

## Gerekli Yetkiler

Bir Java uygulamasý, Güvenlik Uyarýsý iletiþim kutusu içinde görüntülenen yetkileri istedi. Bir Java uygulamasýnýn çalıþabilmesi için, bilgisayarýnýzdaki dosyalara ve diðer kaynaklara eriþmesi gerekebilir. Bu eylemlerin gerçekteþebilmesi için belirli bir yetkiye gereksinimi vardýr. Að yöneticiniz hangi yetkilere izin verileceðini zaten belirlemiþ olabilir. Að yöneticiniz bu yetkilere gereksinim duyulduðunda size bilgi verilmesini saðlayabilir. Aksi halde, yalnızca bir Java uygulamasý verilen yetkilerden daha fazlasýný istediðinde size haber verilir.

Yazýlým yayýnlayýcýsý hakkýnda bildikleriniz ve bu programýn istediði yetkiler ile, bu Java uygulamasýnýn yüklenmesi ve çalıþtırýlması için karar verebilirsiniz. Bu konuda emin deðilseniz, Güvenlik Uyarýsý iletiþim kutusu içinde **Tamam**'ý týklatýn ve sonra Güvenlik Uyarý Ýletisi içindeki **Hayýr**'ý týklatýn.

Aþaðýdaki yetkiler hakkýnda daha fazla bilgi almak için istediðinizi týklatýn.

[Çoklu Ortam](#)

[FileIO](#)

[Güvenlik](#)

[Ýstemci Deposu](#)

[Kayýt Defteri](#)

[Kullanýcý Arabirimi](#)

[Kullanýcýnýn Seçtiði Dosya Eriþimi](#)

[NetIO](#)

[Özel](#)

[Özellik](#)

[Sistem Bilgileri](#)

[Tema](#)

[Yansýtma](#)

[Yazdırma](#)

[Yürüt](#)

Bilgisayarýnýzdaki yetki ayarlarýný görme hakkýnda daha fazla bilgi için, aþaðýdaki Ýlgili Konular'a bakýn.

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_VIEW\_JAVA\_CUSTOM\_SETTINGS")} [Ýlgili Konular](#)

Gördüğünüz veya yaptığınız değişikliklerin erişim türünü görüntüler. Bir erişim türünü tıklayabilir ve sonra bu erişim türü ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Belirlenen eriþime sahip dosyalar listesine eklemek istediðiniz dosyanýn adýný yazmanýz için size bir yer saðlar. Belirli dosya adlarýný yazabilir veya \*.exe gibi joker karakterleri de kullanabilirsiniz.

Belirlenen eripim iznini verdiđiniz dosya adlarýný listeler.

Bu yetkilerle dahil edilecek öđeyi listeye ekler.

Seçili öðeyi listeden kaldýrýr.

Belirlenen eriþime sahip dosyalar listesine katýlmayacak dosyanýn adýný yazmanýz için size bir boþluk sađlar.

Belirlenen eriřim için izin vermediđiniz dosya adlarýný listeler.



URL kod tabanlı dosya için erişim izni verip vermeyeceğinizi belirler.

Görüntülediğiniz veya deşifrelikler yaptığınız erişim türünü görüntüler.

Belirlenen eriþime sahip kayýt girdilerinin listesine eklenecek kayýt girdisini yazmanız için size bir boþluk sađlar.

Belirlenen eriřim için izin verdiđiniz kayýt girdilerini listeler.

Belirlenen eriřim için izin verdiđiniz kayýt girdilerinin listesine katılmayacak olan kayýt girdisini yazmanız için size bir bořluk sađlar.

Belirlenen eriřim listesi için izin verdiđiniz kayýt girdilerini listeler.

Ýletipim kutularýný oluþturmak iin Java uygulamalaryna izin verilip verilmeyeceđini belirler.

Bir üst düzey pencere oluřturmak için Java uygulamalarına izin verilip verilmeyeceđini belirler.



Java uygulamasý bir üst düzey pencere oluþturmak istediðinde bir uyarýnýn görüntülenip görüntülenmeyeceðini belirler.

Bilgileri kesmek, kopyalamak veya yapıtırmak amacıyla Java uygulamasına bilgisayarınızın panosunu kullanma izni verilip verilmeyeceđini belirler.

Java uygulamalarına sistem özellikleri için sınırsız erişim verilmesini sağlar.

Belirlediđiniz sistem zelliklerine ve eklerine izin verilmesini, hari tuttuklarınýza ise eriřim izni verilmemesini sađlar.

Java uygulamaların eripimine izin verdiđiniz ekleri yazmanız için size bir bođluk sađlar.

Java uygulamaların eripimine izin verdiđiniz sistem özelliklerini yazmanız için size bir bölüm sağladık.

Java uygulamaların eripmesini istemediğiniz sistem özelliklerini yazmanız için size bir bölüm sağladık.

Bu genel yetki nesnesi ile birleptirilmip bir yükleyici türüne izin verilip verilmediđini belirler.



Bu genel yetki nesnesi ile birleřtirilen yükleyiciler dıřındaki yükleyicilere bařvuran bir yükleyici türüne izin verilip verilmediđini belirler.

Genel sistem sýnýflarýna bapvuran bir ýükleyici türüne izin verilip verilmeyeceđini belirler.

Bu yetki nesnesi ile birleptirilen bir yükleyici türüne izin verilip verilmeyeceđini belirler.

Bu genel yetki nesnesi ile birleřtirilen yükleyiciler dıřındaki yükleyicilere bařvuran bir yükleyici türüne izin verilip verilmediđini belirler.

Bildirilen sistem sýnyflaryna bapvuran bir ykleyici trne izin verilip verilmediđini belirler.

Kullanıcılar izin verirse Java uygulamalarının dosyaları okuyup okumayacağı belirlenir.

Kullanıcılar izin verirse Java uygulamalarını dosyalara yazıp yazmayacaklarını belirler.

Kullanıcı bilgisayarında Java uygulamalarını kullanmasına izin verilen saklama alanını belirler.



Java uygulamaların kullanıcı tarafından tüm Internet dosyaları için belirlenen saklama sınırlamalarını göz ardı etmesine izin verilip verilmeyeceğini belirler.

Dolapan dosyalarýn oluþturulup oluþturulamayacađýný belirler. Dolapan dosyalar kullanycýnýn profilinde oluþturulur ve kullanycýnýn bađlandýđý herhangi bir bilgisayara sunulur.

**Yürütme izni ver** içinde belirlenen uygulamaların çalışıp çalışmayacağına belirler.

Çalıbmasyına izin verilen programları belirler.

Çalıbmasyına izin verilmeyen programları belirler.

Sýnýrsýz íþ parçacyđý erípimine izin verilip verilmeyeceđini belirler.

Sýnýrsýz íþ parçacýđý grup eriþimine izin verilip verilmeyeceđini belirler.

Yetki nesnesinin System.ini veri akýbýný belirlemesine izin verilip verilmeyeceđini belirler.



Yetki nesnesinin System.out veri akýbýný belirlemesine izin verilip verilmeyeceđini belirler.

Yetki nesnesinin System.err veri akýbýný belirlemesine izin verilip verilmeyeceđini belirler.

PrintingPermission yetkisine sahip olan sýnýflarýn yazdýrma hizmetlerini kullanabilip kullanamayacađýný belirler.

Microsoft® DirectX® API'lerin geniřletilmiř durumlarına eriřim izni verilip verilmeyeceđini belirler.

JDK gvenlik snyflarna **java.lang.security** eriþim izni verilip verilmeyeceđini belirler.

Görüntülediğiniz veya deđiptirdiđiniz iletiřim türünü görüntüler.

Ařađýdaki tablo kullanýlabilir eriřim türlerini ve ayarlarýný belirler.

**Ařađýdaki ayarý belirlemek için**

**Bunu týklatýn**

Belirli ana sistemlere genel bađlantý

Bađlantý Adresleri

Belirli arabirimler ve bađlantý noktalarýndaki bađlantýlar

Bađ Adresleri

Belirli multicast gruplarýna katýlma

Multicast Adresleri

Belirli bađlantý noktasý kurallarýný belirleyen ayarlar

Genel Bađlantý Noktalarý

Belirlenen iletipim iin izin verdiđiniz ana sistemlerin ve bađlantı noktalarıнын listesine eklenecek bir ana sistemi ve bađlantı noktasıнын yazmanız iin size bir bođluk sađlar.

Belirlediđiniz iletiđim iin izin verdiđiniz ana sistemleri ve bađlantı noktalarıđı listeler.



Belirlenen iletipim için izin verdiđiniz ana sistemlerin ve bađlantý noktalarýnýn listesine katýlmayacak bir ana sistemi ve bađlantý noktasýný yazmanýz için size bir bođluk sađlar.

Belirlediđiniz iletiđim iđin izin vermediđiniz ana sistemleri ve bađlantı noktalarıđı listeler.

Bir URL dosyasyna bađlanmak isteyip istemediđinizi belirler.

URL olmayan bir dosyaya bađlanmak isteyip istemediđinizi belirler.

Özel yetki ayarları listesine eklemek istediğiniz yetkiler için ad ve veri yazmanızý sađlayan bir bođluk verir.

Eklediđiniz özel yetki ayarları için ad ve verileri listeler.

Güvenlik düzeyini Yüksek (en güvenli olan) olarak belirlemek için bunu tıklayın.

Güvenlik düzeyini Orta olarak belirlemek için bunu tıklayın.



## Özel ayarları görmek için

Yetkiler ađ yöneticisi tarafından Internet Explorer Administrator Kit vasıtasıyla belirlenir. Bu ayarları genellikle düzenleyemez, ancak görebilirsiniz. Bunu yapmak için ađađıdaki adımları izleyin.

- 1 Masaüstündeki **Internet** simgesini sağ fare düđmesiyle tıklayın ve sonra **Özellikler**'i seçin.
- 2 **Güvenlik** sekmesini tıklattıktan sonra **Özel**'i tıklayın.
- 3 **Ayarlar** listesi içinde **Java**'nın altından **Özel**'i tıklayın.
- 4 Yönetim kutusunun altındaki **Java Özel Ayarları** düđmesini tıklayın.

## Notlar

- **Java Ayarları** iletişim kutusunun altında bir **Düzenle** düđmesi görünüyorsa, bu ayarları deđiştirebilirsiniz.
- Bir **Düzenle** düđmesi görünmüyorsa ve ayarları deđiştirmeniz gerekiyorsa ađ yöneticinize bařvurun.

---

{button ,AL("A\_IDH\_SEC\_ALERT\_MORE\_INFO")} [Yıgılı Konular](#)

Bu iletipim kutusunu kapatýr ve yaptýđýnýz deđipklikleri kaydeder.

Yaptığınız deđipiklikleri kaydetmeden bu iletipim kutusunu kapatýr.

### **Bölge Düzenleyici iletişim kutusu**

Bu bölge içinde, Unsigned, Allowed veya Query/Deny yetkilerini atayabilirsiniz. Unsigned veya Allowed olarak atanmamış bir yetki Query/Deny'ye atanır.

Query/Deny olarak atanan yetkilerle, belirli yetkileri Query'ye atayabilirsiniz. Bu durumda kalan yetkiler Deny'ye atanır. Veya belirli yetkileri Deny'ye atayabilirsiniz, kalan yetkiler ise Query'ye atanır.

Ylgili düzenleme kutusunu açmadan ve tüm yetkileri etkinleştirmeden otomatik olarak tüm yetkilere izin vermek isterseniz, **Tüm yetki kümesine izin ver**'i tıklayın.

## Özel yetkiler iletişim kutusu

Bu iletişim kutusu ađ yöneticiniz tarafından hangi Java yetkilerinin belirlendiđini görüntüler.

Bir Java uygulamasýnyn çalıpmasý için, bilgisayarýnzdaki dosyalara ve diđer kaynaklara erişmesi gerekebilir. Bu eylemlerin gerçekleştirilmesi için belirli bir yetkiye gereksinim vardýr. Ađ yöneticiniz hangi yetkilere izin verileceđini zaten belirlemiş olabilir. Ýzin verilen bu yetkiler için, ađ yöneticiniz bu yetkilere gereksinim duyulduđunda size bilgi verilmesini sađlayabilir. Aksi halde, yalnızca bir Java uygulamasý verilen yetkilerden daha fazlasýný istediđinde size haber verilir.

Apađýdaki sekmeler ilgili yetki kümesi türünü temsil eder:

<b>Sekme</b>	<b>Ýzin</b>
<b>Unsigned</b>	Aktarılan unsigned içeriđe verilir
<b>Allowed</b>	Kullanýcý onayı gerektirmez
<b>Query/Deny</b>	Kullanýcý onayı gerektirir veya tamamen reddedilir

Apađýdaki yetkiler bu sekmelere atanabilir:

[FileIO](#)

[NetIO](#)

[Tema](#)

[Özellik](#)

[Yürüt](#)

[Yansýtma](#)

[Yazdırma](#)

[Kayýt Defteri](#)

[Güvenlik](#)

[İstemci Deposu](#)

[Kullanýcý Arabirimi](#)

[Sistem Bilgileri](#)

[Kullanýcýnyn Seçtiđi Dosya Erişimi](#)

[Çoklu Ortam](#)

[Özel](#)

**File IO sekmesi**

Bu bölge için bu yetki içinde izin vereceđiniz dosyaları ve dosya türlerini belirlemek amacıyla bu sekmeyi kullanýn. Varsayılan olarak tüm dosyalar hariç bırakıldıđýndan, dahil ettiđiniz dosyaların bir alt kümesi olmayan dosyaları hariç kılmanız gerekmez. Örneđin, bir çoklu ortam dosya türünü (\*.avi) dahil ettiyseniz, bu türdeki belirli bir dosyayı (örneđin huge.avi) hariç bırakabilirsiniz. Farklı türdeki erişimler için farklı yetkiler belirleyebilirsiniz: Okuma, Yazma ve Silme.

**Not**

- Bu iletişim kutusundaki her ayar için Yardım kullanýlabılır. Hakkýnda bilgi almak istediđiniz ayarı veya düđmeyi seçtikten sonra F1 tuşuna basýn.

**Registry sekmesi**

Bu bölge için bu yetki kümesi içinde izin verdiđiniz kayýt girdilerini belirlemek için bu sekmeyi kullanýn. Varsayýlan olarak, tüm kayýt girdileri hariç býrakýldýđýndan, dahil ettiđiniz kayýt girdilerinin bir alt kümesi olmayan kayýt girdilerini hariç kýlmanýz geremez. Örneđin, HKEY\_CURRENT\_USER kayýt girdisini dahil ederseniz, bu kayýt girdisinin altýnda bulunan belirli bir kayýt kategorisini (HKEY\_CURRENT\_USER\NETWORK) hariç býrakabilirsiniz. Farklý türdeki eriřimler için farklý yetkiler belirleyebilirsiniz: Okuma, Yazma ve Silme.

**Not**

- Bu iletiřim kutusundaki her ayar için Yardým kullanýlabilir. Hakkýnda bilgi almak istediđiniz ayarý veya düđmeyi seçtikten sonra F1 tuřuna basýn.

**UI sekmesi**

Bir Java uygulamasýnýn, bir pencere veya iletiþim kutusu oluþturma, sistem özelliklerine (.ini dosyalarý gibi) eriþme veya nasýl yapýlandýrýldýðýný belirlemek için bilgileri denetleme gibi, kullanýcý bilgisayarýndan isteyebileceði daha fazla görünebilen eylemlerden bazýlarýnýn yetkilerini belirlemek için sekmeyi kullanýn, böylece program bu bilgileri sorgulayabilir. Bu yetkiler kullanýcýnýn Java Özel Ayarlarý içinde veya Java uygulamasý sizin otomatik olarak izin verdiðiniz bu yetkileri aþan yetkileri istediðinde Güvenlik Uyarýsý iletiþim kutusu içinde listelenir.

**Not**

- Bu iletiþim kutusundaki her ayar için Yardým kullanýlabilir. Hakkýnda bilgi almak istediðiniz ayarý veya düðmeyi seçtikten sonra F1 tuþuna basýn.



**Misc sekmesi**

Okuma, yazma ve dosyalarý saklama, programlarý çalyptýrma ve diðer yetkiler için yetkileri belirlemek amacıyla bu sekmeyi kullanýn. Bu yetkiler kullanýcýnýn Java Özel Ayarlarý içinde veya Java uygulamasý sizin otomatik olarak izin verdiðiniz bu yetkileri aþan yetkileri istediðinde Güvenlik Uyarýsý iletiþim kutusu içinde listelenir.

**Not**

- Bu iletiþim kutusundaki her ayar için Yardým kullanýlabilir. Hakkýnda bilgi almak istediðiniz ayarý veya düðmeyi seçtikten sonra F1 tuþuna basýn.

**Net IO sekmesi**

Ýzin verdiđiniz bađlantý türlerini ve bađlanýlacak ana sistemleri ve bađlantý noktalarýný belirlemek için bu sekmeyi kullanýn. Varsayılan olarak, tüm ana sistemler ve bađlantý noktaları hariç býrakýldýđýndan, dahil ettiđiniz ana sistemlerin ve bađlantý noktalarýnýn bir alt kümesi olmayan ana sistemleri ve bađlantý noktalarýný hariç býrakmanýz gerekmez. Farklý bađlantý türleri için farklı yetkiler belirleyebilirsiniz: Bađlantý Adresleri, Bađ Adresleri, Multicast Adresleri ve Genel Bađlantý Noktaları.

**Not**

- Bu iletiþim kutusundaki her ayar için Yardým kullanýlabilir. Hakkýnda bilgi almak istediđiniz ayarý veya düđmeyi seçtikten sonra F1 tuþuna basýn.

**Custom sekmesi**

Özel Yetki ayarlarýný ada veya veri türüne göre belirlemek için bu sekmeyi kullanýn.

**Not**

- Bu iletiþim kutusundaki her ayar için Yardým kullanýlabilir. Hakkýnda bilgi almak istediðiniz ayarý veya düðmeyi seçtikten sonra F1 tuþuna basýn.

Dosyalara eriřme veya dosya eriřimini denetleme isteđi veya yetkisi.

Ađ işlemlerini veya ađ ile ilgili bir eylemi gerekleřtirme isteđi veya yetkisi.

Ýb parçacýklarýný ve ip parçacýđý gruplarýný oluþturmayý ve iþlemeyi denetleyen bir yetki.

Genel sistem özelliklerine erişme veya işleme isteđi veya yetkisi.

Difer programlary denetleme veya çalyptyrma isteði veya yetkisi.



Belirlenen bir sýnýfýn üyelerine eriþmek için yansýtma iþlemlerini gerekleptirme veya yansýtma API'lerini kullanma isteđi veya yetkisi.

Yazdırma API'lerine erişimi denetleyen bir yetki.

Kayıt defterine erişimi denetleyen bir yetki veya kayıt anahtarına erişim isteđi.

JDK gvenlik snyflarna **java.lang.security** eriþimi denetleyen bir yetki.

Ýmzalý kod tarafýndan ClientStoragePermission boyunca geici bilgileri depolamak iin kullanýlabilecek 1 MB'a kadar alan oluřturulabilmesi yeteneđini denetleyen bir yetki. Bir Java uygulamasýnýn kullanýcýnýn sabit diskinde bařka bir dosyayý okuyup yazmasýna izin verilmeyecektir. Ýmzalanmýř bir uygulama yalnızca kendi alanýna eriřebilir. Ýzin d¼zeyi Orta'dýr.

Kullanıcı arabirimi API'lerinin geliştirilme durumunu kullanma isteği. Aynı zamanda Application Windowing Toolkit (AWT)'nin geliştirilme ilerlemede olduğu bazılarının kullanılmaya başlandığı bir yetki.

**java.lang.System.in**, **java.lang.System.out** ve **java.lang.System.err** sistem veri akýplarýnýn deđerlerinin deđiptirilmelerini denetleyen bir yetki.

Kullanıcı yönlendirmeli I/O işlemlerini gerçekleştirme veya denetleme isteği veya yetkisi. Dosya işlemlerini gerçekleştirmek için dosya iletim kutularını gösterme yeteneğini denetleyen bir yetki. Örneğin, bir uygulamanın bir dosya açması gerekirse **Dosya Aç** iletim kutusunu gösterip kullanıcının dosyayı seçmesi sağlamalıdır. Uygulama bu nedenle dosya işlemlerini kendi başına gerçekleştiremez. Sonuç olarak bu işlem doğrudan kullanıcı katkısı gerektirdiğinden kodun dosyaya doğrudan erişmesinden daha güvenlidir. Bu yetkinin düzeyi Orta'dır.



Geliştirilmiş çoklu ortam iþlevlerinin kullanımına izin veren bir yetki.

Ýmzalanmýb ierie ne eit yetkiler verileceėi uzerinde belirli denetimler saėlayan bir yetki.

