

È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÄÎËÄ¼pº¼¼ÆËã»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒºİØ¶"µÄÈ"İp;£İØÄÇ¹ÜÁÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÄİØÄÇ¹ÜÁÍÖ±
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"ÖºÓÄ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÁÍ"ÖºÓÄ»§;£
¿¼¼ÄÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·çÐÐËİºİ,Ä³İÐðÇëÇóÈ"İpµÄÇë¿ö£¬Äú±ØÐè¾¼ö¶"ËÇ·ñº²×ººİÖËÐÐ Java
applet;£ËÇ¹ú¾¼öµÄÖâÑù×ö²»ºİËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Á¥
£¬È»ºöµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£
ÓÐ¹ØİÄÄÐÈ"İpµÄİËİ,ÐÄİç£¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º
¿İ»§¶İË´æ´çÇø
×Ö¶"Öâ
Ö´ÐÐ
İÄ¼¼p¶İÄÐ´
¶àÄ½İâ
İØÄÇ¶İÄÐ´
´ðÖ;
ËðÐÖÓ³İñ
×ç²á±Í
º²Ë«
İµ³Á÷
İß³İ
ÓÄ»§½çÄæ
ÓÄ»§¶"İòİÄ¼¼p¶İÄÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËã»úÉİÈ"İpÈèÖÄµÄÐÄİç£¬Çë²İÖÄİÄæµÄİà¹ØÖ÷İâ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_VIEW_JAVA_CUSTOM_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»°óíª,Ã·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶"ËüµÄÉèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶Œ,ÃÁÐ±í½øÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí"Ää·û£→ÀýËç *.exe;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÃÎÄ¼þj£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁĐ±íÖĐÒ°üÀ¨ÕâĐ©È¨İP;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐµÄíÄ¿;£

Èè½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶îÖ,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐíŋÔÆä½øĐĐÖ,ŋ¨·ÃÎÊμÃÎÄ¼pÃú;£

Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊÏÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿´»ð,ü,ÄµÄ·ÃîÊÀàÐí¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁĐ±íÖĐÂ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊĐí¶¶ÔÓÚ,ÄÁĐ±í½øĐĐÖ,¶μÄ·ÄÎÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½ðÐÖ, ¶··ÃÎÊµÄ×ç²á±íîÄ¿i£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ă´º¿Ú;£

Ö, ¶ μ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÄ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÁïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí·ÃîÊÖ, ¶" μÄïμί³ÊδĐÔºíó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃîÊÅ³γμÄïμί³ÊδĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔ¿£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎËμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóóÃö, ã¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Ōİó¹ØÁ³μÃ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίΌύΆËî¼¼ÓÔØ³ìÐð£¬¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁóë, Æ¹«ÓÃÈ¨ì¶¶Ôïó¹ØÁμÄ¼¼ÓÔØ³ìÐðÀàΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίÒύÓÃ¹«ÓÃίμ³ÀμÄ¼ÓÔØ³ΙΔòÀΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶İÖİó¹ØÁ¾µÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ "ÊÇ.ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë,ÃÈ"İ¶¶Ôİó¹ØÁµÃ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêĀ¼p;£

Ö, ¶ " Ô Ú Ó Ã » § ¼ Æ Ë ä » ú É Ï Ô Ê Ð Í Java applet Ê ¹ Ó Ã µ Ä ´ æ ´ ¶ ç Ò ¼ ä j £

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»§îªËùÓÐ Internet ÍÄ¼pÖ, ¶ μÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÀpÓÏÏÄ¼p;£ÀpÓÏÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÃÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÂ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÄÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐμÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊÐíþÿÖÆμÄÿβ³ì×έ·ÃîÊ;£

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ó Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Æ Á = Ö Ð μ Ä Ï μ Ì ¶ ; £

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ã Á = Í â µ Ä Ï µ ð ; £

Ö, ¶ È" İ¶ ¶ ÖİóÊÇ·ñÔÊĐíÉèÖÃíμ³´íóÁ÷;£

Ö, ¶¼ΒÓÐ´òÓ;È´İpμÄÀàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´òÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

İÔÊ¾¼ÕýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄÍ"Ñ¶ÀàĐÍ;£İÄÁĐ±Í,ñİÔÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄÍ"Ñ¶ÀàĐÍ¶İÉèÖÃ;£

Ö,¶"ÉèÖÃ

µ½ìØ¶"Ö÷»úµÄ³£¹æÍ"Ñ¶

ìØ¶"½Ó¿Ú¶İ¶Ë¿ÚÉİµÄÁ¬½Ó

¼ÓËèìØ¶"µÄ¶àÂ·¹ã²¥×é

´úİæËİ¶İµ¶Ö»¶Ë¿Ú¹æÔðµÄÉèÖÃ

µ¶»÷ÖâÄİ

Á¬½ÓµØÖ·

°ó¶"µØÖ·

¶àÂ·¹ã²¥µØÖ·

È«¾¼Ö¶Ë¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÄÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÄíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£

¼üÈè´ÓÖ+»úºí¶Ë₂ÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»úºí¶Ë₂Ú£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,ŋíÑŋμÄÖ÷»úóŋË¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óµ½îÄ¼µÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭĒĭŭÁ→½Óμ½·ÇĪÄ¼pμÄ URLj£

¼üÈëïÉíùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý¾¼Ý;£

ÁÐ³ðÒÑìí¼ÓμÄ×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÛ³ÆºÍËý³¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£

²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ

È"ÍpÊÇÓÉÍØÂç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÄ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´ÍÃÄÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉÍµÄ;°Internet Explorer;±¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°º²È«;±Ñ;í¿;´£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÃÐ±íÖÐµÄ;°Java;±ÍÃ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÄ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Ã¥;£

×çÒâ

- ¡¸ Èç¹ú;±±¼;±°´Ã¶ÍÔÊ³¼ÔÚ Java ÈèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÄµ×²¿£¬Ôð¿ÉÔÔ,ü,ÃÉèÖÃ;£
- ¡¸ Èç¹ú;±±¼;±°´Ã¶Ã»ÓÐ³ðÍÖ¶¶ÐèèÒ³,ü,ÃÉèÖÃ£¬ÇèÓéÍØÂç¹ÛÀíÔ±Ã¶;µ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_MORE_INFO")} ìà¹ØÖ÷ìâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËù×÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈí¶,ü,Ä;£

ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È¨İPÖ,η¨İªι°İ´Ö,η¨ι±ιçι°ÔÊĐíι±»òι°²éÑ¨/¾Ü¾øι±ι£ÈİªİÃ»ÓĐ±»Ö,η¨İªι°İ´
´Ö,η¨ι±»òι°ÔÊĐíι±μÄÈ¨İP½«±»Ö,η¨İªι°²éÑ¨/¾Ü¾øι±ι£

Èç¹úÈ¨İP±»Ö,η¨İªι°²éÑ¨/¾Ü¾øι±ι£¬ÄÇÃ´ζÉÒÔ½«İøη¨μÄÈ¨İPÖ,η¨İªι°²éÑ¨ι±

£¬ηøÆäÈÛÈÛÓĐμÄÈ¨İP½«±»Ö,η¨İªι°¾Ü¾øι±ι£×öİªÑιÔñ£¬ζÉÒÔ½«İøη¨μÄÈ¨İPÖ,η¨İªι°¾Ü¾øι±
£¬ηøÆäÈÛÈÛÓĐμÄÈ¨İP½«±»Ö,η¨İªι°²éÑ¨ι±ι£

Èç¹úİ£İúÔÚ²»´òζªİàÓι±à¼ζòηø

´òζªÈÛÓĐÈ¨İPμÄÇέζöİÃ£¬×Öη¨ÔÊĐíÈÛÓĐÈ¨İP£¬ÔòζÉÒÔÑιÖĐι°ÔÊĐíÈ¨İPÈ«¼ι±ι£

ι°×Ô¶"ÔâÈ"İPι±¶Ô»°ζò

„Ä¶Ô»°ζòİÔÊ¾ÔÉİØÄÇ¹ÜÀÍÔ±Ö,¶"μÄ Java È"İPι£
İªÔËÐÐ Java applet£¬ζÉÄÜÐèòªİ¼p·ÄÎÊº¼ÆË»úÉİμÄÆäËÛ×ÊÔ´;£ÖâÐ©²Ù×+μÄÖ
´ÐÐ¶¼Ðèòªİ¶"μÄÈ"İPι£İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±ζÉÄÜÒÑ¾-
Ö,¶"ÄËËËİμÄÈ"İPι£¶ÔÓÚÄÇÐ©ÔËİμÄÈ"İPι£¬İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±
ζÉÔÖÖ,¶"ÊÇ·ñÔÚÇèÇóÔâÐ©È"İPÈ±Í"ÖªÖÄ»§;£·ñÔð£¬Ö»ÔÐÔÚ Java applet
ÇèÇóμÄÈ"İP³¬¹γ×Ô¶"ÔËİμÄÈ"İPÈ±²ÁÍ"ÖªÖÄ»§;£
İÄÄÐÄζ,òÑ;İζ"´ú±ÍÔ»ÖÖÀâİμÄÈ"İPÈèÖÄ£º

Ñ;İİζ"

È"İP

İ´Ç©·ϕ ÉÚÓéÍ´Ö,¶"μÄÒÑİÄÔØÄÜËΥμÄÈ"İPι£
ÔËİĐÍ ²»ÐèòªÖÄ»§Í¬ÒâμÄÈ"İPι£
²éÑ¬¾Ü¾ø ÐèòªÖÄ»§Í¬Òâ»òİÊÈ«¾Ü¾øμÄÈ"İPι£

ζÉÔÖ½«İÄÄÐÈ"İPÖ,¶",øÖâÐ©Ñ;İİζ"£º

ζÍ»§¶Ë´æ´ϕÇø

×Ô¶"Ôâ

Ö´ÐÐ

İÄ¼p¶ÄÐ´

¶àÄ½İâ

İØÄÇ¶ÄÐ´

´òÓ;ı

ÊðÐÔ

Ó³İñ

×ϕ²á±Í

º²Ë«

İμİ³Ä±

İİ³;ı

ÓÄ»§½çÄæ

ÓÄ»§¶"İòμÄİÄ¼p¶ÄÐ´

ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”Ò²ÓÚ, ĀÇøÓðµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£
-²»ĐèÒ²Ö, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻ ;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ½İĀİÄ¼pĀàĐı (*.avi)
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİ²²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐİÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀı;çĐ
´»ðÉ³⁴³ýı;£

×çÖâ

- ,ĀŦŦÖ»°;ðÖĐµĀĀ; ,öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°ıÖú;£Ñı;Ŧ”»ðµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ð°´ĀŦ£-È»ºó´ F1
¼´;Éı;£

ι°×ϕ²á±ίι±Ñίίζ"

É¹ÓÃ,ÃÑίίζ"ζÉÖ,η"ÒªÓÚ,ÃÇøÓδμÄÈ"ÍρÉèÖÃÖÐÖÈÐίμÄ×ϕ²á±ίίÄζ;£Ä-ÈÍÇέζöíÄÄÄ³ýËùÓÐ×
ϕ²á±ίίÄζ£-²»ÐèÒªÖ,η"Ã³ýμÄ×ϕ²á±ίίÄζ£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"μÄ×ϕ²á±ίίÄζμÄ×Ó¼"ζ£ÄýËÇ£-ËÇ¹û°üÄ"
HKEY_CURRENT_USER£-ÒδζÉÒÖÃ³ý,ÃίίÄζÍÄμÄìØη"×ϕ²á±ίÖÖÀà(HKEY_CURRENT_USER\NETWORK)
ζ£ζÉÒÖîª²»Í-μÄ·ÃÎÈÀàÐÍÖ,η"²»Í-μÄÈ"Íρ£ºηÁζϕÐ'ζÉ³¼³ýζϕ'òζª»ò'½"ζ£

×ϕÖâ

- „ÃηÖ»°ζδÖÐμÄÃζ,öÉèÖÃη¼ÓÐ°ìÖú;£Ñ;η"»òμ¥»÷í£ÍúμÄμ½ÓÐ¹ØÐÄίϕμÄÉèÖÃ»ò°'Ã¥£-È»ºó' F1
¼'ζÉζ£

ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîζ

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîζ;ÉÍª Java applet ÔÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÛÇëÇóμÃÄ³Ð©½çÃæ²Ù×÷Ö,¶"È"Íρ£→ÀýÈç´´½"
'°ζÚ»ð¶Ô»°ζòιç·ÃÎËμ³ÊôÐÔ£"ÀýÈç.ini ÎÄ¼ρ£©»ðÕß¼ι²έÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet
¾ιζÉÒ²έÑ"ÐÃιçιμ± Java applet ÇëÇóμÃÈ"Íρ³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÍρÊ±£→Java applet
ÇëÇóμÃÈ"Íρ;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§μÄ Java ×Ô¶"ÒâÉèÖÃ»ðι°²È«¾" ,æι±¶Ô»°ζòÖÐι£

×çÔâ

- „Ã¶Ô»°ζòÖÐμÃÃζ,öÈèÖÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι;£Ñιîζ"»ðμ¥»÷İÉÍúμÃμ½ÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÖÃ»ð°'Ά¥£→È»ºó' F1
¼'ζÉι£

1. Java Applet

Επιβάλλεται η χρήση του Java Applet

Το Java Applet είναι ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται στον browser του πελάτη. Το Java Applet είναι ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται στον browser του πελάτη. Το Java Applet είναι ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται στον browser του πελάτη.

Χαρακτηριστικά

- Το Java Applet είναι ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται στον browser του πελάτη. Το Java Applet είναι ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται στον browser του πελάτη. Το Java Applet είναι ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελείται στον browser του πελάτη.

ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ´´

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ´´ζÉÖ,η´´ÔÊÐιμἈἈ-½ÓÀàÐí£-ÔÔ¼°Á-½Óμ½μἈÖ÷»úρίηËζÚι£Ä-ÊÏÇέζöïἈἈ³ýËùÓÐÖ÷»úρ
ίηËζÚ£-²»ÐèÒḂÖ,η´´ÒḂἈἈ³ýμἈÖ÷»úρίηËζÚ£-³ý·ÇËüἈÇÊÇ°üἈ´´μἈÖ÷»úρίηËζÚμἈ×Ó¼´´ι£
ζÉÔÔίḂ²»ί-ἈàÐιμἈἈ-½ÓÖ,η´´²»ί-μἈË´´Ïρ£ḂἈ-½ÓμØÖ·ιç°óη´´μØÖ·ιçηἈ·ḂḂ²¥μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

×çÒâ

- ±¼ηÔ»°ζòÖÐμἈἈζιίËèÖἈη¼°üº-ºíÖúÐἈίçι£Ñιη´´»ðμ¥»÷ÒḂἈË½ḂμἈËèÖἈ»ð´Ἀ¥£-Ë»ºó´´F1¼´´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"¿É,ù¾YÃû³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İPı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŔ»°¿òÖĐμÃÃ¿İİÉèÖÃŕ¼°üº-°İÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ð°´Á¥£-É»ºó´ F1 ¼¿Éı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÄç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÄçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïμ³ÊôÐÔμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ;£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨Íρ;£

Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄçëçó»ðÈ¨ĩþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊµÄÈ"ïþ£¬→ðÕß¶Ô×ç²á±íí·ÃÎÊµÄçëçó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÄÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÄ³Ð© Application Windowing Toolkit
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÛμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÄ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¶¶Ïp;£ÀyÈç£¬¬Èç¹û applet ÐèÒª´ò¿µÄ¼p£¬¬¼Í±ØÐë
´ò¿µ±êx¼µÄ;´ò¿µÄ¼p;¶¶Ô»°¿ò£¬¬È»°óÉÄÓÄ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿µÄ¼p;£Applet Îp¶¶¶¶ÄÄ
¶Íê³É¼p²Ùx÷;£½á¹û£¬¬Òð¿ÓÄ»§¿ÉÒÒ±½Ó½éÈë£¬¬ÈùÒÒ,Ã²Ùx÷±»È¶±È¾ßÓÐÖ±½Ó¼p·ÄÎµ
Ä´úÄë,ü²È«£¬¬ÈÈ¶¶ÏpµÄµÈ¼¶¶ÈÇÖÐµÈ;£

ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐİμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

