

Найти	Учитывать назв. шрифта	Заменить на	Учитывать назв. шрифта	Регистр	Слово целиком	Подстановочные знаки	Примечание
^p^w		^p					Удаление пробелов и табуляций лидирующих в абзацах
^w^p		^p					Удаление пробелов и табуляций завершающих абзацы
(^0013){2;}		\1				x	Замена множественных концов абзаца одним
^0032{2;}		^0032				x	Замена множественных пробелов одним
([,;:\!/?])		\1				x	Удаление пробела перед зн. препинания
([,;:\!/?])([A-Za-zА-ЯЁё])		\1 \2				x	Вставка пробела между зн. препинания и буквой
(\$)([0-9])		\1\2				x	Удаление пробела между знаком \$ и цифрой
([0-9])([0-9])		\1^s\2				x	Замена пробела между цифрами на неразрывный
([0-9])([A-Za-zА-ЯЁё])		\1^s\2				x	Замена пробела между цифрой и буквой на неразрывный
([0-9])(%)		\1^s\2				x	Вставка неразрывного пробела между цифрой и знаком %
([0-9])(%)		\1^s\2				x	Замена пробела между цифрой и знаком % на неразрывный
<No([0-9])		№\1				x	<No><пробел><цифра> заменяется на <Знак номера><пробел><цифра>
<No( _)		№\1				x	<No><пробел><знак подчеркивания> заменяется на <Знак номера><пробел><знак подчеркивания>
<No([_0-9])		№\1				x	<No><знак подчеркивания или цифра> заменяется на <Знак номера><знак подчеркивания или цифра>
<NoNo>		№№				x	<No><No> заменяется на <Знак номера><Знак номера>
(№)		\1^s				x	<Знак номера><пробел> заменяется на <Знак номера><неразрывный пробел>
(№)([!^s])		\1^s\2				x	Вставка неразрывного пробела после знака №
(°)(C>)		\1\2				x	Удаление пробела между ° и C
([0-9])(°C>)		\1^s\2				x	Вставка неразрывного пробела между цифрой и °C
([0-9])(°C>)		\1^s\2				x	Замена пробела между цифрой и °C на неразрывный пробел
(<[A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ][a-za-яё])		\1^s\2^s\3				x	Замена <И. О. Фамилия> на <И.°О.°Фамилия>
(<[A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ][a-za-яё])		\1^s\2^s\3				x	Замена <И.О. Фамилия> на <И.°О.°Фамилия>
(<[A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ][a-za-яё])		\1^s\2^s\3				x	Замена <И.О.Фамилия> на <И.°О.°Фамилия>
(<[A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ][a-za-яё])		\1^s\2				x	Замена <И. Фамилия> на <И.°Фамилия>
(<[A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ][a-za-яё])		\1^s\2				x	Замена <И.Фамилия> на <И.°Фамилия>
([a-za-яё])([A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ].[!^s])		\1^s\2^s\3				x	Замена <Фамилия И. О.> на <Фамилия°И.°О.>
([a-za-яё])([A-ZА-ЯЁ].)([A-ZА-ЯЁ].[!^s])		\1^s\2^s\3				x	Замена <Фамилия И.О.> на <Фамилия°И.°О.>

Найти	Учитывать назв. шрифта	Заменить на	Учитывать назв. шрифта	Регистр	Слово целиком	Подстановочные знаки	Примечание
([a-za-яё]) ([A-ZA-ЯЁ].[!^s])		\1^s\2				x	Замена <Фамилия И.> на <Фамилия°И.>
(<[A-ZA-ЯЁ].) ([A-ZA-ЯЁ].^s[A-ZA-ЯЁ][a-za-яё])		\1^s\2				x	Замена <И. О.°Фамилия> на <И.°О.°Фамилия>
([a-za-яё]^s[A-ZA-ЯЁ].) ([A-ZA-ЯЁ].[!^s])		\1^s\2				x	Замена <Фамилия°И. О.> на <Фамилия°И.°О.>
(\()		\1				x	Удаление пробела после открывающей круглой скобки
(\))		\1				x	Удаление пробела перед закрывающей круглой скобкой
([A-Za-zA-яЁё])(\()		\1 \2				x	Вставка пробела между буквой и открывающей круглой скобкой
(\))([A-Za-zA-яЁё])		\1 \2				x	Вставка пробела между закрывающей круглой скобкой и буквой
(\[])		\1				x	Удаление пробела после открывающей квадратной скобки
(\])		\1				x	Удаление пробела перед закрывающей квадратной скобкой
([A-Za-zA-яЁё])(\[])		\1 \2				x	Вставка пробела между буквой и открывающей квадратной скобкой
(\])([A-Za-zA-яЁё])		\1 \2				x	Вставка пробела между закрывающей квадратной скобкой и буквой
(<им.)		\1^s				x	Замена <им. > на <им.°>
(<т.) (к.)		\1^s\2				x	Замена <т. к. > на <т.°к.>
(<т.)(к.)		\1^s\2				x	Замена <т.к. > на <т.°к.>
(<т.) (к.)		\1^s\2^s				x	Замена <т. к. > на <т.°к.°>
(<т.)(к.)		\1^s\2^s				x	Замена <т.к. > на <т.°к.°>
(<т.) (е.)		\1^s\2				x	Замена <т. е. > на <т.°е.>
(<т.)(е.)		\1^s\2				x	Замена <т.е. > на <т.°е.>
(<т.) (е.)		\1^s\2^s				x	Замена <т. е. > на <т.°е.°>
(<т.)(е.)		\1^s\2^s				x	Замена <т.е. > на <т.°е.°>
(<и) (т.) (д.)		\1^s\2^s\3				x	Замена <и т. д.> на <и°т.°д.>
(<и) (т.)(д.)		\1^s\2^s\3				x	Замена <и т.д.> на <и°т.°д.>
(<и) (т.) (п.)		\1^s\2^s\3				x	Замена <и т. п.> на <и°т.°п.>
(<и) (т.)(п.)		\1^s\2^s\3				x	Замена <и т.п.> на <и°т.°п.>
(<и) (пр.)		\1^s\2				x	Замена <и пр.> на <и°пр.>
--		^0151					Замена двойного дефиса на тире
(с)		©					Замена (с) на ©
(с)		©					Замена (с) на ©
(r)		®					Замена (r) на ®
(TM)		™		x			Замена (TM) на ™
(TM)		™		x			Замена (TM) на ™

Знак “°” в комментариях обозначает неразрывный пробел.

**Колонки табл.:**

**Найти** — указать что искать.

**Учитывать назв. шрифта** — поставить “x” (или любой др. символ) чтобы поиск учитывал название шрифта, которым набран текст для поиска.

**Заменить на** — указать на что заменять.

**Учитывать назв. шрифта** — поставить “x” (или любой др. символ) чтобы поиск учитывал название шрифта, которым набран текст для замены.

**Регистр** — поставить “x” (или любой др. символ) чтобы поиск учитывал регистр.

**Слово целиком** — поставить “x” (или любой др. символ) чтобы искать целое слово.

**Подстановочные знаки** — поставить “x” (или любой др. символ) чтобы использовать подстановочные знаки.

**Примечание** — произвольный текст, комментарий.

В выражении **^0032{2;}** точка с запятой – это знак разделителя элементов списка (List Separator). В разных странах в качестве разделителя выступают разные символы (см. Панель управления|Язык и стандарты|Числа|Разделитель элементов списка или Control Panel|Regional Options|Numbers|List Separator). В России разделителем элементов списка является точка с запятой, в США — запятая.

---

Это документ содержит список замен и является демонстрационным для инструмента **Замены по списку** пакета **Перестройка 2002**. Вы можете изменять его и создавать по аналогии любые другие списки замен.