

Readme (ḏónñêéé yçûê)

Óñòàííâéà

Óñòàííâéà íà ñãḏããḏ

Óñòàííâéà íà ḏàáí÷óp ñòàíöèp

Ííãéèp÷áíéã ïëüçíãàḏãëüñêéö ñéíãàḏãé è ýòàéííã

Áãḏñèy Try&Buy

Ííããḏæéà ḏãñíçíããàíèy àḏíyñéíãí yçûéà

Áñḏḏãèããéã èéíéè FineReader íà ïàíãëü èíñḏḏóíãíòíã MS Word

Òãḏíè÷ãñéày ïíããḏæéà

Ḑàáíòà ïḏíãḏàíü ABBYY FineReader 5.0 ïíã Windows 2000

Όνομαίμα

Αίμα!

Άε ύ όνομαίμα ABYY FineReader 5.0 είνι εύρύ όνομαίμα όνομαίμα, άόταύαύ ά νίνοά άενοδεάοδεά. Άνάάάά ίδεράίμαό όνομαίμα, εύρύ εύρύ άεθέαό ε έίμαέ-άεθέ όίεύέί εç άενοδεάοδεά, έίόδύέ Αύ ίτέο+εέέ ίδε ίτέοίεά. Όνομαίμα+ίμα όαέεύ ε όαέεύ ία έίμαέ-άεθέά çàίεήαί ά νίμαέεύί άεά, ίθέά έίέδίαίεύ έό ία άδóάίε ίθέόάεύ ίδίαίμα έίνοάεύύέέ άόάά όαάίμαόύ ίάέδóάέδί.

Όνομαίμα

Αίμα! Άθέέ Αύ όίόεόά εύρύ εύρύ ίτέόάάόύ ίτέόάάόύ έίμαέ έίμαέ ε ύάέίύ εç ίάάάόύάέ άάθέέ ίδίαίμα, ία άέίνοάέέέδóέόά άά άί έίνοάέεύύέέ ίάίε άάθέέ. Όνομαίμα ίάό άάθέέ, Αύ νίμαέά εύρύ εύρύ ύάέίύ ε έίμαέ ίάάάόύάέ άάθέέ. ίάάά όνομαίμαίε ίδίαίμαί FineReader άάέίμαόάί Άά çàέδóόύ ίνοάέύίύά ίέέίμαίεύ (ίάέέίάδ, Microsoft Outlook, Microsoft Word ε ό.ί.) ία άδóάί όνομαίμα.

Άθέέ άενοδεάοδεά άέεπ+άά ά νάύ έίμαέ-άεθέ ε άεθέάό, όί:

1. Άνοάάύόά άεθέάόό ή ίάίέήύπ "Νόάδóίάάύ άεθέάόά" ά άεθέίάί.
2. Άνοάάύόά έίμαέ-άεθέ ά άεθέίάίά άεύ έίμαέ-άεθέί.
3. ίάέέόά έίμαέ **Ιόθέ** ία **ίάίεέ Çàá+** ε άύάάδέόά ίόίέό **ίάνοδίαέ/ίάίεύ όίάάέάίεύ**.
4. Άάάέύ ίάέέόά ία έέίέό **Όνομαίμα ε όάέάίεά ίδίαίμα**.
5. Άύάάδέόά çàέέάέό **Όνομαίμα ε όάέάίεά** ε ίάέέόά έίμαέ **Όνομαίμαό...**
6. Νέάάόέόά όέαçáίεύί ίδίαίμαί όνομαίμα.

Çàá+áéá: Άάένοάεύ 3-5 άάίθέεύίύ çáίόθέό ίδίαίμαί install.exe ία ήόάόίάίε άεθέάόά εç ήίνοάά άενοδεάοδεά.

Άθέέ άενοδεάοδεά άέεπ+άά ά νάύ όίεύέί έίμαέ-άεθέ, όί:

1. Άνοάάύόά έίμαέ-άεθέ ά άεθέίάίά άεύ έίμαέ-άεθέί.
2. ίάέέόά έίμαέ **Ιόθέ** ία **ίάίεέ Çàá+** ε άύάάδέόά ίόίέό **ίάνοδίαέ/ίάίεύ όίάάέάίεύ**.
3. Άάάέύ ίάέέόά ία έέίέό **Όνομαίμα ε όάέάίεά ίδίαίμα**.
4. Άύάάδέόά çàέέάέό **Όνομαίμα ε όάέάίεά** ε ίάέέόά έίμαέ **Όνομαίμαό...**
5. Νέάάόέόά όέαçáίεύί ίδίαίμαί όνομαίμα.

Çàá+áéá: Άάένοάεύ 2-4 άάίθέεύίύ çáίόθέό ίδίαίμαί install.exe ία έίμαέ-άεθέ.

ίάάάέά έ+άνοά ίθέόάεύ άενοδεάοδεά

Νάίύέ ίδίαίε ήίήά ήίνοίέ ά ήέάόύάί: ίάάόίάέί ήέέέδίαόόύ ήάάάέίά άεθέάό (έέέ έίμαέ-άεθέ) ία άάήόέέέ άεθέ. Άθέέ ίδε έίέέδίαίεέ άίçίέάάό ήίάύάίεά ίά ίθέάέ, όί ύόί çá+έό, +όί ένίθ+άί έέάί άενοδεάοδεά, έέάί άεθέίάί. ίάάάδέόύ ύόί ήέί όίεύέί έίέέδίαίεάί άήάό όαέέίά ήέέάίάάάέύί ία άδóάί όνοδίαέόά (έίύύόάά). Άθέέ ε ία άδóάί έίύύόάά ίάάίçίάέί ήέέέδίαόόύ όαέέύ ε ήέίέ άάδóέέ, έίόδύέ άάά όέδία-εçáίόίάέόάέ, ία έήόάέ (ήάόίάίήέ ά Έέóáίçέίήί ήίέάέάίεέ), όί Αύ ήέάά çáίάέό

æñððeáóðèá íà àíàèíæ÷íóþ ááðñèþ.

Áñèè ìðè éííèðíààíèè íá áíçíèèààð ñíáùáíèý íá íøeáéá, òí æèý ííèíé ìðíááðèè èà÷áñðàà æèñðeáóðèèàà Áù ìæáðá ìðèçááñðè ìíèíóþ óñðàííáéó (ñ ìíèèááóþùáé ááèíñðàèèýðèèé) íà äðóáíí èííüþðáðá.

Ìðè ìáðíðáíèè ìðíáéáí ñ óñðàííáéíé (éííèðíààíèè òàééíà) íáðàðèðáñü á äðóííó ðáðíè÷áíé÷áñéíé ìíáááðæèè èíííàíèè ABBYY Software House.

Ìðè ááíáá ñáðèéííáí ìíáðà ìíýæýáðñý ñíáùáíèá: "Íáááðíí óéàçáí ñáðèéíúé ìíáð... "

Èçááñðóíú ñèááóþùèá ìðè÷éíú, éíðíðúá ìíáóó áùçáàðü òàéíá ñíáùáíèá:

- 1) Áù íáááðíí áááèè ìíáð. Ñáðèéíúé ìíáð - ýðí èííáèíàðèý èç 16 ñèíáíéíà. Éííáà ìíèüçíáàðáèè ááíáýò "S/N" (÷ òí çíà÷èð Serial Number) èàé ÷àñðü ñáðèéííáí ìíáð. Ñáðèéíúé ìíáð èíááð á àèáá ìðáðèèñà èííáèíàðèþ èç ñèíáíéíà èàðèíñéíáí àèðáàèðà, ìðè ýðíí íèèàèèð íáíáíçíà÷íñðáé áùðü íá ìíæáð (áñá áíçííæíúá íáíáíçíà÷íñðè òíèéðòñý á ìíèüçó òèðð, ò.á. áñèè Áù àèèèðá «éðóæíé», òí ýðí íá áóéáà Í, à ííèü).
- 2) Àèñðeáóðèè áúè ìáðáíèñáí íà äðóáèá àèñéáðü (ìíðàééíáùí èííèðíààíèè) èèè íà æáñðèèè àèñé, è óñðàííáéà ìðèçáíáèèèñü ìððóáà.
- 3) Íà èííüþðáðá óñðàííáéáíà àíðèáèðóñíáý ñèñðáíà (ðèíà McAfee), éíððíèèðóþùáý áíñðóí é óñðíéñðáàí, á ðáçóéüðàðá ÷áíí àèñðeáóðèèáíáý àèñéáðá íá áúèà ìðèçíáíà òàéííé.
- 4) Íøeáéà àèñðeáóðèèàà. Òàéíáí ñèó÷áý áùá íá èçááñðíí, íí òáíðáðè÷áñèè ìí áíçííæáí. Á ýðíí ñèó÷áá íáíáðíàèíí íáðàðèðáñý á äðóííó ðáðíè÷áíé÷áñéíé ìíáááðæèè.

Óñòàííâêà íà ñǎòǎâì ñǎðǎðǎ

(ààííúé ðàçǎǎé ïðǎǎíàçíà÷ǎí äëÿ ààìèíèñòðàðòíðíâ ñǎðè)

Óñòàííâêà ABBYY FineReader 5.0 Office íà ñǎòǎâíé ñǎðǎðǎ ïñóùǎñòǎëÿǎðñÿ ààìèíèñòðàðòíðíâ ñǎðè. Äëÿ ÿòíǎí:

- ǎñèè àèñòðèáóðèà ñíñòíèò èç àèñèáòù è éííìàèò-àèñèà, çàíóñòèòǎ Install.exe èç ïàíèè \Server íà ñòàðòííâé àèñèáòù;
- ǎñèè àèñòðèáóðèà ïñòààëÿǎðñÿ íà éííìàèò-àèñèà, çàíóñòèòǎ Install.exe èç ïàíèè \Server ñ éííìàèò-àèñèà.

Äííèíèòǎëüíúǎ èèòǎíçèè

ǎñèè éíèè÷ǎñòǎí íǎííáðǎíǎíí ðàáíòàðùèò á ñǎðè ïíëüçíààòǎéǎé ïðíðǎìù áíèǎǎ íǎííǎí, òí ï çàǎǎðǎíèè óñòàííâêè ïðíðǎìù íà ñǎðǎðǎ íǎíáóíǎèíí áíǎǎèòù ñǎðèéíúǎ ïíǎðà äííèíèòǎëüíúǎ èèòǎíçèè äëÿ ñǎòǎâíé ðàáíòù. Äëÿ ÿòíǎí:

1. Çàíóñòèòǎ LicSetup.exe èç ïàíèè, á éíòíðóð áúèà ïðíèçǎǎǎíá óñòàííâêà íà ñǎðǎðǎ.
2. Á íòèðùǎðǎíñÿ àèàéíǎǎ **Áíǎǎèòù èèòǎíçèè** áǎǎèòǎ ííúé ñǎðèéíúé ïíǎð è íǎèìèòǎ éíííéó **Áíǎǎèòù**.

Çàìǎ÷ǎíèǎ:

1. Íðè óñòàííâêǎ íà ñǎðǎðǎ íǎëüçÿ èñííëüçíààòù éíǎè÷ǎñèèà àèñèè, ñíçǎǎíúǎ àèðǎèòèǎíé SUBST.
2. Íðè óñòàííâêǎ íà ñǎðǎðǎ ñ ðàáí÷ǎé ñòàíóèè Windows95, óèàæèòǎ ïíèíúé íòòù è ñǎðǎðǎ (íá èñííëüçóéòǎ çàìǎèðííǎííúǎ àèñèè).
3. Íðè óñòàííâêǎ íà ñǎðǎðǎ íá éííèðóðòñÿ ðàèèè éííííííòù, èàè MS Windows NT 4.0 Service Pack 3 èèè MS Internet Explorer 5.01. Äëÿ òíǎí, ÷òíáú íòñóðñòǎèǎ MS Windows NT 4.0 Service Pack 3 èèè MS Internet Explorer 5.01 íà ñǎðǎðǎ íá áúçǎàèí ïðíǎèì ïðè óñòàííâêǎ, ààìèíèñòðàðòíðíâ áíèæǎí ïðèǎñòè ðàáí÷ǎð ñòàíóèè á ñíðǎàòñòǎèǎ ñ ðòǎáíǎíèÿíè íà ïðíðǎìííá íǎñíǎ÷ǎíèǎ ïðǎǎ óñòàííâéíé.
4. Ííëüçíààòǎèè ñǎðè, éíòíðùǎ áóǎóò óñòàííâèèààòù FineReader 5.0 Office íà ñǎíè ðàáí÷ǎè ñòàíóèè, áíèæǎíú èìòù ïðǎǎ íà ÷òííèǎ è çàìèñü ñǎòǎâíé ïàíèè, á éíòíðóð óñòàííâêǎ ïðíðǎìí.

Óñòàííâêà íà ðàáí÷óp ñòàíöèþ

Áñèè ààìèìèñòðàòíð ñàðè áúñíéíèè óñòàííâêó ABBYY FineReader 5.0 Office íà ñàðàáíí ñàðàáððà, òí Áú ïíæáððà çàíóñòèðòü ïðíóáññ óñòàííâêè ABBYY FineReader 5.0 Office ñ ñàðàáððà è íáíèðèñü ááç èñííèüçíààíèý èíííàèð-àèñèà è àèñèáðó. Èñèèþ÷áíèá ñíñòàáèýáðò óñòàííâêà íà ñàðàáðð èàè íà ðàáí÷óp ñòàíöèþ. Á ýòíí ñèó÷àá ïðíáðàííà óñòàííâêè çàíðíñèð óñòàííâí÷íóþ àèñèáðó.

×òíáú óñòàííâêòü ABBYY FineReader 5.0 íà ðàáí÷óp ñòàíöèþ:

Çàíóñòèðòü ïðíáðàííó NetSetup.exe èç ïàííèè íà ñàðàáððà, á èíòíðóþ áúè óñòàííâèáí ABBYY FineReader 5.0 Office. Ààèáá ñèááóéððà óéàçàíèýì ïðíáðàííü óñòàííâèè.

Çàíà÷àíèà:

1. Íðè óñòàííâèá íà ðàáí÷óp ñòàíöèþ íáèüçý èñííèüçíààòü èíâè÷áñèèá àèñèè, ñíçààííüá àèðáèðèèáíé SUBST.
2. Íðè óñòàííâèá íà ðàáí÷óp ñòàíöèþ Windows95, óéàæèððà ïíèíúé íóðü è ñàðàáððó (íá èñííèüçóéððà çàíàíèððíàáííüá àèñèè).
3. Äèý óñòàííâèè ïðíáðàííü íà ðàáí÷óp ñòàíöèþ íáíáðíàèìí íáèàààòü ïðàààìè ààìèìèñòðàòíðà íà ýðíé ñòàíöèè.
4. Áñèè ïðè çàíóñèá ïðíáðàííü ïýáèýáðòñý ñííáúáíèá “Íááíçííæíí çàáðóçèòü FineReader. Íáð ñáíáíáííé èèóáíçèè”, ïðíáðòüðà èíèè÷áñèá áñííèèððèèíü èèóáíçèè è èíèè÷áñèá ïíèüçíààðàèè èñííèüçóþòèð FineReader íà àáííúé ïíáíð.

Èñíîëüçîáàèà ìëüçîáàòàëüñêë ñëíààðáé è ýòàèííá, ñîçäàííü ìðáààóòùèè áàðñëýìè ìðíðàììü FineReader

Èàè ìððáíáñòè ìëüçîáàòàëüñêë ñëíààðáé èç áàðñëè FineReader 3.0 á áàðñëç ABBYY FineReader 5.0

Áíèìàíèá! Áñêè ó Áàñ áñòü ñëíààðáé, á èíðíðüá Áü áíáááëýèè ñëíàà ìðè ìðíáððéá ìððíðàòèè, òí äëý ìððáííà èò á áàðñëç ABBYY FineReader 5.0. ÍÁ ÁÁËÍÓÄËËËËÓËÓÁ áàðñëç FineReader 3.0, ìèà ìá ìððáíáñòè ìëüçîáàòàëüñêë ñëíààðáé.

1. Óñòàííàèòá àèñòðèáóòèá ABBYY FineReader 5.0 á ìàíéó, ìðèè+íóð ìò òíé, á èíðíðóð óñòàííàèá àèñòðèáóòèá FineReader 3.0 (ìí òííè+àíèç ìðáàèàááðñý äðóáíé èàòàéíá).
2. Çàíóñòèòá ìðíðàììü ABBYY FineReader 5.0 èç ìáíç èííèè Íóñè.
3. Íàæìèòá èííèó ìðíííòð ñëíààðáé ìà çàèèàáéá ìðíáððéá àèàéíá ìíòèè (ìáíç Ñáðáèñ, ìóíèò ìíòèè...).
4. Á àèàéíá Áüáíð ñëíààðáý óèàæèòá ñëíààðáü, á èíðíðüé Áü òíòèòá áíáááèòü ñëíàà, è ìàæìèòá èííèó ìðíííòð.
5. Á íéíá ñëíààðáý ìàæìèòá èííèó Èííðò è óèàæèòá ìòòü è ìàíéá, á èíðíðíé ìàòíàèòñý FineReader 3.0 (ìí òííè+àíèç ýòí C:\Program Files\FineReader\). Ñëíààðáé, ñëíàà èíðíðüó Áü ìæáòá áíáááèòü á ìëüçîáàòàëüñêë ñëíààðáé áàðñëè ABBYY FineReader 5.0, èìáðò ðàñòèðáíèá .ext. Áüááèèòá ìüøüð íóæíúé ñëíààðáü á ñíèñéá è ìàæìèòá èííèó ìèèòüòü.
6. Ìñèá òíáí, èàè ñëíàà èç ìëüçîáàòàëüñêë ñëíààðáé áàðñëè FineReader 3.0 áíáááèáíü, Áü ìæáòá áàèíòàèèèðíáòü ýòò áàðñëç.

Èàè ìððáíáñòè ìëüçîáàòàëüñêë ñëíààðáé èç áàðñëè ABBYY FineReader 4.0 á áàðñëç ABBYY FineReader 5.0

Áñêè ó Áàñ áñòü ñëíààðáé, á èíðíðüá Áü áíáááëýèè ñëíàà ìðè ìðíáððéá ìððíðàòèè, òí äëý ìððáííà èò á áàðñëç ABBYY FineReader 5.0 ñáàèàèòá ñèááóðüá:

1. Óñòàííàèòá àèñòðèáóòèá ABBYY FineReader 5.0 á èàòàéíá, ìðèè+íúé ìò èàòàéíá, á èíðíðíí óñòàííàèá àèñòðèáóòèá FineReader 4.0 (ìí òííè+àíèç ìðáàèàááðñý äðóáíé èàòàéíá).
2. Çàíóñòèòá ìðíðàììü ABBYY FineReader 5.0 èç ìáíç èííèè Íóñè.
3. Íàæìèòá èííèó ìðíííòð ñëíààðáé ìà çàèèàáéá ìðíáððéá àèàéíá ìíòèè (ìáíç Ñáðáèñ, ìóíèò ìíòèè...).
4. Á àèàéíá Áüáíð ñëíààðáý óèàæèòá ñëíààðáü, á èíðíðüé Áü òíòèòá áíáááèòü ñëíàà, è ìàæìèòá èííèó ìðíííòð.
5. Á íéíá ñëíààðáý ìàæìèòá èííèó Èííðò è óèàæèòá ìòòü è èàòàéíá, á èíðíðíí ìàòíàèòñý ABBYY FineReader 4.0 (ìí òííè+àíèç ýòí C:\Program Files\ABBYY FineReader\).
6. Áñêè Áü ìá áàèíòàèèèðíáòèè ìðíðàììü ABBYY FineReader 4.0, òí ñëíààðáé, ñëíàà èíðíðüó Áü ìæáòá áíáááèòü á ñëíààðáé áàðñëè ABBYY FineReader 5.0, èìáðò ðàñòèðáíèá .ext. Áüááèèòá ìüøüð íóæíúé ñëíààðáü á ñíèñéá è ìàæìèòá èííèó ìèèòüòü.
7. Áñêè Áü áàèíòàèèèðíáòèè ìðíðàììü ABBYY FineReader 4.0, òí ñëíààðáé, ñëíàà èíðíðüó Áü ìæáòá áíáááèòü á ñëíààðáé áàðñëè ABBYY FineReader 5.0, èìáðò ðàñòèðáíèá .pmd è ìàòíàèòñý á ìàíéá \Languages. Áüááèèòá ìüøüð íóæíúé ñëíààðáü á ñíèñéá è ìàæìèòá èííèó ìèèòüòü.

Èàè ìáðáíáñòè ìïëüçíáàòáëüñéèá ýòàëííú èç ááðñèé FineReader 3.0 è ABBYY FineReader 4.0 á ááðñèè ABBYY FineReader 5.0

Áñèè ìðè ðàáíòá ñ ìðáüüäóùèèè ááðñèýìè ìðíãðàìíú Ààìè áúèè ñíçäáíú ìïëüçíáàòáëüñéèá ýòàëííú, òí Áú ìæáòá èõ èñïëüçíáàòü á ááðñèè ABBYY FineReader 5.0. Äëý ýòíâí íóæíí ìïíáñòèòü òàééü ñ ðàññèðáíèàì .ptn á èàòàèíã ìàéáòà, êíòíðúé Áú ñíçäàèè äëý ðàáíòü ñ ABBYY FineReader 5.0.

Áãðñèÿ Try&Buy

Ýòí èñíúòàðàëüíàÿ áãðñèÿ ìðíãðàììú FineReader, êìòìðàÿ á òã÷áíèã ìãðáúð 30 çàìóñéíã ðàáìòàãò èàé ìíííóóíéöèííàëüíàÿ áãðñèÿ Pro èèè Office, à ààèãã ìãðáðíãèò á àáìííððàöèííúé ðãæè. Ààííúé ðãæè ààãò áìçìæííòù ìíííòðãòù ìíííáíúã óóíéöèè ìðíãðàììú, ì íã ìçãíèÿãò ñíòðàíèòù èèè ìãðããàòù á äðóáíã ìðèéíæáíèã ðàñííçíàííúé ðãèñò.

Á èñíúòàðàëüíé áãðñèè ABBYY FineReader 5.0 Office Try&Buy ìðñóðñòãóãò áìçìæííòù ñãòãáíé óñòàííãèè è èííòðíèÿ ìáííãðãíáíí ðàáìòàðòèè èèòãíçèé.

Īäãðæèà ðañiçiaâàìèÿ àðiyíñéiãî ÿçúèà

Äÿ èíððáèðííî íòíáðàæáíèÿ àðiyíñéiãî ÿçúèà á àèàèíãð ïðíãðàììú FineReader íáíáõíäèì íàèè÷èá ððèððíá, ñiããðæàùèð áñá ñèìáíèù àðiyíñéiãî àèðààèðà:

- áñèè íà ààðáì èíiüððáðá òñðàííæáí ððèðð **Sylfaen** (iñòàäèÿðòñÿ ñ iñðàòèííé ñèñðáìíé Windows 2000), òí çàìóñðèðá ïðíãðàììó Sylfaen.reg Èçìáííèÿ áñòóíÿð á ñèèó ðíèùèí iñèá ì÷áãáííá çàìóñèà ïðíãðàììú FineReader.
- áñèè íà ààðáì èíiüððáðá òñðàííæáí èàéíé-èèáí äðóáíé ððèðð, iñäãðæèààðùèè áñá ñèìáíèù àðiyíñéiãî ÿçúèà (íàíðèìð, Arial Unicode MS, Arial AMU), òí Ààì íáíáõíäèì iñèèð÷èù äáííúé ððèðð á ðááñððá (regedit.exe èç íàíèè, á èíðíðóð áúèà òñðàííæáíà iñðàòèííáÿ ñèñðáìà). Äÿ ÿòíáí, ñiçààéðá èèð÷ **Fonts** á ááðàè ðááñððá **HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\FineReader\5.00** è áíáááùðá ñððíéíáóð íððáíííóð **ControlFontName**, à á èà÷áñðá çíà÷áíèÿ - íàçàáíèà Ààðáí ððèððà (iñèá Value data).

Δαίτοα ιθίãðàììû ABBYY FineReader 5.0 ïä Windows 2000

(ääííúé ðàçääë ïðääíàçíà÷áí äëÿ àäìèíèñðððòîðîâ ñåðè)

Äëÿ êíððåèòíé ðàáíòù ïðíãðàììû ABBYY FineReader 5.0 ïä Windows 2000, äëÿ èàæäíâí ïëüçíâððäëÿ íáíáõíãèí óñòàííãèòü ïðååà Modify íà ñëååóòèèâ ïàíèè è ååòèè â ðåññòðå:

1. ïàíèà, èóää áúèà óñòàííãèèâà ïðíãðàììà ABBYY FineReader 5.0;
2. ïàíèà, â êíòíðé íàõíãèòñÿ ïàèåð, ñ êíòíðù ðàáíòååð ïëüçíâððäëü;
3. ååòèè â ðåññòðå HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ABBYY\

