

Поле для ввода пароля. Для обеспечения безопасности вместо вводимых знаков отображаются звездочки (\*).

Запишите свой пароль, он будет необходим каждый раз, когда потребуется изменить настройки ограничения доступа.

Включение или выключение текущей системы оценок. Разделы могут быть настроены только при наличии соответствующего доступа.

Список разделов нежелательного для просмотра материала, установленный на данном компьютере. Чтобы настроить систему оценок, выберите категорию из списка. Текущий уровень ограничения для данной категории выводится ниже. Чтобы изменить уровень, сдвиньте ползунок.

Список разделов нежелательного для просмотра материала, установленный на данном компьютере. Чтобы настроить систему оценок, выберите категорию из списка. Текущий уровень ограничения для данной категории выводится ниже. Чтобы изменить уровень, сдвиньте ползунок.

Определяет уровень потенциально нежелательного материала (например, нагота, насилие, секс, ненормативная лексика), доступный для просмотра на данном компьютере. Пользователь не сможет просматривать материал, оценки которого превышают установленный уровень. Если ползунок оценки не отображается, проверьте, выбрана ли категория из списка.

Определяет уровень потенциально нежелательного материала (например, нагота, насилие, секс, ненормативная лексика), доступный для просмотра на данном компьютере. Пользователь не сможет просматривать материал, оценки которого превышают установленный уровень. Если ползунок оценки не отображается, проверьте, выбрана ли категория из списка.

Описывает уровень потенциально нежелательного материала (например, нагота, насилие или ненормативная лексика), который сможет просматривать пользователь.  
Описывает используемую систему оценок, если категория не выбрана.

Описывает уровень потенциально нежелательного материала (например, нагота, насилие или ненормативная лексика), который сможет просматривать пользователь.  
Описывает используемую систему оценок, если категория не выбрана.



Определяет разрешение на просмотр не имеющих оценки узлов у пользователей данного компьютера. Когда этот флажок установлен, пользователь может получить доступ к нежелательному материалу в том случае, если автор не определил рейтинг веб-страницы в соответствии с системой пользователя. Если этот флажок не установлен, пользователь не будет иметь доступа ко всем не имеющим оценки веб-страницам, даже если они не содержат нежелательного материала.

Щелкните для просмотра, расширения или изменения списка систем оценок, установленных на данном компьютере.

Щелкните, чтобы переместить систему оценки на строку вниз. Перемещение системы оценок вниз приведет к тому, что ее ограничения будут рассматриваться после систем оценок, указанных выше.

Щелкните, чтобы переместить систему оценки на строку вверх. Перемещение системы оценок вверх приведет к тому, что ее ограничения будут рассматриваться раньше систем оценок, указанных ниже.

Щелкните, чтобы посетить веб-узел, содержащий сведения по системам оценки, и чтобы узнать, как можно ограничить просмотр веб-содержимого другими пользователями при помощи обозревателя Internet Explorer.

Щелкните для просмотра, расширения или изменения списка систем оценок, установленных на данном компьютере.

Щелкните для изменения пароля-допуска.

Поле для ввода пароля-допуска.

**Примечание.** В пароле-допуске строчные и прописные буквы различаются. Перед вводом пароля проверьте, не была ли случайно нажата клавиша CAPS LOCK .



Разрешает ввод пароля-допуска для просмотра веб-страниц, возможно содержащих нежелательный материал.

Если этот флажок не установлен, будет появляться сообщение об отсутствии доступа к данной веб-странице и о невозможности использования пароля-допуска для ее просмотра.

Поле для ввода старого пароля. Для обеспечения безопасности вместо вводимых знаков отображаются звездочки ( \* ).

Поле для ввода нового пароля. Для обеспечения безопасности вместо вводимых знаков отображаются звездочки ( \* ).

Поле для повторного ввода пароля. Если содержимое этого поля совпадет со значением в поле **Новый пароль**, текущий пароль изменится. Для обеспечения безопасности вместо вводимых знаков отображаются звездочки ( \* ).

Список систем оценок, установленных на данном компьютере.

Щелкните, чтобы добавить систему оценок в список.

Удаление выбранной системы оценок из списка.

Поле для ввода пароля-допуска. Для обеспечения безопасности вместо вводимых знаков отображаются звездочки ( \* ).



Поле для ввода названия бюро оценок.

Щелкните для просмотра веб-страницы при текущих системах оценки

Добавление адреса в Интернете (URL) к списку узлов, доступ к которым открыт независимо от оценки.

Добавление адреса в Интернете (URL) к списку узлов, доступ к которым запрещен независимо от оценки. Эта возможность полезна, когда необходимо запретить доступ к узлам Интернета, которые не имеют оценки. Из-за этого на них не влияют настройки, задаваемые на вкладке **Дополнительно**.

Удаление адреса в Интернете из списков разрешенных или запрещенных узлов.

Адрес узла, доступ к которому всегда должен быть разрешен или всегда запрещен, независимо от оценки узла. Эта возможность полезна, когда нужно запретить или разрешить доступ к узлам в Интернете, которые не имеют оценок и на которые не влияют параметры, задаваемые на вкладке **Дополнительно**.

Список узлов, доступ к которым всегда разрешен или всегда запрещен независимо от настроек, заданных на вкладке **Дополнительно**.

Позволяет выбрать файл правил PICS для ограничения доступа к узлам Интернета. В этих файлах используется система независимых стандартизованных оценок PICS (Platform for Internet Content Selection – платформа для отбора содержимого Интернета), позволяющая отсеивать просматриваемые страницы Интернета в зависимости от их содержимого. Этот механизм действует только для веб-узлов, поддерживающих использование правил PICS. Подобная возможность полезна для родителей, желающих ограничить Интернет-содержимое, которое могут беспрепятственно просматривать их дети. Если нужно запретить доступ к определенным веб-узлам, которые не поддерживают использование систем оценок, выберите вкладку **Разрешенные узлы** и добавьте эти узлы к списку запрещенных узлов.



Перечень установленных файлов правил PICS. Если включено ограничение доступа, обозреватель Internet Explorer предотвращает доступ к любому узлу, содержимое которого не подчиняется ограничениям, установленным в файлах PICS. Обозреватель Internet Explorer читает список правил сверху вниз. Лучше помещать наиболее строгие правила первыми, поскольку они отсеют большинство веб-узлов. Таким образом, тратится меньше времени на анализ списков правил для узлов, доступ к которым будет запрещен в любом случае. Этот механизм действует только для веб-узлов, поддерживающих использование правил PICS. Если нужно запретить доступ к определенным веб-узлам, которые не поддерживают использование систем оценок, выберите вкладку **Разрешенные узлы** и добавьте эти узлы к списку запрещенных узлов.

Отмена ограничений на просмотр веб-содержимого, задаваемых файлом PICS, который выбран при помощи кнопки **Импорт**.

### **Что такое ограничение доступа?**

Интернет позволяет получать доступ к широкому спектру различной информации. Однако для некоторых пользователей определенное содержание может сказаться нежелательным. Например, может потребоваться запретить детям доступ к страницам с информацией о насилии или сексе. С помощью ограничения доступа Internet Explorer позволяет контролировать содержание материалов, считываемых из Интернета. После включения ограничения доступа можно будет просматривать только тот материал, содержание которого соответствует определенным требованиям. Эти параметры можно изменить.

С помощью ограничения доступа можно выполнять следующие действия.

- Изменять параметры ограничения доступа. Чтобы включить ограничение доступа и просмотреть параметры, установите пароль. Этот пароль потребуется для изменения любых параметров ограничения доступа, поэтому рекомендуется записать его.
- Просматривать и изменять настройки для следующих параметров: обнажение тела, ненормативная лексика, насилие, секс.
- Задавать, для доступа к какому содержимому другим пользователям необходимо ваше разрешение. Параметры содержимого можно изменять в зависимости от обстоятельств.
- Создавать список веб-узлов, которые нельзя просмотреть никогда, независимо от их оценок.
- Создавать список веб-узлов, которые можно просмотреть всегда, независимо от их оценок.
- Просматривать и изменять используемые системы и используемое бюро оценок.

При первом включении ограничение доступа имеет наиболее консервативные настройки. Эти настройки можно изменять в соответствии с определенными требованиями.

Не все содержимое в Интернете имеет оценки. Если выбрать в параметрах возможность просмотра узлов, не имеющих оценки, учтите, что некоторые из этих узлов могут содержать нежелательные для просмотра материалы. С другой стороны, если не разрешить просмотр узлов без оценок, то многие веб-страницы станут недоступными независимо от их содержания.

---

{button ,AL("A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_APPROVED\_SITES")} [См. также](#)

### Как включить ограничение доступа и установить требуемые ограничения

- 1 В обозревателе Internet Explorer в меню **Сервис** выберите пункт **Свойства обозревателя**.
- 2 Откройте вкладку **Содержание**.
- 3 В группе **Ограничение доступа** нажмите кнопку **Включить**.  
Если ограничение доступа уже включено, нажмите кнопку **Настройка** и введите пароль-допуск.
- 4 Выберите вкладку **Оценки**, затем категорию из списка и установите ползунок на тех ограничениях, которые требуется использовать.
- 5 Повторите эти действия для всех категорий, в которых требуется ввести ограничения, и нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Если для компьютера еще не установлен пароль-допуск, будет предложено создать его.

### Советы

- Пароль-допуск рекомендуется записать. Его придется вводить при каждом изменении параметров ограничения доступа.
- Чтобы не допустить просмотр другими пользователями узлов, содержащих нежелательные сведения и не поддерживающих использование систем оценок, откройте вкладку **Разрешенные узлы** и измените требуемые параметры.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_APPROVED\_SITES")} [См. также](#)

## **Как позволить другим пользователям просматривать веб-страницы с ограниченным доступом или без оценок**

- 1 В меню **Сервис** обозревателя Internet Explorer выберите команду **Свойства обозревателя**.
- 2 Откройте вкладку **Содержание**.
- 3 В группе **Ограничение доступа** нажмите кнопку **Включить**.  
Если ограничение доступа уже включено, нажмите кнопку **Настройка** и введите пароль-допуск.
- 4 Выберите вкладку **Общие**, установите флажок **Разрешить ввод пароля для просмотра запрещенных узлов**.  
Чтобы разрешить другим пользователям просматривать содержимое, не имеющее оценки, выберите вкладку **Общие** и установите флажок **Пользователи могут просматривать узлы, не имеющие оценок**.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Если для компьютера еще не установлен пароль-допуск, будет предложено создать его.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_RATING\_SETUP;A\_APPROVED\_SITES")} [См. также](#)

## **Как указать веб-узлы, которые другие пользователи смогут просматривать всегда или не смогут просматривать никогда**

- 1 В меню **Сервис** обозревателя Internet Explorer выберите команду **Свойства обозревателя**.
- 2 Откройте вкладку **Содержание**.
- 3 В группе **Ограничение доступа** нажмите кнопку **Включить**.  
Если ограничение доступа уже включено, нажмите кнопку **Настройка** и введите пароль-допуск.
- 4 Откройте вкладку **Разрешенные узлы**, введите адрес Интернета (URL) или веб-узла, затем укажите, должны ли другие пользователи всегда иметь доступ к этому узлу, или не иметь никогда.  
Повторите этот процесс для каждого веб-узла, к которому необходимо настроить доступ.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Если для компьютера еще не установлен пароль-допуск, будет предложено создать его.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERRIDE;A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERVIEW")} [См. также](#)

Данное или запрет на просмотр этой веб-страницы, которая может содержать потенциально нежелательные сведения. Для просмотра этой веб-страницы необходимо знать пароль администратора.

Чтобы задать содержимое, доступное для просмотра, выберите один из следующих режимов.

Чтобы разрешить просмотр всего содержимого этого веб-узла в любой момент, выберите вариант

**Разрешить всегда просматривать этот веб-узел.**

Чтобы разрешить просмотр определенного содержимого этого веб-узла в любой момент, выберите вариант **Разрешить всегда просматривать эту веб-страницу.**

Чтобы разрешить просмотр этой страницы только в данный момент, выберите вариант **Разрешить просмотр только в этот раз.**

Описание возможных причин, по которым просмотр этого веб-узла невозможен.



ïñêàçêá, введенная при создании пароля. Если пароль забыт, подсказка поможет вспомнить его.

Идея ввода подсказки, которая поможет вспомнить забытый пароль. Эта подсказка будет отображаться при каждом запросе пароля. Таким образом, важно предусмотреть, чтобы ответ на нее знали только пользователи с правами администратора.

