

## **Guida all'installazione**

State per installare una applicazione nel sistema.  
Se avete dei problemi, contattate un tecnico.

[Benvenuto](#)

[Modalità file singoli](#)

[Inserire disco](#)

[Esci dall'installazione](#)

[Attributo di versione non compatibile](#)

[Inserire directory di destinazione](#)

[Riavvia Windows](#)

[Riavvia DOS](#)

[Installazione completata](#)

[Installazione interrotta](#)

[Modifica file di sistema di DOS](#)

[Selezionare le componenti da installare](#)

[Inserire il nome del gruppo di programmi](#)

[Installazione di file singoli](#)

## **Benvenuto**

Questo programma installerà i file nel sistema e creerà le appropriate icone nel Program Manager.

Fare clic su "Installa" per iniziare l'installazione.

Fare clic su "Non installare" per ritornare a Windows senza che siano effettuate modifiche.

Il sistema non verrà modificato in maniera alcuna.

## **Modalità file singoli**

Il programma installerà i file nel sistema e creerà le appropriate icone nel Program Manager.

Fare clic su "Installa" per iniziare l'installazione.

Fare clic su "Non installare" per ritornare a Windows senza che siano effettuate modifiche.

Il sistema non verrà modificato in maniera alcuna.

Fare clic su "File singoli" per selezionare file singoli da installare. Questo tipo di operazione non è raccomandata. La si può usare, per esempio, quando alcuni file di una precedente installazione sono stati rovinati o sono mancanti.

**Inserire disco**

È richiesto il disco successivo, allegato al fascicolo. Prego inserire il disco con l'etichetta richiesta nel drive.

Fare clic su "OK" per continuare l'installazione.

Fare clic su "Annulla" per uscire dall'installazione.

## **Esci dall'installazione**

Si sta per uscire dall'installazione!

Fare clic su "Sì" per uscire dall'installazione.

Fare clic su "No" per continuare l'installazione.

Se si esce quando alcuni file sono stati già installati, il disinstallatore verrà attivato per eliminare l'installazione parziale.

### **Attributo di versione non compatibile**

Di solito questo errore significa che si sta cercando di installare un file con lingua o set di caratteri differenti rispetto a un file già esistente. Gli attributi dettagliati del nuovo file sono mostrati nella parte sinistra e quelli del file esistente nella parte destra.

Fare clic su "Copia" per copiare il file.

Fare clic su "Salta" per non copiare il file e continuare l'installazione.

In questo caso si raccomanda di modificare il percorso di destinazione e di scegliere "Copia" per installare il file con un nome differente.

**Inserire directory di destinazione**

Immettere qui la directory di installazione, cioè la directory nella quale i file saranno copiati.

Fare clic su "OK" per installare l'applicazione nella directory specificata.

Fare clic su "Annulla" per uscire dall'installazione.

## **Riavvia Windows**

I file di sistema di Windows sono stati aggiornati. Per far sì che questi cambiamenti abbiano effetto, Windows deve essere riavviato.

Fare clic su "Riavvia" per riavviare Windows.

Fare clic su "Resta qui" per restare in Windows. L'applicazione non deve essere utilizzata fino al prossimo riavvio di Windows.



## **Riavvia DOS**

I file AUTOEXEC.BAT e/o CONFIG.SYS sono stati modificati. Per far sì che questi cambiamenti abbiano effetto, DOS deve essere riavviato.

Fare clic su "Riavvia" per riavviare il sistema.

Fare clic su "Resta qui" per restare in Windows. L'applicazione non deve essere utilizzata fino al prossimo riavvio del sistema.

## **Installazione completata**

L'applicazione è stata installata con successo ed è pronta per essere utilizzata.

Se si volesse disinstallare questa applicazione, fare un doppio clic sull'icona "Disinstalla" nel gruppo dei programmi.

Fare clic su "OK".

## **Installazione interrotta**

L'installazione è stata interrotta. Se qualche file è stato installato, il disinstallatore verrà attivato per eliminare l'installazione parziale.  
Fare clic su "OK" per uscire.

## **Modifica file di sistema di DOS**

Stanno per essere modificati i file AUTOEXEC.BAT e/o CONFIG.SYS.

Il contenuto della versione corrente (non modificata) del file è mostrata sulla sinistra e il nuovo contenuto è proposto sulla destra. Si può ispezionare e/o modificare il contenuto proposto (ammesso che si sappia cosa si va facendo).

Fare clic su "Salva" per aggiornare il file e creare una copia di riserva dell'originale. Il nome della copia di riserva può essere inserito nel campo "Copia di riserva".

Fare clic su "Non salvare" per non effettuare modifiche e lasciare intatti i file originali.

**ATTENZIONE:** in questo caso l'applicazione installata potrebbe non funzionare correttamente.

Si raccomanda di scegliere "Salva". Se si verificassero problemi in seguito, si possono ripristinare i file originali utilizzando le copie di riserva o disinstallare l'applicazione.

## **Selezionare le componenti da installare**

Qui viene effettuata la scelta relativa a quale parte dell'applicazione si vuole installare. Fare clic sul quadratino a sinistra di una componente per selezionarla (e quindi installarla) o deseleggerla (e quindi non installarla).

Fare clic sul segno più (+) per espandere una componente e vedere quel che contiene. Il segno più diverrà un segno meno (-) sul quale si può fare clic per ricompattare la lista. Se non sono presenti i segni più e meno, ma solo un punto, la componente non ha altro contenuto oltre se stessa.

Fare clic sulla parte testuale di un elemento per vederne una descrizione dettagliata nella finestra "Descrizione".

Sono visualizzate anche le seguenti informazioni:

1. La dimensione totale della selezione corrente.
2. La dimensione totale dell'intera applicazione.
3. Lo spazio disponibile su disco.

Si raccomanda di scegliere "Installazione tipica" o "Installazione massima" quando possibile.

Scegliere "Installazione personalizzata" solo quando si sa cosa si va facendo.

Fare clic su "OK" per continuare l'installazione.

Fare clic su "Annulla" per uscire dall'installazione.

**Inserire il nome del gruppo di programmi**

Immettere il nome del nuovo gruppo di programmi che sarà creato per contenere gli elementi del Program Manager per questa applicazione. Volendo, si può anche selezionare dalla lista uno dei gruppi già esistenti in modo che gli elementi siano creati lì e non avvenga la creazione di un nuovo gruppo di programmi.

## **Installazione di file singoli**

Si possono selezionare i file singoli nella lista e quindi fare clic su "Installa" per installarli. Verrà quindi richiesta la directory di destinazione. Quando l'installazione sarà completata, fare clic su "Chiudi" per chiudere la finestra di dialogo e terminare l'installazione.





