

Ten plik nie jest przeznaczony do przeglądania

Ten plik nie jest przeznaczony do przeglądania. Zawiera informacje o pomocy i komunikaty o błędach.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, narzędzie Calendar dołączone do aplikacji hDC First Apps może nie działać poprawnie. Po załadowaniu narzędzia hDC Calendar, będzie można oglądać kalendarz, ale żadna z jego funkcji nie będzie dostępna.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do firmy Express Systems pod numer telefonu (206) 728-8300. Jeśli jesteś w innym miejscu, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w pakiecie hDC First Apps. Możesz też odwiedzić witrynę firmy Express Systems w sieci Web <http://www.wrq.com>.

Ważne

Wersja 4.0 i starsze programu Stacker nie obsługują długich nazw plików. Nie używaj tych wersji programu Stacker do kompresowania, optymalizowania, zmiany rozmiaru, dekompresowania czy zmiany współczynnika kompresji dysku, który zawiera pliki o długich nazwach. Jeśli użyjesz programu Stacker, długie nazwy zostaną zastąpione ośmioznakowymi nazwami z trzyznakowym rozszerzeniem. Dodatkowo, program Stacker w wersji 4.1 i starszej, nie może kompresować dysków korzystających z funkcji obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę firmy Stac w sieci Web <http://www.stac.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Do It On Your Desktop może nie działać poprawnie. Po próbie uruchomienia programu Do It On Your Desktop, program przestanie działać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy Moon Valley Software pod numer telefonu (800) 473-5509, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Do It On Your Desktop. Możesz też odwiedzić stronę firmy Moon Valley Software w sieci Web <http://www.moonvalley.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje programu Lotus ScreenCam wersja 2.0 i starsze mogą nie działać poprawnie. Program ScreenCam 2.0 odtwarza w tej wersji systemu Windows filmy z systemu Windows 3.1, ale nie rejestruje aktywności ekranu.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy Lotus pod numer telefonu (800) 343-5414, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu ScreenCam. Możesz też odwiedzić stronę firmy Lotus w sieci Web <http://www.lotus.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Peachtree Accounting może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod numer (800) 336-1420, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Peachtree Accounting. Możesz też odwiedzić stronę firmy Peachtree w sieci Web <http://www.peachtree.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Adobe Photoshop w wersji 3.0 może nie działać poprawnie. Problem może powodować zmiana ustawień domyślnych we wspólnych oknach dialogowych. Na przykład w oknie **Otwórz**, można napotkać problemy po zmianie ustawienia opcji **Wyświetl pliki typu**.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu, skontaktuj się z firmą Adobe, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 872-3623. Jeśli jesteś w innym kraju, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Adobe. Możesz też odwiedzić stronę firmy Adobe w sieci Web <http://www.adobe.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Crystal Walls może nie działać poprawnie. Jeśli uruchomisz program Crystal Walls, będzie można oglądać obrazki, ale nie będzie można ich animować.

Zadzwoń pod numer pomocy technicznej programu Crystal Walls, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji programu.

Ważne

To narzędzie dyskowe zostało zaprojektowane dla systemu Windows 3.1. W tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje tego narzędzia nie będą działały poprawnie.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionych narzędzi zaprojektowanych dla tej wersji systemu Windows, skontaktuj się z producentem narzędzia lub sprzedawcą.

Ważne

To narzędzie antywirusowe zostało zaprojektowane dla systemu Windows 3.1. W tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje tego narzędzia nie będą działały poprawnie. Będzie można wykrywać wirusy, ale nie będzie można ich usuwać. Narzędzie może również wykrywać wirusy, nawet wtedy gdy ich nie ma.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania narzędzi antywirusowych zaprojektowanych dla tej wersji systemu Windows, skontaktuj się z producentem programu lub sprzedawcą.

Ważne

Jeśli do tworzenia dysków instalacyjnych do użycia w systemie Windows 3.1 używasz programu Access Developer's Toolkit w wersji 2.0, musisz tworzyć dyski przy uruchomionym systemie Windows 3.1.

Jeśli utworzysz dyski instalacyjne przy uruchomionej tej wersji systemu Windows, dyski będą zawierały składniki systemowe z tej wersji. Jeśli te dyski zostaną użyte w systemie Windows 3.1, pliki systemu Windows 3.1 zostaną zastąpione, co może spowodować powstanie poważnych problemów.

Jeśli inna osoba korzystająca z tego programu będzie używała systemu Windows 3.1, utwórz dyski instalacyjne w systemie Windows 3.1.

Ważne

Jeśli do tworzenia dysków instalacyjnych do użycia w systemie Windows 3.1 używasz programu Visual Basic Setup Toolkit w wersji 3.0 , musisz tworzyć dyski przy uruchomionym systemie Windows 3.1.

Jeśli utworzysz dyski instalacyjne przy uruchomionej tej wersji systemu Windows, dyski będą zawierały składniki systemowe z tej wersji. Jeśli te dyski zostaną użyte w systemie Windows 3.1, pliki systemu Windows 3.1 zostaną zastąpione, co może spowodować powstanie poważnych problemów.

Jeśli inna osoba korzystająca z tego programu będzie używała systemu Windows 3.1, utwórz dyski instalacyjne w systemie Windows 3.1.

Ważne

Jeśli uruchamiasz program Aris MPC Wizard w tej wersji systemu Windows używając palety o liczbie kolorów większej niż 256, program może przestać działać.

Aby uzyskać informacje o ustawianiu palety kolorów, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **paleta**.

Ważne

Niektóre programy zastępujące interfejs systemu Windows 3.1 mogą w tej wersji systemu Windows nie działać poprawnie.

Uruchomienie programu zastępującego interfejs systemu Windows 3.1 w tej wersji systemu Windows może spowodować, że niektóre funkcje interfejsu będą niedostępne.

Aby uzyskać więcej informacji o programie zastępującym interfejs, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Ten program został zaprojektowany do uruchamiania w systemie Windows NT. Program korzysta z zaawansowanych funkcji systemu Windows NT, które nie są dostępne w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać informacje o wersji programu, która została zaprojektowana dla tej wersji systemu Windows, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Nie uruchamiaj programu instalacyjnego Microsoft Sound System w wersji 2.0 w tej wersji systemu Windows. Zamiast tego, zainstaluj kartę Microsoft Sound System wykonując poniższe kroki.

Aby zainstalować kartę Microsoft Sound System w tej wersji systemu Windows

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij ikonę **Dodaj nowy sprzęt**.
- 3 Zainstaluj kartę dźwiękową postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

Ważne

Ta wersja programu TabWorks powinna zostać uaktualniona, aby mogła poprawnie działać w tej wersji systemu Windows.

Chociaż bieżąca wersja programu TabWorks może działać poprawnie w tej wersji systemu Windows, poleca się nie używać jej jako interfejsu domyślnego. Aby uruchomić program TabWorks wykonaj następujące czynności.

- ▶ Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Programy**, a następnie kliknij polecenie **TabWorks**.

Będzie można używać wszystkich elementów znajdujących się w książce TabWorks, ale nie będzie można dodawać do książki nowych elementów przy użyciu śledzenia plików lub przez ich przeciąganie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą XSoft, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 909-4446, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu TabWorks. Możesz też odwiedzić stronę firmy Xsoft w sieci Web <http://www.xsoft.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, samouczek PFS: Window Works może nie działać poprawnie jeśli ustawienie paska zadań to **Zawsze na wierzchu**. Jeśli uruchomisz samouczek, gdy pasek zadań jest na wierzchu, program może przestać działać. Aby usunąć ten problem, zmień ustawienie paska zadań przed uruchomieniem samouczka.

Aby zmienić ustawienie paska zadań

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Pasek zadań i menu Start**.
- 2 Wyczyść pole wyboru **Zawsze na wierzchu**.

Ważne

Programy sterowania dźwiękiem The MaxTime, FN-esse i Toshiba zaprojektowane dla systemu Windows 3.1 nie pozwalają na poprawne wyświetlanie na pasku zadań przycisków reprezentujących uruchomione programy. Jeśli będziesz używać dowolnego z tych programów, przyciski na pasku zadań reprezentujące uruchomione programy nie będą funkcjonować poprawnie. Aby przełączać się pomiędzy programami, naciśnij kombinację klawiszy ALT+TAB.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do pomocy technicznej firmy Toshiba, lub zadzwoń pod numer telefonu (800) 999-4273. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy Toshiba w sieci Web <http://www.toshiba.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje tej wersji programu Central Point Anti-Virus nie będą funkcjonować poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Family Tree Maker w wersji 2.0 może nie działać poprawnie jeśli ustawienia paska narzędzi to **Zawsze na wierzchu**. Jeśli uruchomisz program Family Tree Maker, gdy pasek zadań jest na wierzchu, program może przestać działać. Aby usunąć ten problem, zmień ustawienie paska zadań przed uruchomieniem programu.

Aby zmienić ustawienie paska narzędzi

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Pasek zadań i menu Start**.
- 2 Wyczyść pole wyboru **Zawsze na wierzchu**.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Banner Blue Software, dzwoniąc pod numer telefonu (510) 794-6850, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy Banner Blue Software w sieci Web <http://www.broderbund.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program TrueEffects może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Mindscape Direct, dzwoniąc pod numer telefonu (510) 652-5464, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu TrueEffects. Możesz też odwiedzić stronę firmy Mindscape w sieci Web <http://www.mindscape.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu NCD PC-Xware może nie działać poprawnie. Jeśli zainstalujesz program PC-Xware na komputerze na którym jest uruchomiona ta wersja systemu Windows, uruchomienie komputera może nie być możliwe.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą NCD, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 548-8871, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy ON Technology w sieci Web <http://www.elronsw.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Wired for Sound w wersji 1.0 nie będzie działał poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Aristo-Soft, Inc., aby uzyskać więcej informacji.

**Aby
skontaktować
się przy
użyciu****Wykonaj następujące czynności**

Faksu	Wyślij imię, nazwisko i adres po numer (510) 328-1117 w Stanach Zjednoczonych
Poczty e-mail sieci World Wide Web	Wyślij pytanie pod adres wfs@pacbell.net http://www.aristosoft.com

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Wired for Sound.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, starsze wersje programu Icon Hear It mogą nie działać. Przy zamknięciu starszej wersji programu Icon Hear It, program może przestać działać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy Moon Valley Software pod numer telefonu (800) 473-5509 lub (805) 781-3890 lub wyślij faks pod numer (805) 781-3898, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Icon Hear it. Możesz też odwiedzić stronę firmy Moon Valley Software w sieci Web <http://www.moonvalley.com>.

Ważne

Jeśli używasz programu DaVinci eMAIL i używasz drukarki sieciowej, upewnij się, że ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (znane jako przechwytywanie portu drukarki). W przeciwnym przypadku, możesz mieć problemy przy drukowaniu do drukarki sieciowej.

Kliknij tutaj , aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Jeśli używasz programu DaVinci eMAIL w wersji 3.0, w tej wersji systemu Windows nie możesz dodawać licencji użytkowników. Aby dodawać nowych użytkowników, potrzebna jest wersja 3.1 programu DaVinci eMAIL.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy ON Technology Corporation pod numer telefonu (800) 548-8871 lub wyślij faks pod numer (617) 692-3539, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu DaVinci eMAIL. Możesz też odwiedzić stronę firmy ON Technology w sieci Web <http://www.elronsw.com>.

Ważne

W tej wersji systemu Windows nie działa 16-bitowa wersja narzędzia zarządzającego systemem Windows NT. Aby rozwiązać ten problem, użyj 32-bitowej wersji tego narzędzia.

Ważne

Jeśli zainstalowano program Microsoft Exchange zawarty w tej wersji systemu Windows, nie będzie można uruchamiać starszych wersji programu Microsoft Mail. Przy instalowaniu programu Microsoft Exchange, niektóre pliki programu Microsoft Mail są zastępowane. Starsze wersje programu Microsoft Mail nie mogą używać nowszych wersji plików.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Nickelodeon Director's Lab może wyświetlać komunikaty o błędach na końcu procesu jego instalacji. Jeśli taki komunikat się pojawi, należy ręcznie zamknąć program instalacyjny.

Po dodaniu skrótów przez program instalacyjny, może się pojawić komunikat (w języku angielskim): „Setup Message: Script or DLL has been corrupted. Unable to load dialog template: 'mscuistf.dll: 2'.” Jeśli ten komunikat się pojawi, wykonaj następujące kroki.

Aby zamknąć program instalacyjny programu Nickelodeon Director's Lab

- 1 Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL.
- 2 W oknie dialogowym **Zamknij program**, kliknij pozycję **Director's Lab setup program**, a następnie kliknij przycisk **Zakończ zadanie**.

W wyniku tej czynności zostanie zamknięty program instalacyjny i okno dialogowe z komunikatem o błędzie.

Ważne

Dysk CD WorldView CD-ROM by Aris Entertainment zawiera zmodyfikowaną wersję programu Microsoft Video for Windows. Ponieważ zmodyfikowana wersja nie została poprawnie skonfigurowana, może błędnie raportować, że sterownik urządzenia jest uszkodzony i może sugerować kontakt z pomocą techniczną.

Jeśli będziesz postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku Readwrl.d.txt, możesz otrzymać komunikat o błędzie informujący o uszkodzeniu pliku źródłowego lub dysku docelowego. Jeśli otrzymasz taki komunikat, wykonaj poniższe czynności.

Aby usunąć problem

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 2 W polu **Otwórz** wpisz polecenie: **command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y**
gdzie **x** jest literą stacji CD-ROM.
- 3 Kliknij przycisk **OK**.
- 4 Ponownie zainstaluj program Microsoft Video for Windows postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku Readwrl.d.txt.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Turbo Debugger for Windows w wersji 3.1 może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Borland International, Inc., aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Aby złożyć zamówienie, zadzwoń pod numer (800) 331-0877. Aby otrzymać pomoc techniczną, zadzwoń pod numer (408) 461-9177. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Turbo Debugger. Możesz też odwiedzić stronę firmy Borland w sieci Web <http://www.borland.com>.


Ważne

Starsze wersje programu PrintCache zostały zaprojektowane tak, że modyfikują niektóre sterowniki drukarek systemu Windows 3.1. Jeśli uruchomisz starszą wersję programu PrintCache w tej wersji systemu Windows, żaden sterownik drukarki nie będzie działał.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem programu.

Ważne

Jeśli używasz drukarki sieciowej, upewnij się, że ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (znane jako przechwytywanie portu drukarki). W przeciwnym przypadku, możesz mieć problemy przy drukowaniu do drukarki sieciowej z tego programu.


Kliknij tutaj , aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.
Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą programu.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu pcAnywhere może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji programu pcAnywhere. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu pcAnywhere. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Aby przechwycić port drukarki


- 1 Kliknij tutaj , aby otworzyć folder Drukarki.
- 2 Wskaż ikonę używanej przez Ciebie drukarki.
- 3 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Właściwości**.
- 4 Kliknij kartę **Szczegóły**.
- 5 W polu **Drukuj do portu**, kliknij wybrany port.

Jeśli nazwa wybranego portu zaczyna się od liter LPT, port został już przechwycony. Zamknij okno dialogowe **Właściwości**.

Jeśli nazwa wybranego portu zaczyna się od znaków kresk ułamkowych odwróconych (\\), zapisz tekst, który znajduje się w polu **Drukuj do portu**, a następnie kliknij przycisk **Przechwyć port drukarki**.

- 6 W polu **Nazwa urządzenia**, kliknij port drukarki, który nie jest jeszcze używany.
- 7 W polu **Ścieżka**, wpisz tekst zapisany w kroku 5.
- 8 Jeśli chcesz na stałe przechwycić ten port drukarki, zaznacz pole wyboru **Podłączaj ponownie po zalogowaniu**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 9 W polu **Drukuj do portu**, kliknij port wybrany w kroku 6, a następnie kliknij przycisk **OK**.


Uwaga

- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą jakiegoś elementu, kliknij przycisk  u góry okna dialogowego, a następnie kliknij ten element.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Thumbelina może nie instalować się poprawnie. Problem można rozwiązać dodając wiersz do pliku System.ini. W tym wierszu zawarte są informacje dla Instalatora, że obecną wersją systemu Windows jest wersja 3.1.

Aby umożliwić uruchamianie instalacji programu Thumbelina

- 1 Wydrukuj lub przepisz te instrukcje.
- 2 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Edytor konfiguracji systemu.
- 3 W menu **Okno**, kliknij plik **Win.ini**.
- 4 W sekcji [Compatibility], wpisz w nowym wierszu następujący tekst:
DSHELL=0x00200000
- 5 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zakończ**.
- 6 Aby zapisać zmiany w pliku Win.ini, kliknij przycisk **Tak**.
- 7 Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom Instalatora programu Thumbelina.
- 8 Po zainstalowaniu programu Thumbelina, wykonaj ponownie kroki od 2 do 6, ale w kroku 4 usuń tekst dodany do pliku Win.ini.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, po przełączeniu ze środowiska standardowego do rozszerzonego programu MCS Stereo w wersji 1.05, sterowniki miksera zostaną wyłączone. Aby je włączyć, zamknij program a następnie ponownie go otwórz.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Animotion Development Corp., aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Z firmą można się skontaktować pod następującymi numerami: telefon (205) 591-5715; faks (205) 591-5716; i biuletyn pomocy technicznej BBS (205) 591-5795. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu MCS Stereo.

Ważne

Narzędzie zarządzające siecią NetTools w wersji 5.1 i 5.2 firmy McAfee zawiera program Appman.exe, który zastępuje Menedżera programów systemu Windows 3.1. Program Appman.exe może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą McAfee Associates, Inc., aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Z firmą można się skontaktować pod następującymi numerami: telefon (408) 988-3832; faks (408) 970-9727; i biuletyn pomocy technicznej (408) 988-4004. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu NetTools. Możesz też odwiedzić stronę firmy McAfee w sieci Web <http://www.mcafee.com>.

Ważne


Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, uruchomienie programu Adobe Acrobat w wersji 1.0 może spowodować pojawienie się błędu ochrony. Jeśli się pojawi, należy uaktualnić program Acrobat do najnowszej wersji.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod numer (800) 872-3623 aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji programu Acrobat. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej firmy Adobe pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Acrobat. Możesz też odwiedzić stronę firmy Adobe w sieci Web <http://www.adobe.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, funkcje wyłączenia urządzeń zawarte w programie Secure firmy Compaq mogą nie działać poprawnie. Aby bezpiecznie wyłączać urządzenia, uruchom konfigurację wywoływaną klawiszem F10 w komputerze Compaq oraz użyj hasła konfiguracji. Możesz również wyłączyć urządzenie wykonując poniższe kroki.

Aby wyłączyć urządzenie sprzętowe

- 1 Kliknij tutaj , aby otworzyć okno dialogowe **Właściwości: System**.
- 2 Kliknij znak plus (+) przy typie urządzenia, a następnie dwukrotnie kliknij urządzenie.
- 3 W obszarze **Użycie urządzenia**, zaznacz pole wyboru **Wyłącz w tym profilu sprzętowym**.
Jeśli w obszarze **Użycie urządzenia** będzie wyświetlona więcej niż jedna konfiguracja, zaznacz pola wyboru konfiguracji dla urządzeń, które chcesz wyłączyć.

Uwaga

- Po wyłączeniu urządzenia, ustawienia zasobów mogą nie zostać zwolnione, chyba, że masz urządzenie typu Plug and Play.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program RemindMe w wersji 1.0 może nie działać.

Zadzwoń pod numer pomocy technicznej dostarczony z programem RemindMe, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji programu.

Ważne

Ten program został zaprojektowany dla systemu Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, niektóre z funkcji programu, na przykład test dyskietek RPM, test pamięci RAM oraz test grafiki mogą nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Quarterdeck Select, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania wersji programu zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows.

**Aby
skontaktować
się przy
użyciu****Wykonaj następujące czynności**


Telefonu	Zadzwoń pod numer (800) 354-3222 Zadzwoń pod numer (573) 875-0932 (Pomoc techniczna)
Faksu	Wyślij pytanie na numer (813) 523-2335
Witryny sieci	Odwiedź witrynę
Web	http://www.quarterdeck.com

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Pixar's Typestry może nie działać. Aby rozwiązać ten problem, utwórz plik Win32s.ini, a następnie zapisz go w folderze System.

Aby utworzyć plik Win32s.ini

- 1 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Notatnik.
- 2 W programie Notatnik, wpisz następujący tekst:

[WIN32s]

Version=1.3

- 3 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zapisz**.
- 4 Nazwij ten plik Win32s.ini, i zapisz w folderze System, zlokalizowanym w folderze zawierającym pliki systemu Windows.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Pixar Animation Studios, aby uzyskać więcej informacji o tym programie. Z firmą można się skontaktować pod następującymi numerami: telefon (800) 888-9856 lub (510) 236-4000; faks (510) 236-0388; i biuletyn pomocy technicznej (800) 937-3179. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Typestry. Możesz też odwiedzić stronę firmy Pixar w sieci Web <http://www.pixar.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program SpaceManager w wersji 1.53 lub starszej może nie działać poprawnie. Możesz zainstalować program SpaceManager w trybie MS-DOS, jednak większość narzędzi programu nie będzie działała poprawnie.

Ponieważ program SpaceManager nie jest już produkowany, poleca się skorzystanie z podobnego programu, który został zaprojektowany dla tej wersji systemu Windows.

Ważne

Tę grę należy zainstalować lub uruchamiać z wiersza polecenia trybu MS-DOS. Jeśli wykonasz próbę uruchomienia lub instalacji klikając menu **Start**, a następnie klikając polecenie **Uruchom**, gra nie zostanie zainstalowana lub poprawnie uruchomiona.

Aby uruchomić grę

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Programy**, a następnie kliknij polecenie **Tryb MS-DOS**.
- 2 Wpisz polecenie, które zainstaluje lub uruchomi grę.

Ważne

Program Super PC-Kwik w wersji 4.0 nie działa poprawnie w tej wersji systemu Windows. Program może spowodować powstanie nieusuwalnych problemów na dyskach twardych skompresowanych przy użyciu programu DoubleSpace.

Polecane jest nie instalowanie programu Super PC-Kwik w wersji 4.0 w tej wersji systemu Windows.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy MicroDesign International pod numer telefonu (800) 228-0891 lub wyślij faks pod numer (407) 677-8365, aby uzyskać więcej informacji o tym programie. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Super PC-Kwik. Możesz też odwiedzić stronę firmy MicroDesign w sieci Web <http://www.mdi.com>.

Ważne

Ta wersja programu PC Tools została zaprojektowana do pracy w systemie MS-DOS lub Windows 3.1. Niektóre funkcje programu nie będą działały poprawnie w tej wersji systemu Windows. Jeśli używasz obsługi dużych dysków (FAT32), program może nie działać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania nowych narzędzi dyskowych zaprojektowanych dla tej wersji systemu Windows. Z firmą można się skontaktować pod numerem telefonu (800) 441-7234. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu PC Tools. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

Możesz zainstalować tę wersję systemu Windows na istniejących dyskach skompresowanych przy użyciu programu SuperStor i na istniejących skompresowanych plikach woluminów. Z powodu niezgodności nie można jednak kompresować dysków przy użyciu programu SuperStor po zainstalowaniu tej wersji systemu Windows.

Program SuperStor/DS używa pliku Defrag.exe do kompresowania dysku. Ten plik zostaje zamieniony podczas instalacji na nowszą wersję, a program SuperStor nie może używać nowszej wersji.

W tej chwili nie są znane wersje programu SuperStor zgodne z tą wersją systemu Windows. Jeśli chcesz skompresować nowy dysk lub utworzyć nowy plik skompresowanego woluminu, użyj innego programu kompresji dysków zaprojektowanego do tej wersji systemu Windows.

Ważne

Program DoubleTools dla DoubleSpace firmy Addstor nie jest zgodny z tą wersją systemu Windows. Nie instaluj tego programu w tej wersji systemu Windows. W przeciwnym przypadku, po uruchomieniu komputera stracisz dostęp do wszystkich istniejących plików skompresowanego woluminu.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Carbon Copy w wersji 2.5 i starszych nie będzie działał. Jeśli spróbujesz uruchomić składniki hosta lub gościa programu Carbon Copy, komputer przestanie odpowiadać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Microcom, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Z firmą można się skontaktować w następujący sposób: zadzwoń pod numer telefonu (800) 822-8224; wyślij faks pod numer (617) 551-1021; zadzwoń do biuletynu BBS pomocy technicznej (617) 762-5134; lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.microcom.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Carbon Copy.


Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu firmy Cyberflix może nie działać.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu, odwiedź firmę Cyberflix w sieci Web <http://www.cyberflix.com> lub zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji programu Cyberflix.


Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Adobe Illustrator w wersji 4.0 może nie działać. Jeśli otrzymasz błąd ochrony przy próbie uruchomienia programu, problem można rozwiązać używając standardowych sterowników karty VGA zawartych w tej wersji systemu Windows. Jeśli ustawienia ekranu są już ustawione na VGA, kliknij przycisk **Uruchom program**.

Kliknij tutaj , aby uzyskać informacje o zmianie sterowników ekranu.


Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Adobe, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 872-3623, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Adobe Illustrator. Możesz też odwiedzić stronę firmy Adobe w sieci Web <http://www.adobe.com>.


Aby zmienić sterownik ekranu

- 1 Kliknij tutaj , aby otworzyć okno dialogowe **Właściwości: Ekran** i kartę **Ustawienia**.
- 2 Kliknij przycisk **Zaawansowane**.
- 3 Kliknij kartę **Karta**, a następnie kliknij przycisk **Zmień**.
- 4 Wykonuj pojawiające się na ekranie instrukcje.

Ważne

Ta wersja systemu Windows nie obsługuje ikon programów zainstalowanych przez Instalatora programu EarthCare! Ikony nie są tworzone, mimo, że Instalator pomyślnie kończy pracę. Program EarthCare! Można uruchamiać program przy użyciu polecenia **Uruchom** lub można utworzyć podmenu EarthCare! w menu **Programy**, a następnie dodać ikony do podmenu.

 Aby uruchomić program EarthCare! przy użyciu polecenia Uruchom

 Aby utworzyć podmenu i ikony programu EarthCare!

Aby uruchomić program EarthCare! przy użyciu polecenia Uruchom

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 2 W polu **Otwórz** wpisz następujące polecenie:

x:\pc\earthc.exe

gdzie **x** jest literą stacji CD-ROM.

Aby utworzyć podmenu i ikony programu EarthCare!

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Otwórz**.
- 2 Wskaż folder Programy.
- 3 W menu **Plik**, wskaż polecenie **Nowy**, a następnie kliknij polecenie **Folder**.
- 4 Wpisz następującą nawę dla foldera:

EarthCare!

- 5 Naciśnij klawisz ENTER, a następnie kliknij właśnie utworzony folder.
- 6 W menu **Plik**, wskaż polecenie **Nowy**, a następnie kliknij polecenie **Skrót**.
- 7 Użyj ośmiokrotnie Kreatora tworzenia skrótów do utworzenia skrótów dla każdego z następujących elementów.
Zamiast litery **x**, wstaw literę stacji CD-ROM.

Wiersz poleceń	Nazwa skrótu
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
X:\pc\ read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
X:\pc\iloveair.wri	I Love Air text
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals text
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt text
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water text
x:\pc\songs.wri	Words to the songs

- 8 Aby uruchomić program EarthCare!, kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Programy**, a następnie wskaż polecenie **EarthCare!**

Ważne

Jeśli używasz programu 3D Home Architect w tej wersji systemu Windows i używasz drukarki sieciowej, upewnij się, że ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (znane jako przechwytywanie portu drukarki). W przeciwnym przypadku, możesz mieć problemy przy drukowaniu do drukarki sieciowej.

Kliknij tutaj , aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Broderbund Software, Inc., dzwoniąc pod numer telefonu (800) 521-6263, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji programu 3D Home Architect. Możesz też odwiedzić stronę firmy Broderbund w sieci Web <http://www.broderbund.com>.

Aby zainstalować dodatkowe czcionki z pakietu Microsoft TrueType Font Pack

Aby uzyskać informacje o dodawaniu czcionek, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **czcionki**.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje tej wersji programu Symantec's Time Line mogą nie działać poprawnie. Jeśli uruchomisz makro Tools.run macro i przykłady Time Line, program Time Line przestanie odpowiadać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą TimeLine Solutions Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (415) 898-1919, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Time Line. Możesz też odwiedzić stronę firmy TimeLine w sieci Web <http://www.tlsolutions.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje programu Close-Up w wersji 6.0 lub Close-Up/LAN Pro w wersji 6.1 mogą nie działać poprawnie. Wersja Remote programu Close-Up jest zgodna z tą wersją systemu Windows.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Norton-Lambert Corp., aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania wersji programu Close-Up zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows. Z firmą Norton-Lambert można się skontaktować w następujący sposób: telefon (805) 964-6767 wewnętrzny 1; faks (805) 683-5679 lub odwiedzić witrynę w sieci Web <http://www.norton-lambert.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji programu Close-Up.

Ważne

Nie uruchamiaj programu instalacyjnego tej wersji programu Humongous Entertainment. Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, instalowanie tego programu na komputerze może prowadzić do powstania błędów systemowych. Program można uruchamiać z dysku CD; w tym celu należy zlokalizować plik Autofred.exe lub Autofarm.exe, kliknąć go dwukrotnie a następnie kliknąć polecenie **Odtwarzaj**. Można dodać polecenie uruchamiania tego programu do menu **Start** lub menu **Programy**.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu poleceń do menu **Start** lub **Programy**, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **menu Start** lub **menu Programy**.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Humongous Entertainment, dzwoniąc pod numer telefonu (425) 485-1212, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji programu Humongous Entertainment. Możesz też odwiedzić stronę firmy Humongous w sieci Web <http://www.humongous.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Symantec C++ Professional w wersji 6.1 i starsze nie działają poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Symantec C++ Professional. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Upfront w wersji 1.1 może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą SketchTech, dzwoniąc pod numer telefonu (612) 379-1435, aby uzyskać więcej informacji o tym programie. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Upfront.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w sterownikach ekranu w tej wersji systemu Windows, program Proxy nie działa.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Funk Software, Inc. aby uzyskać więcej informacji o wersji programu zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows.

**Aby
skontaktowa
ć się przy
użyciu****Wykonaj następujące czynności**

Telefonu	Zadzwoń pod numer (800) 828-4146
Faksu	Wyślij pytanie pod numer (617) 547-1031
Poczty e-mail	Wyślij pod adres sales@funk.com
Witryny sieci	Odwiedź witrynę
Web	http://www.funk.com

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer (617) 497-6339.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, składnik WanderLink o nazwie Proxy nie działa. Podczas instalacji programu WanderLink Client, upewnij się, że nie instalowane są składniki Proxy Master lub Host.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Funk Software, Inc., aby uzyskać więcej informacji o wersji programu zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows.

**Aby
skontaktować
się przy użyciu****Wykonaj następujące czynności**

Telefonu	Zadzwoń pod numer (800) 828-4146
Faksu	Wyślij pytania pod numer (617) 547-1031
Poczty e-mail	Wyślij pod adres sales@funk.com
Witryny sieci	Odwiedź witrynę
Web	http://www.funk.com

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer (617) 497-6339.

Ważne

Z powodu wprowadzenia ulepszeń sterowników ekranu w tej wersji systemu Windows, program Poetry in Motion nie działa poprawnie jeśli rozdzielczość ekranu jest inna niż 640 na 480 pikseli.

Aby uzyskać więcej informacji o zmianie rozdzielczości ekranu, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **rozdzielczość**.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy Voyager Co. pod numer telefonu (800) 446-2001, aby uzyskać więcej informacji o tym programie. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Poetry in Motion. Możesz też odwiedzić stronę firmy Voyager w sieci Web <http://www.voyagerco.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje tej wersji programu Wired for Sound Pro mogą nie działać poprawnie.

Aby uzyskać informacje o sposobie otrzymania uaktualnienia programu Wired for Sound zgodnego z tą wersją systemu Windows, skontaktuj się z jedną z poniższych usług.

Aby skontaktować się przy użyciu**Wykonaj następujące czynności**

Witryny sieci

Odwiedź witrynę

Web

<http://www.aristosoft.com>

Poczty e-mail

Wyślij pod adres

wfs@pacbell.net

Faksu

Wyślij pod numer (510) 328-

1117

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Wired for Sound Pro.

Ważne

Jeśli używasz programu PerForm PRO i używasz drukarki sieciowej, upewnij się, że ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (znane jako przechwytywanie portu drukarki). W przeciwnym przypadku, możesz mieć problemy przy drukowaniu do drukarki sieciowej.

Kliknij tutaj , aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych i chcesz uzyskać więcej informacji o programie PerForm PRO, zadzwoń do firmy Symantec pod numer telefonu (800) 441-7234; wyślij faks pod numer (541) 984-2490; lub odwiedź witrynę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu PerForm PRO.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Remotely Possible/Sockets w wersji 1.1 nie będzie działał.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Avalan Technology, Inc., dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-2281 lub (508) 429-6482, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Możesz także odwiedzić witrynę firmy Avalan w sieci Web <http://www.avalan.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu.

Ważne

Aby zainstalować program firmy Lotus z komputera, który znajduje się w sieci, należy zamapować literę dysku do komputera sieciowego.

Aby uzyskać informacje o mapowaniu liter dysków do komputera sieciowego, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **litery dysków**.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z oddziałem przetwarzania tekstów firmy Lotus Development Corp., aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania najnowszej wersji programów Ami Pro lub Word Pro. Można zadzwonić do firmy pod numer telefonu (800) 343-5414 lub odwiedzić witrynę w sieci Web <http://www.lotus.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu.

Ważne

Program Stacker w wersji 4.1 lub starszej nie może kompresować dysków używających systemu obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę firmy Stac w sieci Web <http://www.stac.com>.

Ważne

Nie używaj programu Stacker w wersji 4.0 lub starszej do kompresowania dysków z długimi nazwami plików. Jeśli użyjesz programu Stacker, długie nazwy zostaną zastąpione ósmioznakowymi nazwami z trzyznakowym rozszerzeniem. Dodatkowo, program Stacker w wersji 4.1 i starsze, nie mogą kompresować dysków korzystających z funkcji obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę firmy Stac w sieci Web <http://www.stac.com>

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, wersje 2.0 i 2.2 programu Bounds Checker firmy NuMega nie działają.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy NuMega pod numer telefonu (800) 468-6342, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Bounds Checker. Możesz też odwiedzić stronę firmy NuMega w sieci Web <http://www.numega.com>.

Ważne

Jeśli instalujesz program ClarisWorks w wersji 2.0, możesz kontynuować instalację. Jeśli instalujesz program ClarisWorks w wersji 1.0 dla Windows, nie instaluj programu przy użyciu znajdującego się na pierwszym dysku pliku Setup.exe. Zamiast niego, użyj pliku Setupcw.exe, zlokalizowanego na dysku drugim.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Claris Corp. aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania wersji tego programu zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows. Z firmą można się skontaktować przy użyciu usługi Voice Answerline, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 735-7393, Fax Answerline pod numerem telefonu (800) 800-8954 lub odwiedzając witrynę firmy w sieci Web <http://www.claris.com>.

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu ClarisWorks.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Norton AntiVirus może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Norton Antivirus. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Norton Desktop lub Norton Backup for Windows może nie działać poprawnie lub może nie działać w ogóle.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o narzędziach zaprojektowanych dla tej wersji systemu Windows. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Norton Desktop for Windows. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Norton Utilities może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Norton Utilities. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Norton Commander może nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Norton Commander. <http://www.symantec.com>.

Ważne

Ten program został zaprojektowany dla starszej wersji systemu Windows. Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program nie działa poprawnie. Jeśli uruchomisz program, upewnij się czy praca wykonana przy użyciu innych programów została już zapisana.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Ten program może nie drukować poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Przy użyciu pewnych ustawień ekranu, uruchomienie tego programu w tej wersji systemu Windows może nie być możliwe. Jeśli pojawią się jakieś problemy, spróbuj zmienić liczbę kolorów monitora do 256 lub 16.

Aby uzyskać informacje o zmianie palety kolorów, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz **paleta**.

Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Przy użyciu pewnych ustawień ekranu, uruchomienie tego programu w tej wersji systemu Windows może nie być możliwe. Jeśli pojawią się jakieś problemy, zmień rozdzielczość ekranu na 640 na 480 pikseli.

Aby uzyskać informacje o zmianie rozdzielczości ekranu, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz **rozdzielczość**.

Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Ten program może nie działać poprawnie w wyniku zastosowania w tej wersji systemu Windows zaawansowanych 32-bitowych funkcji sieciowych. Jeśli chcesz nadal korzystać z tego programu, użyj oprogramowania sieciowego, które było na komputerze przed zainstalowaniem systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się administratorem sieci.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Ta wersja systemu Windows jest w stanie wykryć wiele typów sprzętu. Aby upewnić się, że sprzęt jest prawidłowo zainstalowany, użyj Kreatora dodawania nowego sprzętu do zainstalowania sterowników.

Aby uzyskać informacje o instalowaniu nowego sprzętu, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **sprzęt**.


Ważne

Nie zmieniaj ustawienia sprzętu przy użyciu programu Panel sterowania dostarczonego razem ze sprzętem. Zamiast tego, wykonaj poniższe kroki.

Aby zmienić ustawienia sprzętu

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij ikonę sprzętu, którego ustawienia chcesz zmienić.
Jeśli nie ma ikony sprzętu, kliknij ikonę **System**.
- 3 Zmień ustawienia.

Uwaga

- Aby uzyskać Pomoc dotyczącą jakiegoś elementu, kliknij przycisk  u góry okna dialogowego, a następnie kliknij ten element.

Ważne

Aby uzyskać informacje o uruchamianiu tego programu w tej wersji systemu Windows, zajrzyj do pliku Readme.txt.

Aby zlokalizować i otworzyć plik Readme.txt

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Wyszukaj**, a następnie kliknij polecenie **Pliki lub foldery**.
- 2 W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie, wpisz następujący tekst:
readme.txt
- 3 W polu **Szukaj w**, wybierz dysk, na którym jest zainstalowany system Windows (zwykle **C:**).
- 4 Kliknij przycisk **Wyszukaj teraz**.
System Windows może znaleźć wiele plików Readme.txt.
- 5 Kliknij plik Readme.txt zlokalizowany w folderze zawierającym plik systemu Windows.
- 6 Wyszukaj w pliku nazwę programu.

Ważne

Ten program trybu MS-DOS działa poprawnie w tej wersji systemu Windows na większości komputerów. Jeśli nie działa poprawnie na Twoim komputerze, może być konieczne uruchomienie programu w trybie MS-DOS. Tryb MS-DOS usuwa z pamięci system Windows i tworzy środowisko systemu MS-DOS.

Aby uruchomić ten program w trybie MS-DOS

- 1 Jeśli program jest uruchomiony, zamknij go, a następnie użyj ikony **Mój komputer** do jego zlokalizowania.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu, a następnie kliknij polecenie **Właściwości**.
- 3 Kliknij kartę **Program**, a następnie kliknij przycisk **Zaawansowane**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Tryb MS-DOS**.
- 5 Kliknij przycisk **OK** we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a następnie ponownie uruchom program.

Ważne


Uruchomienie tego programu w tej wersji systemu Windows może spowodować niestabilność systemu lub może uniemożliwić poprawne uruchamianie systemu Windows. Polecane jest nie uruchamianie tego programu w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Ta wersja systemu Windows zezwala na istnienie dłuższych nazw drukarek niż w poprzedniej wersji systemu Windows. W związku z tym jest możliwe tworzenie nazw drukarek, których nie będą rozpoznawały programy już zainstalowane.


Jeśli pojawią się problemy z drukowaniem do drukarek sieciowych, których nazwy mają więcej niż 14 znaków, możesz poprosić administratora sieci, aby zmienił nazwę drukarki lub możesz przechwycić port drukarki.

Kliknij tutaj , aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Ważne

Ten program trybu MS-DOS do poprawnego funkcjonowania wymaga pamięci typu expanded (EMS). Jeśli używasz menedżera pamięci takiego jak QEMM lub 386Max, sprawdź w dokumentacji menedżera pamięci jak włączyć pamięć EMS. Jeśli używasz programu EMM386, wykonaj następujące kroki.

Aby upewnić się czy program Emm386.exe włącza pamięć rozszerzoną typu expanded

- 1 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Edytor konfiguracji systemu.
- 2 W menu **Okno**, kliknij plik **CONFIG.SYS**.
- 3 Jeśli żaden z wierszy nie zawiera wpisu pliku EMM386.EXE, w oknie CONFIG.SYS wpisz następujący tekst jako pierwszy wiersz:

Device=c:\Windows\Himem.sys

W drugim wierszu, wpisz tekst:

Device=c:\Windows\Emm386.exe

Jeśli plik Himem.sys lub Emm386.exe jest zlokalizowany w innym folderze, zamień **c:\Windows** ścieżką do pliku.

Jeśli już istnieje wiersz zawierający wpis pliku EMM386.EXE, upewnij się, że w wierszu nie ma tekstu NOEMS. Jeśli jest, usuń tylko wpis NOEMS i pozostaw resztę wiersza bez zmian.

- 4 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zakończ**.

- 5 Kliknij przycisk **Tak** aby zapisać zmiany.

- 6 Ponownie uruchom komputer.

Pamięć EMS powinna już być dostępna dla programu.

Ważne

Nie instaluj tego sterownika drukarki w tej wersji systemu Windows. Poproś producenta o uaktualniony sterownik drukarki lub zainstaluj sterownik dostarczony razem z tą wersją systemu Windows. Aby zainstalować sterownik dostarczony z tą wersją systemu Windows, wykonaj następujące kroki.

Aby zainstalować sterownik urządzenia dla tej wersji systemu Windows

1. Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Drukarki**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj drukarkę**.
3. Wykonuj pojawiające się na ekranie instrukcje.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, nie można instalować programu Famous Places przy użyciu programu Setup.exe. należy użyć programu Fpsetup.exe, który znajduje się w tym samym folderze. Program Fpsetup.exe może nie kopiować niektórych wymaganych sterowników z powodu zmian w sterownikach urządzeń Video for Windows. Aby rozwiązać ten problem, przed uruchomieniem programu Famous Places, wykonaj następujące czynności.

Aby skopiować wymagane składniki

- 1 Wydrukuj lub przepisz te instrukcje.
- 2 Zakończ pracę Instalatora programu Famous Places, a następnie wykonaj następujące kroki.
- 3 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 4 W polu **Otwórz** wpisz następujące polecenie:
command /c copy x:\indeo.drv %windir%\system /y
gdzie **x** jest literą stacji CD-ROM.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

Program Famous Places powinien teraz działać bez problemów.

Ważne

Program Star Trek Interactive Technical Manual instaluje składniki animacji na dysku twardym w folderze Windows. Jeśli folder zawierający pliki systemu Windows nie ma nazwy Windows, składniki animacji mogą nie działać poprawnie. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki.


Aby skopiować składniki animacji programu Star Trek

- 1 Wydrukuj lub przepisz te instrukcje.
- 2 Kliknij przycisk **Uruchom program**, a następnie zakończ pracę Instalatora programu Star Trek Interactive Technical Manual.
- 3 Po zakończeniu pracy Instalatora, kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 4 W polu **Otwórz** wpisz następujące polecenie:
command /c copy x:\qtw*. * %windir%\system /y
gdzie **x** jest literą stacji CD-ROM.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Ponownie uruchom komputer.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, przed uruchomieniem tego programu należy dodać wiersz w pliku System.ini. Zapisz następujące instrukcje lub wydrukuj je klikając w tym temacie przycisk **Drukuj**. Po zakończeniu pracy Instalatora, wykonaj następujące kroki.

Aby zmodyfikować plik System.ini

- 1 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Edytor konfiguracji systemu.
- 2 W menu **Okno**, kliknij plik **System.ini**.
- 3 Zlokalizuj sekcję [386Enh].
- 4 W sekcji [386Enh] dodaj następujący wiersz:

device=vwwsd.386

- 5 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zakończ**.
- 6 Kliknij przycisk **Tak**, aby zapisać zmiany.
- 7 Ponownie uruchom komputer.
Teraz można już uruchomić program.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, nie można zakończyć pracy programu Martian Memorandum naciskając klawisze CTRL+Q. Zakończ program naciskając klawisze ALT+SPACJA a następnie klikając przycisk **Zamknij**.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, nie można zakończyć pracy programu Amazon-Guardians of Eden naciskając klawisze CTRL+Q. Zakończ program naciskając klawisze ALT+SPACJA a następnie klikając przycisk **Zamknij**.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, może nie być możliwe uruchomienie programu CameraMan for Windows w wersji 2.0.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń do firmy Motion Works pod numer telefonu (604) 685-9975 lub odwiedź witrynę firmy w sieci Web <http://www.motionworks.com>, aby uzyskać więcej informacji o tym programie.

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu CameraMan.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, polecane jest nie uruchamianie Instalatora programu Dragon's Lair, kopiującego pliki programu Dragon's Lair z dysku CD do komputera. Zamiast tego, uruchom program Dragon.exe bezpośrednio z dysku CD. Można dodać polecenie uruchamiania tego programu do menu **Start** lub menu **Programy**.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu poleceń do menu **Start** lub **Programy**, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **menu Start** lub **menu Programy**.

Ważne

Jeśli Twój komputer nie ma koprocesora, program Shadowcaster należy uruchamiać w trybie MS-DOS. Jeśli nie wiesz czy Twój komputer ma koprocesor, zapisz pracę wykonaną w innych programach i uruchom program Shadowcaster. Jeśli gra zostanie poprawnie uruchomiona, prawdopodobnie masz już koprocesor i nie musisz wykonywać następujących kroków. Jeśli gra nie zostanie poprawnie uruchomiona, wykonaj następujące kroki, aby uruchomić grę w trybie MS-DOS. Tryb MS-DOS usuwa z pamięci system Windows i tworzy środowisko systemu MS-DOS.

Aby uruchomić program Shadowcaster w trybie MS-DOS

- 1 Jeśli program jest uruchomiony, zamknij go, a następnie użyj ikony **Mój komputer** do jego zlokalizowania.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu, a następnie kliknij polecenie **Właściwości**.
- 3 Kliknij kartę **Program**, a następnie kliknij przycisk **Zaawansowane**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Tryb MS-DOS**.
- 5 Kliknij przycisk **OK** we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a następnie ponownie uruchom program.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, przed uruchomieniem programu TimeActivator należy zmienić nazwę dwóch plików. Jeśli nie wykonasz tych czynności, instalacja programu TimeActivator może nie zakończyć się pomyślnie.


Aby zainstalować program TimeActivator

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Wyszukaj**, a następnie kliknij polecenie **Pliki lub foldery**.
- 2 W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie, wpisz następujący tekst, a następnie kliknij polecenie **Szukaj w:**
odbc*
- 3 W folderze Windows\System, zlokalizuj pliki Odbc.dll i Odbcinst.dll. Jeśli katalog zawierający pliki systemu Windows nie nazywa się Windows, pojawi się inna nazwa folderu.
- 4 Wskaż plik Odbc.dll, a następnie kliknij menu **Plik**.
- 5 Kliknij polecenie **Zmień nazwę** , a następnie wpisz następujący tekst:
odbc.bak
- 6 Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wskaż plik Odbcinst.dll.
- 7 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zmień nazwę**.
- 8 Wpisz następujący tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
odbcinst.bak
- 9 Uruchom Instalatora programu TimeActivator. Instalacja powinna zakończyć się pomyślnie.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, programy Alistair i Alien Invasion mogą nie instalować się poprawnie. Aby zainstalować programy Alistair i Alien Invasion, wykonaj następujące kroki. W tym wierszu zawarte są informacje dla Instalatora, że obecną wersją systemu Windows jest wersja 3.1.

Aby umożliwić uruchamianie instalacji programów Alistair i Alien Invasion

- 1 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Edytor konfiguracji systemu.
- 2 W menu **Okno**, kliknij plik **Win.ini**.
- 3 Zlokalizuj sekcję [Compatibility].
- 4 W sekcji [Compatibility], wpisz w nowym wierszu następujący tekst:

DSHELL=0x00200000

- 5 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zakończ**.
- 6 Aby zapisać zmiany w pliku Win.ini, kliknij przycisk **Tak**.
- 7 Aby kontynuować instalację programu Alistair Alien Invasion, kliknij przycisk **Uruchom program**.
- 8 Wykonaj ponownie kroki od 1 do 6, ale w kroku 4 usuń tekst dodany do pliku Win.ini.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, mogą wystąpić problemy z użyciem programu Intel Pro Share do przechwytywania obrazów z programów 32-bitowych. Wynika to z tego, że programy 16-bitowe i 32-bitowe działają w innych trybach. Aby przechwytywać obrazy z 32-bitowego programu, należy zacząć rysowanie obszaru do przechwytywania w programie 16-bitowym. Narysowany prostokąt może zawierać programy 32-bitowe, ale musi zaczynać się z programu 16-bitowego.

Ważne

Jeśli instalujesz sterowniki dźwięku na komputerze IBM ThinkPad przy uruchomionej tej wersji systemu Windows, do poprawnego zainstalowania sterowników, może być konieczne powtórne uruchomienie programu instalacyjnego.

Ważne

Efekty dźwiękowe w programie Sierra On-Line's Front Page Sports Football Pro '95 w tej wersji systemu Windows nie działają poprawnie; konieczne jest uruchomienie programu w trybie MS-DOS. Tryb MS-DOS usuwa z pamięci system Windows i tworzy środowisko systemu MS-DOS.

Aby uruchomić program Front Page Sports Football Pro 95 w trybie MS-DOS

- 1 Jeśli program jest uruchomiony, zamknij go, a następnie użyj ikony **Mój komputer** do jego zlokalizowania.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu, a następnie kliknij przycisk **Właściwości**.
- 3 Kliknij kartę **Program**, a następnie kliknij przycisk **Zaawansowane**.
- 4 Zaznacz pole wyboru **Tryb MS-DOS**.
- 5 Kliknij przycisk **OK** we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a następnie ponownie uruchom program.

Ważne


Po zakończeniu programu, gra może przestać odpowiadać. W tym przypadku, poczekaj na zakończenie pracy dysku, naciśnij klawisze ALT+SPACJA, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą CUC Software, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 757-7707, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji gry. Możesz też odwiedzić stronę firmy CUC Software w sieci Web <http://www.cucsoftware.com>.

Ważne

Jeśli wiersz PATH w pliku Autoexec.bat zawiera więcej niż 128 znaków, program Lotus cc:Mail for Windows w wersji 2.x lub starszej nie będzie działał w tej wersji systemu Windows. Aby uruchamiać poprzednie wersje programu cc:Mail jeśli wiersz PATH zawiera więcej niż 128 znaków, wykonaj następujące kroki.

Aby zmniejszyć długość wiersza PATH

- 1 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Edytor konfiguracji systemu.
- 2 W menu **Okno**, kliknij plik **Autoexec.bat**.
- 3 Zlokalizuj wiersz PATH. Wpisy w wierszu są oddzielone średnikami (;).
- 4 Usuń wpisy dla programów, które nie są już zainstalowane lub programów, których rzadko używasz.
- 5 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zakończ**.
- 6 Zapisz zmiany w pliku Autoexec.bat klikając przycisk **Tak**.
- 7 Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom program cc:Mail for Windows w wersji 2.0.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Lotus Development Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 343-5414, aby uzyskać więcej informacji o wersji programu cc:Mail zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy Lotus w sieci Web <http://www.lotus.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu ClickBook może nie działać. Jeśli będziesz używać tej wersji, komputer może przestać odpowiadać.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w instrukcji obsługi programu.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ta wersja programu Lightning by Lucid Corp. może nie działać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Lucid Corp., dzwoniąc pod numer telefonu (800) 967-5550, aby uzyskać więcej informacji o tym programie. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Lightning. Możesz też odwiedzić stronę firmy Lucid w sieci Web <http://www.lucidcorp.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program instalacyjny sterownika Microsoft Mouse wersja 9.01 może nie działać. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj wersję sterownika IntelliPoint 1.10.

Ważne

Poniżej znajduje się lista znanych problemów i ich rozwiązań dla programu dBASE w wersji 5.0 uruchamianej w tej wersji systemu Windows. Informacje pochodzą od firmy Borland International.

Problem Nie można użyć funkcji RUN() do uruchomienia programu, gdy znajduje się w KATALOGU O DŁUGIEJ NAZWIE.

Rozwiązanie Ponieważ program dBASE for Windows w wersji 5.0 został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1, można rozwiązać ten problem odwołując się do długich nazw katalogów używając ich ośmioliterowych odpowiedników rozpoznawanych przez program dBASE. Można też przed użyciem funkcji RUN() przejść do KATALOGU O DŁUGIEJ NAZWIE (wtedy nie trzeba odwoływać się do ścieżki o długiej nazwie).

Problem Minimalizowanie lub maksymalizowanie formularza powoduje „zniknięcie” wszystkich zdarzeń. Na przykład spróbuj użyć formularza Animals.wfm z katalogu Samples.

Rozwiązanie Program dBASE for Windows w wersji 5.0 został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Ten problem jest znany i nie ma dla niego żadnego rozwiązania.

Problem Debugger nie działa.

Rozwiązanie Debugger działa poprawnie jeśli został utworzony odpowiedni plik Default.cfg. Program dBASE 5.0 for Windows został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Jeśli napotkasz taki problem, skontaktuj się z firmą Borland International, aby uzyskać program tworzący plik Default.cfg lub spróbuj pobrać plik z tablicy informacyjnej firmy Borland (bulletin board).

Problem Program dBASE staje się niestabilny po zmianie domyślnej czcionki w oknie poleceń. Pojawia się wtedy komunikat „dBASE May Have Become Unstable”.

Rozwiązanie Można zmienić czcionkę okna poleceń, ale trzeba to zrobić w pliku Dbasewin.ini, w sekcji CommandWindow. Poniżej znajdują się przykładowe wiersze, które powodują wyświetlanie 13 punktowej czcionki Arial; wiersze można dodać do sekcji CommandWindow. Po prostu dodaj te wiersze w pliku Dbasewin.ini.

```
InputPaneFont = Arial, 13  
ResultsPaneFont = Arial, 13
```

Program dBASE for Windows w wersji 5.0 został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1.

Problem Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie przeglądania na prawej stronie ekranu powoduje, że program dBASE przestaje odpowiadać.

Rozwiązanie Program dBASE for Windows w wersji 5.0 został zaprojektowany do pracy w systemie Windows 3.1. Ten problem jest znany i nie ma dla niego żadnego rozwiązania.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania wersji programu dBASE obsługującej tą wersję systemu Windows, skontaktuj się z firmą Borland International. Z firmą można się skontaktować na różne sposoby: W USA: telefon (800) 331-0877 lub (408) 431-1064; BBS (408) 431-5096; Pomoc techniczna (408) 461-9123, CompuServe GO Borland. Możesz też odwiedzić stronę firmy Borland w sieci Web <http://www.borland.com>.

Ważne

Z powodu wprowadzenia ulepszeń sterowników ekranu w tej wersji systemu Windows, ten program nie działa poprawnie jeśli rozdzielczość ekranu jest inna niż 640 na 480 pikseli.

Aby uzyskać informacje o zmianie rozdzielczości ekranu, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Pomoc**, a następnie na karcie **Indeks**, wpisz tekst **rozdzielczość**.

Ważne

Ta wersja programu Perceive Personal OCR for Hand Scanners została zaprojektowana dla systemu Windows 3.1 i może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, napisz do firmy MaxSoft-Ocron, Inc., 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA. Można zadzwonić do firmy pod numer telefonu (800) 933-1399 lub odwiedzić witrynę w sieci Web <http://www.maxsoft-ocron.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program ExecuVoice by Dragon Systems, Inc. może nie działać. Jeśli użyjesz programu ExecuVoice, może to spowodować powstanie błędu ochrony i spowodować, że system Windows przestanie odpowiadać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Dragon Systems, Inc., aby uzyskać więcej informacji o tym programie. Zadzwoń do firmy pod numer telefonu (800) 825-5897 lub (617) 965-5200 lub odwiedź witrynę firmy w sieci Web <http://www.naturalspeech.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy Dragon Systems w sieci Web <http://www.naturalspeech.com>.

Ważne


Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program At Your Service może nie działać i może spowodować niepoprawne funkcjonowanie systemu Windows.

Poleca się nie instalować tego programu. Firma Microsoft nie uzyskała żadnych informacji o możliwych uaktualnieniach tego programu. Jeśli nie będą dostępne żadne uaktualnienia, poleca się skorzystanie z podobnego programu, który został zaprojektowany dla tej wersji systemu Windows.

Ważne

Program GroupWise Coaches niekiedy demonstruje pewne czynności przenosząc kursor myszy do paska menu i symulując naciśnięcie myszy. Jeśli uruchomisz program GroupWise w wersji 4.1, ta czynność nie będzie możliwa do wykonania, ponieważ ta wersja systemu Windows używa innej czcionki menu niż w poprzednich wersjach systemu Windows. Symulacja kliknięcia myszy może mieć miejsce w złym menu i może spowodować zatrzymanie programu Coach. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki.


Aby zmienić czcionkę używaną w menu

- 1 Kliknij tutaj , aby otworzyć okno dialogowe **Właściwości: Ekran**.
- 2 Kliknij kartę **Wygląd**.
- 3 Na liście **Element**, kliknij pozycję **Menu**.
- 4 Na liście **Czcionka**, kliknij pozycję **System**.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

Ważne

Funkcja Meterwin zawarta w programie LANDesk w wersji 2.0 firmy Intel, może spowodować, że system Windows przestanie odpowiadać. Aby rozwiązać ten problem, usuń polecenie automatycznie uruchamiające program przy każdym uruchomieniu komputera.

Aby usunąć automatyczne uruchamianie program Meterwin.exe

- 1 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Edytor konfiguracji systemu.
- 2 W menu **Okno**, kliknij plik **Win.ini**.
- 3 Zlokalizuj sekcję [Windows].
- 4 Nazwa pliku Meterwin.exe może się pojawić w wierszu Load= lub the Run=. Usuń nazwę pliku z wiersza, w którym się pojawia.
- 5 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zakończ**.
- 6 Zapisz zmiany w pliku Win.ini klikając przycisk **Tak**.
- 7 Ponownie uruchom komputer.

Ważne

Nie można używać programu Novell NetWare User Tools z klientem sieci Microsoft Client for NetWare. Program Novell NetWare User Tools używa określonych okien dialogowych do łączenia się z serwerami NetWare. Te okna dialogowe nie są obsługiwane przez 32-bitowego klienta NetWare. Jeśli chcesz nadal używać programu Novell NetWare User Tools, użyj oprogramowania sieciowego, które było na komputerze przed zainstalowaniem systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, wersje tego programu instalacyjnego utworzone przed rokiem 1995 mogą nie działać poprawnie. Program instalacyjny może nie tworzyć folderów i ikon programu głównego. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki.

Aby utworzyć foldery i ikony dla tego programu

- 1 Wydrukuj lub przepisz te instrukcje.
- 2 Kontynuuj działanie programu instalacyjnego.
- 3 Po zakończeniu działania programu instalacyjnego, uruchom ponownie komputer.
- 4 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 5 W polu **Otwórz** wpisz następujące polecenie:

grpconv

- 6 Kliknij przycisk **OK**.

Po zakończeniu działania programu GrpConv, kliknij przycisk **Start**, a następnie wskaż polecenie **Programy**. Pojawi się lista wielu podmenu, łącznie z właśnie utworzonym podmenu **Pilgrim**. Wskaż podmenu **Pilgrim**, a następnie kliknij ikonę programu, który chcesz uruchomić.

Ważne

Ta wersja programu Microsoft Excel nie jest w pełni zgodna z tą wersją systemu Windows. Jeśli użyjesz poleceń **Drukuj** lub **Podgląd wydruku**, program Excel może przestać odpowiadać.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Microsoft, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 426-9400, aby uzyskać rozwiązanie tego problemu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Excel. Możesz też odwiedzić stronę firmy Microsoft w sieci Web <http://www.microsoft.com>.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Jeśli pojawi się komunikat „LINKBUG sees unknown version”, oznacza to, że masz wymagającą uaktualnienia starszą wersję programu Fortran 77.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Absoft, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania wersji programu zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows. Z firmą można się skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu (248) 853-0050 lub odwiedzając witrynę w sieci Web <http://www.absoft.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu Fortran 77.

Ważne

Program LANDESK w wersji 2.0 i nowszej używa programu rezydentnego o nazwie Usertsr.exe, który może spowodować, że ta wersja systemu Windows przestanie odpowiadać podczas używania protokołu zgodnego z IPX/SPX firmy Microsoft (Nwlink.vxd) lub protokołu udostępniania plików i drukarek w sieciach Microsoft NetWare (Vserver.vxd).

Wersja programu rezydentnego zaprojektowana dla tej wersji systemu Windows jest dostępna w biuletynie BBS firmy Intel lub w pomocy technicznej firmy Intel. Numery telefonów biuletynu BBS i pomocy technicznej znajdują się w dokumentacji programu LANDESK.

Ważne

Ten program może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o wersji programu zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows, skontaktuj się z firmą Traveling Software, Inc., dzwoniąc pod numer telefonu (800) 487-4320 lub (425) 483-8088. Możesz też odwiedzić stronę firmy Traveling Software w sieci Web <http://www.travelingsoftware.com>.

Ważne

Ten program może nie działać poprawnie jeśli ustawienie paska zadań to **Zawsze na wierzchu**. Uruchomienie tego programu przy pasku zadań na wierzchu może spowodować powstanie problemów. Jeśli pojawią się problemy, wykonaj poniższe kroki.

Aby zmienić ustawienia paska zadań

1. Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Pasek zadań i menu Start**.
2. Wyczyść pole wyboru **Zawsze na wierzchu**.

Aby uzyskać więcej informacji o tym programie, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Informacje o produktach ProShare™ są dostępne na stronie firmy Intel w sieci Web <http://www.intel.com>. Można również zadzwonić pod numer telefonu (tylko w Stanach Zjednoczonych) (800) 538-3373 lub (916) 377-7000.

Ważne

Ten program instalacyjny utworzył pliki PIF, które w tej wersji systemu Windows muszą zostać usunięte przed uruchomieniem programu. Dokończ instalację a następnie wykonaj następujące kroki.

Aby usunąć pliki PIF utworzone przez ten program instalacyjny

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Wyszukaj**, a następnie kliknij polecenie **Pliki lub foldery**.
- 2 Kliknij przycisk **Przeglądaj**, a następnie kliknij znak plus (+) przy dysku na którym program został zainstalowany.
- 3 Kliknij folder zawierający program, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 4 W polu **Wyszukaj pliki i foldery o nazwie**, wpisz następujący tekst:
***.pif**
- 5 Kliknij przycisk **Wyszukaj teraz**.
- 6 Kliknij każdy ze znalezionych przez system Windows plik PIF i naciśnij klawisz DEL.
- 7 Uruchom zainstalowany program. Ta wersja systemu Windows automatycznie utworzy nowe pliki PIF zgodne z nowym środowiskiem systemu Windows.

Ważne

To narzędzie wykonywania kopii zapasowej zostało zaprojektowane dla systemu Windows 3.1. Ponieważ ta wersja systemu Windows obsługuje długie nazwy plików, ten program może nie działać poprawnie.

Aby uzyskać więcej informacji o wersji programu zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą oprogramowania.

Ważne

Ta wersja programu Central Point Backup została zaprojektowana dla systemu Windows 3.1. Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, niektóre funkcje programu mogą nie działać poprawnie.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu.

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne


Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, przełączanie pomiędzy programem Navigator w wersji 2.0 a tą wersją systemu Windows jest możliwe tylko w przypadku otrzymania poprawki od pomocy technicznej firmy Packard Bell.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania poprawki, skontaktuj się z firmą Packard Bell, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 598-3000 lub (900) 555-3388. Możesz też odwiedzić stronę firmy Packard-Bell w sieci Web <http://www.packardbell.com>.

Ważne


Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program QuickBooks w wersji 2.0 i 3.0 ma problemy z niektórymi funkcjami.

Jeśli używasz programu QuickBooks w wersji 2.0 lub 3.0 i używasz drukarki sieciowej, upewnij się, że ścieżka sieciowa jest skojarzona z portem drukarki (znane jako przechwytywanie portu drukarki).

Kliknij tutaj , aby uzyskać informacje o przechwytywaniu portu drukarki.

Jeśli używasz programu QuickBooks w wersji 2.0 i chcesz używać tej wersji systemu Windows, wykonaj następujące kroki.

Aby dostosować program QuickBooks do poprawnej pracy w tej wersji systemu Windows

- 1 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Uzgadnianie.
- 2 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Wybierz program**.
- 3 Na liście **Szukaj w**, kliknij **Mój komputer**.
- 4 Dwukrotnie kliknij dysk, który zawiera program QuickBooks. Program QuickBooks zwykle znajduje się na dysku C.
- 5 Zlokalizuj folder, który zawiera program QuickBooks i kliknij go.
- 6 Zlokalizuj ikonę programu QBW i kliknij ją.
- 7 W programie Uzgadnianie, zaznacz pole wyboru **Formanty stylu Win 3.1**.
- 8 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zapisz**, a następnie kliknij polecenie **Zakończ**.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu, skontaktuj się z producentem sprzętu. Możesz także odwiedzić witrynę firmy Intuit Inc. w sieci Web <http://www.intuit.com>.

Ważne

Program Microsoft Fortran PowerStation dla MS-DOS i Windows został zaprojektowany do optymalnej pracy w systemie Windows 3.1. Jeśli będziesz używać programu Microsoft Fortran PowerStation w tej wersji systemu Windows, programy graficzne skompilowane przy użyciu tego programu zatrzymają się przy próbie ich uruchomienia. Zamiast wyświetlenia grafiki pojawi się błąd czasu wykonania.

Do rozwiązania tego problemu dostępna jest poprawka programowa. Jeśli wciąż używasz wersji 1.0 zamiast 1.0a, musisz uzyskać uaktualnioną wersję tego programu. Aby określić czy używasz wersji 1.0a, otwórz folder Bin, a następnie uruchom program Link.exe. Jeśli masz wersję 1.0a, pojawi się tekst „Version 1.0F”.


Aby uzyskać poprawkę do programu Microsoft Fortran PowerStation

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 2 W polu **Otwórz**, wpisz:
ftp.microsoft.com
- 3 Kliknij katalog **Softlib**.
- 4 Kliknij katalog **MSLFILES**.
- 5 Kliknij plik **FPSFIX95.EXE**, aby go pobrać.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, ten program może nie instalować się poprawnie. Możesz rozwiązać ten problem dodając wiersz w pliku System.ini. W tym wierszu zawarte są informacje dla Instalatora, że obecną wersją systemu Windows jest wersja 3.1.

Aby umożliwić uruchamianie Instalatora

- 1 Wydrukuj lub przepisz te instrukcje.
- 2 Kliknij tutaj , aby uruchomić program Edytor konfiguracji systemu.
- 3 W menu **Okno**, kliknij plik **Win.ini**.
- 4 Zlokalizuj sekcję [Compatibility].
- 5 W sekcji [Compatibility], wpisz w nowym wierszu następujący tekst:

DSHELL=0x00200000

- 6 W menu **Plik**, kliknij polecenie **Zakończ**.
- 7 Aby zapisać zmiany w pliku Win.ini, kliknij przycisk **Tak**.
- 8 Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom ponownie Instalatora.
- 9 Wykonaj ponownie kroki od 2 do 7, ale w kroku 5 usuń tekst dodany do pliku Win.ini.

Ważne

Program Reflection X w wersji 4.0 i 4.1 nie działa w tej wersji systemu Windows.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z obsługą klienta WRQ, aby uzyskać więcej informacji o tym programie. Z firmą można się skontaktować pod numerem telefonu (206) 217-7100; faksem (206) 217-0293 i pocztą: WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051.

Jeśli jesteś w innym kraju, skontaktuj się z firmą dzwoniąc pod numer telefonu 31-70-375-11-00; faksem: 31-70-356-12-44; pocztą: WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, The Netherlands.

Możesz także odwiedzić witrynę firmy WRQ w sieci Web <http://www.wrq.com>.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w systemie Windows 95, pliki programów Microsoft Mouse Manager lub IntelliPoint o nazwie Pointer.exe i Pointer.dll mogą przy użyciu funkcji SnapTo generować komunikaty o błędach. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj pliki Pointer.exe i Pointer.dll.

Aby uaktualnić pliki Pointer.exe i Pointer.dll

1 Kliknij tutaj , aby wyświetlić okno dialogowe **Właściwości: Mysz**.

2 Kliknij kartę **Ogólne**, a następnie kliknij przycisk **Zmień**.

Jeśli pozycja Mysz Microsoft jest już zaznaczona, nie musisz wykonywać następujących kroków. Może być jednak konieczne wykonanie następujących kroków.


3 Kliknij opcję **Pokaż wszystkie urządzenia**.


4 Na liście **Producenci**, kliknij pozycję **Microsoft**.

5 Na liście **Modele**, kliknij typ posiadanej myszy, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Zostaną skopiowane do komputera uaktualnione wersje programów Pointer.exe i Pointer.dll z dysków instalacyjnych systemu Windows lub dysku CD.

Notki

 Błędy kopiowania powstaną, jeśli plik Autoexec.bat będzie zawierał wiersz określający nieprawidłowy wpis Mouse lub nieprawidłowy folder Msinput na dysku twardym, na przykład „SET MOUSE=C:\MOUSE” lub „SET MSINPUT=C:\MSINPUT.” Jeśli te błędy się pojawiają, wydrukuj lub zapisz następujące instrukcje. Następnie w pliku Autoexec.bat skoryguj wiersz SET MOUSE lub SET MSINPUT, uruchom ponownie system Windows i powtórz poprzednią procedurę.

 Jeśli wybrana jest mysz Microsoft i wciąż przy uruchamianiu funkcji programu Mouse Manager lub IntelliPoint pojawiają się ostrzeżenia, oznacza to, że nowe pliki nie zostały skopiowane do poprawnej lokalizacji na dysku twardym. Aby skorygować ten problem, wykonaj poniższe kroki.

Aby zastąpić starsze pliki właśnie zainstalowanymi nowszymi plikami

1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Wyszukaj**, a następnie kliknij polecenie **Pliki lub foldery**.

2 W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie, wpisz:

pointer.*

3 Kliknij przycisk **Wyszukaj teraz**.

Prawdopodobnie pojawią się dwa zestawy plików Pointer. Starsze wersje tych plików zwykle znajdują się w folderach o nazwie C:\Mouse, C:\Msinput lub C:\Msmouse.

4 Skopiuj pliki Pointer z folderu Windows do folderu zawierającego starsze wersje tych plików. Ta czynność zastąpi starsze wersje plików.

Ważne

Program QualiType FontHandler w wersji 1.0 został zaprojektowany dla systemu Windows 3.1. Funkcje instalacji, deinstalacji i grupowania czcionek TrueType mogą nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows. Funkcje programu FontHandler do oglądania zainstalowania czcionek, drukowania przykładowych arkuszy oraz instalowania, deinstalacji i grupowania czcionek Adobe Type Manager będą jednak działały w tej wersji systemu Windows.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą QualiType, aby uzyskać więcej informacji o uaktualnionej wersji programu FontHandler. Aby zamówić uaktualnioną wersję programu, zadzwoń pod numer (800) 950-2921. Aby uzyskać informacje, zadzwoń pod numer (313) 822-2921 lub wyślij wiadomość e-mail do firmy QualiType pod adres 74777.3435@compuserve.com. Możesz także odwiedzić witrynę firmy QualiType w sieci Web <http://www.qualitytype.com>.

Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu QualiType FontHandler.

Ważne

Przy uruchomieniu Instalatora programu Microsoft Sound System w wersji 2.0, pojawi się monit o zastąpienie plików już znajdujących się na dysku twardym. Upewnij się, że przy każdym monicie o zastąpienie plików odpowiedź będzie **Nie**. Jeśli klikniesz przycisk **Tak**, komputer może przestać odpowiadać i może być konieczna ponowna instalacja systemu Windows.

Ważne

Nie używaj narzędzia Cirrus Logic WinMode do zmiany ustawień ekranu w tej wersji systemu Windows. Aby dostosować rozdzielczość ekranu, paletę kolorów i inne ustawienia, kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, kliknij polecenie **Panel sterowania**, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Ekran**.

Możesz skonfigurować szybkość odświeżania przy użyciu narzędzia CImode opartego na trybie MS-DOS. W tym celu wykonaj następujące kroki.

Aby skonfigurować szybkość odświeżania ekranu

- 1 Wydrukuj lub przepisz te instrukcje.
- 2 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Zamknij system**.
- 3 Kliknij opcję **Uruchom ponownie**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 4 Gdy pojawi się tekst „Uruchamianie systemu Windows”, naciśnij i zwolnij klawisz F8.
- 5 Naciśnij klawisz 6, aby uruchomić tylko wiersz poleceń, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
- 6 W wierszu poleceń wpisz:

c:\windows\vgautil\clmode

- 7 Użyj programu CImode do zmiany szybkości odświeżania.
- 8 Zamknij program CImode, a następnie uruchom ponownie komputer.

Aby uzyskać uaktualnioną wersję programu WinMode, która jest zgodna z tą wersją systemu Windows, skontaktuj się z producentem sprzętu.

Ważne

Program Uninstaller 2 został zaprojektowany dla systemu Windows w wersji 3.1 i może nie być zgodny z tą wersją systemu Windows. Polecane jest uaktualnienie do najnowszej wersji programu Uninstaller, zaprojektowanej dla tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, lub uzyskać pomoc lub poprawki, odwiedź witrynę firmy CyberMedia w sieci Web <http://www.cybermedia.com>.

Ważne

Narzędzie Norton Rescue Disk może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32). Gdy Instalator monituje o utworzenie Dysku ratunkowego, kliknij przycisk **Nie**.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu obsługującej duże dyski, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Ta wersja programu The Norton Utilities nie działa poprawnie w tej wersji systemu Windows, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32). Jeśli wybierzesz instalację tego programu, gdy Instalator będzie monitował o utworzenie Dysku ratunkowego, kliknij przycisk **Nie**. Ponadto, jeśli masz więcej niż 2 GB wolnego miejsca na dysku, nie instaluj programu Norton Protected Recycle Bin.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu zgodnej z systemem obsługi dużych dysków (FAT32), skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Program Norton Rescue Disk nie działa poprawnie w tej wersji systemu Windows, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu obsługującej duże dyski, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Funkcja The Norton UnErase nie działa poprawnie w tej wersji systemu Windows, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu obsługującej duże dyski, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Funkcja cofania programu Norton File Manager nie działa poprawnie w tej wersji systemu Windows, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32). Ponadto, karta **Deleted files** w programie Norton File Manager nie pokazuje plików na dyskach FAT32.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu obsługującej duże dyski, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Ta wersja programu Speed Disk nie może optymalizować dysków przy użyciu systemu obsługi dużych dysków (FAT32). Ponadto w tej wersji systemu Windows nie jest możliwe optymalizowanie plików wymiany.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnienia zgodnego z tą wersją systemu Windows, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Program Norton Disk Doctor nie będzie działał poprawnie w tej wersji systemu Windows. Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, program Norton Disk Doctor może niepoprawnie raportować błędy w bajcie mediów na większości dysków twardych. Ponadto program Disk Doctor nie może sprawdzać dysków używających systemu obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnienia zgodnego z tą wersją systemu Windows, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Ta wersja programu Norton Utilities nie będzie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32). Narzędzie Disk Image nie może tworzyć obrazów dysków używających systemu obsługi dużych dysków. Zmień konfigurację programu Norton System Doctor, tak aby nie próbował automatycznie tworzyć obrazów tych dysków.

Ponadto program Norton Disk Doctor nie będzie mógł sprawdzać dysków używających systemu obsługi dużych dysków (FAT32) i będzie nieprawidłowo raportował błędy na dyskach twardych. Program Speed Disk nie będzie mógł optymalizować dysków używających systemu obsługi dużych dysków. Aby usunąć funkcje programu System Doctor Image, Disk Integrity i Fragmentation, kliknij prawym przyciskiem myszy każdą z funkcji, a następnie kliknij przycisk **Remove**. Jeśli masz więcej niż 2 GB wolnego miejsca na dysku, nie włączaj funkcji **Kosza** Norton Protection.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu zgodnej z systemem obsługi dużych dysków (FAT32), skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Symantec.

Ważne

Ta wersja programu F-PROT Professional nie może skanować sektorów rozruchowych dysków twardech używających systemu obsługi dysków twardech (FAT32). Ponadto, na dyskach FAT32, wskaźnik postępu może przekroczyć swój zakres zbyt szybko. Jeśli wykonasz próbę skanowania sektora rozruchowego dysku FAT32, pojawi się ostrzeżenie. Aby kontynuować, kliknij przycisk **OK** i skanowanie plików będzie odbywało się bez przeszkód. Aby uniknąć pojawiania się okna dialogowego z ostrzeżeniem, można wyłączyć skanowanie sektora rozruchowego. W tym celu, w programie F-PROT Professional zaznacz zadanie Scan Hard Drives, kliknij menu **Task**, kliknij polecenie **Properties**, a następnie wyczyść pole wyboru **Boot Sectors**.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Command Software Systems.

Aby skontaktować się przy użyciu

Wykonaj następujące czynności

Poczty	Wyślij pod adres: 1061 E. Indiantown Road, Suite 500, Jupiter, FL 33477
Telefonu	Zadzwoń pod numer (tylko w USA) (800) 423-9147 (sprzedaż) Zadzwoń pod numer (561) 575-3200 (pomoc techniczna)
Witryny sieci Web	Odwiedź witrynę http://www.commandcom.com

Ważne

Ta wersja programu Duncie może nie działać poprawnie w tej wersji systemu Windows.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu, skontaktuj się z firmą Vector Development.

Aby skontaktować się przy użyciu

Wykonaj następujące czynności

Telefonu	Zadzwoń pod numer (913) 539-6106
Poczty	Wyślij pod adres: Vector Development P.O. Box 831 Manhattan, KS 66505-0831
Poczty e-mail	Wyślij pod adres vecdev@cjnetworks.com
Witryny sieci Web	Odwiedź witrynę http://www.vecdev.com

Ważne

Ta wersja programu PartitionMagic może nie działać poprawnie na tym komputerze, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu zgodnej z systemem obsługi dużych dysków (FAT32), odwiedź witrynę firmy PowerQuestWeb w sieci Web <http://www.powerquest.com>.

Ważne

Ten program może nie działać poprawnie na tym komputerze, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu zgodnej z systemem obsługi dużych dysków (FAT32), skontaktuj się z firmą Helix Software Company, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 451-0551, (408) 988-3832 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.helixsoftware.com>.

Ważne

Ta wersja programu d-Time może nie działać poprawnie na tym komputerze, ponieważ używany jest system obsługi dużych dysków (FAT32).

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnienia zgodnego z systemem obsługi dużych dysków, skontaktuj się z firmą Acceleration Software.

Aby skontaktować się przy użyciu	Wykonaj następujące czynności
Telefonu	Zadzwoń pod numer (360) 598-2456.
Poczty e-mail	Wyślij pod adres support@accelerationsw.com
Witryny sieci Web	Odwiedź witrynę http://www.accelerationsw.com

Ważne

Sterowniki Dosdata.sys i Dos-up.sys, użyte podczas procesu optymalizacji programu QEMM w wersji 8.0, nie są w pełni zgodne z tą wersją systemu Windows. Skontaktuj się z firmą Quarterdeck Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 354-3222, aby uzyskać nowe wersje tych sterowników lub odwiedź witrynę w sieci Web_ <http://www.quarterdeck.com>.

Jeśli jesteś w innym kraju, skontaktuj się z firmą Quarterdeck w sposób podany w dokumentacji programu QEMM.

Ważne

Instalowanie programu CleanSweep w wersji 3.04 lub starszej w systemie Windows 98 nie jest polecane. Te wersje programu CleanSweep zastępują niektóre podstawowe pliki systemowe i mogą spowodować nieprawidłową pracę systemu Windows 98 i innych aplikacji.

Jeśli musisz zainstalować program CleanSweep w wersji 3.04 lub starszej, wykonaj następujące kroki:

Aby zainstalować program CleanSweep w wersji 3.04 lub starszej

1 Znajdź i sporządź kopie zapasowe następujących plików:

 Advapi32.dll

 MFC42.dll

 Olepro32.dll

 Urlmon.dll


 Wininet.dll

2 Zainstaluj program CleanSweep, a następnie uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS.

3 Zastąp istniejące pliki .dll plikami z kopii zapasowej wykonanej w kroku 1.

4 Ponownie uruchom komputer.

Uwaga

 Aby uzyskać więcej informacji o programie CleanSweep, skontaktuj się z firmą Quarterdeck Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 354-3222 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.quarterdeck.com>.

Ważne

Nie uruchamiaj programu zastępującego pasek adresów InterLeap 1.1 z programem Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe uruchomienie systemu operacyjnego. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu.

Ważne

Nie instaluj poprzedniej wersji programu Internet Explorer na programie Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej. Starsze wersje programu Internet Explorer nie pozwalają na poprawne funkcjonowanie programu Internet Explorer 4.0 lub nowszego. Jeśli przypadkowo zainstalujesz starszą wersję programu Internet Explorer na programie Internet Explorer 4.0, odinstaluj ją a następnie ponownie zainstaluj program Internet Explorer 4.0 lub nowszy.

Ważne

Program NetMeter nie może ustanowić połączenia internetowego w systemie Windows 98. Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego narzędzia, skontaktuj się z firmą Starfish Software. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej podany w dokumentacji oprogramowania firmy Starfish. Możesz też odwiedzić stronę firmy Starfish w sieci Web <http://www.starfish.com>.

Ważne

Przed uruchomieniem programu PhotoShop w wersji 4.0, pobierz i zainstaluj uaktualnienie PhotoShop Update wersja 4.01 z witryny firmy Adobe w sieci Web <http://www.adobe.com>. To uaktualnienie usuwa kilka problemów z programem PhotoShop w systemie Windows 98.

Ważne

Instalujesz program Internet Explorer w wersji 5.0 lub starszy w systemie Windows 98. Program Internet Explorer jest już częścią systemu operacyjnego Windows 98. Instalowanie wcześniejszej wersji programu Internet Explorer nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie systemu operacyjnego.

Ważne

Niektóre funkcje programu NetMeeting 2.0 mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 98. W szczególności funkcja udostępniania aplikacji nie jest zgodna ze zmianami wprowadzonymi w systemie Windows 98. Zainstaluj i uruchom wersję 2.1 programu NetMeeting dołączoną do systemu Windows 98 lub nowszą wersję programu NetMeeting, jeśli jest dostępna online.

Ważne

Nie instaluj programu Microsoft Plus! dla Windows 95 w systemie Windows 98. Jeśli to zrobisz, czynność może uszkodzić pulpit. Program Microsoft Plus! dla Windows 95 zawiera starsze wersje niektórych plików, na przykład program Internet Explorer. Funkcje programu Microsoft Plus! dla Windows 95 już zostały wprowadzone w systemie Windows 98.

Jeśli program Microsoft Plus! dla Windows 95 był już zainstalowany przed uaktualnieniem do systemu Windows 98, nie dezinstaluj go. Dezinstalacja programu Microsoft Plus! dla Windows 95 uszkodzi system operacyjny.

Ważne

Ten produkt nie działa w systemie Windows 98. Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania poprawki lub uaktualnienia, skontaktuj się z producentem produktu.

Ważne

Ten produkt może nie działać poprawnie w systemie Windows 98. Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania poprawki lub uaktualnienia, skontaktuj się z producentem produktu.

Ważne

Niektóre funkcje tego produktu mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 98. Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania poprawki lub uaktualnienia, skontaktuj się z producentem produktu.

Ważne

Jeśli zainstalujesz program Microsoft Money 97 na komputerze z zainstalowanym programem Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, transakcje online nie będą działać. Wynika to z tego, że program Internet Explorer 4.0 lub nowszy używa nowszego modelu zabezpieczeń niż program Microsoft Money 97. Aby uzyskać informacje o możliwości uaktualnienia programu Money tak, aby przeprowadzanie transakcji online było możliwe, połącz się ze stroną programu Microsoft Money w sieci Web <http://www.microsoft.com/>

Ważne

Ten program nie działa z programem Internet Explorer. Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania poprawki lub uaktualnienia, skontaktuj się z producentem produktu.

Ważne

Ten program może nie działać poprawnie z programem Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej. Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania poprawki lub uaktualnienia, skontaktuj się z producentem produktu.

Ważne

Niektóre funkcje tego programu mogą nie działać poprawnie z programem Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej. Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania poprawki lub uaktualnienia, skontaktuj się z producentem produktu.

Ważne

Nie deinstaluj dodatku Windows 95 Service Pack 1. Jeśli odinstalujesz dodatek, powłoka programu Internet Explorer nie będzie działać.

Ważne

Jeśli uaktualniono system z poprzedniej wersji systemu Windows i w systemie znajduje się karta dźwiękowa typu Plug and Play, może być konieczna ponowna konfiguracja dźwięku w programie Aces of the Deep wersja 1.0. Aby ponownie skonfigurować dźwięk, wykonaj poniższe kroki.

1 Zidentyfikuj przerwania:

- a Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Mój komputer** i zaznacz polecenie **Właściwości**.
- b Kliknij kartę **Menedżer urządzeń**.
- c Kliknij znak (+) przy pozycji **Kontrolery dźwięku, wideo i gier**.
- d Kliknij swoją kartę dźwiękową.
- e Kliknij przycisk **Właściwości**.
- f Kliknij kartę **Zasoby**.
- g Zapisz pierwszą pozycję zakresu Wejścia/Wyjścia, drugą pozycję Bezpośredniego dostępu do pamięci, i drugą pozycję Przerwanie (lub pierwsze, jeśli jest tylko jedno).

2 Zmień konfigurację dźwięku:

- a Zlokalizuj katalog, w którym zainstalowana jest gra.
- b Załaduj program soundset.exe i poleć, aby aplikacja ponownie wykryła kartę dźwiękową. Po monicie podaj ustawienia zapisane w kroku 1.

Ważne

Nie instaluj dodatku Windows 95 Service Pack 1 w systemie Windows 98. Dodatek został zaprojektowany dla systemu Windows 95. Ulepszenia i poprawki zawarte w dodatku Windows 95 Service Pack zostały już zawarte w systemie Windows 98. Jeśli uaktualniono system z systemu Windows 95, w którym dodatek Service Pack był już zainstalowany, nie należy go deinstalować - został już dołączony do systemu Windows 98 i nie będzie widoczny na liście dodaj/usuń programy.

Ważne

Niektóre funkcje programu Norton Navigator mogą nie działać poprawnie w programie Internet Explorer. Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234, aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu. Możesz też odwiedzić stronę firmy Symantec w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

Jeśli ta aplikacja zostanie użyta do deinstalacji programu Internet Explorer, może zachowywać się nieprzewidzianie.

Ważne

Nie instaluj programu OLEUPD.EXE w wersji 2.1 w systemie Windows 98. Jeśli odinstalujesz dodatek, powłoka programu Internet Explorer nie będzie działać.

Ważne

Nie instaluj dodatku Windows 95 Service Pack 1 w systemie Windows 98. Dodatek został zaprojektowany dla systemu Windows 95. Ulepszenia i poprawki zawarte w dodatku Windows 95 Service Pack zostały już zawarte w systemie Windows 98. Jeśli uaktualniono system z systemu Windows 95, w którym dodatek Service Pack był już zainstalowany, nie należy go deinstalować - został już dołączony do systemu Windows 98 i nie będzie widoczny na liście dodaj/usuń programy.

Ważne

Program CyberLife Creatures 1.0 nie jest w pełni zgodny z programem Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej. Nie będzie możliwe połączenie się z witryną sieci Web firmy Creatures z programu Creatures; ponadto zestaw Creature nie będzie działał poprawnie. Pobierz i zainstaluj pakiet Creatures Upgrade Pack 2 z witryny http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm. To uaktualnienie rozwiąże problemy.

Ważne

Program Norton Utilities dla Windows 95 nie został zaprojektowany do pracy na dyskach FAT32 systemu Windows 98. Niektóre części programu nie będą działały tak jak powinny. Aby otrzymać najnowszą wersję programu Norton Utilities for Windows, zadzwoń do firmy Symantec pod numer telefonu (800) 441-7234 lub odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com>.

Ważne

W tej wersji systemu Windows nie można zainstalować pakietu Microsoft ISDN 1.1 Accelerator Package. System Windows 98 zawiera nowe funkcje telefonowania i uaktualnioną obsługę funkcji programu Accelerator Package. Jeśli instalujesz urządzenie ISDN, zapytaj sprzedawcę urządzenia czy sterownik ISBD jest zgodny z systemem Windows 98.

Ważne

Próbujesz wykonać ponowną instalację systemu Windows na tym komputerze. Nie można tego robić, ponieważ na komputerze jest zainstalowany program Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej. Przed ponowną instalacją systemu Windows należy odinstalować program Internet Explorer 4.0 lub nowszy.

Ważne

Ta wersja MSIME nie jest zgodna z systemem Windows 98. Instalacja spowoduje niestabilność systemu po ponownym uruchomieniu. Użyj wersji MSIME dostarczonej z tą wersją systemu operacyjnego.

Ważne

Ta wersja programu Agent 95 lub Agent 97 nie będzie działać w systemie Windows 98. W Stanach Zjednoczonych skontaktuj się z firmą Connectix Corporation dzwoniąc pod numer (800) 839-3627. W innym kraju skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Connectix Corporation.

Ważne

Jeśli po zainstalowaniu programu Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej ponownie zainstalujesz dodatek Service Pack 3 dla Windows NT Workstation wersja 4.0 lub Windows NT Server wersja 4.0, po monicie odpowiedz, że nie chcesz aby dodatek Service Pack 3 zastępował nowsze pliki. Po ponownym zainstalowaniu dodatku Service Pack 3, zaktualizuj rejestr:

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 2 W polu **Otwórz**, napisz:
regsvr32 rsabase.dll
- 3 Kliknij przycisk **OK**.

Ważne

Uruchomienie programu Nuts & Bolts Registry Pro z programem Internet Explorer może spowodować wystąpienie błędu nieprawidłowej strony po zamknięciu okna programu Registry Pro Editor. Aby uzyskać więcej informacji lub uaktualnić wersję programu Nuts & Bolts Registry Pro, skontaktuj się z firmą Helix Software Company, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 451-0551 lub (408) 988-3832. Możesz też odwiedzić stronę firmy Helix w sieci Web <http://www.helixsoftware.com>.

Ważne

Nowe funkcje programu Internet Explorer mogą spowodować nieprawidłową współpracę Kosza z programem Nuts & Bolts Trash Guard. Aby uzyskać więcej informacji lub uaktualnić wersję programu Nuts & Bolts Trash Guard, skontaktuj się z firmą Helix Software Company, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 451-0551 lub (408) 988-3832. Możesz też odwiedzić stronę firmy Helix w sieci Web <http://www.helixsoftware.com>.

Ważne

Jeśli używasz programu Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, nie można uruchamiać programu Access Aptiva firmy IBM.

Zgodna wersja programu Access Aptiva firmy IBM oraz inne uaktualnione składniki można znaleźć w następującej witrynie sieci Web. Należy wybrać ten sam język, którego używa przeglądarka.

<http://www.us.pc.ibm.com/webcast/ie40/aptiva.html>

Uwaga

Przed kliknięciem tego łącza należy połączyć z Internetem.

Ważne

Nie instaluj systemu Windows 95 na system Windows 98. Jeśli tak się stanie, żadna z wersji systemu nie będzie działała. Możesz przywrócić system Windows 95 tylko wtedy jeśli uaktualniono system Windows 95 do systemu Windows 98 i zapisano pliki systemowe systemu Windows 95.

Aby przywrócić system Windows 95

1. Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, kliknij ikonę **Panel sterowania**, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Dodaj/usuń programy**.
2. Na karcie **Instalowanie/Odinstalowywanie** kliknij pozycję **Deinstalacja systemu Windows 98**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Jeśli pozycji **Deinstalacja systemu Windows 98** nie ma na karcie **Instalowanie/Odinstalowywanie**, nie można przywrócić systemu Windows 95.

Ważne

Z powodu zmian wprowadzonych w tej wersji systemu Windows, plik Wininet.dll skojarzony z określonym programem, nie jest już aktualny. Należy zmienić nazwę pliku Wininet.dll, aby nie mógł być używany przez program.

Aby zmienić nazwę pliku Wininet.dll

- 1 Zlokalizuj w programie Eksplorator Windows folder, w którym program jest zainstalowany.
- 2 Zlokalizuj plik Wininet.dll, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie **Zmień nazwę**.
- 3 Wpisz nazwę pliku, która nie występuje w tym folderze, na przykład Wininet.old.

Upewnij się, że zmiana nazwy nastąpiła tylko w folderze programu. Nie zmieniaj nazwy pliku zlokalizowanego w folderze Windows.

- 4 Ponownie uruchom komputer.

Jeśli nie możesz zmienić nazwy pliku przy użyciu programu Eksplorator Windows, wykonaj następujące kroki:

- 1 Wydrukuj lub przepisz te instrukcje.
- 2 Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Zamknij**, a następnie kliknij opcję **Uruchom ponownie w trybie MS-DOS**.

- 3 W wierszu poleceń trybu MS-DOS, przejdź do katalogu, w którym została zainstalowana aplikacja. Na przykład jeśli program jest zainstalowany w katalogu C:\Pliki programów\MojaApl, napisz w wierszu poleceń C:\:

cd \plikip~1\MojaApl

a następnie naciśnij klawisz ENTER.

- 4 Wpisz:

ren wininet.dll wininet.old

a następnie naciśnij klawisz ENTER.

- 5 Uruchom ponownie komputer naciskając klawisze CTRL+ALT+DELETE.

Ważne

Sterowniki i narzędzie InControl Tools na tym dysku instalacyjnym CD mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu Windows 98.

Z systemem Windows 98 dostarczane są uaktualnione sterowniki i są instalowane podczas instalacji lub wtedy, gdy zostanie wykryty sprzęt. System Windows 98 dołącza ponadto narzędzie InControl Tools, które jest zgodne z tymi sterownikami. Narzędzie InControl Tools jest dostarczone jako uaktualnienie istniejącego narzędzia InControl Tools. Bez poprzedniej instalacji z oryginalnej dyskietki lub dysku CD nie będą działać. Jeśli nie masz zainstalowanego narzędzia InControl Tools, nie wykonuj poniższych kroków.

Jeśli masz zainstalowane oryginalne narzędzie InControl Tools, uaktualnij je wykonując następujące kroki:

Aby zainstalować narzędzie Diamond InControl Tools zawarte na dysku CD Windows 98

- 1 Włóż dysk CD Windows 98 do stacji CD-ROM.
- 2 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 3 W polu **Otwórz** wpisz następujące polecenie:

x:\Drivers\Display\Diamond\Disk1\Setup.exe

gdzie **x** jest literą stacji CD-ROM.

Aby otrzymać sterowniki lub nowsze wersje programu InControl Tools, skontaktuj się z firmą Diamond Technical Support, dzwoniąc pod numer telefonu 541-967-2450 lub odwiedź witrynę firmy Diamond w sieci Web <http://www.diamondmm.com> i przejdź do sekcji Drivers/Firmware w obszarze Support.

Ważne

System Windows wykrył, że oprogramowanie własnościowego odtwarzacza DVD może nie być zgodne z systemem plików UDF. Wyłącz system plików UDF tak, aby system plików CDFS mógł zostać użyty.

Aby wyłączyć system plików UDF

- 1 [Kliknij tutaj](#), aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu.
- 2 Kliknij przycisk **Zaawansowane**, a następnie kliknij polecenie **Wyłączaj system plików UDF** w oknie dialogowym **Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów**.

Uwaga



Narzędzie konfiguracji systemu możesz również uruchomić klikając przycisk **Start**, klikając polecenie **Uruchom**, a następnie w polu **Otwórz** wpisując polecenie **msconfig**.

Ważne

Jeśli komputer znajdzie się w stanie gotowości lub wstrzymania przy uruchomionym programie NetXray, program NetXray nie będzie działał poprawnie po ponownym uruchomieniu komputera.

Aby wyłączyć tryb wstrzymania

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Panel sterowania**.
- 2 Dwukrotnie kliknij ikonę **Zarządzanie energią**.
- 3 Na liście **Wyłącz monitor**, zaznacz opcję **Nigdy**.
- 4 Na liście **Wyłącz dysk twardy**, zaznacz opcję **Nigdy**.
- 5 Na liście **Wstrzymanie systemu**, zaznacz opcję **Nigdy**.

Jeśli po zmianie ustawień, komputer nadal będzie przechodził w tryb wstrzymania lub stanu gotowości, zajrzyj do dokumentacji komputera lub skontaktuj się z producentem.

Uwaga



Jeśli niektóre lub żaden z powyższych elementów nie pojawia się w oknie **Opcje zasilania**, komputer nie obsługuje tych funkcji.

Ważne

Program Nuts & Bolts w wersji 1.03 i starszej nie działa w systemie Windows 98. Aby otrzymać uaktualnioną wersję, odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.helixsoftware.com> lub skontaktuj się z firmą Helix Software Company, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 451-0551 lub (408) 988-3832.

Ważne

Część Zip-Rescue tej aplikacji nie działa w systemie Windows 98.

Aby uzyskać informacje o możliwości otrzymania uaktualnionej wersji tego programu, odwiedź witrynę w sieci Web <http://www.symantec.com> lub użyj programu Live-Update i odwiedź witrynę FTP firmy Symantec.

Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, możesz się skontaktować z firmą Symantec Corporation, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 441-7234 lub (541) 345-3322. Jeśli jesteś w innym kraju, zadzwoń do pomocy technicznej pod numer telefonu podany w dokumentacji programu.

Ważne

System Windows 98 obsługuje bezpośrednio klawiatury Microsoft Natural Keyboard oraz Microsoft Natural Keyboard Elite, więc użycie oprogramowania Intellitype nie jest konieczne. Tylko niektóre funkcje, na przykład Keyboard Sounds nie są obsługiwane w systemie Windows 98.

Jeśli użyjesz oprogramowania Intellitype w wersji 1.0 lub 1.0 i włączysz funkcję „snap-to” przy użyciu programu Intellitype Manager lub apletu panelu sterowania klawiaturą, nie będzie możliwe poprawne użycie menu **Start**. Aby usunąć ten problem, wykonaj kroki następującej procedury”

Aby wyłączyć funkcję snap-to

1. Naciśnij klawisze CTRL+ESC, aby otworzyć menu **Start**.
2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ, aby zaznaczyć polecenie **Ustawienia**, naciśnij klawisz STRZAŁKA W PRAWO, aby zaznaczyć polecenie **Panel sterowania**, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
3. Naciskaj klawisze strzałek, aby zaznaczyć ikonę Klawiatura, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
4. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W PRAWO, aby zaznaczyć kartę **Pointer Activity**.
5. Naciśnij klawisz TAB trzy razy, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby wyczyścić pole wyboru **Snap pointer to default button in dialog boxes**.
6. Naciśnij klawisz TAB dwa razy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
7. Zamknij Panel sterowania.

Jeśli chcesz używać programu Intellitype w systemie Windows 98, zainstaluj wersję 2.2 lub nowszą programu Microsoft IntelliPoint. Aby uzyskać najnowszą wersję programu IntelliPoint, skontaktuj się z biurem Microsoft Order Desk pod numerem telefonu (800) 360-7561 (tylko w Stanach Zjednoczonych). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę firmy Microsoft sieci Web:

<http://www.Microsoft.com>.

Ważne

System Windows 98 już zawiera najnowszą wersję programu The Microsoft Network (MSN). Nie należy używać dysku CD MSN do instalowania sieci MSN.

Prosimy usunąć dysk CD MSN ze stacji CD-ROM. Aby uruchomić Instalatora sieci MSN, dwukrotnie kliknij ikonę MSN na pulpicie systemu Windows 98.

Jeśli chcesz obejrzeć informacje o specjalnych ofertach zawartych na dysku CD MSN, po monicie wpisz polecenie REG # (z pakietu CD lub dołączonej broszury). Dziękujemy za skorzystanie z oferty MSN!

Ważne

Niektóre funkcje programu Oracle wersja 8 mogą nie działać poprawnie w systemie Windows 98. Aby uzyskać informacje o uaktualnieniach, zajrzyj na stronę firmy Oracle w sieci Web <http://www.oracle.com>.

W Stanach Zjednoczonych możesz się skontaktować z firmą Oracle, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 252-0303 lub (650) 506-1500. W innym kraju skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem firmy.

Ważne

Ta wersja programu Reachout nie jest zgodna z systemem Windows 98 i nie będzie działać poprawnie. Aby uzyskać informacje o uaktualnieniach programu i znanych problemach, odwiedź witrynę firmy Stac International w sieci Web <http://www.stac.com> i <http://support.stac.com> lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Stac, dzwoniąc pod numer telefonu (800) 305-7822 lub (619) 794-3700.

Ważne

Program Novaback+ w wersji 5.0 nie jest zgodny z systemem Windows 98. Aby uzyskać informacje o problemach ze zgodnością, uaktualnieniach lub możliwych poprawkach, odwiedź witrynę firmy NovaStor w sieci Web <http://www.novastor.com> lub zadzwoń pod numer telefonu (805) 579-6700.

Ważne

Program Mango Medley 97 jest zgodny z systemem Windows 98. Program Medley 97 instaluje jednak starszą wersję pliku Cfgmgr32.dll, która po ponownym uruchomieniu komputera może spowodować pojawienie się następującego błędu:

"RUNDLL. Błąd ładowania Powrprof.dll. Urządzenie podłączone do komputera nie działa."

Aby wyeliminować ten błąd, po zainstalowaniu programu Medley 97 wykonaj następujące kroki:

1. Na pasku zadań, kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Uruchom**, a następnie wpisz polecenie **SFC.EXE** aby uruchomić program Kontroler plików systemowych.
2. W oknie dialogowym Kontroler plików systemowych, upewnij się, że przycisk **Skanuj pliki na występowanie błędów** jest zaznaczony, a następnie kliknij przycisk **Start**.
3. Jeśli okaże się, że pliki Cfgmgr32.dll i Imagehlp.dll zostały zastąpione starszymi wersjami, użyj dysku CD Windows 98 i przywróć je do katalogu \Windows\System directory.
4. Ponownie uruchom komputer.

Dostępna jest nowa wersja programu Mango Medley: Mango Medley 98. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę firmy Mangosoft Coporation w sieci Web <http://www.mango.com> lub zadzwoń pod numer telefonu (800) 698-2129 lub (970) 522-1582.

Ważne

Ta wersja programu Defiance nie jest zgodna z systemem Windows 98. Uaktualnienia zapewniające zgodność z systemem Windows 98 i obsługa programu Force Feedback Joystick jest dostępna u producenta programu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę firmy Avalon Hill Games w sieci Web <http://www.avalonhill.com> lub zadzwoń pod numer telefonu (410) 426-9600.

Ważne

Nie można grać w tej wersji programu VRSports Virtual Pool 2 w systemie Windows 98 przy użyciu liczby kolorów większej niż 256. U producenta programu dostępne jest uaktualnienie, umożliwiające grę w rozdzielczości 16 bitów kolorów. Aby grać przy użyciu 8 bitów kolorów, należy przed rozpoczęciem gry zmienić rozdzielczość systemu Windows do 256 kolorów. Aby uzyskać informacje o zmianie rozdzielczości kolorów, wpisz tekst **kolory** na karcie Indeks w Pomocy Windows.

Uwaga

Jeśli użyjesz menu programu do zmiany liczby kolorów na więcej niż 256, gra może się zakończyć i pojawić się komunikat o błędzie oznaczający, że należy ponownie zainstalować program Virtual Pool 2. Mimo tego, nie ma potrzeby ponownej instalacji programu. Uruchom ponownie grę; po uruchomieniu można będzie kontynuować grę przy poprzedniej rozdzielczości.

Aby uzyskać informacje o uaktualnieniach tej wersji programu Virtual Pool 2, odwiedź witrynę firmy VRSports w sieci Web <http://www.vrsports.com> lub zadzwoń pod numer (714) 553-6678.

Ważne

Przy instalacji programu Microsoft Bookshelf 1996-1997, pojawi się opcja instalowania programu Microsoft Internet Explorer w wersji 2.0. System Windows 98 zawiera już program Internet Explorer w wersji 5.0. Jeśli zainstalujesz wersję 2.0, niektóre funkcje programu Internet Explorer 5.0 mogą nie działać poprawnie.

Podczas instalacji programu Microsoft Bookshelf 1996-1997 i wybraniu opcji Niestandardowa, upewnij się, że nie zostanie wybrana opcja Internet Explorer lub opcja **Zaznacz wszystko**.

Jeśli wybierzesz opcję **Standardowa**, program Internet Explorer 2.0 nie zostanie zainstalowany.

Ważne

Próbujesz zainstalować wersję systemu Windows 98 starszą od zainstalowanej obecnie wersji.

Możesz powrócić do starszej wersji tylko wtedy, jeśli ją uaktualniono i zainstalowano wersję obecnie instalowaną oraz zapisano pliki systemowe Windows.

Aby powrócić do starszej wersji systemu Windows 98

1. Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia**, kliknij polecenie **Panel sterowania** a następnie dwukrotnie kliknij polecenie **Dodaj/Usuń programy**.
2. Na karcie **Instalowanie/Odinstalowywanie** kliknij pozycję **Odinstaluj system Windows 98** a następnie kliknij przycisk **OK**.

Jeśli pozycja **Odinstaluj system Windows 98** nie pojawia się na karcie **Instalowanie/Odinstalowywanie**, nie można powrócić do starszej wersji systemu Windows 98.

Ważne

Nie instaluj tego programu w tej wersji systemu Windows. Program jest starszy niż ten zawarty w systemie Windows. Należy uzyskać uaktualnioną wersję tego programu lub zainstalować wersję dołączoną do systemu Windows.

Aby zainstalować program dołączony do systemu Windows

1. Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia** i kliknij polecenie **Panel sterowania**.
2. Dwukrotnie kliknij polecenie **Dodaj/Usuń programy**, a następnie kliknij kartę **Instalator systemu Windows**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

Uaktualnienie systemu Windows 2000

System Windows 2000 zawiera wcześniejsze wersje składników programu Internet Explorer. Przed kontynuowaniem uaktualnienia należy odinstalować program Internet Explorer 5.5. Po zainstalowaniu systemu Windows 2000 można uaktualniać elementy programu Internet Explorer przez ponowne zainstalowanie programu Internet Explorer 5.5.

Ważne

Nie instaluj tego sterownika sprzętu w tej wersji systemu Windows. Sterownik jest w starszej wersji niż ten dołączony do systemu Windows. Należy uzyskać uaktualnioną wersję tego sterownika lub zainstalować wersję dołączoną do systemu Windows.

Aby zainstalować sterownik dołączony do systemu Windows

1. Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Ustawienia** i kliknij polecenie **Panel sterowania**.
2. Dwukrotnie kliknij ikonę **Dodaj nowy sprzęt**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

Uaktualnienie systemu Windows 2000

Przed uaktualnieniem systemu Windows 2000 należy pobrać pakiet uaktualniający systemu Windows 2000 do programu Internet Explorer 5.5. Pakiet można pobrać przez uruchomienie instalacji programu Internet Explorer 5.5 i zaznaczenie opcji niestandardowa lub przez odwiedzenie witryny w sieci Web:
<http://windowsupdate.microsoft.com>.

Uaktualnienie systemu Windows 2000

Uaktualnienie systemu Windows 2000 zainstaluje na Twoim komputerze program Internet Explorer 5.01. W celu uaktualnienia przeglądarki należy ponownie zainstalować program Internet Explorer 5.5.

