

## #<sub>1</sub>K<sub>2</sub> \$<sub>3</sub> ÅÎ¼â „í·É (ÆÄÀÏ „þ’¤)

¹®½¼ ÅÎ¼â „í·ÉÀ» »çžëÇl½Ê½ÃžÀ. Åì „í·ÉÀ¤ ÅÎ¼â „ëÈ »óÀÚ°; ³¤Å, ³¤°Ô ÇÍ ’Âµ¥, Åì „ëÈ »óÀÚ¿; ¼ ÅÎ¼âÇÒ ÅÈ ¹üÀ§, ÅÎ¼â „Å½ö, »çžë ÇÁ, °ÅÍ ¹× ±âÅ, ÇÁ, °ÅÍ ¾Å ¿É½ÇÀ» ÅöÅ¤ÇÒ ½ö ÅÖ½À Í’Ù. << Provide information here that is specific to the kinds of printers that the application will allow. >>

### ’ÜÃàÅ°

µµ± „ðÀ½ÅÙ: {bmc fileprnt.bmp}  
Å°: {bmc maccmd.bmp}+P

1# HID\_FILE\_PRINT  
2K ÅÎ¼â „x ÅÎ¼â „l, ®¤, ±â  
3\$ ÆÄÀÏ ÅÎ¼â „í·É

#<sup>4</sup>ÀÍ¼â ´ëÈ »óÀÚ

'ÙÀ½ ïÉ¼ÇÀ» ÀìïëÇÏï© ¹®¼ ÀÍ¼â ¹æ¹ýÀ» ÁöÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À'Í'Ù: <<  
The following are suggested headings. Customize to fit with the kinds of printer  
that the application allows >>

ÀÍ¼â ,À¼ö

ÀÍ¼âÇÒ ÂÊ

Ç¥Áö

ïëÁö Á¾·ù

ÀÍ¼â

Ãâ·Â »óÀÚ

#5ÀÎ¼â Áøµµ 'ëÈ

<<YourApp>>Àì(°í) ÇÁ, °Åí¿í Åâ·ÂÀ» ⑨, ⑩»'Â µ¿¾È ÀÎ¼â 'ëÈ »óÀÚ°í ⑪, ⑫Å, ⑬'Í'Ù. ÂÈ  
¹øÈ£'Â ÀÎ¼â Áøµµ, ! ⑭Å, ⑮'Í'Ù.

ÀÎ¼â, ! Äë½ÒÇÍ·Á, é, Äë½Ò, ! '©, £½È½Å¿À.

#6K<sub>7</sub> \$8 **ÀÎ¼â ¹Ì, ®º, ±â , í·É (ÆÄÀÏ , ¶º)**

½ÇÇàÁßÀÎ ¹® ¼°; ÀÎ¼âµÉ , ð½ÀÀ» È, é, j ¼º, ±â À§ÇØ Àì , í·ÉÀ» »ç, èÇ, ï½È½Ã, à. Àì , í·ÉÀ» ¼±ÅÄÇÍ, é, ±âº» Äç , è½Å, i ÇÑ µí ÅÈÀ» ÀÎ¼âµÈ , Çü½ÅÀ, , îº, , ç, © ÁÖ'Å AÎ¼â  
í, , ®º, ±â ÄçÀÌ ³aÅ ³3'Ù. ÀÎ¼â ¹Ì, ®º, ±â µµ+, , ðÅ½ÅÛÀº ÇÑ¹ø, i ÇÑ ÅÈ ¶C'Å µí ÅÈÀ» , °Å³a, , ¹® ¼ÅÇ ¾ÖµU·Ì Àìµ, ÇÍ°Å³a, ÅÈµéÀ» Äà¼Ö È®, 'èÇ, °Å³a, , ÀÎ¼â ÅÛ¾÷À»  
½ÅÀÛÇÍ±â À§ÇÑ , É¼ÇÀ» Á!°øÇÓ , Ì'Ù.

6# HID\_FILE\_PRINT\_PREVIEW

7K ÀÎ¼â ¹x ÀÎ¼â ¹Ì, ®º, ±â

8\$ ÆÄÀÏ ÀÎ¼â ¹Ì, ®º, ±â , í·É

#9K<sub>10</sub> \$<sub>11</sub> **ÀÎ¼â ¹ì, ®º, ±â µµ± , , ðÀ½ÁÙ**

ÀÎ¼â ¹ì, ®º, ±â µµ± , , ðÀ½ÁÙ ï i 'Â 'ÙÀ½ºú °°Àº ï É½ÇÀì ÀÖ½À'Í'Ù:

**ÀÎ¼â**

ÀÎ¼â ÀÛ¾÷À» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ÀÖµµ·í ÀÎ¼â 'ëÈ »óÀÚ, | ï ±'Í'Ù.

**'ÙÀ½ ÁÊ**

ÀÎ¼âµÈ 'ÙÀ½ ÁÊ ¹ì, ®º, ±â.

**ÀìÀü ÁÊ**

ÀÎ¼âµÈ ÀìÀü ÁÊ ¹ì, ®º, ±â.

**ÇÑ ÁÊ / µî ÁÊ**

ÇÑ¹øi Çí³a ¶C'Â µî ÀåÀÇ ÀÎ¼âµÈ ÁÊ ¹ì, ®º, ±â.

**È® 'ë**

ÀÎ¼âµÈ ÁÊÀ» °|±îÀì¼ È® 'ëÇí ï © º, ±â.

**Ãà¼Ò**

ÀÎ¼âµÈ ÁÊÀ» , Ö, ®¼ Å©°Ô º, ±â.

**'Ý±â**

ÀÎ¼â ¹ì, ®º, ±â ï ¼ ÆÍÁÝ Æ¢À, . î º1±í.

9# AFX\_HIDW\_PREVIEW\_BAR

10K ÀÎ¼â ¹x ÀÎ¼â ¹ì, ®º, ±â

11\$ ÀÎ¼â ¹ì, ®º, ±â µµ± , , ðÀ½ÁÙ

#<sub>12</sub>K<sub>13</sub> \$<sub>14</sub> ÀÎ¼â ¼³Á¤ „í·É (ÆÄÀÏ „Þº)

ÇÁ „ÂÍ¿Í ÇÁ „ÂÍ ¿¬°áÀ» ¼±ÂÃÇÍ±â À§ÇØ Àì „í·ÉÀ» »ç¿ëÇÍ½Ê½Ã¿À. Àì „í·ÉÀº ÀÎ¼â  
¼³Á¤ „éÈ »óÀÚ. ! ¿©±â¼ ÇÁ „ÂÍ¿Í ±× ¿¬°áÀ» ÁöÁ¤ÇØ ¼ö ÀÖ½À Í'Ù.

12# HID\_FILE\_PRINT\_SETUP

13K ÀÎ¼â ¹× ÁÎ¼â ¹Í „®º±â

14\$ ÆÄÀÏ ÀÎ¼â ¼³Á¤ „í·É

#<sup>15</sup> **Laserwriter ¼³À¤ 'ëÈ »óÀÚ**

'ÙÀ½ ïÉ¼ÇÀ» ÀìïëÇïï »çïë ÇÁ,°Åíïí ±x ï¬ºáÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÅÖ½À ï'Ù.  
<< Customize the following to fit with the printers that the application allows. These  
are suitable for a laser printer. >>

ïëÅö

Ãà¼Ò ¶Ç'Â È® 'ë

ïëÅö ¹æÇâ

ÇÁ,°Åí Èï°ú

ïÉ¼Ç