

07a2f688-0

Manfred Bauer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> 07a2f688-0		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Manfred Bauer	August 3, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	07a2f688-0	1
1.1	UnInstall	1
1.2	Über UnInstall	2
1.3	Installation	2
1.4	Voraussetzungen	2
1.5	Bedienung	3
1.6	Bugs	3
1.7	Zukunft	4
1.8	Meine Adresse	4
1.9	Index	4

Chapter 1

07a2f688-0

1.1 UnInstall

UnInstall v1.0

Manfred Bauer ©1994

Über~UnInstall

Warum ist UnInstall geschrieben
worden

Installation

Wie wird UnInstall installiert

Voraussetzungen

Was brauchen Sie für UnInstall

Bedienung

Wie kann ich mit UnInstall
Programmprodukte deinstallieren

Bugs

Was funktioniert noch nicht so
richtig

Zukunft

Was soll noch alles funktionieren,
bzw. wie stellen Sie sich
UnInstall vor

1.2 Über UnInstall

Über UnInstall

UnInstall habe ich geschrieben, da es mir auf die Nerven ging, ~Software, ~die ich länger nicht brauchte, und deshalb gelöscht habe, ~von~Original-Disketten wieder zu installieren, und alle Einstellungen von~neuem~zu machen. Ja, Sie~sagen sicher, daß es Festplatten-Backups gibt, aber~meine~Vorstellung war~ein Programm, in dem ich zusammengehörende~Teile~(Programm-Verzeichnis, Libs, Locale,...) auf Disketten archivieren kann, ~und~nachher auf einfache Weise wieder installieren kann.

Deshalb ist UnInstall entstanden. Mit diesem REXX können~Sie~zusammengehörende Programmteile auswählen, auf Disketten archivieren~lassen, ~und später durch das erzeugte Install-Skript wieder installieren.

1.3 Installation

Installation

Die Installation ist, ~wie~Sie~sich~denken~können, ~recht~einfach. Sie müssen lediglich das REXX-Script und das Guide dahin kopieren, wo Sie es wieder finden.

Leider müssen Sie~nach~erfolgter~Installation~doch~noch~einen~Editor~zur Hand~nehmen, da~einige~Variablen~Ihrer~Umgebung~angepaßt~werden~müssen.

docpfad	Hier geben Sie bitte den Pfad an, ~in~dem~Ihre~Dokumentation abgespeichert ist
Installerpfad	Hier geben Sie den Pfad an, ~in~dem~der ~Comodore-Installer zu finden ist
Editor	Hier gehört der Aufruf Ihres Lieblings-Editors hinein
Name	Tragen Sie bitte hier Ihren Namen ein

Wenn Sie~diese~Einstellungen~vollzogen~haben, ~steht~Ihnen~nichts~mehr~im~Weg, Ihre~ersten~Programme~zu~deinstallieren.

1.4 Voraussetzungen

Voraussetzungen

Um mir das Skript so einfach wie möglich zu machen, habe ich folgende Bibliotheken benutzt:

```
reqtools.library
```

```
rexxreqtools.library  
rexxsupport.library
```

Sollten Sie diese nicht auf Ihrem Amiga zur Verfügung haben, ist UnInstall nicht lauffähig.

1.5 Bedienung

Bedienung

Sie starten das UnInstall-Skript durch Doppelklick auf das Icon. Voraussetzung hierfür ist, dass sich das Programm RX im Such-Pfad befindet. Jetzt wird ein Fenster geöffnet, das Ihnen die Möglichkeit gibt, das zu archivierende Objekt auszuwählen.

Sollten Sie hier nichts auswählen, wird das Skript abgebrochen. Bei erfolgter Wahl können Sie noch Bestandteile aus der Systemseite dazu auswählen (Fonts, WBStartup, S, ...). Hierbei können Sie pro Verzeichnis 5 Objekte auswählen. Nach erfolgter Wahl wird noch die Backup-Größe ermittelt und die ausgewählten Objekte nach ihrer Größe sortiert (Damit ja möglichst viel auf eine Diskette geht). Jetzt fordert Sie UnInstall auf Diskette für Diskette einzulegen. Sollten Dateien dabei sein, die nicht auf DD-Disketten passen, werden Sie aufgefordert HD-Disketten zu verwenden.

Danach geht alles seinen Lauf. Zum Schluß werden Sie nochmals aufgefordert, die erste Diskette einzulegen. Jetzt wird das Installationsskript erzeugt. Hierzu müssen Sie noch eine Auswahl in der USER-STARTUP treffen. Diese Datei wird Ihnen zum Editieren zur Verfügung gestellt (Nur keine Angst, es ist eine Kopie). Bitte löschen Sie alle Zeilen, die mit Ihrem zu archivierenden Objekt nichts zu tun haben, und sichern Sie die Datei. Bestätigen Sie jetzt bitte, dass Sie mit dem Editieren fertig sind.

Zum Schluß noch eine Endmeldung, und das wars. Sie haben nun einen vollständigen Backup, der bereits Ihren Erfordernissen angepaßt ist, und durch Doppelklick wieder installierbar ist.

Sollte dies in Ausnahmefällen nicht so sein, kann ich leider auch keine Garantie dafür übernehmen.

1.6 Bugs

Bugs

Momentan funktioniert das Archivieren leider erst auf Verzeichnisse. Das bedeutet das Objekt, das Sie archivieren wollen muß ein Verzeichnis sein. Die System-Objekte (Fonts, S, ...) können jederzeit auch einzelne Dateien sein.

Sonstige Bugs sind mir bis dahin noch nicht aufgefallen.

Sollten Sie welche finden, dann setzen Sie sich bitte schriftlich mit mir~in~Verbindung.

Meine~Adresse

1.7 Zukunft

Zukunft

Ja wie soll UnInstall schon werden ?

Besser & Schneller

1. Es sollen nicht nur Verzeichnisse, sondern auch einzelne Programme archivierbar sein.
2. Die Beschränkung auf 5 System-Objekte muß entfallen
3. Der Sortieralgorithmus sollte sich verbessern.
4. Es muß sicherer werden. Fällt eine Diskette wegen Altersschwäche aus, muß momentan nochmal begonnen werden.

Sollten Sie noch Anregungen haben,
dann~schreiben~Sie~mir

.

Ansonsten wünsche ich Ihnen noch randvolle Disketten durch UnInstall.

1.8 Meine Adresse

Autor

Manfred Bauer
St.-Augustinus-Str. 74
81825 München

1.9 Index

Index of database 07a2f688-0

Documents

Über UnInstall

Bedienung

Bugs

Installation

Meine Adresse

UnInstall

Voraussetzungen

Zukunft

Buttons

Über~UnInstall

Bedienung

Bugs

dann~schreiben~Sie~mir

Installation

Meine~Adresse

Voraussetzungen

Zukunft