

WKISS32 v0.05a

(c) 1994-1998 by F.K

WKISS32,Æ,ÍWindows□ã,Å'...,¹Ö,!,ðŠy,μ,pf\ftfg,Å,·□B
'...,¹Ö,!,ðŠy,μ,p,É,Í□A•Ê“r,ÉKISSff□[f^,ð—p^Ó,·,é•K—v,ª, ,è,Ü,·□B
fjftfefBfT□[fu,Å,μ,½,çFGALAM2,ÌLIB7,ÉKISSff□[f^,ª, ,è,Ü,·□B□i1997”N2ŒŽŒ»
□Y□j
ff□[f^,ª—p^Ó,Å,«,½,ç□A'...,¹Ö,!,ð'¶•ª,É,“Šy,μ,Ý,,¾,³,ç□B

□;KISS,ÍKISekae Set system,ì—ª,Åfpf\frf“□ã,Å'...,¹Ö,!,ðŠy,μ,pf\ftfg,Å,·□B
fIfŠfWfif<,í□AMIO.HŽ□□ì,ìKISS.EXE□iPC-9801—p□j,Å,·□B

“®ïŠÂ<<

Windows95 ,Ü,½,Í
WindowsNT3.5^Èã,Å“®ï,μ,Ü,·BWindows3.1+Win32s,Å,Í“®ï,μ,Ü,¹,ñB
MFC40.DLL,ÆMSVCRT40.DLL,²fCf“fXfg[]f<,³,ê,Ä,ç,é•K—v,², ,è,Ü,·
BWindows95,É,Í•W□€,Å,Í“ü,Á,Ä,ç,Ü,¹,ñ□B
,Ü,½□AUNLHA32.DLL,²fCf“fXfg[]f<,³,ê,Ä,ç
,é,Æ□ALHA,Å^³□k,³,ê,½ftf@fCf<,ð'¼□Úf□□[fh,·,éŽ-,²,Å,«,Ü,·□B”ñí,É•Ö—
~,Å,·,ì,Å□A,º,Ð“üŽè,μ,ÄfCf“fXfg[]f<,μ,Ä,,¾,³,ç□B

□i□uUNLHA32.DLL□v,Í□uLHA.EXE□v,ðCE³,É□AMiccoŽ□,²Win32ŠÂ<<—
p,É^Ú□A,μ,½DLL,Å,·□B
fjftfefBfT□[fu,ì,e,v,h,m,m,s,ì,k,h,a,P,P,â□w“□□#fA□[fjCfo□Efvf□fWfFfNfg□ihhttp:/
/www.csdinc.co.jp/archiver/□j□x,È,Ç,©,ç“üŽè,μ,Ä,,¾,³,ç□B

Šy,μ,Ý•û

WKISS32,đ<N“® ,μ,½CEã□Aff□[f^,đf□□[fh,μ,Û,·□B, ,Æ,í%œ-Ê,É•\Ž! ,³,ê,Ä,ç
,é•ž,È,Ç,đf}fEfX,Å^Ú“® ,³,¹,é,³/₄, ¯,Å,·□B,È,©,É,Í□A“® ,©,É,ç,à,ì,à, ,è,Û,·,ª□AŠæ'
£,Á,Ä,Ý,é,Æ“® ,□ê□‡,à, ,è,Û,·□B,Û,½□Aff□[f^,É,æ,Á,Ä,í•ž,È,Ç,đ
%oEfNfŠfbfN,·,é,Æf□fbfZ□[fW,ª•\Ž! ,³,ê,Û,·□B,¿,â,Á,Æ-O,« ,Ä,« ,½,ç□Af□fjf...
□[,ì,·,®%o°,É, ,é□”Žš,ìf{f^f“,đ
%oÝ,μ,ÄfZfbfg,đ•ì,ì,Ä,Ý,Û,μ,â,κ□BKISSff□[f^,í□Å'â,Å10,ìfZfbfg,ª'¶□Ý,μ,Ä,ç
,Ä□AfZfbfg,É,æ,Á,Ä•ž,ìŽí—p,â”z'u,ª•ì,ì,ç,è,é,æ,κ,É,È,Á,Ä,ç
,Û,·□BfZfbfg,đ□Ø,è'Ö,ì,Ä,¨<C,É“ü,è,ìfZfbfg,ÅŠy,μ,Ý,Û,μ,â,κ□B

f[]fjf...[][fRf}f“fh,ì[]à-¾

File f[]fjf...[][

Open

KISSff[]f^,ðf[][]fh,μ,Ü,·[]BŠg'£ŽqCNF,ìftf@fCf<,ðŽw'è,μ,Ä,-
,¾,³,ç[]BUNLHA32.DLL,²fCf“fXfg[]f<,μ,Ä, ,é[]ê[]#,íLZHftf@fCf<,àŽw'è,Ä,«,Ü,
·[]BLZHftf@fCf<,ì't,É•i[]”,ìCNFftf@fCf<,²[]Y,·,é[]ê[]#[]A'ì'ðf_fCfAf[]fO,Ä'ì'ð,Ä
,«,Ü,·[]Bfhf%fbfOfAf“fhfhf[]fbfv,Ä,àff[]f^,ðf[][]fh,Ä,«,Ü,·[]B,ç,-
,Ä,©,íLZHftf@fCf<,É•²,©,ê,Ä,ç,éff[]f^[]i—
á,ì,ìfo[]fWf#f“fAfbfv,Ä·²ff[]f^,²,í,©,ê,Ä,ç
,éff[]f^,È,Ç[]j,ðf[][]fh,μ,½,ç[]ê[]#,í[]A,Ð,Æ,Ä-
Ü,íLZHftf@fCf<,ðf[][]fh,μ,½CEã,ÉVftfgfL[][,ð
%oÿ,μ,È,²,çŽÝ,íLZHftf@fCf<,ðf[][]fh,μ,Ä,,¾,³,ç[]B

Reload

CE»[]Ýf[][]fh't,ìff[]f^,ð[]Äf[][]fh,μ,Ü,·[]B^Ú“®,¾,¹,½flfufWfFfNfg,íCE³,ì^Ê'u,É
-ß,è,Ü,·[]B,Ü,½[]ACNFftf@fCf<,²•i[]”[]Y,·,éLZHftf@fCf<,ðf[][]fh,μ,Ä,ç
,½[]ê[]#[]ACNF,ì'ì'ð,©,çŽn,ß,ç,ê,Ü,·[]B

Save

CE»[]Ý,ìflfufWfFfNfg,ì[]Ä•W,ì[]î•ñ,ðCNFftf@fCf<,É[]ã[]',«•Ü'[]μ,Ü,·[]B,È,“[]AL
ZHftf@fCf<,ð“Ç,Ý[]ž,ñ,Ä,ç,éŽž,É,í•Ü'[]Ä,«,Ü,¹,ñ[]B

SaveAs

-¼'0,ð•ì,ì,Ä•Ü'[]μ,Ü,·[]B

Exit

WKISS32,ð[]l—¹,μ,Ü,·[]B

Edit f[]fjf...[][

Copy

CE»[]Ý•\Ž!,μ,Ä,ç,é
%oæ'œ,ðfNfŠfbfvf{[]fh,ÉfRfs[][,μ,Ü,·[]Bfrfbfgf}fbfvCE`Ž®,ÆDIBfrfbfgf}fbf
vCE`Ž®,ðfRfs[][,μ,Ü,·[]B

View f[]fjf...[][

ToolBar

f[]f<fo[]if[]fj...[][,ì,·,®%º,É, ,éf{f^f“ ,ì•À,Ñ[]j,ì•\Ž|[]A”ñ•\
Ž|,ð[]Ø,è’Ö,ì,Û,·[]B

256Color

256[]Ff,[]fh,É[]Ø,è’Ö,ì,Û,·[]Bfpf[]f[]bfg,ª,È,çff[]f^[]iftf<fj[]
%º[][,ìff[]f^[]j,ì[]ê[]#,ì[]³,µ,•\Ž|,³,ê,È,,È,è,Û,·[]B

TrueColor

ftf<fj[]f%º[]f,[]fh,É[]Ø,è’Ö,ì,Û,·[]B”¼“§-¾,ì,±
,ìf,[]fh,À,µ, ©[][]©,è,Û,¹,ñ[]B,Û,½[]AWindows,ì•\Ž|[]F[]”,ªftf<fj[]f%º[][,À,È,ç
,Æ[]³,µ,ç[]F,À,ì•\Ž|,³,ê,Û,¹,ñ[]B,È,é,x,16bit[]fj[]f%º[][(65536[]F)^È[]ã,È,µ,À,,ç
,À,,¾,³,ç[]B

Transparent 50%

”¼“§-¾f,[]fh,ð[]Ø,è’Ö,ì,Û,·[]B”¼“§-¾f,[]fh,É,·,é,Æ,·,×,À,ìfZf<,ª“§-
¾“x50fp[]fZf“fg,ì”¼“§-¾,È,È,è,Û,·[]B”¼“§-¾f,[]fh,É,·,é,Æ<[]\$“ì,Éftf<fj[]
%º[]f,[]fh,É[]Ø,è’Ö,ì,è,Û,·[]B

View Document

KISSff[]f^,ìfhfLf...f[]f“fg[]i%º[]ð[]àftf@fCf<[]j,ð•\
Ž|,µ,Û,·[]BWindows,È•t’® ,ìNOTEPAD,ð<N“® ,µ,ÀfhfLf...f[]f“fg,ð•\
Ž|,µ,Û,·[]BCNFftf@fCf<,Æ“~ ,ìfffBf[]fNfgfŠ[][,È, ,é[]AŠg’£Žq,ªCNF[]ACEL[]AK
CF[]AWAV[]ALZH^ÈŠO,ìftf@fCf<,ðfhfLf...
f[]f“fgftf@fCf<,Æ,Ý,È,µ,Û,·[]B,Û,½[]ALZHftf@fCf<,ðf[][]fh,µ,À,ç
,éŽž,ì,» ,ìfA[]fj[]fCfu,ì’t,ìftf@fCf<,ð’T,µ,Û,·[]B•;[]”,ìfhfLf...
f[]f“fgftf@fCf<,ª“ì[]Ý,·,é[]ê[]#[]A’ì’ðf_fCfAf[]fO,À’ì’ð,À,« ,Û,·[]B
fhfLf...f[]f“fgftf@fCf<,ìŠg’£Žq,ìTXT,À, ,À,À—~ ,µ,ç
,À,·[]BŠg’£ŽqDOC,ìMicrosoftŽĐWORD,ìftf@fCf<,Æ<æ•È,ª,À,« ,Û,¹,ñ[]B

Set f[]fj...[]

fZfbfg,ð[]Ø,è’Ö,ì,Û,·[]B[]»[]Ý,ìfZfbfg,È,ì[]Af`fFfbfNf}[]fN,ª•\
Ž|,³,ê,Û,·[]B’[][]Ý,µ,È,çfZfbfg,È,ì[]Ø,è’Ö,ì,ç,ê,Û,¹,ñ[]BfL[]f{[]f[]h,ì[]”ŽšfL[][]i0-
9[]j,ð%ºÝ,µ,À,à[]Ø,è’Ö,ì,é,±,Æ,ª,À,« ,Û,·[]B

Color f[]fj...[]

fj[]f%º[][,ð[]Ø,è’Ö,ì,Û,·[]B[]»[]Ý,ìfj[]f%º[][,È,ì[]Af`fFfbfNf}[]fN,ª•\
Ž|,³,ê,Û,·[]B’[][]Ý,µ,È,çfj[]f%º[][,È,ì[]Ø,è’Ö,ì,ç,ê,Û,¹,ñ[]B

Option f[]fj...[]

ZoomIn

•\Ž!,đŠg'â,μ,Û,·□B□Å'â16" {,Û,ÅŠg'â,μ,Û,·□B□{□ifvf
%ofX□jfl□[,Å,àŠg'â,μ,Û,·□B

ZoomOut

•\Ž!,đ□k□¬,μ,Û,·□B□|□if}fCfifX□jfl□[,Å,à□k□¬,μ,Û,·□B

Zoom

•\Ž!,đŠg'â,·,é" {—|,đ'¼□ÚŽw'è,Å,«,Û,·□BŠg'â,·,é" {—|,đ"ü—
Í,·,éf_fCfAf□Of{fbfNfX,ªŠJ,,ì,Å□A1,©,ç16,Û,Å,ì'l,đ"ü—Í,μ,Ä%ooº,³,ç□B

Test

fZfbfg,đ0,©,ç9,Û,Å~A'±"l,É•\Ž!,đ□Ø,è'Ö,!,Û,·□B□iDOS"Å,ì -t
f|fvfVf†f"□j,Û,½□A•\Ž!,É,©,©,Å,½ŽŽŠÔ,ª•\
Ž!,³,ê,Û,·□Bfxf"f f}□[fN,ÉŽg,!,é,©,à,μ,ê,Û,¹,ñ□B

Adjust Object

,·,×,Ä,lfZfbfg,lf|fufWfFfNfg,ì□Å•W,đ□A□Å□%o
,ÉE»»,ê,éfZfbfg,ì□Å•W,É□±,í,¹,Û,·□B□iDOS"Å,ì -u f|fvfVf†f"□j

MMX use

MMXŽg—pf,□[fh,đ□Ø,è'Ö,!,Û,·□BMMX,ªŽg—p,Å,«,È,ç□ê□±,Í'l'đ,Å,«,Û,¹,ñ□B

Help f□j□f...□[

Information

CE»□Yf□□[fh,³,ê,Ä,ç,éf□[f^,ì□î•ñ,đ•\Ž!,μ,Û,·□Bff□[f^,ì%ooæ-ÊfTfCfY□A
%oo¼'z%ooæ-Ê,âfZf<ff□[f^,ªŽg—p,μ,Ä,ç,éf□f,fŠŽg—p—
É□AfZf<,âf|fufWfFfNfg,ì□"□AfpfCEfbfgftf@fCf<□"□AfpfCEfbfgŽg—p□",ª•\
Ž!,³,ê,Û,·□B

Contents

WKISS32,lfwf<fvftf@fCf<□i,±,iftf@fCf<□j,đ•\Ž!,μ,Û,·□B

About

WKISS32,lf□□[fWf†f"□î•ñ,đ•\Ž!,μ,Û,·□B

,j,h,r,r,f□□□[f_□[,Æ,μ,Ä,ì,v,j,h,r,r,R,Q,ìŽd—l

- Å'âfZf<□" ,P,W,Q,OCEÅ
- Å'âf|fufWfFfNfg□" ,P,P,V,OCEÅ
- Å'âff□[f^%ooæ-ÊfTfCfY ,P,Q,W,O□~ ,P,O,Q,Sfhfbfg

,t,<,%o,“,”,lf^fCf}[]“”,W,P,X,QĀ

,k,y,gftf@fCf<,đ%ođ“€,·,éfffBfĀfNfgfŠ[][,É,Â,č,Ä

ŠÂ««•i“TMP,Ü,½,ÍTEMP,ÉŸ’è,³,ê,½fffBfĀfNfgfŠ[][,ì
%o°,ÉfTfufffBfĀfNfgfŠ[][,đ[]Ÿ,μ,Ä,»±,É%ođ“€,μ,Ü,·BŸ’è,³,ê,Ä,č
,È,č[]ê[]ž,ÍjĀfĀf“fgffBfĀfNfgfŠ[][,ì%o°,Ā“—l,ì“@[]ì,đ,μ,Ü,·BWKISS32,đ[]—
¹,·,éžž,É%ođ“€,³,ê,½ftf@fCf<,âfTfufffBfĀfNfgfŠ[][,í,·,×,Āí[]œ,³,ê,Ü,·B

,e,j,h,r,rŠg’£<@“\,Â,č,Ä

yavž[],^âžÀĀ±’t,ì[]AKISS,^â,æ,èfCf“f^f%ofNfefBfu,ÉŠy,μ,β,é,æ,α
,É,È,éŠg’£<@“\,É[]€<’,μ,Ä,č,Ü,·B[]i,Ā,à,è[]j[]Āã±,ìžd—l,í·i[]X,³,ê,é%oĀ“\[]«,^â,
,è,Ü,·B

”¼“š-¾[]Aftf<fjĀ%o[][Šg’£,É,Â,č,Ä

,Đ,ă,αž[]ì,ìCKISS.EXE,Ā“Æž©,Éžæ,è“ü,ê,ç,ê,½”¼“š-¾[]Aftf<fjĀ%o[][,ìžd—
l,É[]€<’,μ,Ä,č,Ü,·B[]i,Ā,à,è[]j[]Āã±,ìžd—l,í·i[]X,³,ê,é%oĀ“\[]«,^â, ,è,Ü,·B

fZf<,lfRf[]f“fg·\ž!<@“\,É,Â,č,Ä

yavž[]ì,ì,t,<,%o,“,” v0.24,Ā[]—p,³,ê,½fZf<,lfRf[]f“fg·\ž!,ìžd—l,É[]€<’,μ,Ä,č
,Ü,·B []i,Ā,à,è[]j

,l,l,wžg—pf,[]fh,É,Â,č,Ä

MMX,Æ,í·i“”,ìff[]f^,đ^êšž,μ,Ā[]^—[],Ā,«,é-½—βfZfbfg,Ā,·B%oæ’œ[]^—
[],É,ç,đ[],‘—,É[]s,αž—,^â,Ā,«,Ü,·BMMX,đžg—p,·,é,É,íCPU,^âMMXfR[]fh,đfTf|
[]fg,μ,Ä,č,é·K—v,^â, ,è,Ü,·B1997”N4ĀžĀ»Ÿ[]Intel P55C(MMX
Pentium)[]AMD K6 ,^âMMX,đfTf|[]fg,μ,Ä,č,Ü,·B

,±,lf\ftfg,ì'□^Ó“_

'~□ìĀ

,±,lf\ftfg,ì'~□ìĀ ,í **F.K** ,ā□Š—L,μ,Û,·□B

Žg—p□đĀ□,Æ”z•z□đĀ□

,±,lf\ftfg,íftfŠ□[fEfFfA,Å,·□B”z•z,â“]□Ú,íA□[fjfCfu,ì“à—e,đ•ì□X,μ,È,čĀÀ,èŽ©
—R,Å,·□B,Û,½□A,±,lf\ftfg,ìŽg—p,É, ,½,Á,Ä,ì,č, ©,È,é‘ŠQ,à’~□ìĀ ŽÓ,í,»,ì□Ó”C
,đ•%o,č, ©,È,Û,·□B

ŽÓŽ«

,±,lf\ftfg,í,½,,³,ñ,ì•û□X,ì,²<|—í,É,æ,è□o—^,Ä,¨,è,Û,·□B,²<|—í,μ,Ä,-
,³/₄,³,Á,½•û□X,É,í,±,ì□ê,đŽØ,è,Ä,¨—ç,đ□\,μ□ã,°,Û,·□B

ŠJ”ŠÂ««

MS-Windows95
Microsoft Visual C++ Ver 4.1
HelpCard97

fTf|□[fg

,±,lf\ftfg,ÉŠÖ,·,é,²Žž-â,â,²^ÓĀ©,í **F.K** ^¶,Éf□□[f<,đ,¨Šè,č,μ,Û,·□B

e-mail ku203986@fsinet.or.jp
Nifty-Serve JAH03253
KISSin'BBS kis00007
,v,j,o“Ā<ž WKPT0169

Ž,,lfz□[f€fy□[fW **<http://www.fsinet.or.jp/~fkhome/>**

—š—đ

v0.05a iCEöšj"Áj

□E}f<f`f}pfCEfbfg,ª256□F,đ%oz,ı,Ä,ç,éff□[f^,đ"Ç,Ý□ž,ñ,¾Žž,É-\'-
,:éfofO,đ□C□³□B

v0.05 iCEöšj"Áj

□Efkiss,İfCxf"fg"□¶,İfofO,đ□C□³□A□Á"K%o»□B
□Etimer,È,Ç,Á^Ú"®CEn,İfAfNfVf†f",đŽÀ□s,³,¹,é,Æ□A,Â,©,ñ,Á,ç
,éİfufWfFfNfg,İ□Ö"É"»'èCEn,İfCxf"fg,ª"□¶,·,éfofO,đ□C□³□B
□Efkiss2fRf}f"fh,đ%¼ŽÄ'•□B
version(n)

v0.04i ifefXfg"Áj

□Eunmap,³,ê,½fZf<,àcollide,İ"»'è,đ,·,éfofO,đ□C□³□B
□Eset"à,Ächangeacol,âmove,ª³í"®□İ,μ,È,çfofO,đ□C□³□B

v0.04h ifefXfg"Áj

□Etransparent,đŽg—p,μ,Ä,ç,Ä,àftf<fJf%o□[f,□[fh,É,È,ç,È,çŽ-,ª, ,éfofO,đ□C□³□B
□Efkiss,İf^fCf}□[CEÁ" ,đ8192,É'□,â,μ,½□B
□Eftf<fJf%o□[fZf<,à"š-¾"x,đCNFftf@fCf<,ÄŽw'è,Ä,«,é,æ,α,É□C□³□B
□Eftf<fJf%o□[fZf<,àcollide,İ"»'è,đ,·,é,æ,α,É□C□³□B
□Efkiss2fRf}f"fh,đ%¼ŽÄ'•□B
moverandx(#n,x1,x2)
moverandy(#n,y1,y2)

v0.04g ifefXfg"Áj

□EWKISS32,Ö,İfVf†□[fgfJfbfg,ÉmusicfRf}f"fh,đŽg—p,μ,Ä,ç,éff□[f^,đfhf
%ofbfofAf"fhfhf□fbfv,·,é,ÆfGf%o□[,É,È,éfofO,đ□C□³□B

v0.04f ifefXfg"Áj

□E}fuf<fNfŠfbfN,μ,½Žž,à³í,É"®□İ,·,é,æ,α,É□C□³□B
□E□k□-fAfCfRf",đ~A'Ä,·,é,ÆfGf%o□[,ª□o,éfofO,đ□C□³□B
□ECEÁ'è'ı•t,«fİfufWfFfNfg,đfNfŠfbfN,μ,½Žž,Éfixdrop,ª"-
□¶,μ,È,©,Á,½fofO,đ□C□³□B
□Efkiss2fRf}f"fh,đ%¼ŽÄ'•□B
music("MIDIFILE.MID")
□Ecollide,apart,in,out,İ"»'è,đPlayFKiss,İžd—ı,É<β,Ä,¯,½□B

v0.04e ifefXfg"Áj

□Efkiss2fRf}f"fh,đ%¼ŽÄ'•□B
moveto(#n,x,y)
movebyx(#n1,#n2,x)
movebyy(#n1,#n2,y)
movetorand(#n)
collide("CEL1.CEL","CEL2.CEL")

apart("CEL1.CEL","CEL2.CEL")
in(#n1,#n2)
out(#n1,#n2)

v0.04d ifefXfg"Åj

EkissfRf}f"fh%øđí,lfofO,ðC³B

v0.04c ifefXfg"Åj

E•\ŽlfZfbfg,ÉŠÖŒW,È,čfZf<,ìÄ•`%æ,ð,μ,È,č,æ,κ,ÉC³B
EkissfRf}f"fhfobftf@,ª,č,Á,Ī,č,É,È,Á,½ŽŽ,ÉfGf%[]f[]bfZ[]fW,ðo,·,æ,κ,
ÉC³B
EŠg'â[]k[]~fAfCfRf",ð'Ç%ÁB
EfEfBf"fhfE,lfTfCfY,ðŽ©—R,É•Ī,|,ç,ê,é,æ,κ,ÉC³B
EkissfRf}f"fhtransparent,Å,Ī"¼"š-¾'l,Ī•â³,İŠÔ^á,č,
ðC³B[]f[]w[]f[]v[]f[]t[]@[]f[]C[]f[]<,Ī<L[]q,àC³j
Ef[]f[]u[]f[]W[]f[]F[]N[]f[]g,ĪCEÅ'è'l,ª,O,É,È,Á,½ŽŽ,lf[]f[]u[]f[]W[]f[]F[]N[]f[]g,ð,Â,©,ñ,¾,Ü,Û,É,È,é,æ,κ,
ÉC³B
EkissfRf}f"fhrelease,ª"[]¶,·,éf^fCf~f"fo,ª,"©,μ,čfofO,ðC³B
E•s%ÅŽ<,lfZf<,lfRf[]f"fg,Ī•\Ž|,μ,È,č,æ,κ,ÉC³B

v0.04b ifefXfg"Åj

EfpfX,ÉfXfy[]fX,ª"ü,Á,½LZHftf@fCf<,ð"Ç,Ý[]ž,ß,È,čfofO,ìC³B
ESHIFT[]{}"ŽšfL[][,ÅfpfŒfbfg,ð[]Ø,è'Ö,|,ç,ê,é,æ,κ,ÉC³B
E256[]Fff[]f^,lf[]t[]f[]<[]f[]f[]%[][]f[],[]f[]h[]•\Ž|,ÅfpfŒfbfg[]Ø,è'Ö,|,lfofO,ðC³B
EMMX,lf[]T[]f[][]f[]g[]f[]F[]f[]b[]f[]N,lfofO,ðC³B

v0.04a ifefXfg"Åj

E[]Å•WŽw'è,Ī,È,čfZfbfg,Ī^—[],lfofO,ðC³B
EMMX,É'Ī%ž,μ,½B
EOption-Test,İŽžŠÔ•\Ž|,ð³,μ,,μ,½B
ECNFftf@fCf<,ðfZ[]f[]u[]žž,É%ü[]sfR[]f[]h,ª"ü,ç,È,čfofO,ìC³B

v0.04 iCEöŠj"Åj

EŠg'â•\Ž|,İžž,ÉReload,·,é,Æ,,"©,μ,,È,éfofO,ðC³B
Ef[]h[]f[]L[]f...f[]f"fg•\Ž|<@"\,ð'Ç%ÁB

v0.03b ifefXfg"Åj

EfZf<fRf[]f"fg•\Ž|fEfBf"fhfE,ðf}fEfX%Ef{f^f",ð%Ÿ,μ,Ä,č,éŠÔ,¾,·\
Ž|,·,é,æ,κ,É•ĪXB
Ekiss,lf^fCf}[][Œè[]·C³•"ª,lfofO,ðC³B

v0.03a ifefXfg"Åj

EfZf<,lfRf[]f"fg•\Ž|,İŠg'£[]B[]i,Ü,¾š@'S,Å,Ī, ,è,Ü,¹,ñ[]B[]
Ekiss<@"\,ð,æ,èCEμ-š,É[]ÄCE»,·,é,æ,κ,É,μ,½[]B[]i,Ü,¾•sš@'S,Å,·[]B[]
EReload([]Äf[][]f[]h)<@"\,ð'Ç%ÁB
E<N"®žž,ÉLZHftf@fCf<,ðžw'è,·,é,ÆfGf%[][],ª[]o,éfofO,ðC³B

□EƒEƒBf“fhƒE,ª”ñfAfNfēfBfu,ìžž,Éfkiss“®ì,ð^êžž'âž~,·,é,æ,α,
É□C□³□B□if_fCfAf□fO,ªŠj,©,È,,È,é,½,β□j

v0.03□ifefXfg”Å□j

□E%øð“€fffBfCEfNfgfŠ,ðŠÂ<<•ï□”TMP,Ü,½,ÍTEMP,à,Ý,é,æ,α,É□C□³□B
□EƒpfCEfBfg•âŠ®,ÍfofO□C□³□B
□EƒZfbfg,ì-¢□Ý'è□Å•W,ì□^—□,ð□C□³□B
□EOption-Test,ÅŽÀ□sŽžŠÔ,ð•\Ž!,·,é,æ,α,É□C□³□B
□EMFC40.DLL,ðŽg—p,·,é,æ,α,É•í□X□B

v0.02□ifefXfg”Å□j

□E”¼“§-¾ŠÖ~A
Cherry Kiss(,Đ,ă,αŽ□□ì□j,É□€<'□B□i,μ,½,Â,à,è□j
TrueColor•\Ž!,Å□j—^,ìfZf<,ì”¼“§-¾,âTrueColorfZf<,ì•\Ž!,ðŽÀCE»□B
□EfkissŠÖ~A
fkiss,ìf^fCf}□[,ª128CEÂ□B
”¼“§-¾□§CEäfRf}f“fh'Ç%øÁ□B
^È%ø²fRf}f“fh,ì%øð□à

transparent("facered.cel" ,8) - Action

transparent(#1 ,8) - Action

^ø□”1,ìfZf<,ì”¼“§-¾—|,É^ø□”2,ì'l,ð%øÁŽž,·,é
^ø□”1,ìfZf<ftf@fCf<fì□[f€,Ü,½,ìfìfufWfFfNfg”Ô□†
^ø□”2,ì-32768,©,ç32767,ì'l
%øÁŽž,μ,½CE<%øÉ,í0,©,ç256,É•â□³,³,é,é
”¼“§-¾—|,Æ,íCNF,Å;%t,Åžw'è,·,é,à,ì,Æ“~ ,¶

v0.01□ifefXfg”Å□j

□EWKISS 0.65e,ðWin32,Ö^Ú□A□B

