

È"İpÇëÇó

Java applet ÇëÇóÁËÖÚ;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖİÖË¾µÄÈ"İp;£Ö³ÖËÐÐ Java
applet£¬¿ÉÄÜÐèÒ¾¼ßÓÐ·ÃÎËÄ¼pº¼¼ÆËã»úÉİÆäËú×ËÖ´µÄÈ"İp;£Ö
´ÐÐÖâÐ©²Ú×÷¶¼¼ÐèÒ³İØ¶"µÄÈ"İp;£İØÃÇ¹ÜÀÍÖ±¿ÉÄÜÒÑ¾¼Ö,¶"ÁËÖËÐİµÄÈ"İp;£ÄúµÃİØÃÇ¹ÜÀÍÖ±
¿ÉÖÖÖ,¶"ËÇ·ñÖÚÇëÇóÖâÐ©È"İpÈ±Í"Ö³ÓÃ»§;£·ñÖð£¬Ö»ÓÐÖÚ Java applet
ÇëÇóµÄÈ"İp³¬¼×Ö¶"ÖËÐİµÄÈ"İpÈ±²ÃÍ"Ö³ÓÃ»§;£
¿¼¼ÃÇµ½ÓÐ¹ØËİ¼p·£ÐÐËİ¶İ,Ã³İÐðÇëÇóÈ"İpµÃÇë¿ö£¬Äú±ØÐè¾¼ö¶"ËÇ·ñ²×°¶İÖËÐÐ Java
applet;£ËÇ¹û¾¼ðµÃÖâÑù×ö²»¶İËË£¬Çëµ¥»÷;°²È«¾¯,æ;±¶Ö»°¿ðÖµÄ;°Ë·¶"İ±°´Å¥
£¬È»²óµ¥»÷İÄÒ»ö¶Ö»°¿ðÖµÄ;°ñ;±;£
ÓÐ¹ØİÄÁÐÈ"İpµÃİËİ,ÐÃİ££¬Çëµ¥»÷Ñ;Öñ£º
¿Í»§¶İË´æ´£ÇØ
×Ö¶"Öâ
Ö´ÐÐ
İÄ¼p¶İÁÐ´
¶İàÄ½İâ
İØÃÇ¶İÁÐ´
´ðÖ;
ËðÐÖÓ³İñ
×£²á±Í
°²Ë«
İµ³Á÷
İß³İ
ÓÃ»§½ÇÃæ
ÓÃ»§¶"İòİÄ¼p¶İÁÐ´

ÓÐ¹Ø²é¿¼¼ÆËã»úÉİÈ"İpÈèÖÃµÄÐÃİ££¬Çë²İÖÃİÄæµÃİà¹ØÖ÷İâ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_VIEW_JAVA_CUSTOM_SETTINGS")} İà¹ØÖ÷İâ

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿ »ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿;£¿ÉÒÔµ¥»÷Ò»ÖÖ·ÃÎÊÀàÐÍ£¬È»°óíª,Ã·ÃÎÊÀàÐÍÖ,¶¨"ËüµÄËèÖÃ¿;£

¼üËèìí¼Óμ½îÄ¼þÁÐ±íÖÐμÄîÄ¼þÃû¶Œ,ÃÁÐ±í½ØÐÖ,¶μÄ·ÄîË;£
¿ÉÖÖ¼üËèìø¶μÄîÄ¼þ£→»ðÕßÊ¹ÓÄí"Ää·û£→ÀýËç *.exe;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÃÎÄ¼þj£

½«ïiÄ¿ìí¼Óμ½ÁĐ±íÖĐÒ°üÀ"ÕâĐ©È"İP;£

´ÓÁÐ±íÖÐÉ¾¾ýÑ;ÖÐµÄíÄ;í£

Èè½«´ÓîÄ¼pÁÐ±íÖÐÅ³ýµÄîÄ¼pÃû¶îÖ,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¶µÄ·ÄîÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐí¶ÔÆä½øĐĐÖ, ¶¨·ÃÎÊμÃÎÄ¼pÃú;£

Ö, ¶"ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃîÊîÄ¼p URL ´úÂë¿â;£

ïÔÊ¾4ÕýÔÚ²é¿´»ð,ü,ÄµÄ·ÃÎÊÀàÐÍ¿£

¼üËëÒèí¼Óμ½×ç²á±ííÄ;ÁÐ±íÖÐμÄ×ç²á±ííÄ;£¬¼Ô,ÄÁÐ±í½øÐÖ,¼"μÄ·ÄíÊ;£

ÁÐ³öÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ,¶·ÃÎÊμÄ×ç²á±ííÄ¿;£

¼üËë½«´Ó×ç²á±ííÄ¿ÁĐ±íÖĐÁ³ýμÄ×ç²á±ííÄ¿ÒÔÔÊĐí¶¶ÔÓÚ,ÄÁĐ±í½øĐĐÖ,¶μÄ·ÄÊ;£

ÁÐ³ö²»ÔÊÐí¶ÔÆä½øÐÐÖ, ¶¨·ÃÎµÄ×ç²á±íîÄ¿;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶Ô»°¿ò¡£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet ´´½´¶²ä´ºÚ;£

Ö, ¶ μ± Java applet ÇëÇó ´´½´´¶²ă´°¿ÚÊ±ÊÇ·ñÏÔÊ³⁄⁴´, æ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet Ê¹ÓÃ¼ÆËã»úμÃ¼δìù°âÀ´¼δÇĐ;ϕ,´ÖÆ»òÕ³ìùĐÃïϕ;£

Ö, ¶" ÔÊĐí Java applet îÞïÖÆμØ·ÃîÊïμí³ÊóĐÔ;£

Ö, ¶" ÔÊĐÍ·ÃÎËÖ, ¶" μÄïμί³ÊδĐÔºíó×º£→²ϕÇÒ¾¼Ü¾ø·ÃÎÊÅ³γμÄïμί³ÊδĐÔ;£

¼üËëÔÊĐí Java applet ·ÃÎμÄºó×º;£

¼üËöÔÊĐí Java applet ·ÃÎÊμÄïμí³ÊôĐÔj£

¼üËë²»ÔÊĐí Java applet ·ÁÎËμÄÏμí³ÊôĐÔ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíÒóóÁö, Æ¹«ÓÃÈ¨İ¶¶Ōİó¹ØÁ³μÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίΌύΆËî¼¼ÓÔØ³ìÐð£¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁóë, Æ¹«ÓÃÈ¨ì¶¶Ôïó¹ØÁμÄ¼¼ÓÔØ³ìÐðÀàΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊΔίΌύÓÃ¹«ÓÃĩμí³ÀμÄ¼ÓÔØ³ìΔòÀèΔί;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒÑ¾Óë, ÆÈ"İ¶¶İÖİó¹ØÁ¾µÄ¼ÓÔØ³İĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ. ñÔÊĐÍÒýÓÃÈí¼¼ÓÔØ³ìĐò£ ¬¶Ø²»ÊÇÒýÓÁÓë, ãÈ"İ¶¶Ôİó¹ØÁµ¼¼ÓÔØ³ìĐòÀàĐÍ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐíÒóÓÃÉùÃ÷ĩμí³ÀàμÃ¼4ÓÔØ³ìĐòÀàĐí;£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet ¶ÁÈ;îÃ¼þj£

Ö, ¶ Èç¹úÓÃ»§ÔÊĐí£¬ÊÇ·ñÈÃ Java applet Đ´ÈêÄ¼p;£

Ö, ¶ " Ô Ú Ó Ã » § ¼ Æ Ë ä » ú É Ï Ô Ê Ð Í Java applet Ê ¹ Ó Ã µ Ä ´ æ ´ ¶ ç Ò ¼ ä j £

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí Java applet «öÂÔÓÃ»§îªËùÓÐ Internet ÍÄ¼pÖ, ¶ μÄ´æ´çøİPÖÆ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔ´´½¨ÂpÓÏÏÄ¼p;£ÂpÓÏÏÄ¼pÔÚÓÃ»\$μÄÄäÖÃÏÄ¼pÖÐ´´½¨²ÇÇÒ±
£ÁôÔÚÓÃ»\$μÇÂ¼μÄËÏ¼ÆËä»úËÏ;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñ¿ÉÒÔÊÐÐÔÚ;°ÔÊÐíÖ´ÐÐ;±ÖÐÖ, ¶ μÄÓ;ÓÃ³ìÐð;£

Ö, ¶" ÔÊÐÍÓËÐÐµÄ³ìÐò;£

Ö, ¶"²»ÔÊĐíÔËĐĐµÄ³ìĐò;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñÔÊĐŀİİÖÆμÄİß³İ·ÃİÊ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐíþİbÖÆμÄİß³ı×é·ÃİÊı£

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ó Í Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ã Á = Ö Ð μ Ä Ï μ ð ; £

Ö, ¶ È Ì Þ ¶ Ô Í ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð Í Ê è Ö Ã Á = Í â µ Ä Ï µ ð ¶ £

Ö, ¶ È Ì Ï ¶ Ô Ì Ó Ê Ç · ñ Ô Ê Ð í Ê è Ö Æ Ì µ ð ´ ñ Ó Á ÷ ; £

Ö, ¶¼ΒÓÐ´òÓ;È´İµÄÄàÊÇ·ñÄÜ¹»Ê¹ÓÃ´òÓ;·pîñ;£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí·ÃÎÊ Microsoft DirectX APIs μÄÆäËÛ, ÷·½Ãæj£

Ö, ¶ ÊÇ.ñÔÊĐí:ÃÎÊ JDK °²È«Àà java.lang.security;£

ĩÔÊ¾¼ÕýÔÚé¿´»ð,ü,ÄµÄí"ÑŕÀàĐí;£İÁÁĐ±í,ñĩÔÊ¾¼ÁË¿ÉÓÃµÄí"ÑŕÀàĐíŕİèÖÃ;£

Ö,ŕ"ÉèÖÃ

µ½ìØŕ"Ö÷»úµÄ³£¹æí"Ñŕ

ìØŕ"½Ó¿ÚŕİŕË¿ÚÉİµÄÁ-½Ó

¼ÓËèìØŕ"µÄŕàÂ·¹ã²¥×é

´úİæËİŕİµ¥Ò»ŕË¿Ú¹æÒðµÄËèÖÃ

µ¥»÷ÖâÄĩ

Á-½ÓµØÖ·

°óŕ"µØÖ·

ŕàÂ·¹ã²¥µØÖ·

È«¾¼ÖŕË¿Ú

¼üËëÒèí¼Óμ½Ö÷»úóí¶Ë¿ÚÁÐ±íÖÐμÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú£¬,ÄÁÐ±íÔÊÐí½ØÐÖ,¶μÄíÑ¶;£

ΆΔ³öÔÊΔίΟëÆä½øΔΔÖ,¶í"Ñ¶μÄÖ÷»ύ°ί¶ËζÚ;£

¼üÈè´ÓÖ+»ú°í¶ÈzÚÁÐ±íÖÐÅ³γμÄÖ+»ú°í¶ÈzÚ£¬,ÃÁÐ±íÔÊÐí½øÐÐÖ,¶"μÄí"Ñ¶;£

ÁÐ³ö²»ÔÊĐÍÓëÆä½øÐÐÖ,¶íÑ¶μÄÖ÷»úóí¶Ë¿Ú¿£

Ö, ¶ ÊÇ·ñîÉÍûÁ→½Óμ½îÄ¼μÄ URL;£

Ö, ¶ ÊÇ·ñĭÉÍûÁ→½Óμ½·ÇĪÄ¼pμÄ URLj£

¼üÈëï£íùìí¼Óμ½×Ô¶"ÒâÈ"İpÉèÖÃÁĐ±íÖĐμÄÈ"İpÃú³ÆºíÊý³¼Ý;£

ÁÐ³ðÒÑìí¼ÓμÄ×Ô¶"ÒâÈ"İPÉèÖÃÛ³ÆİÉý¼Ý;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²È«¼¶±ðÉèÖÃîª;°,ß;±£"×î°²È«£©;£

μ¥»÷ 'Ë'!¿É½«°²Ë«¼¶±ðÉèÖÃîª;°ÖÐ;±;£

²éζ´×Ô¶"ÒåÉèÖÃ

È"ÍpÊÇÓÉÍØÂç¹ÛÀíÔ±Í"¹ý Internet Explorer ¹ÛÀ¹±¼³¼ß°üÉèÖÃµÄ;£ËäÈ»Äú²»ÄÛ³¼³£±±¼-
ÕâÐ©ÉèÖÃ£¬µ«¿ÉÒÔ²é¿;£Çè°´ÍÃÄÐ²½Öè½ØÐÐ;£

- 1 ÓÃËó±êÓÔ¼üµ¥»÷×ÃÃæÉÍµÄ;°Internet Explorer;±¼±ê£¬È»ºóµ¥»÷;°ÉðÐÔ;±;£
- 2 µ¥»÷;°²È«;±Ñ;í¿;£¬È»ºóµ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 3 ÔÚÉèÖÃÃÐ±íÖÐµÄ;°Java;±ÍÃ£¬µ¥»÷;°×Ô¶"Òå;±;£
- 4 µ¥»÷¶¶Ô»°¿òµ×²¿µÄ;°Java ×Ô¶"ÒåÉèÖÃ;±°´Ã¥;£

×çÒâ

- ¡¸ Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥íÔÊ³¼ÔÚ Java ÉèÖÃ¶¶Ô»°¿òµÄµ×²¿£¬Òð¿ÉÔÔ,ü,ÃÉèÖÃ;£
- ¡¸ Èç¹û;±±¼;±°´Ã¥Ã»ÓÐ³ðíÖ¶¶ÐèèÒ³,ü,ÃÉèÖÃ£¬ÇèÓéíØÂç¹ÛÀíÔ±Ã¥;µ;£

{button ,AL("A_IDH_SEC_ALERT_MORE_INFO")} ìà¹ØÖ÷ìâ

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð²ç±f´æËùx÷µÄ,ü,Ä;£

10±Õ,Ã¶Ô»°¿ð£¬²»±£´æÈì¶,ü,Ä;£

ι°ÇøÓò±à¼Æ÷ι±ηΟ»°ζò

ÔÚ,ÃÇøÓòÖÐ£¬ζÉÒÔ½«È¨ΠÖ,η¨î±ι°í´Ö,η¨ι±ιϕι°ÔÊÐίι±»òι°²έÑ¨/¾Ü¾øι±ι£ÉÈí±Ã»ÓÐ±»Ö,η¨î±ι°í´
´Ö,η¨ι±»òι°ÔÊÐίι±μÄÈ¨Π½«±»Ö,η¨î±ι°²έÑ¨/¾Ü¾øι±ι£
Èç¹úÈ¨Π±»Ö,η¨î±ι°²έÑ¨/¾Ü¾øι±ι£¬ÄÇÃ´ζÉÒÔ½«ìøη¨μÄÈ¨ΠÖ,η¨î±ι°²έÑ¨ι±
£¬ηøÆäÈùÈùÓÐμÄÈ¨Π½«±»Ö,η¨î±ι°¾Ü¾øι±ι£×òî±ÑιÔñ£¬ζÉÒÔ½«ìøη¨μÄÈ¨ΠÖ,η¨î±ι°¾Ü¾øι±
£¬ηøÆäÈùÈùÓÐμÄÈ¨Π½«±»Ö,η¨î±ι°²έÑ¨ι±ι£
Èç¹úí£íúÓÚ²»´òζ±ìàÓι±à¼ζòηø
´òζ±ÈùÓÐÈ¨ΠμÄÇέζòíÆ£¬×Ôη¨ÔÊÐίÈùÓÐÈ¨Π£¬ÔòζÉÒÔÑιÖÐι°ÔÊÐίÈ¨ΠÈ«¼ι±ι£

ι°×Ô¶"ÔâÈ"İPι±¶Ô»°ζò

„Ä¶Ô»°ζòİÔÊ¾ÔÉİØÄÇ¹ÜÀÍÔ±Ö,¶"μÄ Java È"İPι£
İªÔËÐÐ Java applet£¬ζÉÄÜÐèòªİ¼p·ÄÎÊº¼ÆË»úÉİμÄÆäËÛ×ÊÔ´;£ÖâÐ©²Ù×+μÄÖ
´ÐÐ¶¼Ðèòªİ¶"μÄÈ"İPι£İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±ζÉÄÜÒÑ¾-
Ö,¶"ÄËËËÈİμÄÈ"İPι£¶ÔÓÚÄÇÐ©ÔËÈİμÄÈ"İPι£¬İØÄÇ¹ÜÀÍÔ±
ζÉÔÖÖ,¶"ÊÇ·ñÔÚÇèÇóÔâÐ©È"İPÈ±Í"ÖªÖÄ»§;£·ñÔð£¬Ö»ÔÐÔÚ Java applet
ÇèÇóμÄÈ"İP³¬¹γ×Ô¶"ÔËÈİμÄÈ"İPÈ±²ÁÍ"ÖªÖÄ»§;£
İÄÄÐÄζ,òÑ;İζ"´ú±ÍÔ»ÖÖÀâÐİμÄÈ"İPÈèÖÄ£º

Ñ;İİζ"

È"İP

İ´Ç©·ϕ ÉÚÓéİ´Ö,¶"μÄÒÑİÄÔØÄÜËΥμÄÈ"İPι£
ÔËÈİ ²»ÐèòªÖÄ»§İ¬ÒâμÄÈ"İPι£
²éÑ¬¾Ü¾Ø ÐèòªÖÄ»§İ¬Òâ»òİÊÈ«¾Ü¾ØμÄÈ"İPι£

ζÉÔÖ½«İÄÄÐÈ"İPÖ,¶",øÖâÐ©Ñ;İİζ"£º

ζÍ»§¶Ë´æ´ϕÇø

×Ô¶"Ôâ

Ö´ÐÐ

İÄ¼p¶ÄÐ´

¶àÄ½İâ

İØÄÇ¶ÄÐ´

´òÓ;ı

ÊðÐÔ

Ó³İñ

×ϕ²á±Í

º²Ë«

İμİ³Ä±

İİ³ı

ÓÄ»§½ÇÄæ

ÓÄ»§¶"İòμÄİÄ¼p¶ÄÐ´

ı°İÄ¼pŦÁĐ´ı±Ñıİıż”

É¹ÓĀ, ĀÑıİıż” ;ÉÖ, Ŧ”Ò²ÓÚ, ĀÇøÓðµĀÈ”İpÉèÖĀÖĐÖÉĐıµĀİÄ¼pŦİÄ¼pĀàĐı;£Ā-ÉİÇé;öİĀĀĀ³ýÉùÓĐİÄ¼p£
-²»ĐèÒ²Ö, Ŧ”ĀĀ³ýµĀİÄ¼p£-³ý·ÇËüĀÇÊÇ°üĀ”İÄ¼pµĀ×Ó¼⁻;£ĀýÈç£-Èç¹ú°üĀ”ŦĀĀ½İĀİÄ¼pĀàĐı (*.avi)
£-ĀÇĀ´;ÉÖÖĀĀ³ý, ĀĀàĐıµĀİØŦ”İÄ¼p (MyFile.avi);ı;ÉÖÖİ²²»İ-µĀ·ĀİĒĀàĐİÖ, Ŧ”²»İ-µĀÈ”İp£ŦŦĀı;çĐ
´»ðÉ³⁴³ýı;£

×çÖâ

- ,ĀŦŦÖ»°;òÖĐµĀĀ; ,öÉèÖĀŦ¼ÓĐ°ıÖú;£Ñı;Ŧ”»òµŦ»÷İİÍúµĀµ½ÓĐ¹ØĐĀİçµĀĒèÖĀ»ò°´ĀŦ£-È»²ó´ F1
¼´;Éı;£

ı°xç²á±í±Ñıñı

É¹ÓÃ,ÃÑıñı;ıÉÖ,¶"Ò²ÓÚ,ÃÇøÓðμÄÈ"İpÉèÖÖÖĐÖÉĐıμÄxç²á±íñı;ı£Ä-ÈİÇé;öİÄÄÄ³ýËùÓĐx
ç²á±íñı;ı£-²»ĐèÒ²Ö,¶"Ä³ýμÄxç²á±íñı;ı£-³ý·ÇËüÃÇÊÇ°üÄ"μÄxç²á±íñı;ı£xÓ¼-ı£ÄýËç£-Ëç¹û°üÄ"
HKEY_CURRENT_USER£-Òð;ıÉÖÖÄ³ý,Ãñı;ı£İÄμÄİØ¶"xç²á±íñı;ı£(HKEY_CURRENT_USER\NETWORK)
ı£;ıÉÖÖİ²²»İ-μÄ·ÄİÈÄàĐÍÖ,¶"²»İ-μÄÈ"İp£º¶ı;ı£Đ'ıçÉ³¼³ýıç'ð;ı£»ð'½"ı£

xçÖâ

- „Ã¶Ö»°;ıðÖĐμÄı;ı,öÉèÖÖ¶¼ÓĐ°ıÖú;ı£ñı;ı£"»ðμ¥»÷İİÍúμÄμ½ÓĐ¹ØĐİıçμÄÉèÖÖ»ð°'Ä¥£-È»ºó' F1
¼'ıÉı£

ι°ÓÃ»§½çÃæι±Ñιîζ

Ê¹ÓÃ,ÃÑιîζ;ÉÍª Java applet ÔÚÓÃ»§¼ÆËã»úÉÍ;ÉÄÛÇëÇόμÃÄ³Ð©½çÃæ²Û×÷Ï,¶"È"Ïբ→ÀýÈç´´½"
´°ζÚ»ð¶Ô»°ζòιç·ÃÎËμ³ÊôÐÔ£"ÀýÈç.ini ÎÄ¼բ£©»ðÕß¼ι²éÐÃιçÒÔ±ãÈ·¶"Æä½ά¹¹£→ÕâÑù applet
¾ιζÉÒ²éÑ"ÐÃιçιμ± Java applet ÇëÇόμÃÈ"Ï³→¹ýÓÃ»§×Ô¶"ÔÊÐιμÃÈ"ÏբÈ±£→Java applet
ÇëÇόμÃÈ"Ïբ;ÉÄÛÁÐÔÚÓÃ»§μÄ Java ×Ô¶"ÒâÉèÕÃ»ðι°²È«¾"æι±¶Ô»°ζòÖÐι£

×çÔâ

- „Ã¶Ô»°ζòÖÐμÃÃζ,öÈèÕÃ¶¼ÓÐ°ιÖúι£Ñιîζ"»ðμ¥»÷ÏÉÍúμÃμ½ÓÐ¹ØÐÃιçμÃÈèÕÃ»ð°'À¥£→È»ºó' F1
¼'ζÉι£

¡°ÆäËû±Ñ¡íí¿

Ê¹ÓÃ,ÃÑ¡íí¿¿ÉÖ,¶¶¶Á¡¶Ð´¶í´æ

´¶ÍÃ¼¶¡¶ÔËÐÐ³¡Ðò¡¶Ëß³¡µÄÈ´´¶¶ÍÆäËûÈ´´¶¶£ÔâÐ©È´´¶¿ÉÄÜÁÐÔÚÓÃ»§µÄ Java ×Ô¶¶´ÒâÉèÖÃÖÐ£¬µ± Java applet ÇèÇóµÄÈ´´¶³¬¼ýÓÃ»§×Ô¶¶´ÔËÐ¡µÄÈ´´¶Ê±¿ÉÄÜÁÐÔÚ¡°²È«¾¶,æ¡±¶¶Ô»°¿òÖÐ¡£

×¶Òâ

- ¶¶¶Ô»°¿òÖÐµÄÃ¿¿òÉèÖÃ¶¼ÓÐ°íÔú£¬Ñ¡¶¶»ðµ¶»÷¶£ÍûµÄµ½ÓÐ¹ØÐÃ¡¶µÄÈèÖÃ»ð´Á¶£¬È»°ó´ F1 ¼´¿É¡£

ι°ίϑΆçηÁÐ´ι±Ñιίιζ´´

Ê¹ÓÃ,ÃÑιίιζ´´ζÉÖ,η´´ÔÊÐίμἈἈ-½ÓÀàÐί£-ÔÔ¼°Á-½Óμ½μἈÖ÷»úρίηËζÚι£Ä-ËÏÇέζöïἈἈ³ýËùÓÐÖ÷»úρ
ίηËζÚ£-²»ÐèÒḂÖ,η´´ÒḂἈἈ³ýμἈÖ÷»úρίηËζÚ£-³ý·ÇËüἈÇËÇ°üἈ´´μἈÖ÷»úρίηËζÚμἈ×Ó¼´´ι£
ζÉÔÔίḂ²»ί-ἈàÐίμἈἈ-½ÓÖ,η´´²»ί-μἈË´´Ïρ£ḂἈ-½ÓμØÖ·ιç°óη´´μØÖ·ιçηἈ·ḂḂ²¥μØÖ·»ðË«¼ÖηËζÚι£

×çÒâ

- ±¼ηÔ»°ζòÖÐμἈἈζίίËèÖἈη¼°üº-ºíÖúÐἈίçι£Ñιη´´»ðμ¥»÷ÒḂἈË½âμἈËèÖἈ»ð°´Ἀ¥£-Ë»Ḃó´´ F1 ¼´´ζÉι£

ı°×Ôŕ"Òâı±Ñıİîz"

Ê¹ÓÃ,ÃÑıİîz"¿É,ù¾YÃû³Æ»ðÊý¾YÀàĐÍÖ,ŕ"ı°×Ôŕ"ÒâÈ"İPı±ÉèÖÃı£

×çÒâ

- ±¾ŕŎ»°¿òÖĐμÃÃ¿İÉèÖÃŕ¼°üº-°İÖúĐÃİç;£Ñıŕ"»òμ¥»÷Ò³ÁÉ½âμÃÉèÖÃ»ð°'Á¥£-É»ºó' F1 ¼¿Éı£

·ÁÎÊ»ò¿ØÆ¶ÓÏÄ¼þ·ÁÎÊμÄÇëÇó»òÈ¨Ïþ£

Ö´ÐÐíØÄç²Ù×÷»ðÖ´ÐÐÓëíØÄçì¹Ø²Ù×÷μÄçëÇó»ðÈ´İPı£

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏß³ìºÏÏß³ì×έμÄ´´½´´ºí´;ÀίμÄÈ´´Ï;£

·ÁîÊ»ò´!ÀíÊ«¾Öïµ³ÊôÐÔµÄÇëÇó»òÈ¨Ï;£

¿ØÖÆ»òÔËÐÐÆäËù³ìÐòμÄÇëÇó»òÈ¨Íρ;£

Ö´ÐÐÓ³ĩñ²Ù×÷»ðÊ¹ÓÃÓ³ĩñ API »ñμÃ¶ÔÖ,¶¨À³ÉÔ±·ÁÍÊμÄçëçó»ðÈ¨ĩþ;£

ÓÃÚ;ØÆ´ðÓ; API μÄÈ`İb;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô×ç²á±í·ÃÎÊµÄÈ"İբ£¬»ðÕß¶Ô×ç²á±íİ·ÃÎÊµÄÇëÇó;£

ÓÃÓÚ;ØÖÆ¶Ô JDK °²È«Àà java.lang.security ·ÃÎÊμÄÈ¨Ïþ;£

Í"1ý¿Í»\$¶Ë'æ'çÇøÈ"İbİ³ÒÑÇ©·çμÄ'úÂë¿ØÖÆ''½",ß"İ 1 MB μÄÁÙÊ±¿Ö¼äμÄÈ"İb£¬,Ä¿Ö¼äÓÁÓÚ'æ
'çÁÙÊ±ĐÁİç;£Java Applet ²»ÔÊĐí¶Á»ðĐ'ÓÄ»§Ó²ÁİÉİμÄÈİ¶İÄ¼b;£ÖÑÇ©·çμÄ Applet
Ö»¿ÉÒÔ·ÄİÊËü×Ô¼ºμÄÁÙÊ±¿Ö¼ä;£'ÈÈ"İbμÄμÈ¼¶ÊÇÖĐμÈ;£

¶ÔÊ¹ÓÃÓÃ»§½çÃæ API ÆäËÛ, ÷²¿·ÖμÄÇëÇó£¬Ò²ÓÃÓÚ¿ØÖÆÊ¹ÓÃÄ³Ð© Application Windowing Toolkit
(AWT) ÔöÇ¿¹ÄÜμÄË¨Ïþ¿£

java.lang.System.in; java.lang.System.out; java.lang.System.err

ÓÃÓÚ;ØÖÆÏÔÊ¾Ö´ÐÐÎÄ¼p²Ùx÷¶¶Ô»°¿òµÄÈ¨¶;£ÀyÈç£¬¬Èç¹û applet ÐèÒª´ò¿ªÎÄ¼p£¬¬¼Í±ØÐë
´ò¿ª±êx¼µÄ;´ò¿ªÎÄ¼p;¶¶Ô»°¿ò£¬¬È»°óÉÄÓÃ»§Ñ;ÔñÒª´ò¿ªµÄÎÄ¼p;£Applet Î·¨¶ÀÁ
çÍê³ÉÎÄ¼p²Ùx÷;£½á¹û£¬ÒðÏ³ÓÃ»§¿ÉÒÔ±½Ó½éÈë£¬¬ÈùÒÔ,Ã²Ùx÷±»ÈÏ±È¾ÓÐÖ±½ÓÎÄ¼p·ÃÎµ
Ä´úÄë,ü²È«£¬¬ÈÈ¨¶µÄµÈ¼¶ÈÇÖÐµÈ;£

ÔÊĐÍÊ·ÓÃôÇz¶ãÃ½lâ¶;ÄÜμÄÈ·Ï¶;£

Ò»ÖÖÈ"İP£¬ÓÃÓÚ×¼È·¿ØÖÆºİÖÖÀàĐÍμÄÈ"İP¿ÉÊ¹ÓÃÕŇÇ©·φμÄÄÚÈÝ;£

