

NewInstaller

Andreas Falkenhahn

Copyright © (C)1998 by Andreas Falkenhahn

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> NewInstaller		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Andreas Falkenhahn	August 26, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	NewInstaller	1
1.1	New Installer	1
1.2	A Keyfile	2
1.3	Introdução	2
1.4	Copyright & Declaração	4
1.5	Acerca do Autor	4
1.6	Agradecimentos	5
1.7	Requisitos do Sistema	6
1.8	Utilização	6
1.9	História do Programa	7
1.10	Shareware	8
1.11	Limitações	9
1.12	Formulário de Registo	9
1.13	Problemas Conhecidos	11
1.14	Tooltips	12
1.15	Keyfile Gratuita	15
1.16	Procura-se	15

Chapter 1

NewInstaller

1.1 New Installer

New Installer V1.0

(C) 1998 Andreas Falkenhahn

- Versão Shareware -

Introdução

Para que serve o NewInstaller?

Requisitos do Sistema

O que é preciso para o usar

Copyright e Declaração

Leia esta secção em primeiro lugar

Shareware

Este programa é Shareware

Utilização

Como usar o programa

ToolTypes

Algumas opções para o script

Problemas Conhecidos

Para ler antes de me enviar relatórios de bugs

Formulário de Registo

Não se esqueça de o incluir na sua carta

Acerca do Autor

Quem foi o autor?

Agradecimentos

Todos os que me ajudaram

Procura-se...
Por favor, leia esta secção

História
História do programa

1.2 A Keyfile

A Keyfile tem de ser copiada para devs:. A keyfile transforma automaticamente a versão de Demonstração na versão Completa.

Com esta keyfile, todas as versões futuras do NewInstaller não terão qualquer limitação.

O utilizador receberá a sua keyfile ao enviar US\$15 ou 20DM e o

Formulário de Registo
devidamente preenchido
directamente ao
autor
.

É expressamente proibido distribuir a keyfile! Na sua keyfile encontra-se gravado o seu endereço completo. Distribuir keyfiles sem autorização do autor é um acto de pirataria de software! Em 99% dos casos, eu consigo detectar facilmente a origem da keyfile, e conseqüentemente a pessoa que a distribuiu.

1.3 Introdução

Embora a ferramenta Installer da Commodore ofereça um interface ← gráfico de utilização simples e eficaz, juntamente com poderosas capacidades de instalação de software, ainda há na Aminet muitos programas sem qualquer utilitário de instalação.

Tal deve-se ao facto de muitas pessoas acharem ser muito complicado ou aborrecido criar um script para o Installer da Commodore.

Mas agora chegou a solução! O NewInstaller permite que qualquer pessoa crie um script do Installer para instalar o seu programa de software. E não, não é preciso editar nenhum script! O NewInstaller faz tudo automaticamente!

A única coisa que é preciso fazer é incluir um ícone no seu programa de software cuja ferramenta habitual seja o NewInstaller.

E se quiser, pode também alterar algumas das opções através dos

Tooltypes
.

O NewInstaller é um programa de comportamento inteligente que apresenta poderosas características. Aqui estão algumas:

* **Multi-Idiomas:** O texto do Installer apresenta-se traduzido ao idioma do utilizador graças ao suporte da `locale.library` e aos mais de 10 ficheiros `catalog` fornecidos (incluindo o português).

* **Função Actualizar:** Para todo o software instalado, o NewInstaller apresenta a versão e caminho de directórios completo do programa.

* **Manipulação Inteligente:** Se não for especificado nenhum nome, autor e versão nos

Tooltypes

, o

NewInstaller tenta determiná-los automaticamente.

* **Reconhecimento de Tipos:** O NewInstaller reconhece diversos tipos de ficheiros. Por exemplo, executáveis, documentações, bibliotecas, fontes, scripts ARexx, ficheiros MUI, preferências... Portanto, imaginando que existe uma gaveta `Fonts`, o NewInstaller dirá ao utilizador que o programa precisa do ficheiro `XXX.font` em `FONTS:` e por aí adiante...

* **Suporte para Assigns:** Nos

Tooltypes

é possível especificar

os assigns que devem ser acrescentados ao ficheiro `S>User-Startup`.

* **Suporte para Descompressão:** Arquivos LHA e LZX são automaticamente descomprimidos, podendo o utilizador escolher os ficheiros desejados directamente a partir do arquivo. Esta opção pode ser desligada nos

Tooltypes

,

em cujo caso os arquivos serão simplesmente copiados, e não descomprimidos.

* **Confirmação de Todas as Operações:** O NewInstaller pede ao utilizador para confirmar ou ignorar todas as operações. Este comportamento pode ser desligado através dos

Tooltypes

.

Estas são apenas algumas das poderosas características do NewInstaller. Muitas outras opções podem ser alteradas a partir dos

Tooltypes

.

Decidi lançar o NewInstaller como Shareware. A taxa de registo

é de 20 DM ou \$15US. Os programadores que usem o NewInstaller nos seus programas de software podem ganhar uma keyfile gratuita.

1.4 Copyright & Declaração

O NewInstaller é copyright 1998 de Andreas Falkenhahn.

O NewInstaller não pode ser vendido por mais de \$2 ou 5 DM. Se o adquiriu por um preço mais caro, aconselho-o a fazer as suas compras de software noutra local.

O NewInstaller tem de ser distribuído com todos os ficheiros correspondentes incluídos nos respectivos directórios! Por favor, não o distribua como arquivo DMS, mas sim apenas como arquivo LHA/LZX ou disquete simples.

O NewInstaller é Shareware. Se o usar, tem de se registar.

Se o NewInstaller for colocado num CD/Disquete de uma revista, eu gostaria imenso de receber uma cópia gratuita da revista. Obrigado!

Declaração

=====

ESTE PROGRAMA É-LHE FORNECIDO TAL COMO SE APRESENTA, SEM QUALQUER GARANTIA. NÃO HÁ GARANTIAS PARA O PROGRAMA, SEJAM ELAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E FIABILIDADE PARA UM CERTO OBJECTIVO E A RECUSA DOS DIREITOS DE TERCEIROS. TODO O RISCO RESPEITANTE À QUALIDADE E CAPACIDADES DOS PROGRAMAS SÃO DA SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE. CASO OS PROGRAMAS SE PROVEM DEFEITUOSOS, SERÁ O UTILIZADOR QUE ASSUMIRÁ TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS COM TODOS OS SERVIÇOS, CONSERTOS, OU CORREÇÕES NECESSÁRIAS.

EXCEPTUANDO QUANDO DETERMINADO PELA LEI VIGENTE OU ACORDADO POR ESCRITO, NENHUM DETENTOR DE COPYRIGHT OU QUALQUER OUTRO TERCEIRO QUE POSSA DISTRIBUIR ESTE PROGRAMA PODERÁ SER RESPONSABILIZADO POR QUALQUER TIPO DE DANOS (SEJAM ELES GERAIS, ESPECÍFICOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS) QUE TENHAM ORIGEM NA UTILIZAÇÃO OU MÁ UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE DADOS, INUTILIZAÇÃO DE DADOS SEUS OU DE TERCEIROS, OU IMPOSSIBILIDADE DE O PROGRAMA TRABALHAR EM CONJUNTO COM QUALQUER OUTRO PROGRAMA), MESMO SE O DETENTOR DO COPYRIGHT OU TERCEIRO TENHA SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OCORREREM.

1.5 Acerca do Autor

Autor:

=====

Software Failure / Airsoft Softwair

Andreas Falkenhahn
An der Trift 2
36132 Eiterfeld-Arzell

GERMANY

Email: Andreas.Falkenhahn@gmx.de
WWW : <http://www.home.pages.de/~Airsoft>

Se tiver algum problema com o NewInstaller, encontrou algum bug ou tem alguma sugestão a fazer, por favor, envie-me uma carta ou email.

Se me escrever por carta postal, não se esqueça de me enviar alguns selos ou dinheiro, porque o serviço postal na Alemanha é MUITO caro!

Estou sempre interessado em sugestões para funções das próximas versões. Por favor, não hesite em contactar-me.

O NewInstaller foi totalmente programado e desenvolvido no meu:
A1200T, 68040 40mhz, Mitsumi FX-400, 18MB de Ram, OS3.1

O NewInstaller foi testado com êxito nos seguintes sistemas:

A1200, M-TEC 030 42mhz, 10MB de Ram, OS3.1
A1200, 020 14mhz, 2MB de Ram, OS3.0
A2000, 020 14mhz, 2MB de Ram, OS2.0
A4000, 040 25mhz, 20MB de Ram, OS3.1
A4000, 060 50mhz, 64MB de Ram, OS3.1, CV64/3D

1.6 Agradecimentos

Agradecimentos:

=====

Dr Fred
BaBaby
WF King, The Falconer, Conductor & DJ Honk pelo apoio moral

Mais Agradecimentos:

=====

Excalibur / Airsoft
Gandalf dos Infinity
WF King
The Falconer
A. v. K.
Wusel
Atlan
Rick t. R.
Jennes
Marty McFly
Noke Artificial Bytes
Roadrunner
H.W.
Dodger

Pearl
Titanic
Olli
Steffen
Phil
Rave dos Bizarre arts
Antibrain dos Bizarre arts
Willi Hillenbrand
Tazz / Animators
Jones
Rich
Dr. Retro
Cyberbit
Mr. P
Dirk
Erich
Marcel
Marco
Joggy Baer
Richie
Chris
Michael
Todos os tradutores da ATO

1.7 Requisitos do Sistema

Requisitos de Hardware:

- Amiga com o OS2.0 (ou WinUAE).
- Disco rígido com cerca de 200kb de espaço livre e o Workbench devidamente instalado.

Requisitos de Software:

- O programa Installer da Commodore localizado em C: (se não o conseguir encontrar, ele está nas suas disquetes do Workbench).
- reqtools.library V38+ de Nico François.

1.8 Utilização

O NewInstaller pode ser usado a partir do CLI ou do Workbench. ↔

Se o
arrancar a partir do CLI, a sintaxe é:

```
1> NewInstaller [ficheiro_do_ícone]
```

Se especificar um ficheiro de um ícone, o NewInstaller lerá os
Tooltypes

correspondentes e gerará um script para o Installer. De seguida, ↔

o

Installer será iniciado pelo NewInstaller.

Se não especificar nenhum ficheiro, o NewInstaller abre um pedido de ficheiros que lhe permite escolher um ícone para o directório do seu programa de software.

Se seleccionar "Criar um Installer": Vai precisar de indicar ao NewInstaller qual é o caminho do seu programa de software. Depois, tem de introduzir o nome do programa de software, o seu autor e a correspondente versão. Agora, pode seleccionar um ícone para o programa. Os ícones incluídos são Normais, MagicWB e NewIcons. Obviamente, também pode escolher o seu próprio ícone. Agora está tudo pronto.

NOTA: NÃO É OBRIGATÓRIO efectuar esta operação com o NewInstaller. Também pode fazê-la à mão. A única coisa que o NewInstaller faz é criar um ícone no directório especificado nos

Tooltypes
Name, Version e
Author.

Se seleccionar "Instalar Alguma Coisa": Agora é preciso indicar ao NewInstaller qual é o caminho para onde deseja efectuar a instalação. O NewInstaller tentará determinar automaticamente o nome, autor e versão do programa, gerando de seguida um script de instalação para esse mesmo programa.

Se arrancar o NewInstaller a partir do Workbench como ferramenta habitual, nem é preciso fazer mais nada. Tudo corre automaticamente. Embora existam algumas opções que podem ser editadas nos

Tooltypes
, elas
não são indispensáveis para o funcionamento do programa.

1.9 História do Programa

V0.1: (Beta Interna)

- simples gerador de scripts

V1.0: (Versão de Lançamento Shareware)

- suporte para arquivos LHA e LZX
- suporte para a locale.library
- função Actualizar

- mais tipos de ficheiro
- verificação de espaço livre
- muitos novos tooltypes
- muitos bugs corrigidos
- suporte para keyfiles
- documentação em Amiga Guide@

Planos para o Futuro:

- Versão MUI do Commodore Installer
- Versão Gráfica do Commodore Installer: Já vi o InstallerFX na Aminet mas não fiquei surpreendido. O programa ignora o WB, é lento, etc. Vou tentar aperfeiçoá-lo. Leia também

esta secção

.

Estou à procura de gráfitas e músicos.

- mais opções
- as suas sugestões ->
contacte-me

1.10 Shareware

O NewInstaller é Shareware. Tal significa que se o usar ↔ regularmente, tem de se registar pelo preço de 20 DM ou \$15US Dólares.

Quem for da Nova Zelândia pode registar-se por apenas \$10US Dólares, dado que colecciono selos e estou mesmo muito interessado em selos da Nova Zelândia. Portanto, quem for deste país, faça-me esse favor: REGISTE-SE!

Gastei muito tempo neste projecto, tendo sido por isso que decidi lançá-lo como Shareware. Não se esqueça que ao registar-se está a apoiar o Amiga e o desenvolvimento deste programa! Acho que 20 DM ou \$15 Dólares é um preço justo para todos.

Envie-me o dinheiro juntamente com o
Formulário de Registo
para:

Andreas Falkenhahn
An der Trift 2
36132 Eiterfeld-Arzell
GERMANY

Receberá então uma disquete com a última versão do programa e a sua

keyfile
pessoal. Leia também a secção
limitações

.
O NewInstaller não é um producto da SASG, e como tal o utilizador só tem de pagar a taxa uma única vez. Para os utilizadores registados, as actualizações são sempre gratuitas!

Penso que já sabe que distribuir a sua
keyfile
é considerado
pirataria de software! Se eu descobrir uma keyfile ilegalmente distribuída, verei a quem pertence, podendo seguir-se um processo judicial contra o proprietário da keyfile. E obviamente, a keyfile será desactivada. Hoje em dia, mais do que nunca, não se pode 'piratar' software! O Amiga já perdeu muitos bons programadores devido à pirataria de software. Não permita que isto aconteça! Registe-se aos programas que mais gosta!

Os programadores que usem o NewInstaller nos seus programas de software, pode receber uma keyfile gratuitamente.

1.11 Limitações

Para além da 'janela enervante' no início do NewInstaller que demora 30 segundos a desaparecer, não há limitações ←

Em todos os meus outros programas impus fortes limitações. Portanto, o caso do NewInstaller é um teste. Mas se o número de registos for insuficiente, terei de impor mais limitações.

Dê apoio aos programadores que ainda suportam o Amiga e registe-se

.
O NewInstaller ocupou muito do meu tempo livre, portanto por favor registe-se!

Registe-se
agora!

1.12 Formulário de Registo

Nota do tradutor:

Dado que o autor poderia interpretar erroneamente os dados do formulário caso este se encontrasse traduzido, o mesmo é aqui apresentado no seu formato original.

Registrationformular

Surname/name: _____

Street: _____

Adress: _____

Country: _____

Phonenumber (optional) _____

E-Mail(s): _____

Homepage: _____

I own the following computers: A500 A600 A1000 A1200
 A1500 A2000 A3000 A4000
 CDTV CD32 A5000 A6000
 A2500 C64 PC _____

with memory: Chip RAM: _____ Fast RAM: _____

Processor: 680_0 __mhz Coprocessor: yes no PPC: 60_e __mhzKickstart/Workbench: 1.2 1.3 2.0 3.0 3.1 ____.I wanna get the keyfile: per E-mail per post

Used NewInstaller Version: V__.

I'm a member of a group yes no Name: _____

I got NewInstaller from: _____

Error reports/Bugs/suggestions: _____

With my signature I promise that the keyfile is only for my private use and that I give it not to any other people. I know that spreaded keyfiles are illegal and that that may have judicial follows.

Signature

Date

1.13 Problemas Conhecidos

Problema nº1: Instalações na Ram

Se escolher o disco Ram: como destino de instalação, aparecerá o erro: "Não há espaço livre suficiente no volume seleccionado!". Isto é um bug do OS, pelo que me é impossível corrigi-lo! A única coisa que pode fazer é ligar o tooltype NOSPACHECK. Assim, o programa não verificará se há ou não espaço suficiente no volume de destino para a instalação.

Problema nº2: Problemas com Versões

Se existirem diferentes versões do executável que terminem com _0x0 ou .0x0, o NewInstaller permite-lhe escolher qual a versão a instalar. Porém, esta opção só resulta se houver um grupo de executáveis com este nome. Se houverem dois, a opção não terá efeito. Estou a tentar arranjar maneira de resolver o problema. Se alguém precisar realmente de ter este problema resolvido, contacte-me

.

Problem nº3: Ferramenta Habitual C:\NewInstaller

Nunca especifique a ferramenta habitual (default tool) como sendo C:\NewInstaller. É que nesse caso, o NewInstaller não funciona, dado que o OS altera o directório do programa para C: mas o NewInstaller precisa de ter esse directório livre para as instalações que cria. Especifique simplesmente NewInstaller como ferramenta habitual. Se introduzir qualquer caminho, o programa não funcionará!

Problem nº4: Não há função Actualizar?!

Porque é que a função Actualizar do NewInstaller não funciona? Porque é preciso indicar o tooltype VERSION. Se não o fizer, a função Actualizar não funciona.

Problem nº5: O ficheiro File_ID.diz aparece mal!

Isto não é um bug! A maior parte dos ficheiros File_ID.diz contêm gráficos ASCII. Estas imagens podem ter bom aspecto com a fonte topaz 8, mas se estiver instalada outra fonte (por exemplo, uma fonte XEN), a imagem do ficheiro pode aparecer deformada. Lamento, mas não posso resolver este problema, porque como o Commodore Installer usa sempre a fonte instalada, não o posso obrigar a usar a topaz 8.

Não se conhecem mais problemas. Se encontrou um bug, por favor

contacte-me. Estou sempre interessado em sugestões, comentários, etc.
Basta contactar-me :)

Muito obrigado!

1.14 Tooltypes

Com a ajuda dos tooltypes, o controlo sobre o NewInstaller torna-se ainda maior!

Aqui estão todos os Tooltypes e respectivas funções:

- ASSIGN<#> -> Acrescenta um assign ao ficheiro S>User-Startup. Por exemplo: ASSIGN1=O_Meu_Programa:. Se quiser, pode acrescentar assigns até chegar a ASSIGN99!
- AUTHOR -> Este tooltype indica quem é o autor do programa. Se não especificar este tooltype, o NewInstaller tentará descobrir automaticamente quem é o autor. Em 60% dos casos, o NewInstaller consegue determinar a identidade do autor. O modo de utilização deste tooltype é, por exemplo: AUTHOR=Andreas Falkenhahn
- CONFIRMDATA -> Os ficheiros de dados (ficheiros que não são categorizados como tipo de ficheiro) são sempre copiados automaticamente. Se ligar CONFIRMDATA, o utilizador terá de confirmar o processo de cópia de todos os ficheiros de dados. CONFIRMDATA não precisa de nenhum argumento. Coloque-o entre parêntises para o desligar e retire os parêntises para o ligar.
- DISPLAYIDDIZ -> Se os tooltypes NAME, AUTHOR e VERSION forem indicados, o respectivo conteúdo será automaticamente apresentado no início do processo de instalação. Se também quiser apresentar um ficheiro File_ID.diz no início, active este tooltype.
- ENDMSG -> Com este tooltype é possível especificar um ficheiro de texto com um máximo de 500 bytes. A mensagem contida no ficheiro será depois apresentada no final do procedimento de instalação. Em combinação com ENDQUIET, este tooltype pode dar um aspecto mais profissional ao processo de instalação. O modo de utilização é, por exemplo: ENDMSG=msg.txt.
- ENDQUIET -> Se ligar este tooltype, o Commodore Installer sai automaticamente após o final do processo de instalação. Torna-se útil em combinação com o tooltype ENDMSG.
-

- KICKVERSION -> Se neste toolyte for especificada uma versão do Kickstart, o NewInstaller verificará se a mesma está presente no sistema onde está a ser efectuada a instalação. Se a versão for diferente, o NewInstaller interromperá o processo de instalação. Seguem-se as versões mais comuns do Kickstart: 37=Workbench 2.0, 39=Workbench 3.0, 40=Workbench 3.1. O modo de utilização é, por exemplo KICKVERSION=37.
- NAME -> Este toolyte define o nome do programa. Este nome será usado em grande parte das funções do NewInstaller. Se este toolyte não for indicado, o NewInstaller tentará determinar automaticamente o nome. Em 70% dos casos, o NewInstaller consegue determinar o nome correcto. O modo de utilização é, por exemplo NAME=Windows 98.
- NOCONFIRM -> Normalmente, o utilizador tem de confirmar a maior parte das operações de cópia. Ao activar este toolyte, todas as rotinas de cópia serão efectuadas automaticamente sem confirmação. Não recomendo ligar esta opção, dado que na grande maioria dos casos, o utilizador prefere saber quais são os ficheiros que estão a ser copiados para o seu disco rígido durante o processo de instalação.
- NOEXPERT -> Ligando este toolyte, o utilizador pode escolher o seu nível de conhecimentos do Amiga, de entre Principiante (Beginner), Médio (Novice) ou Avançado (Expert). Se este toolyte estiver dentro de parênteses ou não estiver presente, o utilizador é sempre Avançado. NOTA: por enquanto aconselho-o a NUNCA ligar este toolyte, porque a não ser que o utilizador seja mesmo avançado, certos pormenores da instalação podem correr mal. Tenho de reprogramar o código para outros níveis de conhecimento. Portanto, peço-lhe que não ligue este toolyte.
- NOGAUGE -> Durante o processo de cópia, costuma sempre aparecer uma barra de avanço. Se não quiser ter esta barra, ligue este toolyte. Este toolyte ganha maior utilidade quando usado em conjunto com WORKINGTEXT.
- NOIDDIZ -> Sempre que um ficheiro file_id.diz for encontrado, o mesmo será apresentado no início do processo de instalação. Se não quiser ter esse ficheiro apresentado, ligue este toolyte.
- NOSPACECHECK -> Normalmente, o NewInstaller verifica se há espaço livre suficiente no volume de destino para a instalação. Se não quiser que o programa efectue esta verificação, ligue este toolyte. Este toolyte é principalmente útil quando o utilizador
-

deseja instalar o software na RAM:. Isto, porque devido a um bug no OS, o volume RAM: está sempre 100% cheio.

- NOUNARC -> Normalmente, os arquivos LHA e LZX são automaticamente descomprimidos, de modo que o utilizador possa escolher quais os ficheiros do arquivo que serão copiados. Mas se quiser que seja copiado todo o arquivo, ligue este tooltype.
- PARENTIDDIZ -> Se o seu ficheiro File_ID.diz não se encontrar no directório principal, mas sim no directório anterior, é preciso ligar este tooltype. Então, o NewInstaller procurará o ficheiro File_ID.diz também no directório anterior. Porém, não vejo grande utilidade para este tooltype. Por exemplo, se tivermos 5 arquivos e os descomprimirmos para a RAM: e após a descompressão todos os arquivos colocarem o seu ficheiro File_ID.diz no directório anterior, eles substituir-se-ão sucessivamente até só ficar um (correspondente ao último arquivo). E agora, se quisermos instalar o programa contido no primeiro arquivo, o ficheiro File_ID.diz que o NewInstaller irá buscar será o do último arquivo, o qual obviamente está incorrecto... Para mim, este é um tooltype meramente experimental!
- STARTMSG -> Neste tooltype é possível especificar um ficheiro de texto a apresentar no início do processo de instalação, em vez do habitual file_id.diz. O ficheiro de texto pode ter até 500 bytes de tamanho. O modo de utilização é, por exemplo STARTMSG=O_Meu_Texto.txt.
- VERSION -> Este tooltype define a versão do programa a instalar. Se não definir este tooltype, o NewInstaller tentará descobrir automaticamente o nº da versão. Em 70% dos casos, o NewInstaller consegue determinar o nº da versão. NOTA: Se a função Actualizar do NewInstaller for activada, então é INDISPENSÁVEL ligar este tooltype, ou de contrário a função não terá efeito. O modo de utilização é, por exemplo: VERSION=1.3. Não introduza um "V" antes da versão. Escreva apenas o número da mesma.
- WORKINGTEXT -> Aqui pode introduzir um texto que será apresentado durante o processo de instalação. No texto, um RETURN pode ser indicado com "\n", tal como se faz na linguagem C/C++.
- WORKINGTEXT=O programa está a ser instalado.\nAguarde, por favor...
O modo de utilização é, por exemplo:
O texto será também automaticamente centrado.

1.15 Keyfile Gratuita

Se o utilizador for programador e usar o NewInstaller no(s) seu(s) programa(s), poderá receber uma keyfile gratuita.

Este serviço só está disponível via email. Lamento, mas por correio normal seria demasiado complicado.

O que é preciso fazer:

- 1) Envie-me um email (Andreas.Falkenhahn@gmx.de) e diga-me que usou o NewInstaller no seu programa :) Diga-me também onde posso encontrar esse programa (Aminet...) ou envie-o em anexo no email.
- 2) Preencha o Formulário de Registo
poderei criar uma keyfile para si. O ideal seria enviar o formulário de registo já devidamente preenchido em anexo ao seu email.

Receberá então a sua keyfile. Adicionalmente, estou sempre interessado em comentários, sugestões, opiniões... Não se esqueça delas!

1.16 Procura-se

Estou à procura de pessoas que me ajudem a criar o futuro sistema especial de instalação do NewInstaller. Ele terá gráficos de alta qualidade, semelhantes aos dos instaladores para os PC's e MAC's. Por favor, contacte-me se tiver aptidões gráficas ou musicais!

A ideia é criar um verdadeiro substituto para o C:Installer, com a capacidade de usar gráficos e som de alta qualidade. Mas acontece que eu não sei desenhar nem fazer música... Se sabe, por favor contacte-me

AGORA
!