

NewInstaller

Andreas Falkenhahn

Copyright © (C)1998 by Andreas Falkenhahn

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> NewInstaller		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Andreas Falkenhahn	August 26, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	NewInstaller	1
1.1	A New Installer	1
1.2	A keyfile	2
1.3	Bemutakozás	2
1.4	Copyright & Kézmosás	4
1.5	A program készítőjéről	4
1.6	Üdvözlitek és köszönetek	5
1.7	Gépigény	6
1.8	Használat	6
1.9	A program története	7
1.10	Shareware	8
1.11	Korlátozások	9
1.12	Regisztrációs űrlap	9
1.13	Ismert problémák	10
1.14	Tooltype-ok	11
1.15	Szabad keyfile	14
1.16	Keresem	14

Chapter 1

NewInstaller

1.1 A New Installer

New Installer V1.0

(C) 1998 Andreas Falkenhahn

- Shareware Kiadás -

Bemutatókozás

Mit tehet a Newinstaller-rel

Gépigény

Mire van szükség a használatához

Szerzői jogok és Elutasítás

Olvassa el és ne hibáztasson engem

Shareware

Ez a program Shareware

Használat

Hogyan kell használni

Tooltype-ok

Néhány opció a script-hez

Ismert problémák

Olvassa el, mielőtt hibajelentést küld

Regisztrációs űrlap

Ne felejtse ki a leveléből

A program írójáról

Ki áll mindezek mögött

Üdvözlések és köszönetek

Ők mind segítettek nekem

```
Keresem...
  Kérem, olvassa el ezt a részt

Történet
  A program története
```

1.2 A keyfile

A keyfile-t másolja a devs:-be. A keyfile automatikusan létrehozza a Demo változatból a Teljes változatot.

A NewInstaller minden későbbi változata működni fog a keyfile-lal bármiféle megkötés nélkül.

A keyfile-t megkapja, miután elküldött 15 dollárt vagy 20 márkát és a kitöltött

```
Regisztrációs űrlapot

nekem
.
```

Ezt a keyfile-t nem szabad másnak adnia! A keyfile tartalmazza az Ön címét. A továbbadott keyfile szoftverkalózkodásnak minősül! A keyfile-ok tulajdonosait 99%-ban vissza lehet nyomozni.

1.3 Bemutkozás

Sok Szoftvercsomag található az Amineten bármiféle telepítő nélkül, habár a Commodore kifejlesztette a Telepítő eszközt, amely könnyen használható grafikus felhasználói felületet kínál hasznos funkciókkal egybekötve.

Ennek ellenére sokan kijelentették, hogy túl lusták, vagy túl nehéz feladat számukra egy script létrehozása az Commodore Installer-hez.

Ennek vége. A NewInstaller mindenki számára lehetővé teszi, hogy a szoftveréhez mellékeljen egy scriptet a híres Commodore Installer számára. És nem, nem kell semmit tennie - a NewInstaller mindent automatikusan elvégez.

Az egyetlen dolog, amit tennie kell egy ikon elhelyezése a szoftvercsomagjában, amely default tool-ja a NewInstaller. lett beállítva. További beállításokat a

```
Tooltype
-okkal
```

végezhet.

A NewInstaller egy intelligens program rendkívüli funkciókkal. Ezek közül néhányról itt olvashat:

- * Több nyelv támogatása: a telepítő a felhasználó anyanyelvét használja a locale.library támogatásának és a több, mint 10 mellékelt katalógusnak hála
- * Frissítés funkció: a NewInstaller megjegyzi minden telepített szoftver verziószámát és elérési útvonalát
- * Intelligens kezelés: Ha a Tooltype nem tartalmazza a készítő adatait, a NewInstaller megpróbálja megkeresni őket.
- * Állományok felismerése: a NewInstaller sok állománytípust képes felismerni. Például: végrehajtható, dokumentáció, library, script, MUI stb. Tehát ha létezik például Fonts könyvtár, a NewInstaller közölni fogja a felhasználóval, hogy a programhoz szükség van az XXX.fontra a FONTS:-ban és így tovább...
- * Hozzárendelés támogatása: Hozzárendelést adhat meg a Tooltype -pal, amely az S:User-Startup-hoz lesz hozzáfűzve.
- * Kicsomagolás támogatása: az LHA és LZX archívumokat kicsomagolja a program és a felhasználó kiválaszthatja az archívum azon állományait, amelyekre szüksége van. Ez az opció a Tooltype -pal. kikapcsolható. Ilyenkor az archívumok csak másolva lesznek.
- * Az összes művelet engedélyeztetése: a NewInstaller minden művelet előtt lehetőséget ad a felhasználónak, hogy engedélyezze azt, vagy hagyja ki stb. Ez kikapcsolható a Tooltype segítségével.

Ez csak néhány volt a NewInstaller erőteljes képességeiből. Igen sok dolog módosítható a

Tooltype
-ok segítségével.

Úgy döntöttem, hogy a NewInstallert Shareware-ként adom ki.

A regisztrációs díj 20 DM vagy \$15. Azok a fejlesztők, akik a NewInstallert a saját Szoftvercsomagjukban használják,

ingyenes keyfile
-t

kapnak.

1.4 Copyright & Kézmosás

A NewInstaller Andreas Falkenhahn védett terméke.

A NewInstallert nem szabad 2 dollárnál vagy 5 márkánál magasabb áron eladni.
Ha ennél többért vette, gyorsan váltson más kereskedőre.

A NewInstallert a fiókja összes állományával együtt szabad terjeszteni!
Kérem, ne terjessze DMS állományként, csak LHA/LZX archívumban.

A NewInstaller Shareware. Ha használja, regisztrálnia kell.

Ha a NewInstaller egy CD/lemez mellékletre kerül, szeretnék egy példányt kapni belőle és a magazinból. Köszönöm.

Kézmosás

=====

A PROGRAM KÉSZÍTŐJE SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A PROGRAM HASZNÁLATA MIATT BEKÖVETKEZŐ KÁROKKAL KAPCSOLATBAN. AZ EREDETI ANGOL SZÖVEG TOVÁBBI ÚTMUTATÁST TARTALMAZ A JOGI KÖVETKEZMÉNYEKEL KAPCSOLATBAN.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDER AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

1.5 A program készítőjéről

Készítette:

=====

Software Failure / Airsoft Softwair
Andreas Falkenhahn
An der Trift 2
36132 Eiterfeld-Arzell

NÉMETORSZÁG

Email: Andreas.Falkenhahn@gmx.de
WWW : <http://www.home.pages.de/~Airsoft>

Bármilyen problémája, kérdése, ötlete van a NewInstallerrel kapcsolatban, küldjön emailt vagy írjon nekem.

Ha ír, ne felejtse küldeni néhány bélyeget vagy egy kis pénzt, mert a posta Németországban IGAZÁN drága.

Mindig szívesen fogadok ötleteket azzal kapcsolatban, hogy mi kerüljön a következő változatba. Ne habozzon felvenni velem a kapcsolatot.

A NewInstaller fejlesztése az én
A1200T, 68040 40mhz, Mitsumi FX-400, 18MB Ram, OS3.1 gépemen folyt.

A NewInstallert sikeresen teszteltük a következő gépeken:

A1200, M-TEC 030 42mhz, 10MB Ram, OS3.1
A1200, 020 14mhz, 2MB Ram, OS3.0
A2000, 020 14mhz, 2MB Ram, OS2.0
A4000, 040 25mhz, 20MB Ram, OS3.1
A4000, 060 50mhz, 64MB Ram, OS3.1, CV64/3D

1.6 Üdvözetek és köszönetek

Köszönet nekik:

=====

Dr Fred
BaBaby
Horváth Péter - magyar fordítás
WF King, The Falconer, Conductor & DJ Honk a morális támogatásért

Üdvözet a következőknek:

=====

Excalibur / Airsoft
Gandalf of Infinity
WF King
The Falconer
A. v. K.
Wusel
Atlan
Rick t. R.
Jennes
Marty McFly
Noke Artificial Bytes
Roadrunner
H.W.
Dodger
Pearl
Titanic
Olli
Steffen
Phil

Rave of Bizarre arts
Antibrain of Bizarre arts
Willi Hillenbrand
Tazz / Animators
Jones
Rich
Dr. Retro
Cyberbit
Mr. P
Dirk
Erich
Marcel
Marco
Joggy Baer
Richie
Chris
Michael
az ATO összes fordítójának

1.7 Gépigény

Hardver követelmények:

- Amiga OS2.0-vel (vagy WinUAE)
- Merevlemez kb.200kb szabad helyvel és telepített Workbench-csel

Szoftver követelmények:

- A Commodore Installer programja a C:-ban (rajta van a Workbench lemezeken)
- reqtools.library V38+ Niço François-tól

1.8 Használat

A NewInstallert CLI-ből vagy Workbench-ből lehet használni. Ha ↔
CLI-ből
indítja, a helyes szintakszis a következő:

```
1> NewInstaller [ikonállomány]
```

Ha megadja az ikonállományt, a NewInstaller beolvassa a
Tooltype
-jait

és létrehoz egy scriptet a Commodore Installer számára. A Commodore
Installert ezután a NewInstaller indítja el.

Ha semmit sem ad meg, a NewInstaller megnyit egy kérdezőt, amellyel
kiválaszthat egy helyet és egy ikont a szoftvercsomag könyvtárához,
vagy telepíthet valamit, amely nem tartalmaz Telepítőt.

Ha a Telepítő létrehozását választja: Meg kell adnia a NewInstallernek a Szoftver-csomagod elérési útvonalát. Ezután meg kell adni a programcsomag nevét, a készítő nevét és a program verziószámát. Ezután ikont választhat neki. A beépített ikonok a következők: Standard, MagicWB és NewIcons. Megadhat egy saját ikont is. Ezzel minden kész.

MEGJEGYZÉS: Ezt NEM kell a NewInstallerrel elvégeznie. Megteheti kézzel is. Az egyetlen dolog, amit a NewInstaller készít az az, hogy létrehoz egy ikont a megadott könyvtárban a Tooltype-okkal, névvel, verzióval és a készítő nevével.

Ha a Telepít valamit opciót választja: Meg kell adnia a NewInstaller számára a telepítés forráskönyvtárát. Ezután a NewInstaller megpróbálja kitalálni a nevet, a készítőt és a szoftver verziószámát. Ezután egy scriptet generál számára.

Ha a NewInstallert Workbench-ből indítja, nem szükséges bármit is tennie. Minden automatikusan történik. Van néhány opció, amelyet módosíthat a

Tooltype-ok segítségével, de egyáltalán nem muszáj.

1.9 A program története

V0.1: (Belső béta)

- egyszerû script generátor

V1.0: (Shareware Kiadás vátozat)

- LHA és LZX archívum támogatás hozzáadva
- locale.library támogatás hozzáadva
- Frissít funkció hozzáadva
- Több állománytípus támogatása
- Szabad terület ellenőrzése hozzáadva
- Sok új tooltype hozzáadva
- Sok apró hiba kijavítása
- keyfile támogatás
- Amiga Guide® Dokumentáció

Jövöbeni tervek:

- A Commodore Installer MUI változata
- Grafikus Commodore Installer: Láttam az InstallerFX-et az Amineten, de nem vagyok meggyőzve. Ez nem elég jó. Megöli a WB-t, lassú és így tovább - én megpróbálom jobban csinálni. Nézzen be

ide

is,

grafikusokat és zenészeket keresek. ↔

and ↔

musicians.

- további lehetőségek
- van ötlete? -> üzenjen nekem!

1.10 Shareware

A NewInstaller Shareware. Ez azt jelenti, hogy ha rendszeresen használja, regisztrálnia kell 20 márkáért vagy 15 amerikai dollárért.

Ha Ön Új Zélandon él, regisztrálhatja mindössze 10 dollárért, mert bélyegeket is gyűjtök, és állandóan keresem az újabb bélyegeket Új Zélandról. Tehát ha Ön új zélandi, gyerünk - regisztráljon!

Sok időt töltöttem ezzel a munkával és úgy döntöttem, Shareware-ként adom ki. Kérem, támogassa az Amigát és a fejlesztést azzal, hogy regisztrálja! Úgy gondolom, 20 márka vagy 15 dollár nem túlságosan sok, így mindenki regisztrálni tudja.

A pénzt a

Regisztrációs űrlappal
küldje ide:

Andreas Falkenhahn
An der Trift 2
36132 Eiterfeld-Arzell
GERMANY

Ezután megkapja a legújabb változatot lemezen és a személyre szóló

keyfile-lal
. Olvassa el a
korlátozások
részét is.

A NewInstaller nem SASG termék, tehát az összeget csak egyszer kell kifizetnie - a Frissítések a regisztrált felhasználók számára mindig ingyenesek lesznek!

Remélem, Ön is tudja, hogy a

keyfile
terjesztése
szoftverkalózkodás! Ha a kezembe kerül egy ilyen terjesztett keyfile, megvizsgálom, kié, így ennek jogi következményei lehetnek. És természetesen letiltom azt a keyfile-t. Nem szabadna szoftverkalózkodással foglalkoznia ezekben az időkben! Az Amiga sok jó programozót veszített a lopott szoftverek miatt. Ne okozzon Ön is hasonlót! Regisztrálja a programokat, amelyeket szeret!

A fejlesztők, akik a NewInstallert használják
szabad keyfile
-t kapnak.

1.11 Korlátozások

Nincs túl sok korlátozás, eltekintve az idegesítő ablaktól, amely ↔
a
NewInstallert 30 másodpercig visszatartja az elindulástól.

Az összes többi programomban komoly korlátozásokat vettem be - így ez egy tesztként is felfogható. Ha nem érkezik elég regisztráció - további korlátozásokat építék be.

Támogassa a programozókat, akik még mindig fejlesztenek Amigára és

regisztráljon

.

A NewInstaller sok szabadidőbe került - ezért kérem, regisztrálja!

Register

1.12 Regisztrációs űrlap

NewInstaller

Regisztrációs űrlap

Vezeték/keresztnev: _____

Utca: _____

Cím: _____

Ország: _____

Telefonszám (opcionális) _____

E-Mail (-ek) : _____

Homepage: _____

Ilyen számítógépem van: A500 A600 A1000 A1200
 A1500 A2000 A3000 A4000
 CDTV CD32 A5000 A6000
 A2500 C64 PC _____

memóriája: Chip RAM: _____ Fast RAM: _____

Processzor: 680_0 __mhz Koprocesszor: igen nem PPC: 60_e __mhz

Kickstart/Workbench: 1.2 1.3 2.0 3.0 3.1 ____.

A keyfile-t így kérem: E-mail-lel postán

A használt NewInstaller változat: V__.

Tagja vagyok egy csoportnak igen nme Neve: _____

A NewInstallert itt szereztem: _____

Hibaleírások/javaslatok: _____

Aláírással igazolom, hogy a keyfilet csakis én használom és nem adom oda senkinek. Tisztában vagyok vele, hogy a keyfile átadása illegális és jogi következményekkel járhat.

 Aláírás

 Dátum

1.13 Ismert problémák

Probléma #1: Ram telepítés

Ha a Ram:-ot választja ki a telepítés céljául, hibaüzenetet kap: A kiválasztott egységen nincs elég szabad hely!
 Ez az OS hibája, tehát nem tudom eltávolítani! Egyetlen megoldásként állítsa be a NOSPACHECK tooltype-ot - ezután a program nem vizsgálja, van-e elég hely a céleszközön.

Probléma #2: Verziószám problémák

Ha több végrehajtható állomány van _0x0 vagy .0x0 végződéssel, a NewInstaller megengedi, hogy Ön válassza ki a telepítési kívánt verziót. Ez jól működik, ha egy végrehajtható csoport van ezen a néven - de ha kettő van belőlül, nem működik. Dolgozom a probléma megoldásán. Ha valakinek tényleg szüksége van erre a fixálásra, vegye fel velem a kapcsolatot.

Probléma #3: Az Alkalmazás C:\NewInstaller

Ne adja meg alkalmazásként a C:\NewInstaller-t. A NewInstaller így nem tud működni, mert akkor az OS a C:-be vált át, de a NewInstaller-nek a telepítés forráskönyvtárára van szüksége aktuális könyvtárként. Csak a NewInstaller-T adja meg alkalmazásként. Ne írjon be elérési útvonalat, mert nem fog működni!

Probléma #4: Nincs frissítés funkció!?

Miért nem működik a frissítés funkció a NewInstaller-ben? Meg kell adnia a VERSION tooltype-ot. Egyébként a frissítés funkció nem működik.

Probléma #5: a File_ID.diz hibásan jelenik meg!

Ez nem bug! A legtöbb File_ID.diz ASCII grafikát tartalmaz. Ez a grafika lehet, hogy a topaz 8-cal jól néz ki, de ha más betűtípust használasz - például a XEN fontot telepítetted -, az állomány furcsán nézhet ki. Sajnos ezen nem tudok változtatni, mivel a Commodore Installer a telepített betűtípust használja, és nem mondhatom neki, hogy használja inkább a topaz 8-at.

Nincs tudomásom további problémáról. Ha talál valamilyen hibát, kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Nagyon köszönöm. Mindig örömmel fogadom a hozzászólásokat, hibajelentéseket. Egyszerűen csak üzenjen :)

1.14 Tooltype-ok

A Tooltype-ok segítségével egyszerűen vezérelheti a NewInstaller-t!

Itt következik az összes Tooltype és azok funkciója:

ASSIGN<#> -> Egy hozzárendelést ad az S:\User-Startup-hoz.
Például:
ASSIGN1=azénprogramom:. Akár 99 hozzárendelést is megadhat !!

- AUTHOR -> Az Author a szoftver készítőjét adja meg. HA nem adja meg, a NewInstaller megpróbálja kitalálni a készítő nevét. 60%-ban megtalálja, de ez nem biztos. Példa: AUTHOR=Andreas Falkenhahn
- CONFIRMDATA -> Az adatállományokat (állományok, melyek típusát nem lehet kideríteni) mindig csendben másolja a program. Ha a CONFIRMDATA be lett állítva, a felhasználónak minden egyes adatállomány másolását engedélyeznie kell. A CONFIRMDATÁ-hoz nincs szükség argumentumokra. Tegye zárójelbe, ha ki akarja kapcsolni.
- DISPLAYIDDIZ -> Ha a NAME, AUTHOR & VERSION tooltype-okat megadták, automatikusan megjelennek indításkor. Ha azt akarja, hogy a File_ID.diz jelenjen meg indításkor, aktiválja ezt a tooltype-ot.
- ENDMSG -> Megadhat egy legfeljebb 500 byte nagyságú szöveg-állományt ezzel a Tooltype-pal. Az állományban lévő üzenet megjelenik majd a telepítés befejezésekor. Az ENDQUIET használatával kombinálva igazán hasznos. Példa: ENDMSG=msg.txt.
- ENDQUIET -> Ha aktiválja ezt a Tooltype-ot, a Commodore Installer csendben fejezi be a munkát. Igazán hasznos az ENDMSG Tooltype-pal kombinálva.
- KICKVERSION -> Ha megadja a kickstart verziót ezzel a tooltype-pal, a NewInstaller megnézi, megvan-e. Ha nincs, a NewInstaller megszakítja a telepítést. Itt állnak a legérdekesebb kickstart változatok: 37=Workbench 2.0, 39=Workbench 3.0, 40=Workbench 3.1. Példa: KICKVERSION=37.
- NAME -> A szoftver nevét adja meg. Ezt a nevet a NewInstaller sok dologhoz használja. Ha ezt nem adja meg, a NewInstaller megpróbálja kitalálni. 70%-ban megtalálja a helyes nevet - de ez nem biztos. Példa: NAME=Windows 98
- NOCONFIRM -> Normális esetben a felhasználónak engedélyeznie kell a legtöbb másolási műveletet. Ha ezt a tooltype-ot aktiválja, minden másolás csendben történik. Nem tudom, hogy ez mindig jó-e, mert az amigás felhasználót érdekelheti, mi történik a merevlemezen.
- NOEXPERT -> Ha beállítja ezt a tooltype-ot, a felhasználó kiválaszthatja, hogy az Amigás tudása Kezdő, Haladó vagy Tapasztalt. Ha ez a tooltype zárójelben van vagy nincs jelen, a felhasználó mindig Profi. MEGJEGYZÉS: NEM érdemes használnia ezt a tooltype-ot, mert ha a ↔ felhasználó tapasztalt, néhány dolog hibásan működik. Újra kell írnom a kódot a többi felhasználói szint ↔ számára.
Kérem, ebben a változatban még ne használja.
- NOGAUGE -> Másolás alatt egy ablak jelenik meg szintjelzővel. Ha nem

- akarja használni ezt az ablakot, adja meg ezt a tooltype-ot. Igen hasznos lehet a WORKINGTEXT-tel kombinálva.
- NOIDDIZ -> Ha a program megtalálja a file_id.diz-t, induláskor megjeleníti. Állítsa be ezt a tooltype-ot, ha nem akarja.
- NOSPACECHECK -> Általában a NewInstaller megvizsgálja, van-e elég hely a telepítés számára. Aktiválja ezt a tooltype-ot, ha nem akarja, hogy a merevlemez megvizsgálja a program. ←
Hasznos,
ha a felhasználó a szoftvert a RAM:-ba kívánja telepíteni ←
.
Egy OS hiba miatt a Ramdisk mindig 100%-ban tele van.
- NOUNARC -> Az LHA és LZX archívumok automatikusan kicsomagolásra kerülnek induláskor, így a felhasználó ki tudja ←
választani
a számára szükséges állományokat. Ha a teljes archívumot kívánja másolni, állítsa be ezt a tooltype-pot.
- PARENTIDDIZ -> Ha a File_ID.diz nincs a főkönyvtárban, hanem a szülőkönyvtárban, aktiválnia kell ezt a tooltype-ot. A NewInstaller a szülőkönyvtárban is keresni fogja a File_ID.diz-t. Nem vagyok biztos abban, hogy ez túl ←
hasznos.
Ha például 5 archívumot töltöttem le és csomagoltam ki a Ram:-ba, és minden archívum a saját File_ID.diz-ét a szülőkönyvtárba helyezi, csak az utolsó marad ott és ha ←
az
első programot akarod telepíteni, az utolsó File_ID.diz- ←
ét
kapod meg... ..csakis kísérleti funkció!
- STARTMSG -> Ezzel a tooltype-pal megadhat egy szövegállományt, amely ←
a
file_id.diz helyett indításkor megjelenik. A ←
szövegállomány
500 byte méretű lehet.
Példa: STARTMSG=MyText.txt.
- VERSION -> Adja meg a szoftvere verziószámát. Ha ezt nem adja meg, a NewInstaller megpróbálja kitalálni, milyen verzióról van ←
szó.
Ez 40%-ban működik, tehát nem biztos megoldás. MEGJEGYZÉS ←
:
Ha a NewInstaller frissítés funkciója aktiválásra került, ←
be
KELL állítania ezt is.
Példa: VERSION=1.3. Ne írja be a "V"-t a verziószám előtt ←
.
Írja be csak a számokat.
- WORKINGTEXT -> Megadhat egy szöveget, amely azalatt jelenik meg, míg a telepítő állományokat másol stb. Egy RETURN-t a szövegben a "\n" helyettesít, csakúgy, mint a C/C++-ban. Példa:
WORKINGTEXT=Kérem várjon...\nA szoftver telepítése folyik!\n\nLegyen türelemmel!

Nem kell a szöveg bal és jobb szélére szóközöket írnia.
A szöveg automatikusan középre rendezve jelenik meg.

1.15 Szabad keyfile

Ha Ön fejlesztő, és használja a NewInstaller-t a szoftvercsomagjában,
kap tőlem egy ingyenes keyfile-t.

Ez a szolgáltatás csak email-en keresztül érhető el. Postai úton
túl komplikált lenne, sajnálom.

Itt áll, mit kell tennie, hogy megkapja:

-
- 1) Küldjön nekem egy email-t (Andreas.Falkenhahn@gmx.de) és mondja el,
hogyan használja a csomagjában :) Adja meg továbbá, hol találom meg ezt a szoftvert (Aminet...) vagy küldje el a levélben.
 - 2) Adja meg a teljes címét, vagy töltsse ki a Regisztrációs űrlapot
Ezután készítsek Önnek egy keyfile-t. A legjobb az lenne, ha a Regisztrációs
űrlapot a levélhez mellékelné.

Ezután meg fogja kapni a keyfile-t. Ezenkívül mindig nyitott vagyok az ötletekre ↔
,
kommentárokra, véleményekre... Írjon, amit csak akar!

1.16 Keresem

Keresek valakit, aki segít nekem a NewInstaller következő saját ↔
telepítő engine
design-jának kialakításában. Ez klassz grafikával fog rendelkezni, mint a PC/MAC
telepítők. Lépjen velem kapcsolatba, ha jó grafikusnak érzi magát!

Egy valódi C:Installer helyettesítő programot szeretnék készíteni klassz ↔
grafikával
és hanggal. Sajnos nem vagyok zenész, sem grafikus. Lépjen
VELEM
kapcsolatba!!