

# **FWTableFormat**

Thorsten Willert

Copyright © Copyright 1997-99 by Thorsten Willert

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> FWTableFormat		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Thorsten Willert	August 27, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>FWTableFormat</b>	<b>1</b>
1.1	FWTableFormat: Inhalt . . . . .	1
1.2	FWTableFormat: Über das Programm . . . . .	1
1.3	FWTableFormat: Installation . . . . .	2
1.4	FWTableFormat: Schnellstart . . . . .	2
1.5	FWTableFormat: Copyright . . . . .	2
1.6	FWTableFormat: Geschichte . . . . .	3
1.7	FWTableFormat: Voraussetzungen . . . . .	4
1.8	FWTableFormat: Funktion . . . . .	4
1.9	FWTableFormat: Tips und Beispiele . . . . .	5
1.10	FWTableFormat: To do . . . . .	6
1.11	FWTableFormat: Author . . . . .	7
1.12	FWTableFormat: Danksagung . . . . .	7
1.13	FWTableFormat: AFD-COPYRIGHT (TM) . . . . .	8

---

## Chapter 1

# FWTableFormat

### 1.1 FWTableFormat: Inhalt

FWTabelFormat

---

Allgemeines:

Über das Programm

---

Funktionen

---

### 1.2 FWTableFormat: Über das Programm

---

Diese Script ermöglichen die einfache Formatierung von FinalWriter Tabellen.

---

Copyright

Geschichte

Was noch zu tun ist ...

---

Vorraussetzungen

Installation

Schnellstart

Author

Danksagung

### 1.3 FWTableFormat: Installation

---

Das Macro einfach in das FWMacro- Verzeichnis kopieren das war's.

---

### 1.4 FWTableFormat: Schnellstart

---

Das Script von FinalWriter aus starten:

FWTableFormat:

- Die gewünschte Funktion eingeben (über Hilfe abrufbar)
- Den Cursor in die Zelle stellen, ab die die Formatierung sattfinden soll

entweder:

- Formatieren wählen
- Alles formatiert den Rest der Tabelle "ab Cursorpostion"
- Wer also die gesamte Tabelle formatieren möchte, muß den Cursor in die linke, oberste Zelle stellen

oder:

- Formatieren wählen
  - Zeile oder Spalte auswählen
  - die "Reset"-Taste stellt die Grundeinstellung wieder her
  - das wars
- 

### 1.5 FWTableFormat: Copyright

---

---

Diese Software unterliegt der "Standard Amiga FD-Software Copyright Note".

Sie ist FREeware wie definiert in Absatz 4.

Für mehr Informationen lies bitte das

AFD-COPYRIGHT

und darf nur mit folgenden Dateien weitergegeben werden:

AFD-Copyright

AFD-Copyright.de

FWTableFormat.guide

FWTableFormat.guide.info

FWTableFormat.rexx

FWTMacros.readme

---

## 1.6 FWTableFormat: Geschichte

---

Wunderbar endlich hatte FinalWriter Tabellen ... aber die nachträgliche Formatierung ist mühsame Handarbeit, darum ist hier ein Script, das die Arbeit mit den Tabellen erleichtern.

Viel "Spaß" damit!

Thorsten

---

---

FWTableFormat:

0.10 (26.12.97) · Erste Version

0.11 (31.12.97) Geändert:

+ Neues Argument:

\A = Auto Justierung (Schrift links,  
Zahlen rechts)

0.12 (02.01.98) Geändert:

\* Die Funktionen (außer COUNT und COUNTA) können  
nun auf die gesamte Tabelle angewandt werden

+ Wird COUNT o. COUNTA gleichzeitig mit COPY  
verwendet wird nun die Zahl mit Abstand nach  
dem mit COPY eingefügten Text geschrieben

+ Neues Argument:

COLOR= Schriftfarbe

---

+ "Reset"-Taste für Grundeinstellung eingebaut  
( \A \N M=1 )

Korrekturen:

- Fehler in Auto-Justierung behoben

0.13 (03.01.98) Geändert:

+ Fenster wird nun unter der FW-Werkteugleiste geöffnet und verfolgt nicht mehr die Maus

0.14 (04.01.98) Geändert:

\* COPY ist nun nicht mehr Positionsabhängig, dafür muß das Argument in Anführungszeichen stehen

+ "Alles"-Formatieren wirkt nun auch nur ab Cursorposition

Korrekturen:

- Mehrere "alte" Einstellungen wurden Programmintern nicht zurückgesetzt, dadurch wurden nicht eingegebene Attribute gesetzt

---

## 1.7 FWTableFormat: Voraussetzungen

---

Voraussetzungen zum Start:

Folgende Dateien sind nötig:

· rexxreqtools.library

und natürlich FinalWriter > Version 5 !!

---

## 1.8 FWTableFormat: Funktion

---

Folgende Funktionen stehen in FWTableFormat zur Auswahl:

\N	Normale Schrift
\U	Unterstrichen
\DU	Doppelt unterstrichen
\S	Durchgestrichen
\B	Bold
\I	Italic
\L	Links justiert

---



\C        Zentriert  
 \R        Rechts justiert  
 \A        Auto justierung (Schrift links, Zahlen Rechts)

SIZE=X    Schriftgröße  
 FONT=X    Schriftname  
 COLOR=X   Schriftfarbe

M=X       Rand zur Trennlinie (ganze Zahl = ca. ein Leerzeichen)  
           Muß zusammen mit Formatierung angegeben werden!

CLEAR     Inhalt löschen

COUNT    Füllt die Zellen durchnummeriert aus  
 COUNTA   Füllt die Zellen alphabetisch durchnummeriert aus  
           Momentan nur bis Z!

COPY="X"   Füllt die Zellen mit X aus. X muß in Anführungs-  
           zeichen stehen!

---



---

! Es wird jeweils nur ein Argument für den Schriftstil ausgeführt, wobei die Reihenfolge, in der obigen Tabelle, entscheidend ist. Sonst ist alles kombinierbar.

! Nur die Funktion CLEAR löscht den Zelleninhalt, die anderen Funktionen schreiben nur "dazu".

! Werden die Argumente COUNT bzw. COPYA und COPY kombiniert, steht die Zahl immer rechts vom COPY-Text, ansonsten links vom vorhandenen Text.

! Der zuletzt eingegebene Befehl wird beim Verlassen gespeichert und beim nächsten Start wieder geladen!

! Die "Reset"-Taste stellt die Grundeinstellung (\N \A M=1) wieder her!

siehe auch  
           Tips und Beispiele

---

## 1.9 FWTableFormat: Tips und Beispiele

---

Eingabebeispiele:

Befehl = \B \C SIZE=1

---

ergibt in der zweiten Reihe und der ersten Spalte gestartet auf die "Spalte" angewandt:  
eine zentrierte, fettgedruckte, erste Spalte, mit Schriftgröße 12.

Befehl = COPY="Spalte" COUNT

ergibt auf die erste "Zeile" angewandt,  
durchnummerierte Spalten in der Form: Spalte 1, Spalte 2 ...

Befehl = \A \N M=1 (Voreinstellung und RESET)

ergibt egal wie angewandt:  
Links justierten Text, rechts justierte Zahlen, jeweils mit einem "Leerzeichen" Randabstand.

---

! Beim Formatieren mit FWTableFormat sollte man zuerst mit den Argumenten anfangen, die man auf die gesamte Tabelle anwenden möchte, und dann erst die Spalten/Zeilen einzeln formatieren.

! Alle Optionen die nicht angegeben werden sind automatisch wieder zurückgesetzt.

Z.B.: Ist gesamte Tabelle schon mit einer Randeinstellung formatiert worden, wird diese wieder zu Null wenn man eine Zeile ohne Randangabe "nur" justiert.

---

## 1.10 FWTableFormat: To do

---

Was noch zu tun ist:

- "Richtige" Oberfläche
- Farben mit Umlauten im Namen werden noch nicht übernommen
- Macro-Funktion für oft gebraucht Kombinationen bzw. eine richtige Funktion um Format-Vorlagen zu Speichern und Abzurufen
- Lokalisierung
- Enlisches Guide

Eigentlich habe ich die Entwicklung eingestellt, aber falls jemand noch Wünsche hat ...

---

## 1.11 FWTableFormat: Author

---

Die FWTableFormat- Scripts wurden erstellt von:

Thorsten Willert

thorsten.willert@gmx.de

<http://www.thorsten-willert.de/>

---

## 1.12 FWTableFormat: Danksagung

---

Dank an alle Autoren deren Programme hauptsächlich "mithalfen":

FinalWriter	Textverarbeitung © 1995 by Softwood, Inc.
Arexx	Amiga-Rexx-Interpreter © 1987 by William S. Hawes
rexxreqtools	Library Freeware © 1992-1994 by Rafael D'Halleweyn
RexxOpt	ARexx script optimizer Freeware © 1993-95 by PROXITY SOFTWARES Development by Ulrich Sibiller
Mega Ed	Editor Freeware © 1995 by Markus Junginger
KarmaHelp	Commodity Freeware © 1995 by Christopher Landmark Naas
MCP	Master Control Program Freeware © 1994-1996 by Aliendesign
RO	MUI-Filemanager Shareware © 1994-97 by Oliver Rummeyer
CompressHTML	HTML/AmigaGuide/ARexx-Kompressor / Preprozessor Freeware © 1997-99 by mir

; -)

---

an alle die mit Ihren Tips und Anregungen behilflich sein werden

---

und natürlich an alle Leute, Soft- und Hardwarehersteller, die dem Amiga die Treue halten.

---

### 1.13 FWTableFormat: AFD-COPYRIGHT (TM)

---

GERMAN Version  
ENGLISH Version

---