

## **Cuadro de diálogo Agregar datos de InfoBus**

Utilice el cuadro de diálogo **Agregar datos de InfoBus** para insertar en el documento un nuevo vínculo a datos de InfoBus.

**Consejo** La ayuda siguiente es común a todas las aplicaciones que utilizan este cuadro de diálogo. Para obtener ayuda específica de la aplicación que esté utilizando en estos momentos, haga clic en **Temas de la Ayuda** del menú ? (Ayuda) y utilice **Contenido** o **Índice** para buscar el tema deseado.

### **Vínculo**

Escriba el nombre de un vínculo de InfoBus o bien seleccione uno de la lista de vínculos de InfoBus disponibles. Haga clic en **Agregar** para agregar el vínculo a su documento.

**Nota** Puede escribir el nombre de un vínculo de InfoBus, incluso si ese vínculo no aparece en la lista de vínculos disponibles. Por ejemplo, si sabe que en un diseño determinado necesitará disponer en el futuro de un vínculo de InfoBus, puede crearlo ya.

Los vínculos se agregan en el punto de inserción actual o en una ubicación especificada por el vínculo, siempre que se pueda utilizar ese método en la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda específica de la aplicación.

### **Vínculos de InfoBus disponibles**

Este cuadro enumera los vínculos de InfoBus que se encuentran disponibles actualmente para agregarlos al documento.

## **Cuadro de diálogo Incluir en menú**

Es posible agregar tipos de objetos adicionales al menú **Crear** utilizando el cuadro de diálogo **Incluir en menú**.

**Consejo** La ayuda siguiente es común a todas las aplicaciones que utilizan este cuadro de diálogo. Para obtener ayuda específica de la aplicación que esté utilizando en estos momentos, haga clic en **Temas de la Ayuda** del menú **?** (Ayuda) y utilice **Contenido** o **Índice** para buscar el tema deseado.

1. Seleccione **Crear - Objeto**.
2. Haga clic en **Incluir en menú**.
3. Seleccione los objetos o los controles que desee agregar al menú **Crear** o a la Caja de herramientas en el cuadro de lista que muestra los elementos disponibles.

**Consejo** Haga clic en **Seleccionar todos** para agregar todos los elementos disponibles.

4. Haga clic en **Aceptar**.

**No es posible crear**

La operación de creación fue cancelada, dio como resultado un error de servidor OLE o el servidor no respondió. Para solucionar este problema, proceda como se indica a continuación:

- Asegúrese de que la aplicación servidora está instalada.
- Compruebe la documentación de la aplicación servidora para asegurarse de que acepta OLE 2.
- Verifique si la aplicación servidora está ocupada.
- Inténtelo de nuevo

### **No se ha podido actualizar el vínculo**

Algunos de los vínculos del archivo no pudieron actualizarse dado que no pudieron encontrarse sus archivos de origen.

### **Aceptar**

Para omitir los vínculos que no han sido actualizados, haga clic en **Aceptar**.

**Nota** Puesto que no se han actualizado los vínculos, el archivo no reflejará los datos más recientes.

### **Vínculos**

Para modificar la forma en la que se actualizan los vínculos, haga clic en [Vínculos](#)

## Cuadro de diálogo Cambiar icono

Es posible cambiar el icono que representa a un objeto o archivo con el que se vincula o incrusta.

### Icono

Cuando se modifica el icono:

- **Actual** indica el icono que fue seleccionado para el objeto. Si no ha cambiado, coincidirá con el icono Predeterminado.
- **Predeterminado** indica el icono predeterminado que representa al objeto.
- **Archivo** indica la ruta de acceso a un archivo que contiene iconos. Puede hacer clic en **Examinar** y seleccionar de este modo una ruta de acceso y un archivo nuevos. El cuadro móvil muestra todos los iconos del archivo especificado. Haga clic en el que desee utilizar.

### Título

Para cambiar el texto asociado a un icono, escriba el nuevo y haga clic en **Aceptar**.

### **Confirmar la interrupción**

El usuario decidió interrumpir un vínculo. Un vínculo interrumpido contiene la última vista actualizada de los datos, pero no se actualiza en más ocasiones.

#### **Aceptar**

Para interrumpir el vínculo, haga clic en **Aceptar**.

#### **Cancelar**

Para mantener activo este vínculo, haga clic en **Cancelar**.

## **Cuadro de diálogo Convertir**

Si su archivo contiene objetos creados con una aplicación no reconocida por su aplicación actual, puede optar por convertir los objetos a un formato legible utilizando el cuadro de diálogo Convertir.

Por ejemplo, imagine que se encuentra trabajando en Word Pro con un archivo que contiene datos de Lotus 1-2-3 incrustados, y desea utilizar el archivo de Word Pro en otro PC que tiene instalado Word Pro, pero una aplicación de hoja de cálculo diferente. Si la otra hoja de cálculo admite OLE, podrá emplear el cuadro de diálogo Convertir para cambiar el modo en base al cual Word Pro manipula los datos de Lotus 1-2-3 incrustados, de forma que sea posible verlos haciendo uso de la otra hoja de cálculo.

Para acceder al cuadro de diálogo **Convertir**, seleccione el objeto, haga clic con el botón secundario del mouse, y elija la opción **Convertir** en el menú de acceso directo.

## **Convertir en**

Si dispone de una aplicación alternativa que funciona con un objeto, puede cambiar el tipo de éste y conseguir así manipularlo.

**Nota** La citada conversión tiene lugar en el origen. Si pretende convertir un objeto vinculado y sabe que otros usuarios poseen vínculos con el objeto en su formato original, deberá utilizar en esta ocasión la opción **Activar como**. De no ser así, el resto de usuarios perderían la facultad de ver el objeto sin realizar conversión alguna.

## **Activar como**

Convierte el objeto vinculado a un formato legible sin cambiar el tipo del objeto de origen.

## **Mostrar como icono**

Para visualizar el vínculo como un icono (en su archivo actual), seleccione **Mostrar como icono**. Si muestra el vínculo como un icono, será más fácil trabajar con objetos que ocupan mucho espacio en la pantalla. Para cambiar el icono que representa el vínculo, haga clic en **Cambiar icono**. Los controles OLE estándar no pueden aparecer como iconos.

## Cuadro de diálogo Crear objeto

Utilice el cuadro de diálogo **Crear objeto** para vincular o incrustar objetos utilizando la vinculación e incrustación de objetos (OLE), para insertar controles personalizados ActiveX y para agregar controles JavaBean.

**Consejo** La ayuda siguiente es común a todas las aplicaciones que utilizan este cuadro de diálogo. Para obtener ayuda específica de la aplicación que esté utilizando en estos momentos, haga clic en **Temas de la Ayuda** del menú ? (Ayuda) y utilice **Contenido** o **Índice** para buscar el tema deseado.

### Crear objeto

Para incrustar un nuevo objeto OLE en su documento actual, seleccione **Objeto** y, a continuación, el tipo de objeto.

### Crear objeto a partir de un archivo

Para incrustar un archivo completo (que ya existe), seleccione **Objeto a partir de un archivo** y, a continuación, seleccione el archivo.

Para crear un vínculo con el contenido del archivo, en lugar de crear un objeto incrustado que contenga una copia del archivo completo, seleccione **Vincular a un archivo**.

**Nota** Si crea un vínculo con el contenido de un archivo, deberá tener acceso a ese archivo para que el vínculo funcione. Así pues, los usuarios de otros PC tendrán que copiar el archivo para utilizarlo localmente o disponer de un vínculo de red al archivo de su PC.

### Crear control

Para insertar en su documento un control personalizado ActiveX, seleccione **Control** y, en la lista **Tipo de objeto**, elija el control que desee agregar. El cuadro **Ubicación** muestra el directorio y el nombre de archivo del control seleccionado.

### Crear JavaBean

Para insertar en su documento un control JavaBean, seleccione **JavaBean** y, en la lista **Tipo de objeto**, elija el control JavaBean que desee agregar.

**Nota** Si la opción **JavaBean** aparece atenuada, será preciso instalar Java Runtime Environment (JRE). Para instalarlo, ejecute el programa de instalación y, a continuación, seleccione la opción **Opciones personalizadas - Instalación manual**.

### Mostrar como icono

Para mostrar el objeto OLE como un icono, seleccione **Mostrar como icono**. Si muestra el vínculo como un icono, será más fácil trabajar con objetos que ocupan mucho espacio en la pantalla. Para cambiar el icono que representa el vínculo, haga clic en **Cambiar icono**. Los controles OLE estándar no pueden aparecer como iconos.

### Agregar control a la lista

Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo **Examinar**, en el que podrá seleccionar un archivo de control OCX para agregarlo a la lista **Tipo de objeto**.

### Eliminar control de la lista

Haga clic en este botón para eliminar del registro el control personalizado seleccionado de la lista de tipos de objetos disponibles. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación para eliminar del registro el control o bien haga clic en **Cancelar** para dejar el control dentro de la lista.

### Agregar JavaBean a la lista

Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo **Examinar**, en el que podrá seleccionar un archivo de control JAR para agregarlo a la lista **Tipo de objeto**.

### Eliminar JavaBean de la lista

Haga clic en este botón para eliminar del registro el control JavaBean seleccionado en la lista de tipos de objeto disponibles. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación para eliminar del registro el control o bien haga clic en **Cancelar** para dejar el control JavaBean dentro de la lista.



## **Cuadro de diálogo Cambiar origen**

Es posible cambiar el origen de un vínculo desde el cuadro de diálogo **Cambiar origen**. Por ejemplo, si cambia el directorio o el nombre del archivo de origen, será preciso modificar los vínculos para reflejar los cambios.

### **Buscar en**

Seleccione la unidad en la que se encuentra ubicado el archivo de origen.

### **Nombre de archivo**

Indique el nombre actual del archivo de origen.

### **Mostrar archivos de tipo**

Seleccione el formato del archivo de origen.

### **Elemento**

Especifique el objeto con el que desee establecer el vínculo en el archivo de origen.

Por ejemplo, si se dispone a establecer un vínculo con un rango de datos en un archivo de Lotus 1-2-3, y desea especificar un rango superior, puede indicar el nuevo rango.

**Nota** Si su aplicación no reconoce la selección especificada, buscará en su lugar el elemento previamente especificado.

### **Cuadro de diálogo Examinar**

Puede utilizar **Examinar** para especificar el nombre y la ruta de acceso de un archivo de origen.

#### **Unidades**

Seleccione la unidad en la que se encuentra el archivo de origen.

#### **Origen**

Indique el nombre actual del archivo de origen.

#### **Mostrar archivos de tipo**

Seleccione el formato del archivo de origen.

## **Cuadro de diálogo Insertar objeto**

Puede crear vínculos a archivos o incrustar objetos utilizando la vinculación e incrustación de objetos (OLE).

**Consejo** La ayuda siguiente es común a todas las aplicaciones que utilizan este cuadro de diálogo. Para obtener ayuda específica de la aplicación que esté utilizando en estos momentos, haga clic en **Temas de la Ayuda** del menú ? (Ayuda) y utilice **Contenido** o **Índice** para buscar el tema deseado.

### **Crear objeto**

Para incrustar un nuevo objeto OLE en el archivo actual, seleccione **Objeto** y, a continuación, el tipo de objeto.

### **Crear objeto a partir de un archivo**

Para incrustar un nuevo objeto en su documento actual, seleccione **Objeto a partir de un archivo** y, a continuación, el tipo de objeto.

Para crear un vínculo con el contenido del archivo, en lugar de crear un objeto incrustado que contenga una copia del archivo completo, seleccione **Vincular a un archivo**.

**Nota** Si crea un vínculo con el contenido de un archivo, deberá tener acceso a ese archivo para que el vínculo funcione. Así pues, los usuarios de otros PC tendrán que copiar el archivo localmente o disponer de un vínculo de red al archivo de su PC.

### **Mostrar como icono**

Para mostrar el objeto OLE como un icono, seleccione **Mostrar como icono**. Si muestra el vínculo como un icono, será más fácil trabajar con objetos que ocupen mucho espacio en la pantalla. Para cambiar el icono que representa el vínculo, haga clic en **Cambiar icono**. Los controles OLE estándar no pueden aparecer como iconos.

**Origen del vínculo modificado**

Modificó el archivo de origen de un vínculo. No obstante, existe como mínimo otro vínculo que todavía apunta al directorio de origen inicial.

**Sí**

Cambia todos los vínculos con archivos del directorio de origen antiguo para que señalen a archivos del nuevo directorio de origen.

**No**

No actualiza los vínculos restantes.

### **Origen de vínculo no disponible**

El vínculo no pudo actualizarse debido a que no pudo encontrarse su archivo de origen. Esta situación puede producirse debido a una serie de razones, entre ellas:

- El archivo de origen ya no existe.
- Movi6 el archivo de origen a un directorio diferente.
- Est6 utilizando un equipo diferente y el archivo de origen no existe en dicho equipo.

### **Aceptar**

Para omitir el v6nculo que no se actualiz6, haga clic en **Aceptar**.

**Nota** Puesto que no se ha actualizado el v6nculo, el archivo no reflejar6 los datos m6s recientes.

### **V6nculos**

Para modificar la forma en base a la cual se actualiza el v6nculo, haga clic en [V6nculos](#).

### **Tipo de vínculo modificado**

Intentó trabajar con un objeto cuyo tipo había cambiado.

Por ejemplo, pretende establecer un vínculo con un archivo de origen y su propietario ha instalado una nueva versión o modificado la aplicación de origen del archivo. Su aplicación actual no reconoce la nueva aplicación de origen porque el vínculo todavía está definido para la antigua.

Intente solucionarlo activando de nuevo el objeto vinculado. Si su aplicación actual reconoce la nueva aplicación de origen, ajustará el vínculo en el segundo intento. En caso contrario, si dispone de una aplicación alternativa que funciona con el objeto, puede cambiar el tipo del objeto por medio del [cuadro de diálogo Convertir](#).

## **Cuadro de diálogo Administración de Vínculos**

Puede modificar el modo de actualización de un vínculo, actualizar un vínculo, cambiar el origen de un vínculo o interrumpir un vínculo desde el cuadro de diálogo **Vínculos**.

**Consejo** La ayuda siguiente es común a todas las aplicaciones que utilizan este cuadro de diálogo. Para obtener ayuda específica de la aplicación que esté utilizando en estos momentos, haga clic en **Temas de la Ayuda** del menú ? (Ayuda) y utilice **Contenido** o **Índice** para buscar el tema deseado.

### **Modificación del modo de actualización de un vínculo**

Cuando se crea un vínculo, la aplicación del usuario establece el modo de actualización del vínculo como **Automática**. Esto significa que los vínculos se actualizarán siempre que se abra el documento o siempre que se modifiquen los parámetros del origen del vínculo.

Establezca el modo de actualización **Manual** para controlar el instante en el que se actualizan los datos. Por ejemplo, si cuenta con muchos vínculos, la actualización automática podría ser lenta.

### **Actualizar**

Para actualizar uno o más objetos vinculados, seleccione los vínculos y haga clic en **Actualizar**.

### **Abrir origen**

Para modificar los datos existentes tras un objeto vinculado utilizando su aplicación nativa, seleccione el vínculo y haga clic en **Abrir origen**. Edite los datos en el archivo de origen, guarde los cambios y vuelva a su aplicación actual.

### **Editar vínculo**

Para cambiar el origen (o ruta de acceso al origen) de un objeto vinculado, seleccione el vínculo y haga clic en **Editar vínculo**.

### **Interrumpir**

Para interrumpir el vínculo entre un objeto y su origen, seleccione el vínculo y haga clic en **Interrumpir**. Un vínculo interrumpido contiene la última vista actualizada de los datos, pero no se actualizará en más ocasiones.

**Ayuda no disponible**

El tema que ha seleccionado no se encuentra disponible en el archivo de Ayuda.

Para instalar archivos de Ayuda adicionales, ejecute el programa de instalación, seleccione la opción **Opciones personalizadas - Instalación manual** y especifique los archivos de Ayuda que desee instalar.



## **Cuadro de diálogo Vínculos**

Algunos vínculos contienen varios elementos. El cuadro de diálogo **Vínculos** proporciona un control más exhaustivo sobre dichos vínculos.

### **Actualizar**

Para actualizar un vínculo, incluidos todos sus elementos, haga clic en **Actualizar**.

### **Abrir origen**

Para modificar los datos existentes tras un objeto vinculado, haga clic en **Abrir origen**. El archivo de origen se abrirá en su aplicación nativa. Edite los datos en el archivo de origen, guarde los cambios y vuelva a su aplicación actual.

### **Editar vínculo**

Para cambiar el origen (o ruta de acceso al origen) de un objeto vinculado, seleccione el vínculo y haga clic en **Editar vínculo**.

### **Interrumpir**

Para interrumpir el vínculo entre un objeto y su origen, seleccione el vínculo y haga clic en **Interrumpir**. Un vínculo interrumpido contiene la última vista actualizada de los datos, pero no se actualizará en más ocasiones.

**Falta memoria**

No hay memoria suficiente para realizar esta operación. Para liberar memoria:

- Cierre las aplicaciones o archivos innecesarios
- Desactive la opción Deshacer

## **Cuadro de diálogo Pegado especial**

El cuadro de diálogo **Pegado especial** proporciona control sobre el formato en el que se pegan los datos desde el Portapapeles. Habitualmente, el cuadro de diálogo **Pegado especial** se utiliza para incrustar un objeto o crear un vínculo con el objeto copiado desde un archivo de origen. Para crear vínculos o incrustar objetos, la aplicación de origen debe aceptar OLE.

Antes de utilizar la opción **Pegado especial**, guarde el archivo de origen, seleccione el objeto que desee pegar, elija **Edición - Copiar** y regrese a su aplicación y archivo actuales.

### **Pegar**

Para incrustar un objeto en el archivo actual, haga clic en **Pegar** y seleccione el tipo de objeto en el cuadro de lista **Como**. Aparecerá una descripción de cada tipo de objeto en el cuadro **Resultado**. Dependiendo del tipo de objeto que pretenda incrustar, podrá tener opción a visualizarlo como un icono.

### **Pegar vínculo con origen**

Para crear un vínculo con un objeto en el archivo de origen, haga clic en **Pegar vínculo** y seleccione el tipo de objeto en el cuadro de lista **Como**. Aparecerá una descripción de cada tipo de objeto en el cuadro **Resultado**. Dependiendo del tipo de objeto que pretenda vincular, podrá tener opción a visualizarlo como un icono.

### **Mostrar como icono**

Para hacer que se presente el vínculo como un icono (en su archivo actual), seleccione **Mostrar como icono**. Este método puede facilitar el trabajo con objetos que ocupan mucho espacio en la pantalla. Para cambiar el icono que representa al vínculo, haga clic en **Cambiar icono**. Los controles OLE estándar no pueden aparecer como iconos.

### **Cuadro de diálogo Registrar JavaBeans**

Normalmente se tarda aproximadamente medio minuto en registrar cada JavaBean incluido en un archivo JAR. Si el archivo JAR seleccionado contiene un gran número de JavaBeans, puede hacer clic en **Cancelar** y registrar los JavaBeans en otro momento.

Si desea continuar y registrar los JavaBeans ahora, haga clic en **Aceptar**.

**Aplicación servidora ocupada**

La aplicación servidora (el origen) está ocupada en este momento.

**Cambiar a**

Cambia a la aplicación ocupada para averiguar el origen del conflicto.

**Reintentar**

Ejecuta el comando de nuevo. Puede que la aplicación servidora esté sólo momentáneamente ocupada.

**Cancelar**

Omite el vínculo.

### **Aplicación servidora no encontrada**

No se encuentra la aplicación servidora. Esta situación puede producirse debido a una serie de razones, entre ellas:

- Está utilizando un sistema diferente con una estructura de directorios diferente, y la aplicación servidora no existe en dicho sistema.
- La aplicación que abre el objeto no se encuentra porque ha sido movida o eliminada.
- La aplicación servidora está en otro sistema y la red no está operativa. Póngase en contacto con el administrador de la red.

### **Cuadro de diálogo Aplicación servidora no registrada**

Pretende activar un objeto incrustado o vinculado en un sistema que no reconoce la aplicación utilizada para crear el objeto.

Por ejemplo, si crea un documento de Word Pro que contiene un archivo de Lotus 1-2-3 incrustado y a continuación abre el documento en un sistema que tiene instalado Word Pro pero cuenta con una hoja de cálculo distinta de Lotus 1-2-3, no podrá activar el archivo Lotus 1-2-3 incrustado.

Dependiendo de la otra hoja de cálculo, podrá cambiar el tipo del archivo incrustado al de la hoja de cálculo utilizando el cuadro de diálogo Convertir.

### **Cuadro de diálogo Actualizar**

Intentó actualizar un vínculo y no puede encontrarse el archivo de origen. Esta situación puede estar propiciada por diversos motivos, entre ellos:

- El archivo de origen ya no existe.
- El archivo de origen se movió a un emplazamiento diferente.
- Su archivo se creó en otro equipo y no existe en este equipo el archivo de origen de un vínculo.

#### **Sí**

Cambia el origen del vínculo.

#### **Omitir**

Omite este vínculo, pero continúa actualizando los demás vínculos seleccionados.

#### **Cancelar**

Detiene la actualización.



