

## Capítulo 10:

# Psoríase



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



siguiente

lesiones básicas

causas

fotografía

alfabético

# 10.1 Aspectos clínicos



## Psoríase vulgar

*Forma eritematosa*

Psoríase muito extensa. Grandes placas confluentes, essencialmente eritematosas, cobertas de finas escamas. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase vulgar

*continuação*

### *Forma eritemato-descamativa*

Psoríase localizada nos joelhos. Manchas eritematosas e descamativas bem delimitadas. As escamas brancas e espessas apresentam aspecto micáceo. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase vulgar

*continuação*

*Forma em placas*

Lesões extensas de psoríase sobre o tronco e os membros superiores. No caso presente, as escamas espessas e aderentes dissimulam o eritema que aparece aqui e ali, como um fino debrum no bordo das lesões. O aspecto das escamas é tal que é designada frequentemente como psoríase cretácea. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



## Psoríase vulgar

*continuação*

### *Semiologia clínica*

Sinal do pingo de cera e sinal de Auspitz. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase vulgar

*Semiologia clínica*

*continuação*



lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte





## Psoríase vulgar

*continuação*

### *Psoríase em gotas*

A psoríase em gotas é constituída por inúmeras pequenas manchas eritematosas e descamativas, de alguns milímetros de diâmetro, repartidas, no caso presente, pela totalidade do tegumento. Em muitos casos, trata-se de psoríase eruptiva da infância ou da adolescência. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase vulgar

*Psoríase em gotas*

*continuação*



lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte





## Psoríase vulgar

*continuação*

*Fenómeno de Koebner  
(reacção isomorfa)*

Lesões de psoríase apareceram em  
redor de uma cicatriz após  
intervenção cirúrgica.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Factores mecânicos



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



## Psoríase pustulosa

*Corpo*

Psoríase pustulosa da face posterior do antebraço. Grande placa eritematosa, com limites nítidos, coberta por inúmeras pústulas, branco-amareladas, por vezes confluentes.



lesões elementares: Mácula eritematosa; Pústulas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase pustulosa

*continuação*

### *Pés*

Psoríase pustulosa plantar. Sobre um fundo eritemato-descamativo, com limites nítidos, surgem pústulas isoladas. As mais recentes, branco-amareladas, estão ligeiramente elevadas, enquanto as mais antigas, situadas mais profundamente na camada córnea da epiderme, têm cor castanha. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Pústulas;  
Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase pustulosa

*continuação*

*Pés*



lesões elementares: Mácula eritematosa; Pústulas;  
Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Eritrodermia psoriásica

Eritrodermia psoriásica. A psoríase eritrodérmica generalizou-se por todo o tegumento, sem intervalos de pele sã. ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte





## Eritrodermia psoriásica

*continuação*

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## 10.2 Formas topográficas particulares



### Psoríase palmo-plantar

Psoríase palmar. Manchas eritemato-descamativas, com contornos nitidamente arredondados. As escamas que as cobrem são espessas, de aspecto nacarado.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase das pregas

Psoríase inversa de uma axila. A erupção psoriásica é constituída por uma placa contínua, vermelho vivo, brilhante e lisa, pouco descamativa e com bordo bem desenhado.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase das unhas

Psoríase das unhas. A imagem, muito completa, associa onicólise distal, de coloração amarelada, depressões punctiformes na área central e uma avançada desintegração da placa ungueal na área proximal.

Além disso, lesões psoriásicas clássicas ocupam toda a região periungueal.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase do couro cabeludo

Psoríase do couro cabeludo. As manchas psoriásicas arredondadas, eritemato-descamativas ultrapassam o limite de implantação capilar para invadir a região cervical.

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte





## Psoríase da face (sebopsoríase)

Psoríase da face. A psoríase da face é rara e predomina, em geral, como no caso presente, nas áreas seboreicas: asas do nariz, região intersupraciliar, limite de implantação capilar. É frequentemente designada por "psoríase seboreica" (ou sebopsoríase).

lesões elementares: Mácula eritematosa; Escamas

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



## Psoríase das mucosas

### 1. Psoríase da língua

Placas eritematosas, ligeiramente despapiladas, com limites nítidos, disseminam-se pelo dorso da língua. A imagem aproxima-se do que é designado por língua geográfica (ou glossite esfoliativa ou exfoliatio areata linguae). ▶

lesões elementares: Mácula eritematosa

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte





## Psoríase das mucosas continuação

### 2. Psoríase da glande peniana

Grandes manchas não infiltradas, bem delimitadas, eritematosas, não descamativas, com evolução crónica. Colocam problemas de diagnóstico diferencial com outras balanites.

lesões elementares: Mácula eritematosa

causas: Sem especificação



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte