

## **VIRUSIDX**

Virus-Index (c)Copyright 1993 DEZET - Dirk Zender. Alle Rechte vorbehalten.

007

1

1008

1014

1024 (2)

1024PSRC

1030

1067

1210

1241

1244

1253 - Boot

1253 - COM

1260 (4)

1280

1339

1376

1381

1385

1392

1452

1530

1559/1554 (2)

1575/1591 (5)

1605 (2)

1661

1677

1720 (4)

1835

1840

191

1963

1971/8 Tunes (2)

1992

1992B

203

205

2153

2330

2559

2560

262

2622

2930

302

3040

310

337

344

3445

355

365

370-B  
382 (2)  
384  
405  
408  
4096 (9)  
439  
482  
487  
4915  
500  
510  
512 (5)  
5120 (3)  
555  
557  
560  
621  
644  
651  
654  
702  
709  
733  
737  
748  
765  
777  
7808  
789  
7th Son (4)  
7thson 332b  
7thson 284  
7thson 284a  
8000  
812 (2)  
834/Arab Virus  
855  
903  
905  
923  
99%  
A-403  
ABC  
AGI-Plan  
AIDS  
AIDS II  
AIDS Trojan (13)  
ANT  
ASP-472  
AT144  
Abraxas  
Acid  
Acme  
Ada

[Agena](#)  
[Ah](#)  
[AirCop \(3\)](#)  
[Akuku \(2\)](#)  
[Alabama \(3\)](#)  
[Albanian](#)  
[Alfa \(2\)](#)  
[Amstrad \(7\)](#)  
[Andre](#)  
[Andre2](#)  
[Anna](#)  
[Anthrax - Boot \(2\)](#)  
[Anthrax - File \(4\)](#)  
[Anti-D](#)  
[Anti-Pascal \(3\)](#)  
[Anti-Pascal II \(4\)](#)  
[Anti-Tel](#)  
[Arcv-1](#)  
[Arcv-1A](#)  
[Arcv-2](#)  
[Arcv-3](#)  
[Arcv-3A](#)  
[Arcv-5](#)  
[Arcv-6](#)  
[Arcv-7](#)  
[Arcv-8](#)  
[Arcv-9](#)  
[Argentina](#)  
[Arka](#)  
[Arma](#)  
[Armagedon \(3\)](#)  
[Arriba](#)  
[Ash](#)  
[Astra](#)  
[Atas](#)  
[August 16](#)  
[Australian](#)  
[Azusa \(2\)](#)  
[B3](#)  
[BFD](#)  
[BackTime](#)  
[Bad Boy \(4\)](#)  
[BadGuy \(3\)](#)  
[Banana](#)  
[Bandit](#)  
[Barcelona](#)  
[BeBe](#)  
[Beast](#)  
[Beeper \(2\)](#)  
[Best Wishes](#)  
[Beta](#)  
[Beware](#)  
[Bit Addict](#)  
[Black Monday \(3\)](#)  
[Blaze](#)

Bljec (8)  
Blood (2)  
Blood Lust  
Blood  
Blood-2  
Bloody!  
Bob  
Bow  
Boys (3)  
Brainy  
Brotherhood  
Brothers  
Bryansk

Burger (28)  
Burghofer  
Busted  
C  
CADKill  
CB-1530  
CD  
CD-10  
CRF  
CSL (2)  
CV4  
Cancer  
Cannabis (2)  
Cansu  
Capital  
Cara  
Carioca (6)  
Casc1621  
Cascade/170x (14)  
Casino  
Casper (2)  
Casteggio  
Catman  
Caz  
Cerburus  
Chad  
Chang  
Chaos  
Chaser  
Chcc  
Cheebea  
Cheebea (2)  
Chemist

Christmas Tree  
Christmas  
Cinderella  
Civil War II  
Civil War  
CkSum  
Clonewar

Coahuila  
Code  
Coffee Shop  
Color  
Com16850  
Cop-Mpl  
Copyr-ug  
Copyright  
Cossiga  
Cracker Jack  
Cracky  
Crash  
Crazy Eddie  
Crazy Imp  
Crazy I B  
Creeper  
Crew-2480  
Criminal  
Crumble  
Crusher  
Curse Boot  
Cyber  
Cyber-946  
D-Tiny (4)  
DBASE  
DM (3)  
DM-330  
DM-B  
DTR  
Dada  
Damage  
Dark Avenger (11)  
Darth Vader (6)  
DataLock  
Datacrime II-B  
Datacrime-2  
Datacrime/1168 (3)  
Davis  
Day10  
Death  
Deceide2  
Dedicated  
Define  
Deicide  
Demolition  
Demon (5)  
Den Zuk (5)  
Dest1-2  
Dest3  
Destructor  
Devil's Dance (2)  
Dima  
Diogenes  
Dir Virus  
Dir-2 910

Dir-2/CD 1x (3)  
Disk Killer (4)  
Dismember  
Do Nothing  
Dodo  
Doodle (14)  
Doom II  
Dot Killer  
Dot-789  
Dot-801  
Druid  
Dust  
Dutch  
Dutch  
EDV (2)  
EMF 625  
EMF  
ETC  
Eclypse  
Ed  
Edcl  
Einstein  
Ekoterror  
Eliza  
Empire (3)  
End-of  
Enemy  
Enigma  
Enola  
Error  
Europe-92  
Evil Genius  
Explode  
Exterminator  
F-Word  
FamC  
FamD  
FamE  
FamH  
FamJ  
FamM  
FamN  
FamQ  
FamR  
FamS  
FamV1  
FamV2  
FamV3  
FamV4  
Farcus  
Father Christmas  
Fear  
Fear  
Feist  
Fellowship (4)

[Fgt](#)  
[Fich](#)  
[Fil](#)  
[Filedate](#)  
[Filler](#)  
[Fingers](#)  
[Finn-357](#)  
[Fish \(2\)](#)  
[Fish Boot](#)  
[Flash](#)  
[Flip \(5\)](#)  
[Flu-2](#)  
[Forger2](#)  
[Form \(4\)](#)  
[Francois](#)  
[Free](#)  
[Frere Jacques](#)  
[Fri13-nz](#)  
[Friday 13th COM](#)  
[Frodo Soft](#)  
[Frodo-458](#)  
[Frogs](#)  
[Fu Manchu \(4\)](#)  
[Fune](#)  
[Futhark](#)  
[Geek](#)  
[Generic Boot](#)  
[Generic File](#)  
[Generic MBR](#)  
[Gergana \(9\)](#)  
[Get Password 1](#)  
[Ghost Boot](#)  
[Ghost COM](#)  
[Ghost Dos-62](#)  
[Gliss](#)  
[Goblin](#)  
[Gomb](#)  
[Gosia](#)  
[Got-you](#)  
[Gotcha \(4\)](#)  
[Gotcha](#)  
[Grapje](#)  
[Gremlin](#)  
[Green](#)  
[Green Catapillar](#)  
[Growing Block](#)  
[Grunt](#)  
[Guppy](#)  
[H-2](#)  
[HA](#)  
[HBT](#)  
[HS](#)  
[Hacktic](#)  
[Hafen](#)  
[Haifa](#)

[Halloechen](#)  
[Halloween](#)  
[Happy N. Y.](#)  
[Happy](#)  
[Hara](#)  
[Hary](#)  
[Hastings](#)  
[Hellween 1182](#)  
[Here](#)  
[Hero \(2\)](#)  
[Hero-394](#)  
[Hi](#)

[Hitchcock](#)  
[Holland Girl \(6\)](#)  
[Holo/Holocaust \(3\)](#)  
[Horror](#)  
[Horse \(7\)](#)  
[Horse Boot](#)  
[Huge](#)  
[Hungarian](#)  
[Hybrid](#)  
[Hydra \(12\)](#)  
[Hymn \(3\)](#)  
[I-B \(5\)](#)  
[IB Demonic](#)  
[IKV528](#)  
[IOU](#)  
[IT](#)  
[Ice 9](#)  
[Icelandic \(3\)](#)  
[Icelandic II](#)  
[Icelandic-3](#)  
[Idle](#)  
[Ieronim](#)  
[III](#)  
[Incom](#)  
[Infinity](#)  
[Inrud-B](#)  
[Invader \(8\)](#)  
[Invol Virus](#)  
[Iraqi Warrior](#)  
[Israeli Boot](#)  
[ItaVir \(3\)](#)  
[Italian Pest \(3\)](#)  
[JD](#)  
[Arcv-3A](#)  
[Japan](#)  
[Jeff \(3\)](#)  
[Jerk \(2\)](#)  
[Jeru-1663](#)  
[Jerusalem \(48\)](#)  
[JoJo \(3\)](#)  
[Joanna](#)  
[Joke](#)

Joker (3)  
Jos  
Joshi (4)  
Joshua  
July 13th  
July 26  
Jump4Joy  
June 16th  
Justice  
K  
KBug  
KODE4  
KODE4v1  
KU-448  
Kalah  
Kamikaze  
Karin  
Kemerov (3)  
Kemerov (5)  
Kennedy (4)  
Kersplat  
Keypress  
Keypress (4)  
Kiev  
Kiev-1  
Kilroy  
Klaeren  
Korea (4)  
Krivmous  
Kukaturbo  
Kuzmitch  
L1  
LCV  
LZ  
LZ 2  
Label  
Lamer  
Lanc  
Lanc5476  
Lanc5882  
Larry  
Lazy  
Leapfrog Virus (3)  
Leech  
Lehigh (2)  
Leper AOD  
Leprosy (7)  
Leprosy-3 (4)  
Leprosy-B  
Les  
Lib1172 (2)  
Liberty (13)  
Lisbon (2)  
Little Brother 299  
Little Brother

Little Brother 349  
Little Brother 361  
Little Girl  
Little Pieces  
LixoNuke  
Loa Duong  
Love Child (3)  
Lozinsky (4)  
Lucifer  
Lycee  
M-128  
MG (4)  
MGTU Virus (4)  
MIX1 (4)  
MPC  
MPS 1.1  
MPS 3.1 (3)  
MSTU  
Macedonia  
Madismo  
Magnum  
Malage  
Malaise  
Malmsey2

Maltese Amoeba  
Mannequin  
Manola  
Manta  
Marauder  
Mardi Bros. (3)  
Mayak  
McWhale  
Medical  
Meditation  
Mexican Mud  
Mface  
Michaelangelo  
Microbes  
Miky  
Mindless  
Mini Virus (4)  
Minsk-GH  
Mir (2)  
Mirror (2)  
Mix2  
Moctezuma  
Mono  
Monxla (3)  
Monxla-B  
Mosquito  
Mozkin  
Mr. Vir  
Msk  
Mugshot

Mule  
Mule (2)  
Multi  
Multi-2  
Mummy  
Munich  
Murphy (6)  
Music Bug (11)  
Mutant (8)  
Mutation Engine  
NCU Li  
NED  
NOP  
NPox 2.0  
NPox 2.1  
Nazi  
Necro (NFear)  
Necrophilia  
New Sunday  
New-1701  
Newcom  
Nina  
Nines Compliment  
Ninja  
No Wednesday  
No-Int  
Nobock  
Nomenclature (4)  
Null  
Nyqus-KL  
Off Stealth  
Ohio  
Omt  
Ontario  
Ontario 3  
Oropax (5)  
Otto-415  
P-45  
P1 (7)  
P529  
PA-5792  
PC Flu  
PCBB11  
PCBB3072  
PCBB5B  
PCV  
PI  
PS-MPC  
Padded  
Page  
Pakistani Brain  
Parasite  
Parasite-2B  
Paris  
Parity

Particle Man

Pas-5220

PathHunt

Patient

Payday

Peach

Pentagon

Penza

Perfume (2)

Pest (8)

Phantom

Piazzola

Pig

Ping Pong-B (7)

Pirate

Pitch

Pixel (5)

Plague (3)

Plastique (9)

Platinum

Plov

Plumbum

Plutto

Poem

Pogue

Pojer

Polimer

Polish Tiny

Polish 217

Polish-2

Polish-583

Possessed (6)

Pregnant

Prime

Prime Evil B

Print Screen (2)

Prism

Prob-734

Problem

Proto-T

Psycho

Puke

QMU

QP3

Quake-o

Queen's

Quiet

R-10

R-11

RMIT

RNA

RPVS

Rage

Ram  
Rattle  
Raubkopi

Rebo-715  
RedX (2)  
Reklama  
Relzfu  
Reset  
Rocko  
S-847  
SBC  
SCT  
SQR  
SVC 5.0/6.0 (2)  
SVir (4)  
SX  
Saddam  
Sadist  
Sandwich  
Saratoga  
Saturday  
Saturday 14th (3)  
Scott's Valley  
Scream 2  
Screaming Fist  
Screaming Fist  
Screaming Fist-2  
Scribble  
Scroll  
Scythe2D  
Secrets  
Semtex  
Sentinel (3)  
Sentinel-X  
Serena  
Sergeant  
Sh  
Shadow  
Shadow (3)  
Shake (2)  
Shield  
Silence  
Silly Willy  
Silver3b  
Simulati  
Sis (2)  
Sk  
Sk1  
Skism  
Skism808  
Slayer  
Slovak  
Slow (5)  
Sma-108a

[Small](#)  
[Small-38](#)  
[Smallarc](#)  
[Smallexe](#)  
[Smily](#)  
[Socha](#)  
[Solano \(4\)](#)  
[Something](#)  
[Sorry \(3\)](#)  
[Sov \(3\)](#)  
[Soyun](#)  
[Spanish](#)  
[Spanish April Fool](#)  
[Spanz](#)  
[Spar](#)  
[Spyer](#)  
[Spyer \(3\)](#)  
[Squawk](#)  
[Squeaker](#)  
[Squisher](#)  
[Staf](#)  
[Stahl Platte](#)  
[Star Dot](#)  
[Star Dot \(4\)](#)  
[Stardot-801 \(3\)](#)  
[Sticky](#)  
[Stink](#)  
[Stink2](#)  
[Stone-90](#)  
[Stoned](#)  
[Striker](#)  
[Stupid](#)  
[Subliminal \(3\)](#)  
[Suicide](#)  
[Sunday \(6\)](#)  
[Sunday-2](#)  
[Surv 402](#)  
[Surv A \(2\)](#)  
[Surv B](#)  
[Surrender](#)  
[Sverdlov \(2\)](#)  
[Swap Boot](#)  
[Swiss 143](#)  
[Swiss Phoenix](#)  
[Sylvia](#)  
[Sys Virus](#)  
[Syslock/3551](#)  
[TMTM](#)  
[Tabulero 2](#)  
[Tabulero](#)  
[Taiwan \(11\)](#)  
[Taiwan3](#)  
[Taiwan4](#)  
[Telecom Boot](#)  
[Telecom File](#)

Telekom  
Tequila  
Terror (3)  
Tester  
Thursday 12th  
TimeMark  
Timid  
Timid-LM  
Timid305  
Tiny (31)  
Tiny 133  
Todor  
Tokyo  
Tomato  
Tongue  
Tony  
Topo  
Toys  
Traceback (3)  
Traveller  
Triple Shot  
Troi  
Troi Two  
Tuesday (2)  
Tula  
Tumen  
Tumen V0.5  
Tumen V2.0  
Turbo (2)  
Turkey  
Twin  
Twin-351  
Typo Boot (2)  
Typo/Fumble/712 (2)  
USSR (11)  
USSR 1049  
USSR 2144 (8)  
USSR 256 (5)  
USSR 257  
USSR 3103  
USSR 311  
USSR 394  
USSR 492  
USSR 516 (4)  
USSR 600  
USSR 696  
USSR 707  
USSR 711  
USSR 830  
USSR 948  
Ucender  
Unk  
V-Label  
V1-Not  
V1028

V125  
V1463  
V1\_0  
V1\_1  
V2000 (3)  
V2100 (5)  
V270X  
V299  
V2P2  
V2P6  
V2\_0  
V400 (5)  
V483  
V5  
V600  
V800 (3)  
V801  
V82  
V914  
V961  
VA  
VCL

VCS  
VDV-853  
VHP (7)  
VHP-2  
VM  
VP  
VTs  
VVF-34  
Vaccina (19)  
Vcomm (5)  
Venge-E  
Victor (2)  
Vienna/648 (49)  
Vietnamese  
Violator (5)  
Viper  
Virdem  
Virus-101  
Virus-90  
Virus90  
Voronezh (2)

Vriest  
W13 (4)  
WWT (3)  
Walkabout  
Walker  
Warrior  
Warrior 2  
Whale (34)  
Why\_win  
Wilbur

Wilbur 3  
WinVir  
Windmill  
Wisconsin (3)  
Wolfman (3)  
Wonder  
Wordswap (4)  
X-1  
X-2  
Xabaras  
Xpeh  
Xuxa  
Yale/Alameda (3)  
Yan2505a  
Yankee  
Yankee - 2  
Yap  
Youth  
Yukon  
Z10  
ZK900  
ZRK (3)  
ZU1  
ZY  
Zaragosa  
Zeppelin  
Zero Bug/1536  
ZeroHunt

**007**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [007].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1773 Byte in der Länge geändert.

# 1

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [N1].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 11240 Byte in der Länge geändert.

## **1008**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1008].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1008 Byte in der Länge geändert.

## **1014**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1014].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1014 Byte in der Länge geändert.

## **1024 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **1024PSRC**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PS10].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **1030**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1030].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1030 Byte in der Länge geändert.

## **1067**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1067].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1067 Byte in der Länge geändert.

## **1210**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1210].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1210 Byte in der Länge geändert.

## **1241**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1241].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1241 Byte in der Länge geändert.

## **1244**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1244].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1244 Byte in der Länge geändert.

## **1253 - Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **1253 - COM**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1253].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1253 Byte in der Länge geändert.

## **1260 (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V2P2].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1260 Byte in der Länge geändert.

## **1280**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1280].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1168 Byte in der Länge geändert.

## **1339**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1339].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1339 Byte in der Länge geändert.

## **1376**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1376].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1376 Byte in der Länge geändert.

## **1381**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1381].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1381 Byte in der Länge geändert.

## **1385**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1385].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1385 Byte in der Länge geändert.

## **1392**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1392].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1392 Byte in der Länge geändert.

## **1452**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1452].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1452 Byte in der Länge geändert.

## **1530**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1530].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1530 Byte in der Länge geändert.

## **1559/1554 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1559].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1554 Byte in der Länge geändert.

## **1575/1591 (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [15xx].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **1605 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jeru].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1605 Byte in der Länge geändert.

## **1661**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1661].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1661 Byte in der Länge geändert.

## **1677**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1677].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1677 Byte in der Länge geändert.

## **1720 (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1720].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1720 Byte in der Länge geändert.

**1835**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1835].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1835 Byte in der Länge geändert.

## **1840**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1840 Byte in der Länge geändert.

**191**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tiny].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 191 Byte in der Länge geändert.

## 1963

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1963].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher

sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1963 Byte in der Länge geändert.

## **1971/8 Tunes (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1971].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1971 Byte in der Länge geändert.

## 1992

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1992].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1746 Byte in der Länge geändert.

## **1992B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1992B].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## 203

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [203].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 203 Byte in der Länge geändert.

## 205

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [205].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 205 Byte in der Länge geändert.

## 2153

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [2153].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2168 Byte in der Länge geändert.

## **2330**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [2330].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2330 Byte in der Länge geändert.

## **2559**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [2559].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2559 Byte in der Länge geändert.

## 2560

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [2560].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2560 Byte in der Länge geändert.

## 262

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [262].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 262 Byte in der Länge geändert.

## 2622

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [2622].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 2622 Byte in der Länge geändert.

## 2930

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Spain].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2930 Byte in der Länge geändert.

## 302

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [302].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 302 Byte in der Länge geändert.

## **3040**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [3040].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3183 Byte in der Länge geändert.

## 310

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GS].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 310 Byte in der Länge geändert.

## 337

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [337].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 337 Byte in der Länge geändert.

## 344

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [344].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 344 Byte in der Länge geändert.

## **3445**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [4096].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3445 Byte in der Länge geändert.

## 355

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [355].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 355 Byte in der Länge geändert.

## 365

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [365].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 365 Byte in der Länge geändert.

## **370-B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [370].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 370 Byte in der Länge geändert.

## 382 (2)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pir].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## 384

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).  
Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.  
Befallene Dateien werden um 384 Byte in der Länge geändert.

## 405

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Burger].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **408**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [408].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 408 Byte in der Länge geändert.

## **4096 (9)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [4096].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 9 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 4096 Byte in der Länge geändert.

## 439

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [439].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 439 Byte in der Länge geändert.

## 482

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [482].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 482 Byte in der Länge geändert.

**487**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [487].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 487 Byte in der Länge geändert.

## 4915

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.  
Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## 500

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [500].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 500 Byte in der Länge geändert.

## 510

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VHP].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 510 Byte in der Länge geändert.

## 512 (5)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [512].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **5120 (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [5120].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 5120 Byte in der Länge geändert.

## 555

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [BWish].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 555 Byte in der Länge geändert.

## 557

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [557].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 557 Byte in der Länge geändert.

## 560

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [560].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 560 Byte in der Länge geändert.

**621**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [621].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 621 Byte in der Länge geändert.

## 644

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [644].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 644 Byte in der Länge geändert.

## 651

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 651 Byte in der Länge geändert.

## 654

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [640].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 654 Byte in der Länge geändert.

## 702

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [702].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 702 Byte in der Länge geändert.

## 709

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CSL].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 709 Byte in der Länge geändert.

**733**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [733].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 733 Byte in der Länge geändert.

## 737

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 737 Byte in der Länge geändert.

## 748

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [748].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 748 Byte in der Länge geändert.

## 765

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [765].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 765 Byte in der Länge geändert.

**777**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [777].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 777 Byte in der Länge geändert.

## **7808**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [7808].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 7808 Byte in der Länge geändert.

## 789

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Zar].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 789 Byte in der Länge geändert.

## **7th Son (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [7S].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 350 Byte in der Länge geändert.

## **7thson 332b**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 332 Byte in der Länge geändert.

## **7thson 284**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 284 Byte in der Länge geändert.

## **7thson 284a**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 284 Byte in der Länge geändert.

## **8000**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.  
Befallene Dateien werden um 7529 Byte in der Länge geändert.

## **812 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [812].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 812 Byte in der Länge geändert.

## **834/Arab Virus**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ar].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 834 Byte in der Länge geändert.

## 855

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 855 Byte in der Länge geändert.

## 903

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [903].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 903 Byte in der Länge geändert.

**905**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [905].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 905 Byte in der Länge geändert.

## 923

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [923].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 923 Byte in der Länge geändert.

**99%**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 835 Byte in der Länge geändert.

## **A-403**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [A-403].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **ABC**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ABC].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2972 Byte in der Länge geändert.

## **AGI-Plan**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [AGI].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1536 Byte in der Länge geändert.

## **AIDS**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [N1].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **AIDS II**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [A2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Unbekanntes Merkmal: SPAWNING.

## **AIDS Trojan (13)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Aids].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 13 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **ANT**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ant].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 770 Byte in der Länge geändert.

## **ASP-472**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [472].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 472 Byte in der Länge geändert.

## **AT144**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [144].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 144 Byte in der Länge geändert.

## **Abraxas**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Abrx].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 546 Byte in der Länge geändert.

## **Acid**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Acid].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Acme**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Unbekanntes Merkmal: SPAWNING.

## **Ada**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ada].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2600 Byte in der Länge geändert.

## **Agna**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Agn].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 738 Byte in der Länge geändert.

## Ah

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1173 Byte in der Länge geändert.

## **AirCop (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [AirCop].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Akuku (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Akuku].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 891 Byte in der Länge geändert.

## **Alabama (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alabama].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1560 Byte in der Länge geändert.

## **Albanian**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alb].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 606 Byte in der Länge geändert.

## **Alfa (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1150 Byte in der Länge geändert.

## **Amstrad (7)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Amst].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 7 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 847 Byte in der Länge geändert.

## **Andre**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [And].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3648 Byte in der Länge geändert.

## **Andre2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [And].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3568 Byte in der Länge geändert.

## **Anna**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Anna].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 742 Byte in der Länge geändert.

## **Anthrax - Boot (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Anthrax - File (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Atx].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1206 Byte in der Länge geändert.

## **Anti-D**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GR].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 945 Byte in der Länge geändert.

## **Anti-Pascal (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [AP].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 605 Byte in der Länge geändert.

## **Anti-Pascal II (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G3].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 400 Byte in der Länge geändert.

## **Anti-Tel**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [A-Vir].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Arcv-1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ARC].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 826 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-1A**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 826 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ARC].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 692 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-3**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ARC].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 657 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-3A**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 657 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-5**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 475 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-6**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 335 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-7**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 541 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-8**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 679 Byte in der Länge geändert.

## **Arcv-9**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 745 Byte in der Länge geändert.

## **Argentina**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GR].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1249 Byte in der Länge geändert.

## **Arka**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ark].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1909 Byte in der Länge geändert.

## **Arma**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Arma].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1079 Byte in der Länge geändert.

## **Armagedon (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Arma].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1079 Byte in der Länge geändert.

## **Arriba**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1590 Byte in der Länge geändert.

## **Ash**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ash].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 280 Byte in der Länge geändert.

## **Astra**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [AST].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 976 Byte in der Länge geändert.

## **Atas**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ata].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 384 Byte in der Länge geändert.

## **August 16**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [A16].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 631 Byte in der Länge geändert.

## **Australian**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GD].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1433 Byte in der Länge geändert.

## **Azusa (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Azusa].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **B3**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [B3].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 483 Byte in der Länge geändert.

## **BFD**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **BackTime**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [BT].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 528 Byte in der Länge geändert.

## **Bad Boy (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [BB].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1000 Byte in der Länge geändert.

## **BadGuy (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [IB].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 265 Byte in der Länge geändert.

## **Banana**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Bandit**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ban].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 988 Byte in der Länge geändert.

## **Barcelona**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Barc].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1792 Byte in der Länge geändert.

## **BeBe**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [BeBe].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1004 Byte in der Länge geändert.

## **Beast**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bea].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 429 Byte in der Länge geändert.

## **Beeper (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Beep].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 482 Byte in der Länge geändert.

## **Best Wishes**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [BWish].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Beta**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bet].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1117 Byte in der Länge geändert.

## **Beware**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bwr].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 442 Byte in der Länge geändert.

## **Bit Addict**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 477 Byte in der Länge geändert.

## **Black Monday (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [BMon].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1055 Byte in der Länge geändert.

## **Blaze**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Bljec (8)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Blj].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 8 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 369 Byte in der Länge geändert.

## **Blood (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Blood].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 418 Byte in der Länge geändert.

## **Blood Lust**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Blus].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Blood**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 450 Byte in der Länge geändert.

## **Blood-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Blood].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 427 Byte in der Länge geändert.

## **Bloody!**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bloody].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Bob**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bob].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 718 Byte in der Länge geändert.

## **Bow**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [5856].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5856 Byte in der Länge geändert.

## **Boys (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Boys].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 500 Byte in der Länge geändert.

## **Brainy**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bry].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 768 Byte in der Länge geändert.

## **Brotherhood**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 666 Byte in der Länge geändert.

## **Brothers**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bro].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2045 Byte in der Länge geändert.

## **Bryansk**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 673 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenerkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.  
Virus überschreibt Programmmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Burger (28)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Burger].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 28 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Burghofer**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bgh].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 525 Byte in der Länge geändert.

## **Busted**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Bst].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## C

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CV].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **CADKill**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1163 Byte in der Länge geändert.

## **CB-1530**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1530].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1530 Byte in der Länge geändert.

## **CD**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CD].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2161 Byte in der Länge geändert.

## **CD-10**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [D2].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **CRF**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CRF].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 270 Byte in der Länge geändert.

## **CSL (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CSL].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 457 Byte in der Länge geändert.

## **CV4**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CV4].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 321 Byte in der Länge geändert.

## **Cancer**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pix].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1480 Byte in der Länge geändert.

## **Cannabis (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CB].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Cansu**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Can].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## Capital

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cpt].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 927 Byte in der Länge geändert.

## **Cara**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cara].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Carioca (6)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Carioca].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 6 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 951 Byte in der Länge geändert.

## **Casc1621**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cas].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1704 Byte in der Länge geändert.

## **Cascade/170x (14)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [170x].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 14 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1701 Byte in der Länge geändert.

## Casino

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Casino].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2332 Byte in der Länge geändert.

## **Casper (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Casper].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1200 Byte in der Länge geändert.

## **Casteggio**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2900 Byte in der Länge geändert.

## **Catman**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ctm].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Caz**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Zar].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1204 Byte in der Länge geändert.

## **Cerburus**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cerb].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1353 Byte in der Länge geändert.

## **Chad**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Chad].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 751 Byte in der Länge geändert.

## Chang

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cha].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1773 Byte in der Länge geändert.

## **Chaos**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:  
Der

## **Chaser**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Chs].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 994 Byte in der Länge geändert.

## Chcc

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2678 Byte in der Länge geändert.

## **Cheeba**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Che].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1698 Byte in der Länge geändert.

## **Cheebea (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CHB].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1683 Byte in der Länge geändert.

## **Chemist**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G1].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 650 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 709 Byte in der Länge geändert.

## **Christmas Tree**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [XA1].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1539 Byte in der Länge geändert.

## **Christmas**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vienna].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5302 Byte in der Länge geändert.

## **Cinderella**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GS].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 390 Byte in der Länge geändert.

## **Civil War II**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 599 Byte in der Länge geändert.

## **Civil War**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 244 Byte in der Länge geändert.

## **CkSum**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cks].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1233 Byte in der Länge geändert.

## **Clonewar**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Clw].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Unbekanntes Merkmal: SPAWNING.

## **Coahuila**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Coa].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 454 Byte in der Länge geändert.

## Code

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 652 Byte in der Länge geändert.

## Coffee Shop

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cf].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1568 Byte in der Länge geändert.

## **Color**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GM].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 802 Byte in der Länge geändert.

## **Com16850**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [C16].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Unbekanntes Merkmal: SPAWNING.

## **Cop-Mpl**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [COP].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1113 Byte in der Länge geändert.

## **Copyr-ug**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1193].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1208 Byte in der Länge geändert.

## Copyright

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1193].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1193 Byte in der Länge geändert.

## **Cossiga**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1241].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 899 Byte in der Länge geändert.

## **Cracker Jack**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CRJ].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Cracky**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crk].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 648 Byte in der Länge geändert.

## **Crash**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Zar].

Virusmerkmale:

Dieser Virus bringt System auf den bisher getesteten Rechnern zum Absturz. Unter Umständen kann er jedoch auf bestimmten Rechnern aktiv werden.

Bitte die Notizen innerhalb von VIRLIST.TXT lesen!

## **Crazy Eddie**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crazy].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Crazy Imp**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Imp].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1445 Byte in der Länge geändert.

## **CrazyI B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1445 Byte in der Länge geändert.

## **Creeper**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crp].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 475 Byte in der Länge geändert.

## **Crew-2480**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GM].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2480 Byte in der Länge geändert.

## **Criminal**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crm].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2615 Byte in der Länge geändert.

## **Crumble**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crm].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 778 Byte in der Länge geändert.

## **Crusher**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crsh].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 2048 Byte in der Länge geändert.

## **Curse Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Befallene Dateien werden um 321 Byte in der Länge geändert.

## **Cyber**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Cybr].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1092 Byte in der Länge geändert.

## **Cyber-946**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 946 Byte in der Länge geändert.

## **D-Tiny (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [DT].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 124 Byte in der Länge geändert.

## **DBASE**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dbase].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1864 Byte in der Länge geändert.

## **DM (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GS].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 400 Byte in der Länge geändert.

## **DM-330**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [DM300].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 400 Byte in der Länge geändert.

## **DM-B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dmb].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 400 Byte in der Länge geändert.

## **DTR**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [DTR].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2219 Byte in der Länge geändert.

## **Dada**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dd].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1363 Byte in der Länge geändert.

## Damage

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1063 Byte in der Länge geändert.

## **Dark Avenger (11)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dav].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 11 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1800 Byte in der Länge geändert.

## **Darth Vader (6)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [512].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 6 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **DataLock**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Data].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 920 Byte in der Länge geändert.

## **Datacrime II-B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crime-2B].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1917 Byte in der Länge geändert.

## **Datacrime-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crime-2].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1514 Byte in der Länge geändert.

## **Datacrime/1168 (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Crime].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1280 Byte in der Länge geändert.

## **Davis**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Davis].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1965 Byte in der Länge geändert.

## **Day10**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [D10].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 674 Byte in der Länge geändert.

## Death

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dth].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 671 Byte in der Länge geändert.

## **Deceide2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 666 Byte in der Länge geändert.

## **Dedicated**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: SCAN mit dem /D Parameter.

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## Define

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Def].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Deicide**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dei].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Demolition**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dmo].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1585 Byte in der Länge geändert.

## **Demon (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dem].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Den Zuk (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GenB].

Virusmerkmale:  
Der

## **Dest1-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dst1].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 478 Byte in der Länge geändert.

## **Dest3**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dst3].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 478 Byte in der Länge geändert.

## **Destructor**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Destr].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1150 Byte in der Länge geändert.

## **Devil's Dance (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dance].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 941 Byte in der Länge geändert.

## **Dima**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dima].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Diogenes**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dio].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 846 Byte in der Länge geändert.

## **Dir Virus**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dir].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 691 Byte in der Länge geändert.

## **Dir-2 910**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [910].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 910 Byte in der Länge geändert.

## **Dir-2/CD 1x (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [D2].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Disk Killer (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Killer].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Dismember**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dsbr].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 288 Byte in der Länge geändert.

## **Do Nothing**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nothing].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 608 Byte in der Länge geändert.

## **Dodo**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dod].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 408 Byte in der Länge geändert.

## **Doodle (14)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Doodle].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 14 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2885 Byte in der Länge geändert.

## **Doom II**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dm2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2504 Byte in der Länge geändert.

## **Dot Killer**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dot].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 944 Byte in der Länge geändert.

## **Dot-789**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [789].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 801 Byte in der Länge geändert.

## **Dot-801**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [I-F].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 803 Byte in der Länge geändert.

## **Druid**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Dust**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).  
Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Befallene Dateien werden um 45 Byte in der Länge geändert.

## **Dutch**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 124 Byte in der Länge geändert.

## **Dutch**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Dt].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 555 Byte in der Länge geändert.

## **EDV (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [EDV].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **EMF 625**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 625 Byte in der Länge geändert.

## **EMF**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [EMF].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 404 Byte in der Länge geändert.

## **ETC**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ETC].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 572 Byte in der Länge geändert.

## **Eclipse**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 641 Byte in der Länge geändert.

## **Ed**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ed].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 794 Byte in der Länge geändert.

## **Edcl**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Edc].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1615 Byte in der Länge geändert.

## **Einstein**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ein].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 878 Byte in der Länge geändert.

## **Ekoterror**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 2000 Byte in der Länge geändert.

## **Eliza**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [EI].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1193 Byte in der Länge geändert.

## **Empire (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Emp].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **End-of**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Eof].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 783 Byte in der Länge geändert.

## Enemy

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Enm].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1285 Byte in der Länge geändert.

## Enigma

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Eng].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1755 Byte in der Länge geändert.

## **Enola**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Eno].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1878 Byte in der Länge geändert.

## **Error**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Er].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 628 Byte in der Länge geändert.

## Europe-92

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [E92].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 728 Byte in der Länge geändert.

## **Evil Genius**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Egn].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 963 Byte in der Länge geändert.

## **Explode**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 229 Byte in der Länge geändert.

## **Exterminator**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [M45].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 451 Byte in der Länge geändert.

## **F-Word**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [FW].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 417 Byte in der Länge geändert.

## **FamC**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GC].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamD**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GD].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamE**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GE].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamH**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GH].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **Famj**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamM**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GM].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamN**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamQ**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GQ].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamR**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GR].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamS**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GS].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamV1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G1].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamV2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G2].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamV3**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G3].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **FamV4**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G4].

Virusmerkmale:

Keine Aussage über Längenänderung möglich.

## **Farcus**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Farc].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Father Christmas**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VHP].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1881 Byte in der Länge geändert.

## **Fear**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3000 Byte in der Länge geändert.

## **Fear**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: SCAN mit dem /D Parameter.

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Feist**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fst].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 670 Byte in der Länge geändert.

## **Fellowship (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fellow].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1022 Byte in der Länge geändert.

## **Fgt**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 651 Byte in der Länge geändert.

## **Fich**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fch].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 896 Byte in der Länge geändert.

## **Fil**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fil].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1658 Byte in der Länge geändert.

## **Filedate**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [FDt].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 553 Byte in der Länge geändert.

## **Filler**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Filler].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Fingers**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sub].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1322 Byte in der Länge geändert.

## **Finn-357**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 357 Byte in der Länge geändert.

## **Fish (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fish].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 3584 Byte in der Länge geändert.

## **Fish Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GenB].

Virusmerkmale:  
Der

## Flash

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Flash].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 688 Byte in der Länge geändert.

## **Flip (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Flip].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2343 Byte in der Länge geändert.

## Flu-2

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [F12].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2112 Byte in der Länge geändert.

## **Forger2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [For].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1000 Byte in der Länge geändert.

## **Form (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Form].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Francois**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fra].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Free**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Free].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 692 Byte in der Länge geändert.

## **Frere Jacques**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mule].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1811 Byte in der Länge geändert.

## **Fri13-nz**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fnz].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 512 Byte in der Länge geändert.

## **Friday 13th COM**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fri13].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 512 Byte in der Länge geändert.

## **Frodo Soft**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [FSof].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 563 Byte in der Länge geändert.

## **Frodo-458**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [F458].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 563 Byte in der Länge geändert.

## **Frogs**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Frg].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1500 Byte in der Länge geändert.

## **Fu Manchu (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fu].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2086 Byte in der Länge geändert.

## **Fune**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fune].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 921 Byte in der Länge geändert.

## **Futhark**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Futh].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 640 Byte in der Länge geändert.

## Geek

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GK].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 466 Byte in der Länge geändert.

## **Generic Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GenB].

Virusmerkmale:  
Der

## **Generic File**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GenF].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Generic MBR**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GenP].

Virusmerkmale:  
Der

## **Gergana (9)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gerg].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 9 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 184 Byte in der Länge geändert.

## **Get Password 1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jeru].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1914 Byte in der Länge geändert.

## **Ghost Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ghost].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Ghost COM**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ghost].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2351 Byte in der Länge geändert.

## **Ghost Dos-62**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gho].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Befallene Dateien werden um 2351 Byte in der Länge geändert.

## **Gliss**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GIs].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1247 Byte in der Länge geändert.

## **Goblin**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [CRJ].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1951 Byte in der Länge geändert.

## **Gomb**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gomb].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 4091 Byte in der Länge geändert.

## **Gosia**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gs].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 466 Byte in der Länge geändert.

## **Got-you**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GY].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3052 Byte in der Länge geändert.

## Gotcha (4)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G4].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 806 Byte in der Länge geändert.

## Gotcha

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gto].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 879 Byte in der Länge geändert.

## **Grapje**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gr].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1039 Byte in der Länge geändert.

## **Gremlin**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher

sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1146 Byte in der Länge geändert.

## **Green**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gre].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 743 Byte in der Länge geändert.

## **Green Catapillar**

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1575 Byte in der Länge geändert.

## **Growing Block**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GD].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1446 Byte in der Länge geändert.

## **Grnt**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Grnt].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 344 Byte in der Länge geändert.

## **Guppy**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Guppy].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 152 Byte in der Länge geändert.

## H-2

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [H-2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1962 Byte in der Länge geändert.

## HA

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [HA].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1472 Byte in der Länge geändert.

## **HBT**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [HBT].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 396 Byte in der Länge geändert.

## HS

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G4].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 4103 Byte in der Länge geändert.

## **Hacktic**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hck2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Hafen**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hafn].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 809 Byte in der Länge geändert.

## Haifa

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hf].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2351 Byte in der Länge geändert.

## Halloechen

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hal].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2011 Byte in der Länge geändert.

## Halloween

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [HW].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 10000 Byte in der Länge geändert.

## **Happy N. Y.**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [HNY].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1865 Byte in der Länge geändert.

## Happy

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hpp].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 453 Byte in der Länge geändert.

## **Hara**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [kiri].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5488 Byte in der Länge geändert.

## **Hary**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hary].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 997 Byte in der Länge geändert.

## **Hastings**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hst].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Hellween 1182**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1182].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1376 Byte in der Länge geändert.

## **Here**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hre].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Hero (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G3].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 506 Byte in der Länge geändert.

## **Hero-394**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [HrB].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 394 Byte in der Länge geändert.

**Hi**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hi].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 460 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [High].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 477 Byte in der Länge geändert.

## **Hitchcock**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hitc].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1121 Byte in der Länge geändert.

## **Holland Girl (6)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sylvia].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 6 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1332 Byte in der Länge geändert.

## **Holo/Holocaust (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [HI].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3784 Byte in der Länge geändert.

## **Horror**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hrr].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2319 Byte in der Länge geändert.

## **Horse (7)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hrs].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 7 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1154 Byte in der Länge geändert.

## **Horse Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [DRP].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Huge**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Huge].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 3072 Byte in der Länge geändert.

## **Hungarian**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hng].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 695 Byte in der Länge geändert.

## Hybrid

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hyb].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1306 Byte in der Länge geändert.

## Hydra (12)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G3].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 12 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## Hymn (3)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hymn].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 642 Byte in der Länge geändert.

## **I-B (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [IB].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **IB Demonic**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 451 Byte in der Länge geändert.

## **IKV528**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 528 Byte in der Länge geändert.

## **IOU**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [IOU].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2088 Byte in der Länge geändert.

## **IT**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [IT].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 454 Byte in der Länge geändert.

## Ice 9

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [I9].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 639 Byte in der Länge geändert.

## **Icelandic (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ice-3].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 642 Byte in der Länge geändert.

## **Icelandic II**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ice-3].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 661 Byte in der Länge geändert.

## **Icelandic-3**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ice-3].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 853 Byte in der Länge geändert.

## **Idle**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Idle].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2332 Byte in der Länge geändert.

## Ieronim

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ier].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 570 Byte in der Länge geändert.

III

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [III].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1016 Byte in der Länge geändert.

## **Incom**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Inc].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 648 Byte in der Länge geändert.

## **Infinity**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Inf].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 732 Byte in der Länge geändert.

## **Inrud-B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Intr].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1333 Byte in der Länge geändert.

## **Invader (8)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Invader].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 8 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher

sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Befallene Dateien werden um 4096 Byte in der Länge geändert.

## **Invol Virus**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Inl].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1413 Byte in der Länge geändert.

## **Iraqi Warrior**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lisbon].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 777 Byte in der Länge geändert.

## **Israeli Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Iboot].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **ItaVir (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ita].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3880 Byte in der Länge geändert.

## **Italian Pest (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Murphy].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1910 Byte in der Länge geändert.

**JD**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [JD].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 158 Byte in der Länge geändert.

## **JW2 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jab].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1812 Byte in der Länge geändert.

## Japan

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [C-J].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 600 Byte in der Länge geändert.

## Jeff (3)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jeff].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 828 Byte in der Länge geändert.

## **Jerk (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jrk].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1077 Byte in der Länge geändert.

## **Jeru-1663**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [J1663].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1663 Byte in der Länge geändert.

## **Jerusalem (48)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jeru].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 48 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1808 Byte in der Länge geändert.

## **JoJo (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [JoJo].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1701 Byte in der Länge geändert.

## Joanna

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Joa].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 986 Byte in der Länge geändert.

## **Joke**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [JK].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Joker (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Joke].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Jos**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1000 Byte in der Länge geändert.

## **Joshi (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Joshi].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Joshua**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jsh].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 965 Byte in der Länge geändert.

## **July 13th**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [J13].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1201 Byte in der Länge geändert.

## July 26

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [J26].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 205 Byte in der Länge geändert.

## **Jump4Joy**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [J4].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2225 Byte in der Länge geändert.

## **June 16th**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [June16].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1726 Byte in der Länge geändert.

## **Justice**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jus].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1242 Byte in der Länge geändert.

## **K**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [K].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 4928 Byte in der Länge geändert.

## **KBug**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Kbu].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1598 Byte in der Länge geändert.

## **KODE4**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [K4].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 399 Byte in der Länge geändert.

## **KODE4v1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **KU-448**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [KU].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 448 Byte in der Länge geändert.

## **Kalah**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GR].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 390 Byte in der Länge geändert.

## **Kamikaze**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Kami].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Karin**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1090 Byte in der Länge geändert.

## **Kemerov (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Kem].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 257 Byte in der Länge geändert.

## **Kemerov (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Keme].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Kennedy (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tiny].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 308 Byte in der Länge geändert.

## **Kersplat**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ker].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 670 Byte in der Länge geändert.

## Keypress

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Key].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1232 Byte in der Länge geändert.

## **Keypress (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Key].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1232 Byte in der Länge geändert.

## **Kiev**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Kiev].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 483 Byte in der Länge geändert.

## **Kiev-1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [K1].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 483 Byte in der Länge geändert.

## **Kilroy**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Klr].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Klaeren**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GH].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 981 Byte in der Länge geändert.

## **Korea (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Korea].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Krivmous**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Krv].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 993 Byte in der Länge geändert.

## **Kukaturbo**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Kakt].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Kuzmitch**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Kzm].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1064 Byte in der Länge geändert.

## **L1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [L1].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 144 Byte in der Länge geändert.

## **LCV**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LCV].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

**LZ**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LZ].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Unbekanntes Merkmal: SPAWNING.

## **LZ 2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LZ2].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 8847 Byte in der Länge geändert.

## **Label**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Label].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Lamer**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lam].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1040 Byte in der Länge geändert.

## **Lanc**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lan].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5476 Byte in der Länge geändert.

## **Lanc5476**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lan].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5476 Byte in der Länge geändert.

## **Lanc5882**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lan].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5476 Byte in der Länge geändert.

## Larry

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lar].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 507 Byte in der Länge geändert.

## Lazy

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lazy].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 720 Byte in der Länge geändert.

## **Leapfrog Virus (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Leap].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 516 Byte in der Länge geändert.

## Leech

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Leech].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 934 Byte in der Länge geändert.

## Lehigh (2)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lehigh].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Leper AOD**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Leprosy (7)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vip].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 7 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Leprosy-3 (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lep3].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Leprosy-B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vip].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## Les

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Les].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 205 Byte in der Länge geändert.

## **Lib1172 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1186].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1172 Byte in der Länge geändert.

## **Liberty (13)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Liberty].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 13 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2862 Byte in der Länge geändert.

## **Lisbon (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VHP].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 648 Byte in der Länge geändert.

## **Little Brother 299**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Unbekanntes Merkmal: SPAWNING.

## **Little Brother**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LB].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 307 Byte in der Länge geändert.

## **Little Brother 349**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LB].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 349 Byte in der Länge geändert.

## **Little Brother 361**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LB].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 361 Byte in der Länge geändert.

## Little Girl

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LG].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1008 Byte in der Länge geändert.

## **Little Pieces**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LPC].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1374 Byte in der Länge geändert.

## **LixoNuke**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lix].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Loa Duong**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Loa].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## Love Child (3)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [LC].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 488 Byte in der Länge geändert.

## **Lozinsky (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Loz].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1023 Byte in der Länge geändert.

## Lucifer

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher

sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1086 Byte in der Länge geändert.

## Lycee

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lyc].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1788 Byte in der Länge geändert.

## **M-128**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [M128].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 128 Byte in der Länge geändert.

## **MG (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MG].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 500 Byte in der Länge geändert.

## **MGTU Virus (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MGTU].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 273 Byte in der Länge geändert.

## **MIX1 (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ice].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1618 Byte in der Länge geändert.

## **MPC**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MPC].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 689 Byte in der Länge geändert.

## **MPS 1.1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [M11].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 469 Byte in der Länge geändert.

## **MPS 3.1 (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MPS].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 640 Byte in der Länge geändert.

## **MSTU**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 531 Byte in der Länge geändert.

## **Macedonia**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1385].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 400 Byte in der Länge geändert.

## **Madismo**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mds].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Magnum**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mgm].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2560 Byte in der Länge geändert.

## Malage

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mlg].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 2626 Byte in der Länge geändert.

## Malaise

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MIs].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1371 Byte in der Länge geändert.

## **Malmsey2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Malm].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1717 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr  
verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).  
Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Maltese Amoeba**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Irs].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2505 Byte in der Länge geändert.

## **Mannequin**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mn].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 778 Byte in der Länge geändert.

## **Manola**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mno].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 957 Byte in der Länge geändert.

## **Manta**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mant].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1077 Byte in der Länge geändert.

## **Marauder**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mar].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 860 Byte in der Länge geändert.

## **Mardi Bros. (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mardi].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Mayak**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mayk].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2339 Byte in der Länge geändert.

## **McWhale**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MCAF].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1125 Byte in der Länge geändert.

## Medical

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Med].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 189 Byte in der Länge geändert.

## **Meditation**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 299 Byte in der Länge geändert.

## **Mexican Mud**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mex].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 575 Byte in der Länge geändert.

## **Mface**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mfc].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1441 Byte in der Länge geändert.

## **Michaelangelo**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mich].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Microbes**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Miky**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Miky].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2350 Byte in der Länge geändert.

## **Mindless**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Mini Virus (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [M45].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Minsk-GH**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mgh].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher

sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1478 Byte in der Länge geändert.

## **Mir (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [DAV].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1745 Byte in der Länge geändert.

## **Mirror (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mirror].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 928 Byte in der Länge geändert.

## Mix2

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MX2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2280 Byte in der Länge geändert.

## **Moctezuma**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MC].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2208 Byte in der Länge geändert.

## **Mono**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G1].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1063 Byte in der Länge geändert.

## **Monxla (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VHP].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 939 Byte in der Länge geändert.

## **Monxla-B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MX-B].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 535 Byte in der Länge geändert.

## **Mosquito**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mosq].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1028 Byte in der Länge geändert.

## **Mozkin**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hf].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2357 Byte in der Länge geändert.

## **Mr. Vir**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MV].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 508 Byte in der Länge geändert.

## **Msk**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 252 Byte in der Länge geändert.

## **Mugshot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Msht].

Virusmerkmale:

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Befallene Dateien werden um 700 Byte in der Länge geändert.

## **Mule**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mule].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 4126 Byte in der Länge geändert.

## **Mule (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mule].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 4171 Byte in der Länge geändert.

## **Multi**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [M-123].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 123 Byte in der Länge geändert.

## Multi-2

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MI2].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 927 Byte in der Länge geändert.

## **Mummy**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mum].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1374 Byte in der Länge geändert.

## **Munich**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mnc].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Murphy (6)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Murphy].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 6 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1277 Byte in der Länge geändert.

## **Music Bug (11)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mbug].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 11 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Mutant (8)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Mut].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 8 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 123 Byte in der Länge geändert.

## **Mutation Engine**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: SCAN mit dem /D Parameter.

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **NCU Li**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Li].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1704 Byte in der Länge geändert.

## **NED**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2048 Byte in der Länge geändert.

## **NOP**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **NPox 2.0**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [NPX].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2048 Byte in der Länge geändert.

## **NPox 2.1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [NPX].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1774 Byte in der Länge geändert.

## **Nazi**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ram].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Necro (NFear)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Der Virus hat NFear bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1832 Byte in der Länge geändert.

## **Necrophilia**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nec].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **New Sunday**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [NSun].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1636 Byte in der Länge geändert.

## **New-1701**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1701].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1701 Byte in der Länge geändert.

## **Newcom**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3045 Byte in der Länge geändert.

## **Nina**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nina].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 256 Byte in der Länge geändert.

## **Nines Compliment**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nns].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 705 Byte in der Länge geändert.

## **Ninja**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nja].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1634 Byte in der Länge geändert.

## **No Wednesday**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [NWed].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 520 Byte in der Länge geändert.

## **No-Int**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Stoned].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Nobock**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nbk].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 440 Byte in der Länge geändert.

## Nomenclature (4)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nom].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Null**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [NL].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 733 Byte in der Länge geändert.

## **Nygus-KL**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Nkl].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 757 Byte in der Länge geändert.

## **Off Stealth**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SVC50].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher

sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1689 Byte in der Länge geändert.

## Ohio

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ohio].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Omt**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [417].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 413 Byte in der Länge geändert.

## Ontario

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ont].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## Ontario 3

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ont].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 744 Byte in der Länge geändert.

## **Oropax (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Oro].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2773 Byte in der Länge geändert.

## **Otto-415**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 640 Byte in der Länge geändert.

## **P-45**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: SCAN mit dem /D Parameter.

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **P1 (7)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [P1r].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 7 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **P529**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [529].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 529 Byte in der Länge geändert.

## **PA-5792**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PA].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5792 Byte in der Länge geändert.

## **PC Flu**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [802].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 802 Byte in der Länge geändert.

## **PCBB11**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PCB].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 1677 Byte in der Länge geändert.

## **PCBB3072**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PCB].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 1677 Byte in der Länge geändert.

## **PCBB5B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PCB].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 1677 Byte in der Länge geändert.

## **PCV**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PCV].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1904 Byte in der Länge geändert.

## **PI**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PI].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1568 Byte in der Länge geändert.

## **PS-MPC**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PS-MPC].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Padded**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pad].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2589 Byte in der Länge geändert.

## Page

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 570 Byte in der Länge geändert.

## **Pakistani Brain**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Brain].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Parasite**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Par].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1132 Byte in der Länge geändert.

## **Parasite-2B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ps2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 903 Byte in der Länge geändert.

## Paris

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Paris].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 4909 Byte in der Länge geändert.

## **Parity**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 441 Byte in der Länge geändert.

## **Particle Man**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PMN].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 690 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenerkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.  
Virus überschreibt Programmmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Pas-5220**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [P5220].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 5220 Byte in der Länge geändert.

## **PathHunt**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ph].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1231 Byte in der Länge geändert.

## **Patient**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pt].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1504 Byte in der Länge geändert.

## **Payday**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jeru].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1808 Byte in der Länge geändert.

## **Peach**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pch].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 889 Byte in der Länge geändert.

## **Pentagon**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Penza**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pnz].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 700 Byte in der Länge geändert.

## **Perfume (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Fume].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 765 Byte in der Länge geändert.

## **Pest (8)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Murphy].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 8 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1910 Byte in der Länge geändert.

## **Phantom**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pht].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2253 Byte in der Länge geändert.

## **Piazzola**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pia].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 874 Byte in der Länge geändert.

## **Pig**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pig].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 407 Byte in der Länge geändert.

## **Ping Pong-B (7)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ping].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 7 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Pirate**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pir].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Pitch**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ptch].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 593 Byte in der Länge geändert.

## **Pixel (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pix].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 779 Byte in der Länge geändert.

## **Plague (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Plg].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Plastique (9)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Plq].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 9 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 3012 Byte in der Länge geändert.

## **Platinum**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GE].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1489 Byte in der Länge geändert.

## **Plov**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Plov].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1000 Byte in der Länge geändert.

## **Plumbum**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 534 Byte in der Länge geändert.

## **Plutto**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Plu].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 602 Byte in der Länge geändert.

## Poem

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pm].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1825 Byte in der Länge geändert.

## **Pogue**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: SCAN mit dem /D Parameter.

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## Pojer

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Poj].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1919 Byte in der Länge geändert.

## **Polimer**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Polimer].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 512 Byte in der Länge geändert.

## **Polish Tiny**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Plt].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 150 Byte in der Länge geändert.

## **Polish 217**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [P-217].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 217 Byte in der Länge geändert.

## **Polish-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pol-2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 512 Byte in der Länge geändert.

## **Polish-583**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [P583].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 583 Byte in der Länge geändert.

## **Possessed (6)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Poss].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 6 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2443 Byte in der Länge geändert.

## **Pregnant**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Prg].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1199 Byte in der Länge geändert.

## **Prime**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Prm].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 580 Byte in der Länge geändert.

## **Prime Evil B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [PEB].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 580 Byte in der Länge geändert.

## **Print Screen (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Prism**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Flip].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 2153 Byte in der Länge geändert.

## **Prob-734**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 734 Byte in der Länge geändert.

## **Problem**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Prb].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 856 Byte in der Länge geändert.

## **Proto-T**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 695 Byte in der Länge geändert.

## **Psycho**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Psc].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Puke**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 393 Byte in der Länge geändert.

## QMU

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [QML].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 1513 Byte in der Länge geändert.

## QP3

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1530].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1028 Byte in der Länge geändert.

## **Quake-o**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Qo].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 532 Byte in der Länge geändert.

## **Queen's**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GenB].

Virusmerkmale:  
Der

## **Quiet**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Qt].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2063 Byte in der Länge geändert.

## **R-10**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [R10].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 500 Byte in der Länge geändert.

## **R-11**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [R-11].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 700 Byte in der Länge geändert.

## **RMIT**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [RMIT].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **RNA**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [RNA].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 7296 Byte in der Länge geändert.

## **RPVS**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [453].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 453 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Rad].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Befallene Dateien werden um 448 Byte in der Länge geändert.

## **Rage**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Rag].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 575 Byte in der Länge geändert.

## **Ram**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ram].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Rattle**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Rttl].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 615 Byte in der Länge geändert.

## **Raubkopi**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Raub].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1072 Byte in der Länge geändert.

## **Rebo-715**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [R175].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 715 Byte in der Länge geändert.

## **RedX (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Redx].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 796 Byte in der Länge geändert.

## **Reklama**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Rkm].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2723 Byte in der Länge geändert.

## **Relzfu**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [233].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 233 Byte in der Länge geändert.

## **Reset**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [RST].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 440 Byte in der Länge geändert.

## **Rocko**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Roc].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 666 Byte in der Länge geändert.

## **S-847**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pix].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 850 Byte in der Länge geändert.

## **SBC**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SBC].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **SCT**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SCT].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **SQR**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SQR].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 9977 Byte in der Länge geändert.

## **SVC 5.0/6.0 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SVC50].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 3103 Byte in der Länge geändert.

## **SVir (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Svir].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 512 Byte in der Länge geändert.

## **SX**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SX].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 800 Byte in der Länge geändert.

## **Saddam**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Saddam].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 919 Byte in der Länge geändert.

## **Sadist**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sadist].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1436 Byte in der Länge geändert.

## **Sandwich**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sand].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1172 Byte in der Länge geändert.

## **Saratoga**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Doodle].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 656 Byte in der Länge geändert.

## **Saturday**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sat14].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 669 Byte in der Länge geändert.

## **Saturday 14th (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Arma].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 685 Byte in der Länge geändert.

## Scott's Valley

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [2133].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2133 Byte in der Länge geändert.

## Scream 2

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sc2].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1324 Byte in der Länge geändert.

## **Screaming Fist**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1191 Byte in der Länge geändert.

## **Screaming Fist**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Scr].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 711 Byte in der Länge geändert.

## **Screaming Fist-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [696].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 696 Byte in der Länge geändert.

## **Scribble**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## Scroll

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sci].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1306 Byte in der Länge geändert.

## Scythe2D

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Scy].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1208 Byte in der Länge geändert.

## Secrets

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Semtex**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Set].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1000 Byte in der Länge geändert.

## **Sentinel (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sent].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 4625 Byte in der Länge geändert.

## **Sentinel-X**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [BCV].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 4625 Byte in der Länge geändert.

## **Serena**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 792 Byte in der Länge geändert.

## **Sergeant**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ser].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 122 Byte in der Länge geändert.

## **Sh**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sh].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Shadow**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 713 Byte in der Länge geändert.

## **Shadow (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sha].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 723 Byte in der Länge geändert.

## **Shake (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Shake].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 476 Byte in der Länge geändert.

## Shield

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Shd].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 127 Byte in der Länge geändert.

## **Silence**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [S1I].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 555 Byte in der Länge geändert.

## **Silly Willy**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SiIW].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2313 Byte in der Länge geändert.

## **Silver3b**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).  
Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.  
Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.  
Befallene Dateien werden um 2071 Byte in der Länge geändert.

## **Simulati**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sim].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1257 Byte in der Länge geändert.

## **Sis (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sis].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2380 Byte in der Länge geändert.

## **Sk**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sk].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1147 Byte in der Länge geändert.

## **Sk1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sk1].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1147 Byte in der Länge geändert.

## **Skism**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jeru].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1815 Byte in der Länge geändert.

## **Skism808**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 808 Byte in der Länge geändert.

## **Slayer**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Slay].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 5120 Byte in der Länge geändert.

## **Slovak**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Slv].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1771 Byte in der Länge geändert.

## **Slow (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Slow].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1721 Byte in der Länge geändert.

## **Sma-108a**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sma].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 108 Byte in der Länge geändert.

## **Small**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 349 Byte in der Länge geändert.

## **Small-38**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [M45].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 38 Byte in der Länge geändert.

## **Smallarc**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 236 Byte in der Länge geändert.

## **Smallexe**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 349 Byte in der Länge geändert.

## **Smily**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1987 Byte in der Länge geändert.

## **Socha**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SCH].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Solano (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sub].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2000 Byte in der Länge geändert.

## Something

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [658].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 658 Byte in der Länge geändert.

## **Sorry (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sorry].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 731 Byte in der Länge geändert.

## **Sov (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sov].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 545 Byte in der Länge geändert.

## **Soyun**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Soy].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2064 Byte in der Länge geändert.

## Spanish

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Spain].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2930 Byte in der Länge geändert.

## **Spanish April Fool**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [D28].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1400 Byte in der Länge geändert.

## **Spanz**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Spz].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 663 Byte in der Länge geändert.

## **Spar**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Spar].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1255 Byte in der Länge geändert.

## **Spyer**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Spyer].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1181 Byte in der Länge geändert.

## **Spyer (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GD].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1181 Byte in der Länge geändert.

## **Squawk**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sqk].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 852 Byte in der Länge geändert.

## **Squeaker**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sqe].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1091 Byte in der Länge geändert.

## **Squisher**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Squ].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Staf**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Staf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2083 Byte in der Länge geändert.

## **Stahl Platte**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sta].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 750 Byte in der Länge geändert.

## **Star Dot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sdot].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 604 Byte in der Länge geändert.

## **Star Dot (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sdot].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **Stardot-801 (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [I-F].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 604 Byte in der Länge geändert.

## Sticky

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ML2].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 1407 Byte in der Länge geändert.

## **Stink**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sti].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1254 Byte in der Länge geändert.

## **Stink2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sti2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 306 Byte in der Länge geändert.

## **Stone-90**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VHP].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 961 Byte in der Länge geändert.

## **Stoned**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Stoned].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Striker**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [STR].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 461 Byte in der Länge geändert.

## **Stupid**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 608 Byte in der Länge geändert.

## **Subliminal (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sub].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1496 Byte in der Länge geändert.

## **Suicide**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sui].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1992 Byte in der Länge geändert.

## **Sunday (6)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sunday].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 6 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1636 Byte in der Länge geändert.

## Sunday-2

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Su2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2877 Byte in der Länge geändert.

## **Surviv 402**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GR].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 897 Byte in der Länge geändert.

## **Suriv A (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SurivA].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 897 Byte in der Länge geändert.

## **Suriv B**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Surivb].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1813 Byte in der Länge geändert.

## **Surrender**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [707].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 513 Byte in der Länge geändert.

## **Sverdlov (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sv].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1962 Byte in der Länge geändert.

## **Swap Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Swb].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Swiss 143**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Gtc].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 143 Byte in der Länge geändert.

## **Swiss Phoenix**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SPh].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 927 Byte in der Länge geändert.

## **Sylvia**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sylvia].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1332 Byte in der Länge geändert.

## **Sys Virus**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Sys].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Syslock/3551**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Syslock].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3551 Byte in der Länge geändert.

## **TMTM**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [TMTM].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 441 Byte in der Länge geändert.

## **Tabulero 2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2048 Byte in der Länge geändert.

## **Tabulero**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tab].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2062 Byte in der Länge geändert.

## **Taiwan (11)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Taiwan].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 11 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 708 Byte in der Länge geändert.

## Taiwan3

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [T3].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2905 Byte in der Länge geändert.

## Taiwan4

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [JeruA].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2576 Byte in der Länge geändert.

## **Telecom Boot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: M-DISK.

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Telecom File**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tele].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3700 Byte in der Länge geändert.

## Telekom

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GTK].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1077 Byte in der Länge geändert.

## **Tequila**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Teq].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 2468 Byte in der Länge geändert.

## **Terror (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ter].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1085 Byte in der Länge geändert.

## Tester

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [TV].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1000 Byte in der Länge geändert.

## Thursday 12th

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [T12].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2175 Byte in der Länge geändert.

## **TimeMark**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tim].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1076 Byte in der Länge geändert.

## **Timid**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tmd].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 306 Byte in der Länge geändert.

## **Timid-LM**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [TLM].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 305 Byte in der Länge geändert.

## **Timid305**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Timid].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 305 Byte in der Länge geändert.

## **Tiny (31)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tiny].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 31 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 163 Byte in der Länge geändert.

## **Tiny 133**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [T133].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 133 Byte in der Länge geändert.

## **Todor**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tdr].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1993 Byte in der Länge geändert.

## Tokyo

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tokyo].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1258 Byte in der Länge geändert.

## **Tomato**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2171 Byte in der Länge geändert.

## **Tongue**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 597 Byte in der Länge geändert.

## **Tony**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tn].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 200 Byte in der Länge geändert.

## **Topo**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Topo].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1542 Byte in der Länge geändert.

## Toys

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 773 Byte in der Länge geändert.

## Traceback (3)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [3066].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3066 Byte in der Länge geändert.

## **Traveller**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GN].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1220 Byte in der Länge geändert.

## **Triple Shot**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [3Sht].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Unbekanntes Merkmal: COMPANION.

## **Troi**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GS].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 322 Byte in der Länge geändert.

## Troi Two

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tr2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 322 Byte in der Länge geändert.

## Tuesday (2)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1163 Byte in der Länge geändert.

## **Tula**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tula].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 419 Byte in der Länge geändert.

## **Tumen**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tum].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1663 Byte in der Länge geändert.

## **Tumen V0.5**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tum5].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1663 Byte in der Länge geändert.

## **Tumen V2.0**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Tum2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1092 Byte in der Länge geändert.

## **Turbo (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Pol-2].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 448 Byte in der Länge geändert.

## **Turkey**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Trk].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1661 Byte in der Länge geändert.

## **Twin**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Twin-351**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Twin].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 351 Byte in der Länge geändert.

## **Typo Boot (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [TBoot].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Typo/Fumble/712 (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [712].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 867 Byte in der Länge geändert.

## **USSR (11)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [USSR].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 11 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 575 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 1049**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1049 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 2144 (8)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U2144].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 8 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2144 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 256 (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U256].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 256 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 257**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U257].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 257 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 3103**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [SVC].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 3103 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 311**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U311].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 321 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 394**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U394].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 394 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 492**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U492].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 492 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 516 (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Leap].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 516 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 600**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U600].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 600 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 696**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GR].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 696 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 707**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U707].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 707 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 711**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U711].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 711 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 830**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U830].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 830 Byte in der Länge geändert.

## **USSR 948**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [U948].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 948 Byte in der Länge geändert.

## Ucender

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Jeru].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1783 Byte in der Länge geändert.

## **Unk**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Unk].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1015 Byte in der Länge geändert.

## **V-Label**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Label].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **V1-Not**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **V1028**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [QP2].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1028 Byte in der Länge geändert.

## **V125**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [M128].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 125 Byte in der Länge geändert.

## **V1463**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1452].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1463 Byte in der Länge geändert.

## **V1\_0**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **V1\_1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **V2000 (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [RKO].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2000 Byte in der Länge geändert.

## **V2100 (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [RKO].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2100 Byte in der Länge geändert.

## **V270X**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [268P].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 270 Byte in der Länge geändert.

## **V299**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V299].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 299 Byte in der Länge geändert.

## **V2P2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [v2p2].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **V2P6**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V2P6].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## V2\_0

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **V400 (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [MCE].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **V483**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G3].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 483 Byte in der Länge geändert.

## **V5**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V-5].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 547 Byte in der Länge geändert.

## **V600**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V600].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 600 Byte in der Länge geändert.

## **V800 (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V800].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 800 Byte in der Länge geändert.

## **V801**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V801].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 801 Byte in der Länge geändert.

## **V82**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V82].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört den Festplatten Bootsektor.

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 2000 Byte in der Länge geändert.

## **V914**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [914].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 914 Byte in der Länge geändert.

## **V961**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V961].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 961 Byte in der Länge geändert.

## **VA**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VA].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1651 Byte in der Länge geändert.

## VCL

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Con].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 576 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 514 Byte in der Länge geändert.

## VCS

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1077 Byte in der Länge geändert.

## **VDV-853**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VDV].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 853 Byte in der Länge geändert.

## **VHP (7)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VHP].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 7 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **VHP-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VHP2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **VM**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VM].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3291 Byte in der Länge geändert.

## **VP**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VP].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 913 Byte in der Länge geändert.

## **VTS**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [VTS].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **VVF-34**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [vvf].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1628 Byte in der Länge geändert.

## **Vaccina (19)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vacs].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 19 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1206 Byte in der Länge geändert.

## **Vcomm (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vcomm].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1074 Byte in der Länge geändert.

## **Venge-E**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1132 Byte in der Länge geändert.

## **Victor (2)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Victor].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher

sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2458 Byte in der Länge geändert.

## **Vienna/648 (49)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Lisbon].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 49 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 648 Byte in der Länge geändert.

## **Vietnamese**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vt].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 950 Byte in der Länge geändert.

## **Violator (5)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vienna].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 5 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1055 Byte in der Länge geändert.

## **Viper**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vip].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Viridem**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1236 Byte in der Länge geändert.

## **Virus-101**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V101].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Befallene Dateien werden um 2560 Byte in der Länge geändert.

## **Virus-90**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [90].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 857 Byte in der Länge geändert.

## **Virus90**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [V9].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 857 Byte in der Länge geändert.

## Voronezh (2)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vor].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 2 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1600 Byte in der Länge geändert.

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Vot].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1000 Byte in der Länge geändert.

## **Vriest**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [1241].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1280 Byte in der Länge geändert.

## **W13 (4)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [G2].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 532 Byte in der Länge geändert.

## **WWT (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [WWT].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## Walkabout

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Walk].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 573 Byte in der Länge geändert.

## Walker

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Wlk].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 3861 Byte in der Länge geändert.

## **Warrior**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [War].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Warrior 2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [war2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1024 Byte in der Länge geändert.

## **Whale (34)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Whale].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 34 bekannte Varianten.

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 9216 Byte in der Länge geändert.

## **Why\_win**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Why].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1328 Byte in der Länge geändert.

## **Wilbur**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 891 Byte in der Länge geändert.

## **Wilbur 3**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 891 Byte in der Länge geändert.

## **WinVir**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [WinVir].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 854 Byte in der Länge geändert.

## **Windmill**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Wm].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Wisconsin (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Wisc].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 825 Byte in der Länge geändert.

## **Wolfman (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Wolf].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2064 Byte in der Länge geändert.

## **Wonder**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Wond].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## Wordswap (4)

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Ws].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 4 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Die Längenänderung der befallenen Dateien ist unterschiedlich.

## **X-1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 578 Byte in der Länge geändert.

## **X-2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [100].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Virus infiziert oder zerstört die Festplatten Partitionstabelle.

Befallene Dateien werden um 795 Byte in der Länge geändert.

## **Xabaras**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Xab].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Xpeh**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [XP].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 4016 Byte in der Länge geändert.

## **Xuxa**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [GR].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1413 Byte in der Länge geändert.

## **Yale/Alameda (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Alameda].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert oder zerstört den Disketten Bootsektor.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

## **Yan2505a**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Yan].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2899 Byte in der Länge geändert.

## **Yankee**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Doodle].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 2899 Byte in der Länge geändert.

## **Yankee - 2**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Doodle2].

Virusmerkmale:

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1961 Byte in der Länge geändert.

## Yap

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Yap].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 6258 Byte in der Länge geändert.

## **Youth**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Yth].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 640 Byte in der Länge geändert.

## **Yukon**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [OW].

Virusmerkmale:

Der Virus überschreibt Programmteile und zerstört somit wichtige Bereiche.  
Er kann zwar wieder entfernt werden, das Programm kann jedoch nicht mehr verwendet werden. Es wird vorgeschlagen, das komplette Programm zu löschen!

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus überschreibt Programmanfang, ändert die Länge nicht.

## **Z10**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Z10].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 704 Byte in der Länge geändert.

## **ZK900**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Z900].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 900 Byte in der Länge geändert.

## **ZRK (3)**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ZRK].

Virusmerkmale:

Der Virus hat 3 bekannte Varianten.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 2968 Byte in der Länge geändert.

## **ZU1**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ZU1].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 473 Byte in der Länge geändert.

**ZY**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [ZY].

Virusmerkmale:

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 924 Byte in der Länge geändert.

## Zaragosa

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Zar].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle ausführbaren COM-Dateien beim Aufruf.

Virus infiziert alle Overlay-Dateien von Programmen beim Aufruf, daher sollten Sie diesen Virus mit der /A Option entfernen!

Befallene Dateien werden um 1159 Byte in der Länge geändert.

## **Zeppelin**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Zpp].

Virusmerkmale:

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus infiziert den Kommando-Interpreter (COMMAND.COM).

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1508 Byte in der Länge geändert.

## **Zero Bug/1536**

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Zero].

Virusmerkmale:

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Befallene Dateien werden um 1536 Byte in der Länge geändert.

## ZeroHunt

Empfohlenes Virenentfernprogramm: CLEAN-UP mit Virenkennung: [Hunt].

Virusmerkmale:

Virus nutzt die Stealthtechnik, d.h. er ist unter Umständen sehr gut getarnt.

Virus verschlüsselt sich selbst.

Virus verbleibt nach seinem Aufruf speicherresistent im DOS-Speicher.

Virus infiziert alle ausführbaren EXE-Dateien beim Aufruf.

Virus hängt sich nicht an Dateien an.

Virusmerkmale:  
Keine Aussage über Längenänderung möglich.



