

Bienvenue dans l'Explorateur Internet

Internet est un vaste ensemble de réseaux d'ordinateurs qui relie des millions d'ordinateurs du monde entier, y compris votre propre ordinateur. Il constitue aussi une banque d'informations complète qui est constamment mise à jour et enrichie. Créé dans les années 60, Internet a connu une forte croissance et est aujourd'hui utilisé par des millions de personnes, que ce soit dans les entreprises, pour l'enseignement ou par les particuliers.

Une fois que vous êtes connecté à Internet, vous pouvez utiliser l'Explorateur Internet pour consulter la multitude d'informations disponibles. Vous pouvez également insérer ces informations dans vos documents ou les enregistrer dans des fichiers sur votre ordinateur.

► Commencez à explorer Internet en cliquant sur un élément dans la fenêtre principale de l'Explorateur Internet.

Quelles sont les nouveautés de cette version de l'Explorateur Internet?

- Vous pouvez désormais parcourir Internet en toute confiance et sécurité. L'Explorateur Internet fournit des fonctionnalités de sécurité Internet afin d'assurer la confidentialité et la protection de vos données.
- Vous pouvez utiliser l'Explorateur Internet pour lire les newsgroups Internet et envoyer vos propres messages à des newsgroups.
- L'amélioration des performances vous permet de parcourir Internet beaucoup plus rapidement. Si vous le souhaitez, vous pouvez accélérer l'affichage des pages en désactivant les graphismes, les sons et les animations.
- Vous pouvez envoyer un raccourci Internet par l'intermédiaire du courrier électronique. Lorsque vous cliquez dans le menu **Fichier** sur la commande **Envoi**, ou dans la barre d'outils sur le bouton , l'Explorateur Internet ouvre votre programme de courrier électronique courant, puis colle un raccourci à la page courante dans un message électronique.
- Il est beaucoup plus facile de revenir à votre page de recherche Internet favorite. Pour ce faire, cliquez dans la barre d'outils sur le bouton . Vous pouvez spécifier comme page de recherche la page de votre choix.
- Vous pouvez également choisir les polices de caractères utilisées lors de l'affichage des pages.
- Le menu contextuel, qui s'affiche lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris, comporte une nouvelle commande, **Enregistrer la cible sous**. Celle-ci vous permet de télécharger la page ou l'image signalée par un lien, sans avoir à l'ouvrir au préalable.
- Vous pouvez maintenant afficher les propriétés de la page courante, de l'élément courant et de tout lien présent sur la page. (Pour afficher les propriétés d'un élément, cliquez sur l'élément voulu à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.)
- L'Explorateur Internet offre un choix de nouvelles fonctions HTML (langage de marquage hypertexte), notamment la possibilité d'ajouter des tableaux, des sons, des images ou du texte dans une page. Pour plus d'informations, consultez <http://www.microsoft.com/windows/ie/ie.htm> sur Internet.

Pour obtenir des procédures détaillées, cliquez sur Rubriques connexes.

{button „AL(“a_list_newsgroups;a_changefonts_propfixed;a_display_fast;a_send_shortcut_by_email;a_return_search;a_searchpage_change;a_saveas_item”)”} Rubriques connexes

Pour afficher une page

1 Cliquez sur un lien ou un raccourci. Les liens et les raccourcis à d'autres pages peuvent être représentés par des graphiques comportant une bordure en couleur ou du texte en couleur généralement souligné.

Le pointeur de la souris se change en main lorsque vous placez la souris sur un lien ou un raccourci.

2 Pour revenir à la page précédente, cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

3 Pour atteindre la page suivante, cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

 [Conseils pour l'affichage et l'organisation des pages](#)

Conseils pour l'affichage et l'organisation des pages

- Vous pouvez réduire le délai d'affichage d'une page. Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**, puis désactivez une ou plusieurs des cases à cocher **Afficher les messages**, **Lire les sons** et **Lire les animations**.
- Vous pouvez annuler l'affichage d'une page, si celui-ci est trop long, en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton .
- L'Explorateur Internet garde une trace des sept dernières pages que vous avez affichées. Elles sont ajoutées au menu **Fichier**, de façon à ce que vous puissiez facilement les afficher de nouveau.
- Si vous envisagez de souvent afficher une page spécifique, vous avez la possibilité de l'ajouter à l'ensemble de vos pages préférées ou de l'associer à un nouveau raccourci sur votre bureau.
- Vous pouvez enregistrer la page courante dans un fichier en cliquant dans le menu **Fichier** sur **Enregistrer sous**.

Pour obtenir des procédures détaillées, cliquez sur Rubriques connexes.

{button ,AL("a_display_fast;a_save_page;a_view_history;a_collect_favorites;a_create_shortcut")} [Rubriques connexes](#)

Pour atteindre un emplacement ou une page spécifique

- 1 Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir**.
- 2 Tapez l'adresse de l'emplacement auquel vous voulez accéder ou de la page que vous souhaitez afficher. Vous pouvez également sélectionner une adresse dans la liste.

Conseils

- Pour afficher la page dans une nouvelle fenêtre, activez la case à cocher Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.
- Vous pouvez aussi atteindre directement un emplacement ou une page sur Internet en tapant l'adresse correspondante dans la barre d'adresse. Si celle-ci n'est pas affichée, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Barre d'adresse**.

 Conseils pour l'affichage et l'organisation des pages

Pour suivre les pages précédemment affichées

1 Cliquez dans le menu **Fichier**.

Les dernières pages qui ont été affichées au cours de cette session apparaissent en bas du menu. Vous pouvez revenir à l'une de ces pages en cliquant sur la page voulue.

2 Pour afficher la liste complète de toutes les pages que vous avez affichées pendant toutes les sessions, cliquez sur **Historique**.

Vous pouvez atteindre l'une des pages de l'historique en cliquant deux fois sur la page voulue.

Conseil

- Pour spécifier le nombre de pages dont l'Explorateur Internet doit garder la trace, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Options**, puis sur l'onglet **Avancées**.

{button ,AL("a_set_history;a_move_pages")} [Rubriques connexes](#)

Pour revenir à la page d'accueil

▶ Cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

Conseils

- Si la barre d'outils n'est pas affichée, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Barre d'outils**.
- Pour plus d'informations sur la modification de votre page d'accueil, cliquez sur Rubriques connexes.

{button ,AL("a_homepage_change;a_view_pages;a_goto_page ")} [Rubriques connexes](#)

Pour modifier votre page d'accueil

- 1 Affichez la page que vous voulez voir lorsque vous démarrez l'Explorateur Internet pour la première fois.
- 2 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Pages d'accueil et de recherche**, puis sur **Page courante**.

Conseils

- Si vous êtes familiarisé avec la personnalisation des pages web, essayez de créer votre propre page d'accueil contenant des liens à vos rubriques préférées.
- Pour restaurer la page d'accueil avec les paramètres d'origine, celle que vous avez vue lors du premier démarrage de l'Explorateur Internet, cliquez sur **Page par défaut**.

{button ,AL("a_return_home;a_searchpage_change")} [Rubriques connexes](#)

Pour revenir à la page de recherche

- Cliquez dans la barre d'outils sur le bouton
-

Conseils

- Si la barre d'outils n'est pas affichée, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Barre d'outils**.
- Pour plus d'informations sur la modification de votre page de recherche, cliquez sur Rubriques connexes.

{button ,AL("a_searchpage_change;a_view_pages;a_goto_page")} Rubriques connexes

Pour modifier votre page de recherche

- 1 Affichez la page que vous voulez utiliser comme page de recherche.
- 2 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Pages d'accueil et de recherche**.
- 4 Sélectionnez dans la liste l'option **Page de recherche**, puis cliquez sur **Page courante**.

Conseils

- Pour utiliser la page de recherche standard, cliquez sur **Page par défaut**.

{button ,AL("a_return_search;a_homepage_change")} Rubriques connexes

Pour créer un ensemble de pages préférées

- 1 Affichez la page que vous voulez ajouter à votre ensemble de pages préférées.
- 2 Dans le menu **Préférées**, cliquez sur **Ajouter aux préférées**.
- 3 Cliquez sur **Ajouter**.

Conseils

- Pour garder la trace de vos pages préférées, vous pouvez les organiser en dossiers.
- Pour enregistrer votre page dans un dossier différent, cliquez sur le dossier souhaité dans la liste Dossier.
- Pour supprimer une page de votre menu **Préférées**, cliquez dans ce menu sur **Ouvrir préférées**, puis supprimez le raccourci vers cette page.

{button ,AL("a_view_pages;a_goto_page;a_move_pages")} [Rubriques connexes](#)

Pour organiser vos pages préférées en dossiers

- 1 Dans le menu **Préférées**, cliquez sur **Ouvrir préférées**.
- 2 Créez de nouveaux dossiers pour stocker les raccourcis vers vos pages.
- 3 Déplacez les raccourcis vers les dossiers appropriés.

Conseil

- Vous avez la possibilité d'organiser vos pages par sujet. Par exemple, vous pouvez créer un dossier nommé Art destiné à contenir des informations relatives aux expositions et revues artistiques et un dossier appelé Avions en vue d'y stocker des informations sur l'évolution de l'aviation.

{button ,AL("a_move_files;a_fcab_create_folder")} [Rubriques connexes](#)

Pour créer un raccourci vers une page sur votre bureau

- 1 Affichez la page pour laquelle vous voulez créer un raccourci.
- 2 Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Créer un raccourci**.

Conseil

- Vous pouvez également créer un raccourci pour la page courante en faisant glisser l'icône  située dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de l'Explorateur Internet vers l'emplacement de votre choix.
- Pour copier un lien ou un raccourci, faites glisser le raccourci de la fenêtre de l'Explorateur Internet vers l'emplacement souhaité, par exemple, votre bureau.

{button ,AL("a_view_pages;a_goto_page")} [Rubriques connexes](#)

Pour enregistrer la page courante sur votre ordinateur

- 1 Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Enregistrer sous**.
- 2 Cliquez sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer la page.
- 3 Dans la zone **Nom**, tapez un nom pour la page, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque

- L'Explorateur Internet n'enregistre que le texte contenu dans la page, et non les graphismes.

{button ,AL("a_saveas_item")} [Rubriques connexes](#)

Pour enregistrer une page ou une image signalée par un lien

- 1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le lien ou le raccourci de l'élément de votre choix.
- 2 Cliquez sur **Enregistrer la cible sous**.
- 3 Dans la zone **Nom**, tapez un nom pour l'élément, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Remarques

- L'Explorateur Internet enregistre une copie de la page ou de l'image choisie, plutôt que son raccourci.
- Utilisez cette méthode pour télécharger une copie d'un élément sans avoir à l'ouvrir au préalable.
- Si vous préférez enregistrer une copie du lien ou du raccourci, faites glisser ce dernier vers l'emplacement de votre choix, par exemple, votre bureau.

{button ,AL("a_save_page;a_create_shortcut")} Rubriques connexes

Pour rechercher du texte dans une page

- 1 Dans le menu **Edition**, cliquez sur **Rechercher**.
- 2 Tapez le texte à rechercher.
- 3 Modifiez les paramètres si nécessaire.
- 4 Cliquez sur **Poursuivre la recherche**.

Pour copier des informations contenues dans une page vers un document

1 Dans la page contenant les informations que vous voulez copier, sélectionnez ces informations en les mettant en surbrillance.

Pour copier la totalité d'une page, cliquez dans le menu **Edition** sur **Sélectionner tout**.

2 Dans le menu **Edition**, cliquez sur **Copier**.

3 Dans le document destination, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez copier les informations.

4 Dans le menu **Edition**, cliquez sur **Coller**.

Conseils

- Dans de nombreux programmes, vous pouvez copier rapidement du texte ou des graphismes en les sélectionnant puis en les faisant glisser vers le document souhaité. Vous ne pouvez pas copier simultanément du texte et des graphiques.
- Vous ne pouvez pas copier des informations d'une page Internet vers une autre.

{button ,AL("a_view_pages")} [Rubriques connexes](#)

Pour modifier l'affichage d'une page

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Apparence**, puis modifiez les paramètres souhaités.

Conseils

- Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur l'élément concerné.
- Certaines pages utilisent leurs propres couleurs et polices à la place de celles que vous avez spécifiées.

Pour afficher du texte dans une taille de police différente

- 1 Dans le menu **Affichage**, pointez sur **Police**.
- 2 Cliquez sur la taille de police souhaitée.

Remarques

- Certaines pages utilisent leurs propres tailles de police à la place de la taille que vous avez spécifiée.
- Vous pouvez aussi changer la taille de la police en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton **Utiliser une police plus grande** ou sur le bouton **Utiliser une police plus petite**.

{button ,AL("a_changefonts_propfixed;a_change_appearance")} [Rubriques connexes](#)

Pour afficher du texte dans une police différente

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Apparence**.
- 3 Dans les zones **Police proportionnelle** et **Police à largeur fixe**, cliquez sur les polices souhaitées.

Conseils

- Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur l'élément concerné.
- Certaines pages utilisent leurs propres couleurs et polices à la place de celles que vous avez spécifiées.

{button ,AL("a_changefonts;a_change_appearance")} [Rubriques connexes](#)

Pour modifier le nombre de pages contenues dans l'historique

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 2 Cliquez sur **Avancées**.
- 3 Dans la zone **Historique**, modifiez le nombre de pages que l'Explorateur Internet doit conserver en mémoire.

Conseils

- Si vous voulez démarrer avec un historique vide, cliquez sur **Vider**.
- Vous pouvez utiliser un dossier distinct pour garder la trace des pages que vous avez affichées. Pour ce faire, cliquez sur **Modifier**.
- Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur l'élément concerné.

Pour parcourir plus vite les pages précédemment affichées

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 2 Cliquez sur **Avancées**.
- 3 Dans la zone **Cache**, faites glisser le curseur vers la droite de façon à allouer davantage d'espace au stockage provisoire de pages.
- 4 Cliquez sur **Jamais** pour empêcher l'Explorateur Internet de mettre à jour les pages contenues dans le cache.

Conseils

- Vous pouvez modifier le dossier de stockage provisoire des pages lorsque celles-ci sont affichées. Pour ce faire, cliquez sur **Modifier**.
- Vous pouvez supprimer toutes les pages stockées dans le dossier Cache en cliquant sur **Vider**. Il faudra alors plus de temps pour les afficher, car vous y accéderez à partir d'Internet et non plus du cache disque.
- Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur l'élément concerné.

{button ,AL("a_display_fast")} [Rubriques connexes](#)

Pour afficher une page plus rapidement

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**, puis sur l'onglet **Apparence**.
- 2 Assurez-vous que les cases à cocher **Afficher les images**, **Lire les sons** et **Lire les animations** sont désactivées.

Conseils

- Même si la case à cocher **Afficher les images** est désactivée, vous pouvez afficher une image donnée sur une page. Pour ce faire, cliquez sur l'icône représentant cette image à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Afficher image**.
- Même si la case à cocher **Lire les animations** est désactivée, vous pouvez lire une animation. Pour ce faire, cliquez sur l'icône représentant cette animation à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Afficher image**.
- Si les images sont affichées sur la page courante alors que la case à cocher **Afficher les images** est désactivée, vous pouvez les masquer en cliquant dans le menu **Affichage** sur **Rafraîchir**.

{button ,AL("a_disk_cache")} [Rubriques connexes](#)

Pour démarrer un programme lorsque vous ouvrez un type de fichier spécifique

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**, puis sur l'onglet **Types de fichiers**.
- 2 Pour spécifier le programme à démarrer lors de l'ouverture d'un fichier de type nouveau, cliquez sur **Nouveau type**.
Pour modifier le programme qui démarre lors de l'ouverture d'un fichier d'un type existant, cliquez sur le type, puis sur **Modifier**.
- 3 Tapez une description pour le type de fichier, l'extension de nom de fichier correspondante et le type de contenu du fichier.
- 4 Pour définir une nouvelle action pour ce type de fichier, cliquez sur **Nouveau**.
Pour modifier un type de fichier existant, cliquez sur la commande que vous voulez modifier, puis sur **Modifier**.
- 5 Spécifiez l'action que vous voulez définir, par exemple, Ouvrir ou Imprimer, ainsi que le programme qui effectuera cette action.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 autant de fois que nécessaire, en fonction du nombre d'actions que vous voulez définir pour ce type de fichier.

Conseil

- Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur l'élément concerné.

Pour ouvrir un fichier enregistré sur votre ordinateur

- 1 Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir**.
- 2 Cliquez sur **Ouvrir fichier**.
- 3 Cliquez dans la liste sur le fichier souhaité, ou tapez son nom dans la zone **Nom** et cliquez sur **Ouvrir**.

Conseil

- Pour ouvrir l'élément dans une nouvelle fenêtre, activez la case à cocher Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Pour afficher le fichier source de la page courante

- Cliquez n'importe où sur la page à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Afficher la source**.

Conseil

- Pour modifier la page, enregistrez-la sur votre ordinateur, puis apportez les modifications voulues. Une fois la page modifiée, vous pouvez l'ouvrir pour visualiser vos modifications.

{button ,AL("a_save_page;a_open_file")} [Rubriques connexes](#)

Pour utiliser une image graphique comme papier peint du bureau

- 1 Affichez l'image que vous voulez utiliser comme papier peint.
- 2 Cliquez sur l'image à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Etablir en tant que papier peint**.

Conseil

- Il est parfois possible d'améliorer l'apparence du papier peint en l'affichant en mosaïque ou en l'étirant. (Vous pouvez étirer le papier peint uniquement si Microsoft Plus! est installé sur votre ordinateur.) Pour plus d'informations, consultez Rubriques connexes.

{button ,AL("a_desk_background;a_stretch_wallpaper")} [Rubriques connexes](#)

Pour configurer l'Explorateur Internet pour la lecture des newsgroups Internet

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **News**.
- 3 Assurez-vous que la case à cocher **Utiliser l'Explorateur Internet pour lire les newsgroups** est activée.
- 4 Spécifiez l'adresse et les informations d'ouverture de session pour votre serveur de news.

Remarque

- Si vous décidez ultérieurement d'utiliser de nouveau votre outil de consultation de news précédent, vous devrez peut-être le réinstaller afin que sa configuration soit correcte. Pour plus d'informations, cliquez sur Rubriques connexes.

{button ,AL("a_list_newsgroups;a_read_news;a_configure_old_news")} [Rubriques connexes](#)

Pour lire des newsgroups Internet en utilisant un programme différent

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **News**.
- 3 Assurez-vous que la case à cocher **Utiliser l'Explorateur Internet pour lire les newsgroups** est désactivée.
- 4 Installez ou réinstallez votre programme de lecture de news. (Cette procédure n'est pas nécessaire si vous prévoyez d'utiliser Microsoft Network pour lire les news.)

Pour afficher une liste de tous les newsgroups disponibles

- Cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

Conseils

- Pour mettre à jour la liste des newsgroups, cliquez dans la barre d'outils sur le bouton **Actualiser**.
- Vous ne pouvez lire les news que si vous avez au préalable configuré vos paramètres news. Pour plus d'informations, cliquez sur Rubriques connexes.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Explorateur Internet pour lire des newsgroups, cliquez sur Rubriques connexes.

{button ,AL("a_configure_news;a_list_articles;a_read_news;a_post_new_article;a_post_response")} [Rubriques connexes](#)

Pour afficher la liste des articles d'un newsgroup

- 1 Cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .
- 2 Cliquez sur le newsgroup de votre choix.

Conseils

- L'Explorateur Internet n'affiche qu'un écran d'articles à la fois. Pour afficher d'autres articles, cliquez sur les raccourcis **Articles anciens** ou **Articles récents**.
- Vous pouvez envoyer un nouveau message au newsgroup courant en cliquant sur le raccourci **Envoyer un message**.

{button ,AL("a_read_news;a_post_new_article;a_post_response")} [Rubriques connexes](#)

Pour lire un article d'un newsgroup

- 1 Cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .
- 2 Cliquez sur le newsgroup de votre choix.
- 3 Cliquez sur l'article que vous voulez lire.

Conseils

- Pour répondre à l'article courant, cliquez sur **Envoyer une réponse**.
- Pour envoyer un message électronique à l'auteur de l'article courant, cliquez sur l'adresse électronique correspondante. (Vous pouvez envoyer un message électronique uniquement si un programme de messagerie électronique est installé sur votre ordinateur.)
- Pour revenir à la liste des articles du newsgroup courant, cliquez sur **Afficher la liste d'articles**.

{button ,AL("a_list_articles;a_post_new_article;a_post_response")} [Rubriques connexes](#)

Pour envoyer un nouvel article vers un newsgroup

- 1 Cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .
- 2 Cliquez sur le newsgroup de votre choix.
- 3 Cliquez sur **Envoyer un message**.

Conseils

- Pour répondre à un article spécifique, cliquez sur l'article, puis sur **Envoyer une réponse**.
- Pour revenir à la liste de tous les newsgroups, cliquez sur **Afficher la liste d'articles**.
- La boîte de dialogue **Envoi à des newsgroups** vous permet d'envoyer un message à plusieurs newsgroups. Pour ce faire, il vous suffit d'indiquer les noms de newsgroup souhaités, en les séparant par une virgule.

{button ,AL("a_list_newsgroups;a_list_articles;a_post_response")} [Rubriques connexes](#)

Pour répondre à un article du newsgroup

- 1 Cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .
- 2 Cliquez sur le newsgroup de votre choix.
- 4 Cliquez sur l'article auquel vous voulez répondre.
- 3 Cliquez sur **Envoyer une réponse**.

Conseils

- Pour envoyer un nouvel article, cliquez sur **Afficher la liste d'articles**, puis sur **Envoyer un message**.
- Pour envoyer un message électronique à l'auteur de l'article courant, cliquez sur l'adresse électronique correspondante. (Vous pouvez envoyer un message électronique uniquement si un programme de messagerie électronique est installé sur votre ordinateur.)

{button ,AL("a_list_newsgroups;a_list_articles;a_post_response")} [Rubriques connexes](#)

Pour définir les niveaux des avertissements de sécurité pour Internet

- 1 Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
- 3 Cliquez sur les options de votre choix.

Conseils

- L'envoi de données comporte plus de risques que leur affichage. Pour atteindre un équilibre optimal entre la sécurité et l'efficacité, choisissez le niveau de sécurité Elevée pour l'envoi de données et le niveau de sécurité Réduite pour l'affichage des données.
- Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez sur
- en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur l'élément concerné.

Pour configurer votre ordinateur pour accéder à Internet via un proxy

- 1 Procurez-vous l'adresse système proxy auprès de votre administrateur réseau.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **Internet** dans le Panneau de configuration.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Avancés**.
- 4 Indiquez l'adresse proxy et toute autre information fournie par votre administrateur système.

Remarques

- Si votre ordinateur n'est pas encore configuré pour se connecter au réseau local (LAN), exécutez l'Assistant d'installation Internet. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Démarrer**, sur **Programmes**, sur **Accessoires**, sur Outils Internet, puis sur l'Assistant d'installation Internet.
- L'Explorateur Internet fonctionne uniquement avec des serveurs proxy qui sont conformes à la norme CERN des serveurs proxy. Il ne fonctionne pas avec les serveurs proxy ANS ni avec les serveurs qui utilisent le système de sécurité SOCKS.
- Pour obtenir de l'aide sur un élément, cliquez sur l'icône d'aide en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur l'élément concerné.

Pour envoyer un raccourci Internet par message électronique


- 1 Allez à la page de votre choix.
- 2 Cliquez dans le menu **Fichier** sur la commande **Envoi**, ou dans la barre d'outils sur le bouton **■** .

Remarque

- Vous pouvez envoyer un message électronique uniquement si un programme de messagerie électronique est installé sur votre ordinateur.

Sécurité sur le réseau Internet: présentation générale

Lors de l'envoi d'informations, le réseau Internet les transmet d'un ordinateur à un autre jusqu'à ce que ces informations atteignent leur destination. Ainsi, quand des données sont envoyées de A vers B, tous les ordinateurs se trouvant entre ces deux points ont la possibilité d'accéder aux informations transmises, ce qui peut poser un problème de sécurité.



Par exemple, imaginons que vous consultez un catalogue d'habillement sur le World Wide Web et que vous décidez d'acheter une chemise. Vous devez alors indiquer certaines informations sur le bon de commande, notamment le numéro de votre carte bancaire. Vous connaissez la bonne réputation de cette société d'habillement; vous tapez donc en toute confiance votre numéro de carte bancaire et d'autres informations complémentaires, puis vous envoyez votre bon de commande rempli. Ces informations sont ensuite transmises d'ordinateur à ordinateur jusqu'à la société d'habillement. Malheureusement, des malfaiteurs ont réussi à accéder à l'un des ordinateurs et donc aux informations que vous avez fournies, dont votre numéro de carte bancaire.

Ce type de situation est-il très fréquent? Il est très difficile de le savoir. Cependant, étant donné que ce type d'accès est techniquement possible et qu'Internet connaît une forte croissance, cette situation risque de se produire de plus en plus souvent.

Comment l'Explorateur Internet vous aide-t-il à protéger vos données?

De nombreux sites Internet sont équipés de dispositifs permettant d'éviter l'accès des personnes non autorisées aux données envoyées vers ou à partir de ces sites. Ils sont appelés des sites « sûrs ». Dans la mesure où l'Explorateur Internet prend en charge les protocoles de sécurité utilisés par les sites sûrs, vous pouvez envoyer des informations à un site sûr en toute confiance et sécurité. (Lorsque vous consultez une page provenant d'un site sûr, l'Explorateur Internet affiche une icône de verrouillage dans la barre d'état.)

L'Explorateur Internet peut également vous avertir lorsque vous effectuez une opération qui risque de poser des problèmes de sécurité. Par exemple, si vous voulez envoyer votre numéro de carte bancaire vers un site non sûr, l'Explorateur Internet peut vous avertir que ce site n'est pas sûr. Si le site prétend être sûr mais que ses dispositifs de sécurité sont suspects, l'Explorateur Internet vous avertit que ce site présente des risques. Pour indiquer à l'Explorateur Internet à quel moment il doit vous avertir, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Options**, puis sur l'onglet **Sécurité**.

L'adresse d'un site Internet est généralement composée d'un nom de protocole suivi du nom de l'organisation responsable du site. Le suffixe identifie le type de l'organisation. Par exemple, « <http://www.yale.edu> » identifie le serveur web de l'Université de Yale. « <http://www> » signifie qu'il s'agit d'un serveur web et « [.edu](http://www.yale.edu) » précise que Yale est une organisation du domaine de l'enseignement. En règle générale, les adresses de sites commerciaux se terminent par [.com](http://www), et celles des sites gouvernementaux par [.gov](http://www).

Si l'adresse correspond à une page particulière, d'autres informations sont ajoutées, telles qu'un nom de port, le répertoire où est stockée la page et le nom du fichier page. Les pages de Web créées avec HTML (langage de marquage hypertexte) se terminent souvent par l'extension [.htm](http://www) ou [.html](http://www).

Le type de contenu indique le type MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) qui est associé à ce fichier.

Le type MIME permet à un navigateur Internet, tel que l'Explorateur Internet, ou à un outil de consultation de courrier électronique comme Microsoft Exchange, d'associer un type MIME à un type de fichier afin de spécifier le programme qui doit s'exécuter quand un fichier de ce type est ouvert sur Internet.

De nombreux sites Internet sont équipés de dispositifs permettant d'éviter l'accès des personnes non autorisées aux données envoyées vers ou à partir de ces sites. Ils sont appelés des sites « sûrs ». Lorsque vous consultez une page provenant d'un site sûr, l'Explorateur Internet affiche une icône de verrouillage dans la barre d'état. L'Explorateur Internet peut également vous avertir quand une opération présente un risque au niveau de la sécurité.

Une page de recherche vous offre un moyen pratique de rechercher et d'atteindre un autre site Internet. De nombreuses pages de recherche mettent à votre disposition des fonctions de recherche, telles que la recherche par rubrique ou par mot clé. D'autres fournissent uniquement une liste classée des liens existant pour les sites Internet sélectionnés.

Vous pouvez accéder rapidement à la page de recherche en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton . Vous pouvez poursuivre avec la page de recherche prédéfinie de l'Explorateur Internet, ou indiquer une page différente. Pour changer votre page de recherche, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Options**, puis sur l'onglet **Pages d'accueil et de recherche**.

Spécifie que les images graphiques doivent être incluses lors de l'affichage des pages.

L'affichage d'une page comportant plusieurs images graphiques peut demander du temps. Si vous souhaitez accélérer l'affichage des pages, assurez-vous que cette case à cocher est désactivée.

Même si cette case à cocher est désactivée, vous pouvez afficher une image. Pour ce faire, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant l'image graphique, puis cliquez sur **Afficher image**.

Joue de la musique et d'autres sons lors de l'affichage des pages.

L'affichage d'une page comportant des clips audio peut demander du temps. Si vous souhaitez accélérer l'affichage des pages, assurez-vous que cette case à cocher est désactivée.

Joue des clips vidéo et d'autres animations lors de l'affichage des pages.

L'affichage d'une page comportant des clips vidéo ou d'autres animations peut demander du temps. Si vous souhaitez accélérer l'affichage des pages, assurez-vous que cette case à cocher est désactivée.

Même si cette case à cocher est désactivée, vous pouvez jouer une animation. Pour ce faire, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant l'animation, puis cliquez sur **Afficher image**.

Utilise les couleurs que vous avez sélectionnées pour afficher du texte et le fond d'une page.

Si cette case à cocher est désactivée, l'Explorateur Internet utilise les paramètres de couleurs courants spécifiés dans les propriétés d'affichage du Panneau de configuration.

Spécifie la couleur à utiliser pour l'affichage du texte dans une page.

Pour sélectionner une couleur, cliquez sur le bouton, puis sur la couleur de votre choix.

Spécifie la couleur à utiliser pour afficher le fond d'une page.

Pour sélectionner une couleur, cliquez sur le bouton, puis sur la couleur de votre choix.

Spécifie la couleur à utiliser pour afficher les raccourcis vers les pages que vous avez déjà affichées.
Pour sélectionner une couleur, cliquez sur le bouton, puis sur la couleur de votre choix.

Spécifie le nom de la police de caractères à utiliser lors de l'affichage dans une page d'un texte avec un espacement proportionnel.

La plupart des pages comportent du texte avec ce type de police de caractères.

Spécifie le nom de la police de caractères à taille fixe à utiliser.

Certaines pages contiennent du texte qui doit être affiché avec une police de caractères non proportionnelle (taille fixe).

Spécifie la couleur à utiliser pour afficher les raccourcis vers des pages que vous n'avez pas encore affichées.
Pour sélectionner une couleur, cliquez sur le bouton, puis sur la couleur de votre choix.

Souligne les raccourcis vers d'autres pages.

Essayez de combiner l'utilisation des couleurs et du soulignement pour faciliter la recherche des raccourcis.

Affiche l'adresse de la page dans la barre d'état lorsque vous déplacez la souris sur un raccourci vers une page.
Vous pouvez afficher soit une version simplifiée de l'adresse, soit l'adresse URL (Uniform Resource Locator) complète.

Spécifie si l'adresse complète de la page doit ou non s'afficher dans la barre d'état.

Affiche l'adresse simplifiée de la page dans la barre d'état.

Par exemple, l'adresse simplifiée de la page d'accueil de Microsoft sur le World Wide Web est www.microsoft.com.

Affiche l'adresse complète ou URL (Uniform Resource Locator) d'une page dans la barre d'état.
Par exemple, l'adresse complète de la page d'accueil de Microsoft sur le World Wide Web est <http://www.microsoft.com>.

Utilise comme page d'accueil ou page de recherche la page actuellement affichée.

La page d'accueil est la page qui s'affiche chaque fois que vous démarrez l'Explorateur Internet. Vous pouvez à tout moment revenir à cette page en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton .

La page de recherche est la page qui s'affiche lorsque vous cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

Utilise comme page d'accueil celle qui s'est affichée la première fois que vous avez démarré l'Explorateur Internet.

Vous pouvez à tout moment revenir à la page d'accueil en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton .

Cliquez ici pour afficher des informations sur votre page d'accueil ou de recherche.

Vous pouvez ensuite cliquer sur les boutons **Page courante** ou **Page par défaut** pour modifier l'adresse de la page.

Affiche l'adresse complète ou URL (Uniform Resource Locator) de votre page d'accueil ou de recherche, selon la page sélectionnée.

Spécifiez que vous souhaitez utiliser la page actuellement affichée comme page d'accueil ou de recherche, selon la page sélectionnée.

La page d'accueil est la page qui s'affiche chaque fois que vous démarrez l'Explorateur Internet. Vous pouvez à tout moment revenir à cette page en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton . La page de recherche est la page qui s'affiche lorsque vous cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

Spécifiez que vous souhaitez restaurer à l'adresse par défaut la page d'accueil ou de recherche, selon la page sélectionnée.

La page d'accueil est la page qui s'affiche chaque fois que vous démarrez l'Explorateur Internet. Vous pouvez à tout moment revenir à cette page en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton .
La page de recherche est la page qui s'affiche lorsque vous cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

Affiche l'adresse complète ou URL (Uniform Resource Locator) de votre page de recherche courante.

Utilise comme page de recherche la page actuellement affichée.

La page de recherche est la page qui s'affiche lorsque vous cliquez dans la barre d'outils sur le bouton .

Utilise comme page de recherche la page de recherche d'origine (par défaut).

Vous pouvez à tout moment revenir à la page de recherche en cliquant dans la barre d'outils sur le bouton .

Spécifie le nombre de pages affichées que l'Explorateur Internet doit conserver dans son historique.

L'Explorateur Internet garde la trace des pages que vous avez affichées au cours de cette session et des sessions antérieures.

Si vous ne disposez pas d'espace disque suffisant, vous pouvez diminuer ce nombre.

Supprime le contenu du dossier Historique courant.

Affiche votre dossier Historique, qui contient les raccourcis vers les pages affichées au cours de cette session et des sessions antérieures.

Cliquez ici pour spécifier un autre dossier pour l'historique. Ce dossier contient les raccourcis vers les pages que vous avez affichées au cours de cette session et des sessions antérieures.

Spécifie le pourcentage d'espace disque alloué au cache disque.

Lorsque vous affichez une nouvelle page sur Internet, l'Explorateur Internet la stocke provisoirement dans le cache disque de votre disque. Cela permet d'accélérer la vitesse à laquelle les pages sont affichées lorsque vous les parcourez vers l'avant ou vers l'arrière.

Plus vous allouerez d'espace au cache disque, plus l'Explorateur Internet pourra stocker de pages sur votre disque. Si vous ne disposez pas d'espace disque suffisant, vous pouvez diminuer le pourcentage de cette option.

Supprime les pages stockées dans le cache disque.

Cette option est utile si vous ne disposez pas d'espace disque suffisant, et que vous ne souhaitez pas parcourir les pages déjà affichées.

Affiche le dossier du cache disque. Le cache disque est l'espace de votre disque dur où sont stockées les pages au fur et à mesure que vous les affichez.

Cliquez sur le bouton **Modifier** si vous voulez spécifier un autre dossier pour le cache disque.

Cliquez ici pour spécifier un autre dossier pour le cache disque. Ce dossier stocke provisoirement les pages au fur et à mesure que vous les affichez et vous permet de parcourir plus vite les pages déjà affichées.

Spécifie que vous voulez conserver l'Explorateur Internet comme navigateur Internet par défaut, même si vous installez des logiciels de navigation supplémentaires.

Lorsque cette case à cocher est activée, chaque fois que l'Explorateur Internet démarre, il s'assure qu'il est toujours enregistré comme navigateur Internet par défaut. Si un autre programme est enregistré comme navigateur par défaut, l'Explorateur Internet vous demande si vous souhaitez restaurer l'Explorateur Internet comme navigateur par défaut.

Affiche un aperçu du système de sécurité d'Internet.

Spécifiez que vous souhaitez être averti lorsque vous allez envoyer des données vers un site Internet non sûr (même si le volume des données envoyées n'est pas important).

En règle générale, une sécurité élevée est nécessaire uniquement si vous envoyez des données hautement confidentielles.

Spécifiez que vous souhaitez être averti lorsque vous allez envoyer un volume important de données (plus d'une ligne de texte) vers un site Internet non sûr.

En règle générale, une sécurité moyenne suffit pour une utilisation quotidienne. Si vous envoyez une ligne de texte ou moins, il est peu probable que ces informations soient confidentielles.

Spécifiez que vous ne souhaitez pas être averti lorsque vous allez envoyer des données vers un site Internet non sûr.

Vous pouvez utiliser une sécurité réduite en toute confiance si vous n'envoyez jamais de données confidentielles sur Internet.

Spécifie que l'Explorateur Internet doit vous avertir lorsque vous allez envoyer des données vers un site Internet dont le certificat de sécurité ne correspond pas à son adresse Internet. Ceci peut signifier que le site n'est pas sûr, ou que le certificat de sécurité du site est altéré.

Spécifiez que vous souhaitez être averti lorsque vous accédez à un site Internet sûr ou que vous le quittez.
Utilisez une sécurité élevée si vous voulez que les pages que vous affichez demeurent confidentielles.

Spécifiez que vous ne souhaitez pas être averti lorsque vous visitez un site sûr.

Une sécurité réduite suffit généralement à une utilisation quotidienne. Les pages que vous affichez ne sont probablement confidentielles.

Spécifie que l'Explorateur Internet doit vous avertir lorsque vous essayez d'afficher des données sur un site Internet dont le certificat de sécurité ne correspond pas à son adresse Internet. Même si cela peut signifier une violation potentielle de la sécurité, l'affichage des données sur un tel site ne risque pas d'être dangereux.

Vous permet d'utiliser l'Explorateur Internet pour lire les newsgroups Internet. Lorsque cette case à cocher est activée, vous devez aussi spécifier l'adresse de votre serveur de news.

Assurez-vous que cette case à cocher est désactivée si vous voulez utiliser MSN ou un autre programme pour lire les newsgroups. (Pour configurer un autre programme comme lecteur de news, vous devrez peut-être installer ou réinstaller ce programme.)

Spécifie l'adresse Internet du serveur de news que vous voulez utiliser pour lire vos newsgroups.
Si vous n'êtes pas sûr des données à indiquer, contactez votre fournisseur de services Internet.

Spécifie que votre serveur de news requiert votre connexion avant de lire les news

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir à vous connecter, contactez votre fournisseur de services Internet.

Spécifie le nom d'utilisateur à utiliser lorsque vous vous connectez à votre serveur de news.

Tapez le nom d'utilisateur ou l'alias que vous avez choisi lors de l'ouverture de votre compte auprès de votre fournisseur de services Internet. Si vous n'êtes pas sûr des données à indiquer, contactez votre fournisseur.

Spécifie le mot de passe pour le compte que vous utilisez.

En règle générale, vous choisissez votre propre mot de passe lorsque vous ouvrez un compte auprès d'un fournisseur de services Internet. Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n'êtes pas sûr des données à indiquer, contactez votre fournisseur de services.

Spécifie le nom à utiliser lorsque vous envoyez un article à un newsgroup.

Tapez le nom ou l'alias que vous voulez afficher en haut de vos articles. Vous pouvez taper n'importe quel nom. La plupart des utilisateurs de newsgroups signent leurs articles de leur nom d'utilisateur.

Spécifie l'adresse électronique à utiliser lorsque vous envoyez un article à un newsgroup.

Tapez l'adresse électronique que vous souhaitez associer aux articles que vous envoyez. D'autres utilisateurs peuvent utiliser cette adresse pour répondre à vos articles via la messagerie électronique. Si vous ne souhaitez pas que votre adresse électronique soit associée à vos articles, laissez ce champ vide.

Affiche, le cas échéant, les détails de la sécurité concernant la page actuellement affichée.

Affiche, le cas échéant, les détails de la sécurité concernant la page actuellement affichée.

Cette icône est celle de la page courante.

Ce titre est celui de la page courante.

Affiche le protocole de transfert que l'Explorateur Internet utilise pour récupérer les données de cette page à partir d'Internet.

Affiche le type de document de la page courante.

La plupart des pages sont des documents HTML (langage de marquage hypertexte).

Affiche l'adresse complète de la page, ou URL (Uniform Resource Locator), pour la page courante
Par exemple, l'adresse complète de la page d'accueil Microsoft sur le World Wide Web est
<http://www.microsoft.com/>.

Affiche, en octets, la taille de la page courante.

Affiche la date et l'heure de création de la page courante.

Il s'agit de la date de création de cette page sur l'ordinateur qui vous l'a envoyée, pas de la date de création de votre copie locale.

Affiche la date et l'heure de la dernière modification de la page courante.

Il s'agit de la date de la dernière modification de cette page sur l'ordinateur qui vous l'a envoyée, pas de la date de la dernière modification de votre copie locale.

Affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour de la copie locale de la page courante.

Spécifie que, lorsque vous revenez à une page déjà affichée, l'Explorateur Internet doit vérifier si celle-ci a été modifiée depuis lors. Si la page a été modifiée, l'Explorateur Internet affiche la nouvelle page et la stocke dans le cache disque.

L'Explorateur Internet vérifie les modifications une seule fois par session. Le fait de sélectionner cette option permet de parcourir plus lentement les pages affichées.

Spécifiez que, lorsque vous revenez à une page déjà affichée, l'Explorateur Internet ne doit pas vérifier si celle-ci a été modifiée depuis lors. Le fait d'activer cette case à cocher peut accélérer le passage d'une page affichée à une autre.

Si, lorsque cette case à cocher est activée, vous souhaitez afficher les éventuelles mises à jour d'une page spécifique, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Rafraîchir**.

Affiche l'extension du type de fichier sélectionné.

Affiche le type MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) du type de fichier sélectionné.

Le type MIME permet à un navigateur Internet tel que l'Explorateur Internet, ou à un outil de consultation de courrier électronique Internet comme Microsoft Exchange, d'associer un type MIME à un type de fichier en indiquant quel programme doit s'exécuter quand un fichier de ce type est ouvert sur Internet.

Pour modifier ce paramètre, cliquez sur **Modifier**.

Affiche le nom du fichier qui s'exécute automatiquement lorsque vous ouvrez des fichiers du type sélectionné.
Pour modifier ce paramètre, cliquez sur **Modifier**.

Spécifie que l'Explorateur Internet doit demander votre confirmation avant d'ouvrir ce type de fichier.

Affiche la liste des types MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) associés aux programmes de votre ordinateur.

Le type MIME permet à un navigateur Internet tel que l'Explorateur Internet, ou à un outil de consultation de courrier électronique Internet comme Microsoft Exchange, d'associer un type MIME à un type de fichier en indiquant quel programme doit s'exécuter quand un fichier de ce type est ouvert sur Internet.

Sélectionnez le type MIME que vous désirez utiliser pour le type de fichier que vous créez ou modifiez, ou tapez le type MIME dans la zone.

Affiche la liste des extensions de noms de fichiers associées au type MIME spécifié. Le type MIME permet à un navigateur Internet tel que l'Explorateur Internet, ou à un outil de consultation de courrier électronique Internet comme Microsoft Exchange, d'associer un type MIME à un type de fichier en indiquant quel programme doit s'exécuter quand un fichier de ce type est ouvert sur Internet.

Certains types MIME peuvent être associés à plusieurs extensions de noms de fichiers. Cliquez sur l'extension que vous souhaitez associer par défaut au type MIME spécifié.

Emplacement où vous pouvez taper l'adresse Internet de la page que vous voulez afficher ou du site Internet auquel vous voulez accéder.

L'Explorateur Internet garde la trace des adresses que vous avez tapées auparavant, ce qui vous permet d'accéder rapidement à une page ou à un site en sélectionnant son adresse dans la liste.

Affiche la page que vous avez spécifiée dans une nouvelle fenêtre. Cette option est utile si vous souhaitez afficher plusieurs pages en même temps.

Cliquez ici pour ouvrir un fichier enregistré sur votre ordinateur.

Si le fichier est une page du Web, c'est-à-dire qu'elle comporte une extension .html ou .htm, ou un autre type de fichier que l'Explorateur Internet peut reconnaître, le fichier s'affiche dans une fenêtre de l'Explorateur Internet. Sinon, l'Explorateur Internet ouvre le fichier et démarre le programme qui lui est associé.

Pour spécifier les programmes que vous voulez démarrer à l'ouverture de fichiers, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Options**, puis sur l'onglet **Types de fichiers**.

Emplacement où vous pouvez taper le texte que vous souhaitez rechercher dans la page courante. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase.

Commence la recherche du texte que vous avez tapé dans la zone **Rechercher** à partir du début de la page. Lorsque cette case à cocher est désactivée, l'Explorateur Internet commence la recherche à partir de l'emplacement courant dans la page.

Ne recherche dans la page courante que les occurrences de texte dont les caractères correspondent aux caractères en majuscules et minuscules du texte que vous avez tapé dans la zone **Rechercher**.

Recherche l'occurrence suivante du texte dans la page courante.

Définit la marge de gauche de la page. La marge que vous définissez ici n'est jamais imprimée.

Définit la marge du haut de la page. La marge que vous définissez ici n'est jamais imprimée.

Définit la marge de droite de la page. La marge que vous définissez ici n'est jamais imprimée.

Définit la marge du bas de la page. La marge que vous définissez ici n'est jamais imprimée.

Lorsque vous imprimez une page, vous pouvez inclure du texte et d'autres informations, telles que le titre de la page ou l'adresse Internet, dans l'en-tête ou le pied de page imprimés.

Pour imprimer du texte dans l'en-tête ou le pied de page, tapez le texte de votre choix dans le champ approprié.

Pour imprimer des informations particulières, telles que l'adresse Internet, incorporez les caractères suivants dans le texte :

Tape	Pour imprimer les informations
z	suivantes
&w	Titre de la fenêtre
&u	Adresse de la page (URL)
&d	Date courte (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&D	Date longue (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&t	Heure au format spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration
&T	Heure au format 24 heures
&p	Numéro de la page courante
&P	Nombre total de pages
&&	Une esperluète (&)

Par exemple, pour imprimer le texte « Adresse: » suivi de l'adresse Internet de la page, vous devez taper les caractères suivants :

Adresse: &u

Emplacement où vous pouvez taper le texte d'en-tête qui s'imprimera aligné à gauche, en haut de la page.

Pour imprimer des informations particulières dans l'en-tête, incorporez les caractères suivants dans le texte :

Tape	Pour imprimer les informations
z	suyvantes
&w	Titre de la fenêtre
&u	Adresse de la page (URL)
&d	Date courte (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&D	Date longue (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&t	Heure au format spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration
&T	Heure au format 24 heures
&p	Numéro de la page courante
&P	Nombre total de pages
&&	Une esperluète (&)

Emplacement où vous pouvez taper le texte d'en-tête qui s'imprimera aligné à droite, en haut de la page.

Pour imprimer des informations particulières dans l'en-tête, incorporez les caractères suivants dans le texte :

Tape	Pour imprimer les informations
z	suyvantes
&w	Titre de la fenêtre
&u	Adresse de la page (URL)
&d	Date courte (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&D	Date longue (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&t	Heure au format spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration
&T	Heure au format 24 heures
&p	Numéro de la page courante
&P	Nombre total de pages
&&	Une esperluète (&)

Emplacement où vous pouvez taper le texte de pied de page qui s'imprimera aligné à gauche, en bas de la page.

Pour imprimer des informations particulières dans le pied de page, incorporez les caractères suivants dans le texte :

Tape	Pour imprimer les informations
z	suyvantes
&w	Titre de la fenêtre
&u	Adresse de la page (URL)
&d	Date courte (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de

	configuration)
&D	Date longue (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&t	Heure au format spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration
&T	Heure au format 24 heures
&p	Numéro de la page courante
&P	Nombre total de pages
&&	Une esperluète (&)

Emplacement où vous pouvez taper le texte de pied de page qui s'imprimera aligné à droite, en bas de la page.

Pour imprimer des informations particulières dans le pied de page, incorporez les caractères suivants dans le texte :

Tape z Pour imprimer les informations suivantes

&w	Titre de la fenêtre
&u	Adresse de la page (URL)
&d	Date courte (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&D	Date longue (comme spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&t	Heure au format spécifié dans vos Paramètres régionaux du Panneau de configuration
&T	Heure au format 24 heures
&p	Numéro de la page courante
&P	Nombre total de pages
&&	Une esperluète (&)

Cliquez sur **Rubriques d'aide** pour consulter la liste des rubriques.

Une aide est disponible pour chaque paramètre de cette zone. Cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis sur le paramètre ou le bouton sur lequel vous souhaitez obtenir plus d'informations.

Une aide est disponible pour chaque paramètre de cette zone. Cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis sur le paramètre ou le bouton sur lequel vous souhaitez obtenir plus d'informations.

Une aide est disponible pour chaque paramètre de cette zone. Cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis sur le paramètre ou le bouton sur lequel vous souhaitez obtenir plus d'informations.

Vous connectez à Internet au moyen de la connexion **Accès réseau à distance** que vous avez indiquée dans la liste **Paramètres**.

Lorsque cette option est activée, une invite s'affiche si vous essayez de visualiser des données sur Internet sans vous être connecté. Vous pouvez alors immédiatement établir la connexion avec Internet à partir de cette invite.

Si vous avez directement accès à Internet à travers un réseau local (LAN), vous pouvez laisser cette option désactivée.

Affiche la liste des connexions **Accès réseau à distance** que vous avez installées. Cliquez sur la connexion que vous voulez utiliser pour vous connecter à Internet.

Cliquez ici pour modifier le numéro d'appel, le modem et d'autres paramètres avancés, tels que le protocole TCP/IP, de la connexion **Accès réseau à distance** que vous avez sélectionnée.

Cliquez ici pour établir une nouvelle connexion **Accès réseau à distance** à l'aide de l'Assistant Nouvelle connexion.

Propose de déconnecter votre ordinateur d'Internet si vous ne l'avez pas utilisé activement pendant le laps de temps indiqué. Pour paramétrer le nombre de minutes, vous pouvez taper un nombre ou cliquer sur les flèches.

Utilisez cette option pour économiser les coûts de connexion à Internet (si votre fournisseur de services vous facture sur une base horaire).

Si cette option n'est pas activée, vous devrez vous déconnecter manuellement d'Internet en cliquant sur le bouton **Déconnecter** de la fenêtre **Connecté à**.

Empêche d'autres utilisateurs d'Internet d'accéder à vos imprimantes et à vos fichiers partagés.

Lorsque vous vous connectez à Internet, l'Assistant d'installation Internet détecte si vous partagez des fichiers et des imprimantes et empêche automatiquement d'autres utilisateurs d'Internet d'accéder à vos ressources partagées. Si vous ne partagiez pas de fichiers ni d'imprimantes au moment où vous avez exécuté l'Assistant d'installation Internet, mais que vous en partagez maintenant, le fait de cliquer sur cette option provoque, lors de la connexion à Internet, l'affichage d'un message vous informant que d'autres utilisateurs d'Internet peuvent accéder à vos imprimantes et fichiers partagés.

Décompte le nombre de secondes s'écoulant avant que votre ordinateur ne soit déconnecté d'Internet. Vous pouvez choisir de ne pas être déconnecté ou désactiver l'option **Déconnexion automatique** pendant le compte à rebours.

Désactive la déconnexion automatique. Si cette option est activée, vous devrez vous déconnecter manuellement d'Internet en cliquant sur **Déconnecter** dans la fenêtre **Connecté à**.

Cliquez [ici](#) pour vous déconnecter immédiatement d'Internet avant la fin du compte à rebours.

Cliquez ici pour rester connecté à Internet.

Affiche la liste des connexions à Internet que vous avez installées dans votre dossier **Accès réseau à distance**. Cliquez sur la connexion que vous voulez établir afin d'être connecté automatiquement à Internet.

Cliquez ici pour exécuter l'Assistant Nouvelle connexion dans le but d'établir une connexion **Accès réseau à distance** avec Internet.

Cliquez ici pour modifier le numéro de téléphone, le code pays ou l'information modem de la connexion sélectionnée.

Désactive la numérotation automatique. Si vous activez cette option, vous devrez vous connecter à Internet à partir du dossier Accès réseau à distance avant de pouvoir parcourir Internet.

Pour réactiver l'option **Numérotation automatique**, cliquez sur l'icône Internet du Panneau de configuration, puis activez la case à cocher **Utiliser AutoDial**.

Utilisez le serveur proxy que vous avez indiqué dans la zone **Utiliser un serveur Proxy** pour accéder à Internet. N'utilisez cette option que si vous vous connectez à Internet à travers un serveur proxy de votre réseau local (LAN).

Lorsque cette option est activée, toutes les requêtes venant de ou partant vers Internet sont filtrées par le serveur proxy. Ce serveur joue le rôle de barrière de sécurité entre votre réseau interne et Internet et empêche d'autres utilisateurs d'Internet d'accéder aux informations confidentielles de votre propre réseau.

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez votre administrateur de réseau.

Réserve de la place pour que vous puissiez taper l'adresse et le numéro de port du serveur proxy que vous voulez utiliser. Si vous ne connaissez pas cette adresse ou ce numéro de port, consultez votre administrateur de réseau.

Réserve de la place pour que vous puissiez taper les noms des ordinateurs, domaines et ports d'Internet auxquels vous pouvez accéder sans passer par le serveur proxy. Séparez par des virgules les éléments que vous tapez.

Par exemple, si vous tapez **microsoft.com:80**, vous pourrez avoir directement accès aux ordinateurs appartenant au domaine microsoft.com et à ceux du port 80, sans passer par un serveur proxy.

Cette option est très utile si vous voulez accéder à des serveurs Internet connectés à votre réseau local.

