

DV_A,C,1	DV_0,C,12	DV_1,C,12	DV_2,C,2
	MELDUNG	YOK_ANW	
	MEN_SYS	MENPKT6	
	MA_1	A_PARA	
	MA_1	FELD1	
	MA_1	ZEILE1	
	MELDUNG	LOESCH_FRAGE	
	MA_1	SUCH1	
	MELDUNG	YOK_DAT	
	Z_PEOPLE	VOR	
	Z_PEOPLE	FELDER1	
	Z_PEOPLE	FELDER2	
	Z_PEOPLE	FELDER3	
	Z_PEOPLE	FELDER4	
	Z_PEOPLE	FELDER5	
	Z_PEOPLE	FELDER6	
	Z_PEOPLE	FELDER7	
	MELDUNG	LIST_BREIT	
	MA_1	FELD2	
	MA_1	FELD3	
	MA_1	FELD4	
	MA_1	FELD5	
	MA_1	FELD6	
	MA_1	FELD7	
	MA_1	FELD8	
	MA_1	FELD9	
	MA_1	FELDA	
	MA_1	FELDB	
	MA_1	FELDC	
	MA_1	FELDD	
	MA_1	FELDE	
	Z_PEOPLE	FELDER8	
	Z_PEOPLE	FELDERA	
	Z_PEOPLE	FELDERB	
	Z_PEOPLE	FELDERC	
	Z_PEOPLE	FELDERD	
	Z_PEOPLE	FELDERE	
	MELDUNG	ERW_BEREICH	
	MA_1	UEBERSCHRIFT	
	MEN_PEOP	MENPKT2	
	MEN_PEOP	MENPKT3	
	Z_PEOPLE	NUMFORMAT	
	MELDUNG	YOK_DRUCK	
	MELDUNG	YOK_DRUCK	
	MEN_SYS	MENPKT1	
	MEN_0	MENPKT0	
	MEN_0	MENPKT1	
	MEN_SYS	MENPKT2	
	MEN_0	MENPKTD	

MELDUNG	YOK_LISTVOR
MELDUNG	YOK_LISTEDIT
MEN_MAS	MENPKT0
MEN_MAS	MENPKT1
MEN_MAS	MENPKT2
MEN_MASB	MENPKT0
MEN_MASB	MENPKT1
MEN_MASB	MENPKT2
MEN_MASB	MENPKT3
MELDUNG	END_FRAGE
MEN_0	MENPKTC
MEN_BEN	MENPKT0
MEN_BEN	MENPKT1
MEN_BEN	MENPKT2
MELDUNG	YOK_PASSW
MELDUNG	NACHR_ANWEN
MELDUNG	YOK_NACHR
MEN_MAS	MENPKT6
MEN_MAS	MENPKT7
MEN_MAS	MENPKT8
MEN_0	MENPKTA
MEN_0	MENPKTB
MEN_PEOP	MENPKT1
MELDUNG	SCHON_VORH
MELDUNG	YOK_DEL
MELDUNG	STOP_DRUCK?
Z_PEOPLE	FELDERG
Z_PEOPLE	FELDERH
Z_PEOPLE	FELDERI
Z_PEOPLE	FELDERM
Z_PEOPLE	FELDERL
Z_PEOPLE	FELDER9
MA_1	FELDG
MA_1	FELDH
MA_1	FELDN
MELDUNG	YOK_WEITERV
MA_1	KONTROLLE
MA_B1	A_PARA
MA_B1	F5
MA_B1	FELD1
MA_B1	FELD2
MA_B1	FELD3
MA_B1	FELD4
MA_B1	FELD5
MA_B1	FELD6
MA_B1	FELD7
MA_B1	FELD8
MA_B1	FELD9
MA_B1	FELDA

MA_B1	FELDB
MA_B1	FELDC
MA_B1	UEBERSCHRIFT
Z_BRIEF	FELDER1
Z_BRIEF	FELDER2
Z_BRIEF	FELDER3
Z_BRIEF	FELDER4
Z_BRIEF	FELDER5
Z_BRIEF	FELDER6
Z_BRIEF	FELDER61
Z_BRIEF	FELDER7
Z_BRIEF	FELDER8
Z_BRIEF	FELDER9
Z_BRIEF	FELDERA
Z_BRIEF	NUMFORMAT
MA_TAP	A_PARA
MA_TAP	FELD1
MA_TAP	FELD2
MA_TAP	KONTROLLE
MA_TAP	UEBERSCHRIFT
MA_TAB	FELD4
MA_TAB	UEBERSCHRIFT
MEN_TAB	MENPKT0
MEN_TAB	MENPKT1
MEN_TAB	MENPKT2
MA_TAB	KONTROLLE
MELDUNG	FALSCHE_EING
MA_B1	KONTROLLE
MA_1	SUCH4
MA_1	SUCH5
MELDUNG	DBF_ENDE
MELDUNG	DBF_ANFANG
MA_1	SUCH0
MELDUNG	BALD
MEN_PEOP	MENPKT0
MEN_SYS	MENPKT0
MA_1	FELDI
MA_1	FELDM
ADRESSE	ZEILE1
ADRESSE	ZEILE2
ADRESSE	ZEILE3
ADRESSE	ZEILE4
ADRESSE	ZEILE5
ADRESSE	ZEILE6
MA_B1	SUCH0
MA_B1	SUCH1
MA_B1	SUCH2
MA_B1	SUCH3
Z_BRIEF	VOR

Z_BRIEF	VOR
Z_BRIEF	VOR
Z_BRIEF	VOR
Z_BRIEF	VOR
ABSENDER	ZEILE1
ABSENDER	ZEILE2
ABSENDER	ZEILE3
ABSENDER	ZEILE4
ABSENDER	ZEILE5
ABSENDER	ZEILE6
MEN_SYS	MENPKT6
MA_TAB	A_PARA
MA_TAB	FELD1
MA_TAB	FELD2
MA_TAB	FELD3
Z_TABB	VOR
Z_TABB	VOR
Z_TABA	VOR
Z_TABA	VOR
Z_TABC	VOR
Z_TABC	VOR
Z_TABD	VOR
Z_TABD	VOR
MELDUNG	FALSCH_DAT
MELDUNG	NET_VIELE
MELDUNG	NOT_DIR
MELDUNG	ERST_F6
Z_BRIEF	FELDERB
MA_TAB	SUCH0
MA_TAB	SUCH1
MELDUNG	YOK_PRTDRV
MA_B1	MENPKT0
MA_B1	MENPKT1
MA_B1	MENPKT2
MA_B1	MENPKT3
MA_B1	MENPKT4
MEN_SERIE	MENPKT35
MEN_SERIE	MENPKT0
MEN_SERIE	MENPKT1
MEN_SERIE	MENPKT3
MEN_SERIE	MENPKT4
MEN_SERIE	MENPKT5
MEN_SYS	MENPKT7
MEN_FORM	MENPKT0
MEN_FORM	MENPKT1
MEN_FORM	MENPKT2
MEN_FORM	MENPKT5
MELDUNG	YOK_PAP
TELEFON	

Sheet1

MEN_0	MENPKT6
MA_1	F5
MELDUNG	NIX_ORIGINAL
MELDUNG	SHAREWARE
MELDUNG	SHAREWARE
MEN_SYS	MENPKT8
MEN_0	MENPKTAA
MEN_TERMIN	MENPKT0
MEN_TERMIN	MENPKT1
MEN_TERMIN	MENPKT2
MEN_TERMIN	MENPKT2

Sheet1

DV\_TEXT,C,120

Keine Berechtigung!

"Drucker" | "Druckertreiberdatei auswählen" | u\_ptrdrv()| 5|

19| 75| f\_maske1| z\_people| 1| S| T|

3| 2|Kund-Nr.: | | | \_dp\_1| N|

" Name: "+PADRIGHT(TRIM(dp\_3)+", "+dp\_4,40)+" Knd-Nr.: "+dp\_1

Daten wirklich löschen? (J/N)

2| 2|Name...: | u\_1pic(35)| | such\_dat[1]| 35|

Kein Datensatz vorhanden!

dp\_1| u\_neunum("dp\_1")|

dp\_1| Knd\_Nr.| 6| 0|

dp\_2| Anrede| 12| 0|

dp\_3| Name| 35| 0|

dp\_4| Vorname| 30| 0|

dp\_5| Name2| 35| 0|

dp\_6| Straße| 35| 0|

dp\_7| Postfach| 7| 0|

Liste zu breit, muß gekürzt werden!

4| 2|Anrede...: | | t\_text("ANRED",.T.)| \_dp\_2| |Anrede über Matchcode eingeben; zwingend|

5| 2|Name....: | u\_1pic(35)| | \_dp\_3| |Namen eintragen|

6| 2|Vorname.: | u\_1pic(30)| | \_dp\_4| |

7| 2|Name2...: | u\_1pic(35)| | \_dp\_5| |

8| 2|Straße...: | u\_1pic(35)| | \_dp\_6| |

9| 2|Postfach: | | | \_dp\_7| |

10| 2|PLZ.....: | "XXXXXX"| t\_text("PLZ",.F.,{{"\_dp\_9","STADT"},{"\_dp\_a","VORWA"}})| \_dp\_8| |z.B. "#ma"|

11| 2|Stadt...: | u\_1pic(30)| t\_text("STADT",.F.)| \_dp\_9| |

3| 50|Vorwahl: | | t\_text("VORWA",.F.)| \_dp\_a| |

4| 50|Telefon: | | | \_dp\_b| |

5| 50|TELEX...: | | | \_dp\_c| |

6| 50|FAX....: | | | \_dp\_d| |

7| 50|BTX....: | | | \_dp\_e| |

dp\_8| PLZ| 4| 0|

dp\_a| Vorwahl| 6| 0|

dp\_b| Telefon| 8| 0|

dp\_c| TELEX| 8| 0|

dp\_d| FAX| 8| 0|

dp\_e| BTX| 14| 0|

Soll ein Erweiterungsdatensatz erstellt werden? (J)

Eingabe Adressdaten

"Adressliste" | "Liste aller Adressen" | pe\_kndlist()|

"Gruppenliste" | "Liste einer bestimmten Adressgruppe" | pe\_grulist()|

DP\_1| 6| 2| "000100"|

Drucker nicht bereit:

Druck abrechnen? (J)

"Master" | "Masterpasswort, Anwenderdaten, Protokolldatei bearbeiten"| u\_master()| 6|

22| 1|

"Adressen" | "Adressdaten eingeben" | u\_menuue("MEN\_PEOP")| 3|

"Tabellen" | "Tabelleneinträge pflegen" | u\_menuue("MEN\_TAB")|

"Quit" | "Programm beenden" | u\_quit()|

## Sheet1

Für diese Liste besteht keine Änderungsmöglichkeit

Diese Liste ist nicht editierbar

22| 1|

"Masterpasswort" | "Masterpasswort ändern" | u\_masneu()| 7|

"Benutzerdaten" | "Ändern, Neuanlegen, Löschen von Benutzerdaten"| u\_menuue("MEN\_MASB")| 6|

22| 1|

"Neu" | "Neuer Benutzer" | u\_anwbearb("N")|

"Ändern" | "Benutzerdaten ändern" | u\_anwbearb("A")|

"Löschen" | "Benutzerdaten löschen" | u\_anwdel()| 7|

Programm beenden (J) oder Notizen eingeben (N)

"Benutzer" | "Benutzerpasswort, Infos, Nachrichten senden" | u\_menuue("MEN\_BEN",..F.)|

22| 1|

"Benutzerpasswort" | "Neues Benutzerpasswort eingeben" | u\_neupass()|

"Nachrichten" | "Nachrichten senden" | u\_bennach()|

Kein neues Passwort gespeichert!

Nachricht an Master (M) oder anderen Benutzer (B) ?

Keine Nachricht gesendet!

"Einzelnachricht" | "Nachricht an einen Benutzer senden" | u\_bennach(1)|

"Alle\_Nachricht" | "Nachricht an alle Benutzer senden" | u\_allnach()|

"Reorg" | "Reorganisation der Datenbanken" | u\_reorg()| 7|

"Korrespondenz" | "Briefe schreiben und verwalten" | u\_maske("MA\_B1")| 3|

"System" | "Mastermenue, Textbausteine, ..." | u\_menuue("MEN\_SYS",..F.)| 6|

"Daten" | "Adressen eingeben und pflegen" | u\_maske("MA\_1")|

Eintrag schon vorhanden! Weiter? (J)

Löschen nicht möglich!

Druck abbrechen? (J)

dp\_g| Privat| 15| 0|

dp\_h| Kontaktperson| 40| 0|

dp\_i| Empfohlen durch| 40| 0|

dp\_t| Geb-Tag| 10| 0|

dp\_l| Gruppe| 2| 0|

dp\_9| Stadt| 30| 0|

8| 50|Privat.: | | | \_dp\_g| |

13| 2|Kont-Pers: | u\_1pic(30)| | \_dp\_h| |

16| 2|Geb-Tag.: | | | \_dp\_t| |

Keine Weiterverarbeitung möglich!

5|"Einfg=Neu"|5|"Entf=Löschen"|3|"F5=Bem"|5|"F6=Ändern" | | | "F3=Suchen ALT+W=Wählen Esc=Zurück"|

15| 75| f\_maske1| z\_brief| 1| S| T|

Brieftext| dbr\_memo|

3| 2|Brief-Nr.....: | | | \_dbr\_nr| N|

4| 2|Absender.....: | u\_1pic(30)| | \_dbr\_abs| N|

4| 50|Kenn-Nr.: | | | \_dbr\_absnr| N|

5| 2|Adressat.....: | u\_1pic(30)| br\_adr()| \_dbr\_adr| |

5| 50|Kenn-Nr.: | | | \_dbr\_adnr| N|

7| 2|Bezeichnung...: | u\_1pic(50)| | \_dbr\_bez| |

8| 2|Briefkopf....: | "!"| u\_entwoder("JN")| \_dbr\_brkop| |

9| 2|Ihr Zeichen...: | | | \_dbr\_ihrz| |

10| 2|Unser Zeichen: | | | \_dbr\_unsz| |

11| 2|Datum.....: | | | \_dbr\_datum| |

Sheet1

12| 2|Betrifft.....: | | | \_dbr\_btr| |  
13| 2|Anrede.....: | | t\_text("BANRE",.F.)| \_dbr\_anr| |  
Brief schreiben  
dbr\_nr| Brief-Nr| 5| 0|  
dbr\_bez| Bezeichnung| 50| 0|  
dbr\_abs| Absender| 30| 0|  
dbr\_absnr| Kenn-Nr| 6| 0|  
dbr\_adr| Adressat| 30| 0|  
dbr\_adrnr| Kenn-Nr| 6| 0|  
dbr\_brkop| K| 1| 0|  
dbr\_ihrz| IhrZeichen| 12| 0|  
dbr\_unsz| UnserZeichen| 12| 0|  
dbr\_datum| Datum| 10| 0|  
dbr\_btr| Betrifft| 50| 0|  
dbr\_nr| 5| 1| "00001"|  
6| 60| f\_maske1| z\_tabbl| 1| S| T|  
3| 2|Tabellenkürzel/Typ: | | t\_defval()| \_dtb\_key| |  
4| 2|Bezeichnung.....: | u\_picbig(12)| | \_dtb\_txt| |  
| | | | | | | | "Einfg=Neu Entf=Löschen F5=Zusatz F6=Ändern Esc=Zurück"|  
Tabellen pflegen  
6| 2|Eintrag...: | u\_picbig(LEN(u\_datWert("\_dtb\_txt")))| | \_dtb\_txt| |  
Pflegen Tabelleneintrag  
22| 1|  
"Pflegen" | "Tabelleneinträge pflegen"| t\_tabmnten()  
"Anzeigen" | "Tabelle anzeigen" | t\_tab("?")|  
| | | | | | | | "Einf=Neu F3=Suchen F6=Ändern Esc=Zurück"|  
Falsche Eingabe!  
| "Einfg=Neu" | "Entf=Löschen" | "F5=Brieftext" | "F6=Ändern" | | "F3=Suchen ESC=Menue"|  
3| 2|Ort.....: | "@!" | | such\_dat[3]| 35|  
4| 2|2Name...: | "@!" | | such\_dat[4]| 35|  
Dateiende!  
Dateianfang!  
654  
Diese Anwendung wird später implementiert!  
22| 1|  
22| 1|  
14| 2|Empfohlen: | u\_1pic(30)| | \_dp\_i| |  
15| 2|Gruppe...: | "!" | t\_text("KUGRU",.F.)| \_dp\_|| |  
dp\_2  
TRIM(dp\_3)+IF(EMPTY(dp\_4),"",", "+ALLTRIM(dp\_4))  
TRIM(dp\_5)  
IF(EMPTY(dp\_7),dp\_6,"Postfach "+dp\_7)  
u\_drunter(1)+u\_drfett(1)+TRIM(dp\_8)+" "+ALLTRIM(dp\_9)+u\_drfett(0)+u\_drunter(0)  
SPACE(0)  
670  
2| 2|Brief-Nr....: | | | such\_dat[1]| 6|  
3| 2|Bezeichnung: | u\_1pic(50)| | such\_dat[2]| 50|  
4| 2|Adressat...: | u\_1pic(30)| | such\_dat[3]| 30|  
dbr\_datum| DATE()

Sheet1

```
dbr_nr| u_neunum("dbr_nr")|
dbr_abs| br_absvor(1)|
dbr_absnr| TRIM(br_absvor(2))|
dbr_brkop| "J"|
TRIM(dp_3)+IF(EMPTY(dp_4),"", "+ALLTRIM(dp_4))
TRIM(dp_5)
IF(EMPTY(dp_7),dp_6,"Postfach "+dp_7)
u_drunter(1)+u_drfett(1)+TRIM(dp_8)+" "+ALLTRIM(dp_9)+u_drunter(0)+u_drfett(0)
SPACE(0)
SPACE(0)
"Absender" | "Stammabsender auswählen" | pe_stamm()
8| 74| f_maske1| | S| |
3| 2|Tabelle..: | | | _dtb_id| N|
3| 25|Bezeichnung: | | | p_tabbez| N|
5| 2|Schlüssel: | u_picbig(LEN(u_datWert("_dtb_key")))| | _dtb_key| |
dtb_id| p_tab|
dtb_lan| spr_anw|
dtb_id| p_tab|
dtb_lan| spr_anw|
dtb_id| p_tab|
dtb_lan| spr_anw|
dtb_id| p_tab|
dtb_lan| spr_anw|
Die Quelldatenbank existiert nicht!
Sie müssen für diesen Vorgang alleine im Netz sein!
Der gewünschte Dateipfad ist nicht vorhanden!
Ersten Eintrag mit F6 vornehmen (nicht EINFG)!
dbr_memo| Briefftext| 50| 0|
435
2| 2|Schlüssel : | u_picbig(LEN(u_datWert("_dtb_key")))| t_tbval("such_dat[1]")| such_dat[1]| 12|
Es sind keine Druckertreiber im Programmverzeichnis!
22| 1|
"Absender"| "Neuen Absender eingeben" | br_neuabs()
"Drucken" | "Einzelbrief drucken" | br_druck()
"Kopie" | "Kopie des Briefes als neuer Brief"| br_kopie()
"Serie"| "Serienbedingungen festlegen"| u_menuue("MEN_SERIE")|
"Löschen"| "Liste löschen"| br_del()
22| 1|
"Gruppe"| "Adressgruppe an Liste anhängen"| br_hinzu()
"Anzeigen"| "Liste überschauen und bearbeiten"| br_liste()
"Briefdruck"| "Serienbriefdruck durchführen"| br_serie()
"Etikettendruck"| "Serienetikettendruck durchführen"| br_etikett()
"Formulare" | "Formulare anpassen"| u_menuue("MEN_FORM")|
22| 1|
"Etikett"| "Etikettenformular ausrichten"| br_anpass("FORM_ETI")|
"Brief"| "Briefformular ausrichten"| br_anpass("FORM_BRF")|
"Liste"| "Listenformulare ausrichten"| br_anpass("FORM_LIST")|
kein Papier Abbruch (Ja/Nein)?
COM2| | | z_people| dp_a + dp_b| dp_g|
```

## Sheet1

"DosShell"| "zum Betriebssystem wechseln"| do\_dosshell()  
Bemerkung| dp\_memo| 45|  
Der Datensatz wurde gerade geändert!  
Dies ist eine Shareware-Version und damit eingeschränkt!  
Lassen Sie sich registrieren (siehe Korrespondenz)!  
"Kommunikation"| "Modemanschluß einrichten"| ad\_com()  
"Termine"| "Terminplaner und Anzeigefunktionen"| u\_menu("MEN\_TERMIN")| 2|  
22| 1|  
"Planen"| "Terminkalender bearbeiten"| u\_dcal()| 2|  
"Tagesübersicht"| "Tagesübersicht anzeigen oder drucken"| u\_tag()  
"Wochenübersicht"| "Wochenübersicht anzeigen oder drucken"| u\_wo()