

## «Comentario Macros individuais para Carta Certa»

### «Comentario abre controles»

«fixa eco="off"»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<026^><tab><del><enter>

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<mt^><tab><del><tab>n<tab>n<enter>

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<ie^><tab>%a%P30%f

%<tab>n<tab>n<enter>

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<fe^><tab>%a%P255%f

%<tab>n<tab>n<enter>

<ctrl pgup><ctrl

esc>m^<mte^><tab>^^p@INDENTADO<espaço>=<espaço><tab

>n<tab>n<enter>

<ctrl pgup><ctrl esc>l^<<enter>

«enquanto encontrado»<f6><ctrl esc>l^><enter>

<esc>m,<tab>^>^<<enter>

<esc>m<espaço><tab><del><enter>

<ctrl esc>l^<<enter>«fimenquanto»

### «Comentario itálico»

<ctrl pgup><ctrl esc>l^<ii^><tab>n<tab>n<enter>

«enquanto encontrado»<del><f6>

<ctrl esc>l^<fi^><enter>

<alt i><esquerda>

<ctrl esc>l^<fi^><enter><del>

<ctrl esc>l^<ii^><enter>«fimenquanto»

### «Comentario negrito»

<ctrl pgup><ctrl esc>l^<in^><tab>n<tab>n<enter>

«enquanto encontrado»<del><f6>

<ctrl esc>l^<fn^><enter>

<alt n><esquerda>

<ctrl esc>l^<fn^><enter><del>

<ctrl esc>l^<in^><enter>«fimenquanto»

### «Comentario sobrescrito»

<ctrl pgup><ctrl esc>l^<iso^><tab>n<tab>n<enter>

«enquanto encontrado»<del><f6>

<ctrl esc>l^<fso^><enter>

<alt +><esquerda>

<ctrl esc>l^<fso^><enter><del>

<ctrl esc>l^<iso^><enter>

«fimenquanto»

### «Comentario subescrito»

<ctrl pgup><ctrl esc>l^<iso^><tab>n<tab>n<enter>

«enquanto encontrado»<del><f6>

<ctrl esc>l^<fsu^><enter>

<alt -><esquerda>

<ctrl esc>l^<fsu^><enter><del>

<ctrl esc>l^<isu^><enter>

«fimenquanto»  
 «**Comentario** nova página»  
 <CTRL PGUP><ctrl  
 esc>m^<P^><tab>^^p@NEWPAGE<espaço>=<espaço>^^P<tab>  
 <tab>n<tab>n<enter>  
 «**Comentario** Centrado»  
 <CTRL PGUP><ctrl  
 esc>m^<C^><tab>^^p@CENTRO<espaço>=<espaço><tab>n<ta  
 b>n<enter>  
 «**Comentario** Bullet hifen»  
 <CTRL PGUP><ctrl esc>m^^p-  
 <tab>^^p@BULLET\_HIF<espaço>=<espaço><tab>n<tab>n<enter  
 >  
 «**Comentario** Bullet Dot»  
 <CTRL PGUP><ctrl  
 esc>m^^p.<tab>^^p@BULLET\_DOT<espaço>=<espaço><tab>n<t  
 ab>n<enter>  
 «**Comentario** Sublinhado»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>l^<is^><tab>n<tab>n<enter>  
 «enquanto encontrado»<del><f6>  
 <ctrl esc>l^<fs^><enter>  
 <alt z><esquerda>  
 <ctrl esc>l^<fs^><enter><del>  
 <ctrl esc>l^<is^><enter>  
 «fimenquanto»  
 <ctrl f10>

«**Comentario Apaga o resto de comandos Carta Certa**»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>l^<enter>«enquanto encontrado»<f6><ctrl  
 esc>l^><enter><del><ctrl esc>l^<enter>«fimenquanto»

### **Acentuação vinda do MAC**

«fixa eco="off"»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÕ<tab>Â<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mµ<tab>Ê<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m´<tab>Ô<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mþ<tab>Á<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÛ<tab>Í<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m¯<tab>Ó<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m\_<tab>Ú<tab>n<tab>s<enter>

<ctrl pgup><ctrl esc>mÿ<tab>À<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mø<tab>ö<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mï<tab>ã<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÿ<tab>...<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÿ<tab>Ã<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÿ<tab>Õ<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m–<tab>–<tab>n<enter><ctrl f10>

## Acentuação para o MAC

«fixa eco="off"»

<ctrl pgup><ctrl esc>mÊ<tab>µ<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÔ<tab>´<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÁ<tab>þ<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mí<tab>Û<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÓ<tab>˘<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÚ<tab>=<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÀ<tab>ÿ<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mö<tab>ø<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mã<tab>ï<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m...<tab>ÿ<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÃ<tab>ÿ<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÕ<tab>ÿ<tab>n<tab>s<enter><ctrl f10>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÂ<tab>Ö<tab>n<tab>s<enter>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m–<tab>–<tab>n<enter><ctrl f10>

## «Comentario Word (CP 850) to Ventura»

«fixa eco="off"»

<CTRL ESC>o<TAB>s<TAB 2>c<ENTER>  
 <ctrl esc>io<tab 6>s<enter><ctrl esc>  
 <ctrl pgup><ctrl  
 esc>m^<<tab>^<^<<tab>n<tab>s<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^><tab>^>^><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÁ<tab>^<199><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÃ<tab>^<183><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>mã<tab>^<176><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mö<tab>^<177><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mí<tab>^<205><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÓ<tab>^<209><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÚ<tab>^<214><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m©<tab>^<189><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m®<tab>^<190><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m^«<tab>^<169><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m^»<tab>^<170><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÂ<tab>^<182><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÕ<tab>^<184><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÂ<tab>^<200><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÊ<tab>^<202><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÔ<tab>^<210><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mº<tab>^<167><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mª<tab>^<166><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m§<tab>^<185><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m–<tab>^<197><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m--<tab>^<197><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl esc>l%a%F<enter>«enquanto encontrado»<f6><ctrl esc>l%f%<enter><alt espaço><ctrl esc>l%a%F<enter>«fimenquanto»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m%f%<tab>^><tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m%a%<tab>^<<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<CTRL ESC>o<TAB>n<TAB 2>n<ENTER>  
<ctrl esc>io<tab 6>n<enter>

<ctrl esc><esc>

### «Comentario Ventura to Word (CP 850)»

«fixa eco="off"»

<CTRL ESC>o<TAB>s<TAB 2>c<ENTER>

<ctrl esc>io<tab 6>s<enter><ctrl esc>

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<^<tab>%s

%<tab>n<tab>s<tab>n<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^>^><tab>%g%<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<199><tab>Á<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<197><tab>--<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<196><tab>--<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<131><tab>â<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<135><tab>ç<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<128><tab>Ç<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<129><tab>ü<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<169><tab>^«<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<170><tab>^»<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<136><tab>ê<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<130><tab>é<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<160><tab>á<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<161><tab>í<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<162><tab>ó<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>m^<183><tab>Ã<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»



<CTRL ESC>o<TAB>n<TAB 2>n<ENTER>  
<ctrl esc>io<tab 6>n<enter><esc>

## **Muda Rodapé**

Roda1

<ctrl esc>jf<alt espaço><alt espaço><ctrl esc>jf<esquerda><right  
3>

Roda2

<del><ctrl esc>jf^<\$F<ins>^><del>

«Comentário Remove espaços e paragrafos repetidos»

«fixa eco="off"»

<ctrl pgup><esc>l<espaço 2><enter>

«enquanto encontrado»<esc>m<espaço  
2><tab><espaço><tab>n<tab>s<enter>

«fimenquanto»<ctrl f10>

<ctrl pgup><esc>l<espaço>^^p<enter>

«enquanto

encontrado»<esc>m<espaço>^^p<tab>^^p<tab>n<tab>s<enter>

«fimenquanto»<ctrl f10>

<ctrl pgup><esc>l^^p<espaço><enter>

«enquanto

encontrado»<esc>m^^p<espaço><tab>^^p<tab>n<tab>s<enter>

«fimenquanto»<ctrl f10>

<ctrl pgup><esc>l^^p^^p<enter>

«enquanto

encontrado»<esc>m^^p^^p<tab>^^p<tab>n<tab>s<enter>

«fimenquanto»<ctrl f10>

«**Comentário Esconde Ventura**»

«fixa eco="off"»

<ctrl esc><esc><ctrl pgup><enter><ctrl pgup>

<ctrl esc>l%a%<enter>  
«enquanto encontrado»  
<f6><ctrl esc>l%f%<enter>  
<alt o>  
«se salvo»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl esc>l%a%<enter>  
«fimenquanto»  
<ctrl pgup>  
<ctrl esc>l^^p@<enter>  
«enquanto encontrado»  
<ESQUERDA><DIREITA 2><f6><ctrl  
esc>l<espaço>=<espaço><enter>  
<alt o>  
«se salvo»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl esc>l^^p@<enter>  
«fimenquanto»  
**<ctrl pgup><del><CTRL ESC>o<DIREITA>n<ABAIXO>n<ENTER>**  
**<ctrl esc><ESC>**

### «Comentario Word (CP 860) to Ventura»

<ctrl esc>o<tab 3>c<enter><ctrl esc>io<tab 6>s<enter><ctrl esc>  
<ctrl pgup><ctrl esc>m^<<tab>^<^<<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m^><tab>^>^><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>må<tab>^<199><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÄ<tab>^<183><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mä<tab>^<176><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mö<tab>^<177><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mï<tab>^<205><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mf<tab>^<209><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mû<tab>^<214><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mæ<tab>^<182><tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÖ<tab>^<184><tab>n<tab>s<enter>«se



encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mÅ<tab>^<200><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>më<tab>^<202><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mî<tab>^<210><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mº<tab>^<167><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mª<tab>^<166><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m--<tab>^<197><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl esc>|%a%F<enter>«enquanto encontrado»<f6><ctrl esc>|%f  
 %<enter><alt espaço><ctrl esc>|%a%F<enter>«fimenquanto»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m%f%<tab>^><tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m%a%<tab>^<<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl esc>o<tab 3>n<enter><ctrl esc>po<tab 6>n<enter><esc>

### «Comentario Ventura to Word (CP 860)»

<ctrl esc>o<tab 3>c<enter><ctrl esc>io<tab 6>s<enter><ctrl esc>  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<^<<tab>%s%<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^>^><tab>%g%<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<199><tab>å<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<197><tab>--<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<131><tab>â<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<135><tab>ç<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<128><tab>Ç<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<129><tab>ü<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<136><tab>ê<tab>n<tab>n<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>m^<130><tab>é<tab>n<tab>n<enter>«se



encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m%s%<tab>^<tab>n<tab>n<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl esc>l%a%F<enter>«enquanto encontrado»<f6><ctrl esc>l%f  
%<enter><alt e><ctrl esc>l%a%F<enter>«fimenquanto»  
<ctrl esc>o<tab 3>n<enter><ctrl esc>po<tab 6>n<enter><esc>

#### «Comentario CP 860 to CP 850»

<ctrl esc>o<tab 3>c<enter><ctrl esc>io<tab 6>s<enter><ctrl esc>  
<ctrl pgup><ctrl esc>må<tab>Á<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m--<tab>--<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÄ<tab>Ã<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mä<tab>ã<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mö<tab>ö<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mï<tab>í<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mf<tab>Ó<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mû<tab>Ú<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mæ<tab>À<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÖ<tab>Õ<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÅ<tab>Â<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>më<tab>Ê<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mî<tab>Î<tab>n<tab>s<enter>«se  
encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl esc>o<tab 3>n<enter><ctrl esc>po<tab 6>n<enter><esc>

#### «Comentario CP 850 to CP 860»

<ctrl esc>o<tab 3>c<enter><ctrl esc>io<tab 6>s<enter><ctrl esc>

<ctrl pgup><ctrl esc>mÁ<tab>å<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÃ<tab>Ä<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mã<tab>ä<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mõ<tab>ö<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mí<tab>ï<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÓ<tab>f<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÚ<tab>û<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÀ<tab>æ<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÕ<tab>Ö<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÂ<tab>Å<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÊ<tab>ë<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>mÔ<tab>î<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl pgup><ctrl esc>m–<tab>--<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
<ctrl esc>o<tab 3>n<enter><ctrl esc>po<tab 6>n<enter><esc>

#### «COMENTARIO Portuguese Word 4 to Codepage 850»

##### «Macro fornecida pela Microsoft no Word5BR»

<ctrl shift esc>ts<f10><retrocesso 3>WD4«pausa Entero um nome do arquivo para a cópia de reserva:»

«fixa modoperguntar="ignorar"><enter><ctrl esc><esc><ctrl pgup>

«fixa s1="õ"»

«fixa s2="Ó"»

«fixa s3="Ô"»

«fixa s4="Õ"»

«fixa s5="Å"»

«fixa s6="ß"»

«fixa s7="æ"»

«fixa s8="Ö"»

«fixa s9="å"»  
«fixa s10="Æ"»  
«fixa s11="µ"»  
«fixa s12="þ"»  
«fixa r1="í"»  
«fixa r2="ê"»  
«fixa r3="á"»  
«fixa r4="ó"»  
«fixa r5="ã"»  
«fixa r6="â"»  
«fixa r7="õ"»  
«fixa r8="à"»  
«fixa r9="ã"»  
«fixa r10="ö"»  
«fixa r11="ô"»  
«fixa r12="ú"»  
«fixa n=1»  
«repetir 12»  
<ctrl esc>m<s«n»»<tab>«r«n»»<tab>n<tab>s<tab>n<enter>  
«fixa n=n+1»  
«fimrepetir»  
<ctrl esc>ts<f10><retrocesso 3>DOC<enter><ctrl esc><esc>

#### «COMENTARIO Codepage 850 to Portuguese Word 4»

##### «Macro fornecida pela Microsoft no Word5BR»

<ctrl shift esc>ts<f10><retrocesso 3>WD5«pausa Entero um nome do arquivo para a cópia de reserva:»

«fixa modoperguntar="ignorar"»<enter><ctrl esc><esc><ctrl pgup>

«fixa s1="þ"»

«fixa s2="À"»

«fixa s3="ß"»

«fixa s4="æ"»

«fixa s5="Ò"»

«fixa s6="å"»

«fixa s7="Æ"»

«fixa s8="µ"»

«fixa s9="ö"»

«fixa s10="Õ"»

«fixa s11="Ô"»

«fixa s12="Ó"»

«fixa r1="Ú"»

«fixa r2="Ã"»

«fixa r3="Â"»

«fixa r4="Ö"»  
 «fixa r5="À"»  
 «fixa r6="ã"»  
 «fixa r7="ö"»  
 «fixa r8="Ô"»  
 «fixa r9="Í"»  
 «fixa r10="Ó"»  
 «fixa r11="Á"»  
 «fixa r12="Ê"»  
 «fixa n=1»  
 «repetir 12»  
 <esc>m<r<n»<tab>«s<n»<tab>n<tab>s<tab>n<enter>  
 «fixa n=n+1»  
 «fimrepetir»  
 <ctrl esc>ts<f10><retrocesso 3>DOC<enter><ctrl esc><esc>

#### «Comentario Hifens fatais»

<ctrl pgup><ctrl esc>manh<tab>anh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>menh<tab>enh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>minh<tab>inh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>monh<tab>onh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>munh<tab>unh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>malh<tab>alh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>melh<tab>elh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>milh<tab>ilh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>molh<tab>olh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mulh<tab>ulh<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mrr<tab>rr<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»  
 <ctrl pgup><ctrl esc>mss<tab>ss<tab>n<tab>s<enter>«se  
 encontrado»<ctrl f10>«fimse»

<ctrl pgup><ctrl esc>mtic<tab>tic<tab>n<tab>s<enter>«se encontrado»<ctrl f10>«fimse»

### «Comentario Macros de Bold e Negrito WS»

<ctrl pgup><ctrl esc>|^<002^><enter>«enquanto encontrado»<del><f6><shift f4><alt n><esquerda><shift f4><del><shift f4>«fimenquanto»

<ctrl pgup><ctrl esc>|^<019^><enter>«enquanto encontrado»<del><f6><shift f4><alt i><esquerda><shift f4><del><shift f4>«fimenquanto»

### «Comentario Inserção de índice remissivo»

<CTRL ESC>o<TAB>n<TAB 2>n<ENTER>

<ctrl esc>io<tab 6>n<enter><esc>

«PERG filename=? Entre o nome do arquivo contendo as palavras do índice»

<esc>jav61<tab>s<enter>

<esc>tc«filename»<enter>

<CTRL PGDN><ENTER><CTRL PGUP><shift F9>

«SE seleção<>""»<shift esquerda>«fimse»

«FIXA indexentry=seleção»

«ENQUANTO indexentry<>""»

<ESC>c<ENTER>

<f1><ctrl pgup>

<esc>l«indexentry»<tab>«FIXA t= campo»«SE t= "acima"»<espaço><tab 2>s<enter>«SENAO»<tab 2>s<enter>«FIMSE»

«ENQUANTO ENCONTRADO»

%a%\$l<ins>%f%<esquerda><f6>

<esc>l%a%<tab>«FIXA t= campo»«SE t= "acima"»<tab 2>s<enter>«SENAO»<espaço><tab 2>n<enter>«FIMSE»

<alt X><alt O><direita>

<esc>l«indexentry»<tab>«FIXA t= campo»«SE t= "acima"»<espaço><tab 2>s<enter>«SENAO»<tab 2>s<enter>«FIMSE»

«FIMENQUANTO»

<f1><Ctrl abaixo><inicio><shift F9>«se seleção<>""»<shift

esquerda>«fimse»  
«FIXA indexentry=seleção»  
«FIMENQUANTO»  
<CTRL ESC>jf2<ENTER>N