in

COLLABORATORS			
	TITLE : in		
ACTION	*NAME*	*DATE*	*SIGNATURE*
WRITTEN BY		July 26, 2024	

REVISION HISTORY			
NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

Chapter 1

in

1.1 ModuleInformation

```
ShowModule v1.10 (c) 1992 $#%!
now showing: "gadtools.m"
NOTE: don't use this output in your code, use the module instead.

LIBRARY gadtoolsbase                        /* informal notation */
  CreateGadgetA(D0,A0,A1,A2)                /* -30 (1E) */
  FreeGadgets(A0)                           /* -36 (24) */
  Gt_SetGadgetAttrsA(A0,A1,A2,A3)           /* -42 (2A) */
  CreateMenusA(A0,A1)                       /* -48 (30) */
  FreeMenus(A0)                             /* -54 (36) */
  LayoutMenuItemsA(A0,A1,A2)                /* -60 (3C) */
  LayoutMenusA(A0,A1,A2)                    /* -66 (42) */
  Gt_GetIMsg(A0)                            /* -72 (48) */
  Gt_ReplyIMsg(A1)                          /* -78 (4E) */
  Gt_RefreshWindow(A0,A1)                   /* -84 (54) */
  Gt_BeginRefresh(A0)                       /* -90 (5A) */
  Gt_EndRefresh(A0,D0)                      /* -96 (60) */
  Gt_FilterIMsg(A1)                         /* -102 (66) */
  Gt_PostFilterIMsg(A1)                     /* -108 (6C) */
  CreateContext(A0)                         /* -114 (72) */
  DrawBevelBoxA(A0,D0,D1,D2,D3,A1)          /* -120 (78) */
  GetVisualInfoA(A0,A1)                     /* -126 (7E) */
  FreeVisualInfo(A0)                        /* -132 (84) */
  Gt_GetGadgetAttrsA(A0,A1,A2,A3)           /* -174 (AE) */
ENDLIBRARY
```