

Willkommen

Was ist Explorer?

Hilfe zur Ulead-Hilfe

Willkommen

Willkommen in der Explorer-Hilfe. Neben dieser Einleitung enthält dieses Dokument noch folgende Abschnitte.



PhotoImpact Explorer-Verfahren führt Sie in die Verfahren zum Ausführen bestimmter Aufgaben ein.



Anleitung beschreibt Menübefehle, die Arbeitsfläche und Dialogfelder. Ferner befindet sich hier noch ein Tips & Tricks-Teil.



Ulead-Kundendienst teilt Ihnen mit, wie Sie Ulead oder eine der Ulead-Vertretungen erreichen können, wenn Sie Fragen oder Vorschläge haben.

[~~~~~](#)



Arbeitsfläche

Menübefehle

Dialogfelder

Tips & Tricks

Datei-Menü

Das Datei-Menü enthält folgende Befehle. Klicken Sie auf denjenigen, zu dem Sie Fragen haben.



Anzeigen



Mit PhotoImpact öffnen



Mit anderem Editor öffnen



Löschen



Umbenennen



Bildeigenschaften



Alles markieren



Auswahl umkehren



Gehe zu



Voreinstellungen



Zuletzt besuchte Ordner



Beenden

Klicken Sie links auf **Menübefehle**, um Hilfe zu anderen Explorer-Menüs zu erlangen.



Arbeitsfläche

Menübefehle

Dialogfelder

Tips & Tricks

Ansicht-Menü

Das Ansicht-Menü enthält folgende Befehle. Klicken Sie auf denjenigen, zu dem Sie Fragen haben.



Immer im Vordergrund



Layout



Sortieren



Auffrischen






Fenster verdoppeln



Leisten




Klicken Sie links auf **Menübefehle**, um Hilfe zu anderen Explorer-Menüs zu erlangen.



-  [Arbeitsfläche](#)
-  [**Menübefehle**](#)
-  [Dialogfelder](#)
-  [Tips & Tricks](#)

Hilfe-Menü

 Das Hilfe-Menü enthält folgende Befehle. Klicken Sie auf denjenigen, zu dem Sie Fragen haben.


-  [Ulead PhotoImpact Explorer-Hilfethemen](#)
-  [Über Ulead](#)
-  [Über PhotoImpact Explorer](#)







Klicken Sie links auf **Menübefehle**, um Hilfe zu anderen Explorer-Menüs zu erlangen.



-  [Arbeitsfläche](#)
-  [**Menübefehle**](#)
-  [Dialogfelder](#)
-  [Tips & Tricks](#)

Miniatur-Kontextmenü

 Das Miniatur-Kontextmenü enthält folgende Befehle. Klicken Sie auf denjenigen, zu dem Sie Fragen haben.


-  [Anzeigen](#)
-  [Mit PhotoImpact öffnen](#)
-  [Mit anderem Editor öffnen](#)
-  [Löschen](#)
-  [Umbenennen](#)
-  [Bildeigenschaften](#)






Klicken Sie links auf **Menübefehle**, um Hilfe zu anderen Explorer-Menüs und Kontextmenüs zu erlangen.



-  [Arbeitsfläche](#)
-  [**Menübefehle**](#)
-  [Dialogfelder](#)
-  [Tips & Tricks](#)


Ordner-Kontextmenü

 Das Ordner-Kontextmenü enthält folgende Befehle. Klicken Sie auf denjenigen, zu dem Sie Fragen haben.

-  [Durchstöbern](#)
-  [Öffnen](#)
-  [Auffrischen](#)
-  [Mit Explorer öffnen](#)
-  [Zuletzt besuchte Ordner](#)





Klicken Sie links auf **Menübefehle**, um Hilfe zu anderen Explorer-Menüs und Kontextmenüs zu erlangen.



-  [Arbeitsfläche](#)
-  [Menübefehle](#)
-  [**Dialogfelder**](#)
-  [Tips & Tricks](#)

Dialogfelder




 **Datei-Menü**

-  [Umbenennen](#)
-  [Eigenschaften](#)
-  [Gehe zu](#)
-  [Voreinstellungen](#)









Ansicht-Menü

-  [Leisten](#)



-  [**Allgemeines**](#)
-  [Dateiverwaltung](#)
-  [Betrachten](#)





Allgemeines


-   [PhotoImpact Explorer starten](#)
-   [Plazieren der Standardleiste](#)
-   [Kalibrieren der Anzeige](#)
-   [Wählen eines anderen Bildeditors](#)







-  [Allgemeines](#)
-  [**Dateiverwaltung**](#)




Dateiverwaltung

-   [Dateien öffnen](#)
-   [Dateien kopieren](#)




 Betrachten


 Dateien verschieben
 Dateien löschen
 Dateien umbenennen
 Dateien bearbeiten





 Allgemeines
 Dateiverwaltung
 **Betrachten**

Betrachten

  Dateien betrachten
 Ordnerbildlauf

 Datei-Menü
 Ansicht-Menü
 Hilfe-Menü
 Switch-Menü
 Miniatur-Kontextmenü
 Ordner-Kontextmenü

 Standardleiste

 Statusleiste



[Willkommen](#)



[Was ist Explorer?](#)



[Hilfe zur Ulead-](#)

Hilfe

Hilfe zur Ulead-Hilfe



Dieses Hilfethema enthält mehrere Hinweise zur Benutzung der Ulead-Hilfe.



Springt zum angezeigten Thema.



Läßt Informationen zur näheren Erklärung hervorspringen.



Läßt den Hilfeteil »Tips & Tricks« hervorspringen, der Ihnen das effizientere Arbeiten erleichtern soll.



Läßt Sie zum Anfang einer Seite nach Durchblättern eines Hauptfensters zurückkehren.



[Arbeitsfläche](#)



[Menübefehle](#)



[Dialogfelder](#)



[Tips & Tricks](#)

Tips & Tricks



Hier einige Techniken, Tips & Tricks, die Ihnen bei der Arbeit mit Explorer und anderen Ulead-Programmen helfen werden.



[Wozu PhotoImpact Explorer verwenden?](#)



[Warum die Anzeige kalibrieren?](#)



[Willkommen](#)



[Was ist Explorer?](#)



[Hilfe zur Ulead-Hilfe](#)

Was ist Explorer?



Der PhotoImpact Explorer ist ein nützliches Programm, über das Sie sich schnell den Inhalt von Bild- und Grafikdateien in Ihrem System ansehen können. So wie der Windows Explorer zeigt der PhotoImpact Explorer alle Ordner und Dateien in einer baumähnlichen Struktur an. Wenn Sie dann jedoch einen Ordner mit Bild- oder Grafikdateien öffnen, wird ihr Inhalt rechts im Miniaturformat statt nur mit Dateinamen und Statistiken dargestellt. Dies hat den Vorteil, daß Sie sich visuell orientieren können und nicht nur auf Dateinamen angewiesen sind, um eine Bild- oder Grafikdatei zu finden, die Sie öffnen, löschen, verschieben oder kopieren möchten. Für mehr Informationen klicken Sie bitte unten.



Anzeigen

Öffnet die Dateien der gewählten Miniaturen im PhotoImpact Viewer. (Zu diesem Befehl gelangen Sie mit der rechten Maustaste.)



Dateien betrachten

Mit PhotoImpact öffnen

Öffnet die Dateien der markierten Miniaturen mit PhotoImpact. (Zu diesem Befehl gelangen Sie mit der rechten Maustaste.)

(Tastenkürzel -- STRG+G)



Dateien bearbeiten

Mit anderem Editor öffnen

Öffnet die Dateien der markierten Miniaturen mit dem im Dialogfeld »Voreinstellungen: Explorer« spezifizierten anderen Bildbearbeitungsprogramm.



Dateien bearbeiten

Löschen

Löscht die markierte(n) Datei(en). (Zu diesem Befehl gelangen Sie mit der rechten Maustaste.)

(Tastenkürzel -- Del)



Dateien löschen

Umbenennen

Dient zum Umbenennen einer markierten Datei. (Zu diesem Befehl gelangen Sie mit der rechten Maustaste.)



Dateien umbenennen

Bildeigenschaften

Zeigt die Quelldateiattribute der markierten Datei an. (Zu diesem Befehl gelangen Sie mit der rechten Maustaste.)

(Tastenkürzel – ALT+EING)



Alles markieren

Markiert alle Miniaturen des aktuellen Ordners.

(Tastenkürzel – STRG+A)



Auswahl umkehren

Kehrt die Auswahl der Miniaturen in dem aktuellen Ordner um.



Gehe zu

Läßt Sie eine Datei des aktuellen Ordners direkt ansteuern.

(Tastenkürzel -- STRG+F)



Voreinstellungen

Erlaubt Ihnen PhotoImpact Explorer zu konfigurieren.

(Tastenkürzel -- F6)



Zuletzt besuchte Ordner

Bietet die Möglichkeit, einen hier aufgelisteten vorherigen Ordner schnell wieder aufzurufen..



Beenden

Schließt das aktive PhotoImpact Explorer-Fenster.

(Tastenkürzel -- STRG+Q)



Immer im Vordergrund

Läßt PhotoImpact Explorer immer über anderen laufenden Programmen erscheinen.



Layout

Bietet fünf Anzeigeoptionen für das PhotoImpact Explorer-Fenster.



Standard zeigt den PhotoImpact Explorer im Standardmodus an, wobei die Arbeitsfläche in eine Baumstruktur- und eine Miniaturenebene unterteilt ist.



Oben zeigt den PhotoImpact Explorer im Kompaktmodus an, wobei nur die Miniaturenebene als einreihiger Streifen oben am Bildschirm zu sehen ist.



Unten zeigt den PhotoImpact Explorer im Kompaktmodus an, wobei nur die Miniaturenebene als einreihiger Streifen unten am Bildschirm zu sehen ist.



Links zeigt den PhotoImpact Explorer im Kompaktmodus an, wobei nur die Miniaturenebene als einreihiger Streifen links am Bildschirm zu sehen ist.



Rechts zeigt den PhotoImpact Explorer im Kompaktmodus an, wobei nur die Miniaturenebene als einreihiger Streifen rechts am Bildschirm zu sehen ist.



Sortieren

Bietet ein Untermenü mit den folgenden Sortieroptionen:



Nach Name sortiert die Dateien alphabetisch nach ihren Dateinamen.



Nach Typ sortiert die Dateien alphabetisch nach ihren Dateierweiterungen.



Nach Größe sortiert die Dateien nach Größe geordnet von der kleinsten bis zur größten.



Nach Datum sortiert die Dateien nach Speicherdatum von der jüngsten bis zur ältesten.



Auffrischen

Aktualisiert den Inhalt eines gesamten Laufwerkes. Klicken Sie dazu mit dem RECHTEN MAUSZEIGER auf einen Ordner und wählen dann den Befehl »Auffrischen«.

(Tastenkürzel -- F5)



Fenster verdoppeln/öffnen

Öffnet ein anderes PhotoImpact Explorer-Fenster für den Ordner unter dem Cursor. (Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zu diesem Befehl zu gelangen.)



Durchstöbern

Öffnet den Ordner unter dem Cursor und zeigt auf der Miniaturebene alle eventuellen Bilder in Miniaturform an.



Mit Explorer öffnen

Öffnet den Windows Explorer mit dem Ordner unter dem Cursor.



Leisten

Öffnet das Dialogfeld zum Ein- und Ausblenden der Standardsymbolleiste, der Statusleiste und QuickInfos sowie farbigen/grauen und großen/kleinen Symbolschaltflächen.



Plazieren der Standardleiste

Standardleiste



Die Standard(symbol)leiste weist Symbolschaltflächen für häufig gebrauchte Befehle und Werkzeuge zum Beschleunigen der Arbeit auf. Klicken Sie oben, um näheres über jede einzelne Schaltfläche zu erfahren.

Klicken Sie links auf **Arbeitsfläche**, um Hilfe zu anderen Arbeitsflächeelementen zu erlangen.




Statusleiste

Arbeitsfläche

Menübefehle

Dialogfelder

Tips & Tricks



Bietet kurze Beschreibungen von Befehlen oder Schaltflächen, über denen der Zeiger liegt. Ansonsten werden hier oben abgebildete Informationen angezeigt.

Anmerkung: Doppelklicken Sie auf die Statusleiste, um das Dialogfeld »Voreinstellungen« zu öffnen, wo Sie PhotoImpact Explorer konfigurieren können.

Klicken Sie links auf **Arbeitsfläche**, um Hilfe zu anderen Arbeitsflächeelementen zu erlangen.



Das Dialogfeld »Datei löschen«



Dateiname zeigt die zu löschende(n) Datei(en) an.



Ja zu allem: Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle markierten Dateien ohne Bestätigungsmeldung löschen möchten.



Das Dialogfeld »Umbenennen«

Dient zum Umbenennen einer markierten Miniatur »In« ...





Das Dialogfeld »Gehe zu«

Geben Sie unter »**Direkt anzusteuender Ordner**« den Namen des Ordners ein, zu dem Sie wechseln möchten.





Das Dialogfeld »Voreinstellungen«


 **PhotoImpact Explorer**


 Anzeige


Hier können Sie PhotoImpact Explorer Ihren eigenen Wünschen entsprechend anpassen.


 **Zuletzt besucht Ordner** läßt Sie bestimmen, wie viele der zuletzt geöffneten Ordner im Datei-Menü unten angezeigt werden (bis zu 9 sind möglich).

 **Anderer Editor** läßt Sie bestimmen, an welches andere Bildbearbeitungsprogramm markierte Bilder über den Datei-Menübefehl »Mit anderem Editor öffnen« weitergeleitet werden sollen.

 **Ordnerbezugsdateien für CD-ROMs und schreibgeschützte Netzlaufwerke löschen:** Klicken Sie auf die »Löschen«-Schaltfläche, um aus dem Ordner alle von CD-ROM- und schreibgeschützten Netzlaufwerk-Dateien erstellten Referenzdateien zu löschen.

 **Ordnerbezugsdateien speichern:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, daß keine Ordnerreferenzdateien schreibgeschützter Dateien jeweils neu aufgebaut werden müssen. Andernfalls werden die Referenzdateien jeweils gelöscht, wenn Sie zu einem anderen Ordner wechseln oder den Ordner schließen.

 **Zu behaltene Ordnerreferenzdateien für CD-ROMs und schreibgeschützte Netzlaufwerke:** Geben Sie hier die Höchstzahl der behaltenen Ordnerreferenzdateien für CD-ROMs und schreibgeschützte Netzlaufwerke ein.

 **Komprimierung:** Wählen Sie hier ein Komprimierungsschema für die Miniatur-Bilder.



Wählen eines anderen Editors

Das Dialogfeld »Voreinstellungen«



PhotoImpact Explorer



Anzeige

Steuert die Darstellung der Miniaturbilder.



HiColor-Rasterung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Grafikmodus HiColor ist und Sie möchten, daß Echtfarben-Bilder optimal dargestellt werden.



Eine gemeinsame Palette: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie im 256-Farben-Modus arbeiten und Sie Graustufen- und Farbbilder zugleich öffnen oder 256-Farben-Bilder gegeneinander vergleichen möchten.



Hintergrundqualität ignorieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den größten Teil der Systemressourcen dem aktiven Bild widmen möchten, wobei Bilder im Hintergrund »verschleiert« erscheinen.



Monitor-Gamma: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre Anzeige zu kalibrieren (»eichen«), wobei Unterschiede herstellerseits und in der Umgebung ausgeglichen werden können. Wählen Sie einen Gammawert, der die beiden Quadrathälften rechts unten möglichst ähnlich erscheinen läßt.



Kalibrieren der Anzeige

Das Dialogfeld »Eigenschaften«

Dieses Dialogfeld besteht aus zwei Abschnitten mit Informationen zu dem aktuellen Bild:



Attribute teilt Ihnen den Datentyp, die Abmessungen, Auflösung und Dateigröße beim Öffnen mit.



Datei teilt Ihnen den Namen, das Format, das Komprimierungsverfahren, die Speichergröße und andere Informationen über die Datei mit.



Über PhotoImpact Explorer

Bietet Copyright- und andere über PhotoImpact Explorer.



Warum die Anzeige kalibrieren?

Durch ein Kalibrieren der Anzeige erhalten Sie die genaueste Reproduktion der Bilder. Jeder Bildschirm ist ein wenig anders, und die Temperatur sowie die Umgebung können ebenfalls eine Rolle dabei spielen, wie Farben erscheinen. Die Ulead-Kalibration läuft so, daß ein gerastertes Schwarzweißbild gegen das ihm möglichst nahekommenden Farbbildes verglichen wird. Da Schwarz und Weiß die beiden extremsten Farben Ihres Bildschirms darstellen und die verglichene Farbe von einem festen Wert ist, können Sie Ihrer Bildschirm entsprechend anpassen, um das beste Resultat zu erhalten.

Anmerkung: Das Kalibrieren Ihres Bildschirms bezieht sich nur auf den Einsatz bei Ulead-Programmen, die Bilddarstellung in anderen Programmen wird dadurch nicht beeinflusst.

Wozu PhotoImpact Explorer verwenden?

PhotoImpact Explorer-Verwendungszwecke:



Schnelles Durchsuchen eines Ordners nach Bild- und Grafikdateien, die jeweils in miniaturisierter Form angezeigt werden.



Verschieben und Kopieren von Bild- und Grafikdateien zwischen Ordnern.



Löschen oder Umbenennen von Bild- und Grafikdateien.



Schnelles Auffinden von Dateien. Wenn Sie sie im Detail sehen möchten, können Sie die Bild- und Grafikdateien an PhotoImpact Viewer weiterleiten.



Möglichkeit, Dateien zur Bearbeitung direkt an PhotoImpact oder ein anderes Bildbearbeitungsprogramm weiterzuleiten.



Sortieren Ihrer über Miniaturen visualisierten Bild- und Grafikdateien.



Das Dialogfeld »Leisten«



Symbolleiste: Zum Anzeigen bitte das Kontrollkästchen aktivieren.



Statusleiste: Zum Anzeigen bitte das Kontrollkästchen aktivieren.



Farbige Schaltflächen: Zum Anzeigen bitte das Kontrollkästchen aktivieren. Andernfalls werden die Schaltflächen in Graustufen dargestellt.



Große Schaltflächen: Zum Anzeigen bitte das Kontrollkästchen aktivieren. Andernfalls werden die Schaltflächen klein angezeigt.



QuickInfo anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, daß Sie jeweils die Funktion von Symbolleistenschaltflächen in einer kurzen Mitteilung angezeigt wird.



Hilfe

Erlaubt Ihnen, per Maus zur Online-Hilfe über Befehle, Schaltflächen oder andere Arbeitsflächeelemente zu gelangen.



Die aktuelle Bilddaten werden davon nicht beeinflusst, sondern lediglich die Darstellung am Bildschirm, solange das Bild nicht aktiv ist.

Lassen Sie diese Option nicht markiert, wenn Sie über wenig Festplattenspeicher verfügen.


Zahl der markierten Dateien.

Gesamtzahl von Bild- und Grafikdateien in dem Ordner; Gesamtzahl von Dateien in dem Ordner.

Der Prozentsatz der Bild- und Grafikdateien, die bereits generiert sind.

Kalibrieren der Anzeige

1. Wählen Sie den Datei-Menübefehl »Voreinstellungen«.
2. Klicken Sie auf das »Anzeige«Register.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen »Monitor-Gamma«.
4. Erhöhen oder senken Sie den Gammawert, bis sich beide Quadrathälften möglichst ähnlich sehen:



Anmerkung: Setzen Sie sich dazu am besten ein bißchen vom Monitor weg (ca. 1,5-2 m), damit Sie beim Vergleichen der beiden Quadrathälften das Muster im oberen Quadrat nicht stört.

5. Klicken Sie schließlich auf »OK«, womit das Dialogfeld geschlossen wird und Sie zur Arbeitsfläche zurückkehren.



Warum die Anzeige kalibrieren?

Wählen eines anderen Bildeditors

1. Wählen Sie den Datei-Menübefehl »Voreinstellungen«.
2. Klicken Sie auf das PhotoImpact Explorer-Register.
3. Geben Sie den kompletten Dateinamen und Pfad des Bildbearbeitungsprogrammes ein, das Sie in dem Textfeld »Anderer Bildeditor« verwenden möchten. (Klicken Sie auf »Blättern« (für Durchsuchen), um das Programm zu finden, wenn Sie sich nicht genau daran erinnern können, wo es sich befindet.)
4. Klicken Sie auf »OK«.



Plazieren der Standardleiste



Angedockt ist die Standardleiste, wenn Sie sie an einen der Ränder Arbeitsfläche ziehen.



Schwebend ist die Standardleiste, wenn Sie sie von den Rändern der Explorer-Arbeitsfläche lösen, um sie sogar über die Explorer-Arbeitsfläche hinaus verschieben zu können.



Dateien öffnen

1. Ordnen Sie das Desktop so an, daß der PhotoImpact Explorer und das Zielprogramm beide sichtbar sind.
2. Aktivieren Sie über die Miniaturebene die Datei(en), die Sie öffnen möchten.
3. Klicken Sie und halten die linke Maustaste gedrückt.
4. Ziehen Sie die Datei(en) zu dem Zielprogramm und lassen die Maustaste los.



Dateien kopieren

1. Aktivieren Sie die Datei(en), die Sie kopieren möchten.
2. Halten Sie beim Ziehen und Ablegen der Datei(en) die STRG-Taste gedrückt.



Dateien verschieben

1. Aktivieren Sie die Datei(en), die Sie verschieben möchten.
2. Klicken Sie und halten die linke Maustaste gedrückt.
4. Ziehen Sie die Datei(en) zu dem Zielprogramm und lassen die Maustaste los.



Dateien löschen

1. Markieren Sie die zu löschende Datei(en).
2. Wählen Sie den Datei-Menübefehl »Löschen«, woraufhin Sie gefragt werden, ob Sie die Datei(en) wirklich löschen möchten.
3. Klicken Sie auf »Ja«, um den Vorgang fortzusetzen, auf »Nein«, um ihn abubrechen.



Dateien umbenennen

1. Markieren Sie die umzubenennende Datei
2. Wählen Sie den Datei-Menübefehl »Umbenennen«.
3. Geben Sie in dem Eingabefeld »In« den neuen Dateinamen ein.
4. Klicken Sie auf »OK«.



Dateien bearbeiten

Markieren Sie die zu bearbeitende(n) Datei(en) und



wählen den Datei-Menübefehl »Mit PhotoImpact öffnen«

oder



den Datei-Menübefehl »Mit anderem Editor öffnen«.

Dateien betrachten

1. Aktivieren Sie die Datei(en), die Sie betrachten möchten.
2. Wählen Sie den Datei-Menübefehl »Anzeigen«.

Anmerkung: Doppelklicken auf eine Miniatur öffnet die betreffende Datei ebenfalls im PhotoImpact Viewer.



Ordnerbildlauf

1. Führen Sie die Maus zu der Bildlaufleiste rechts des Explorer-Fensters.
2. Klicken Sie auf die Bildlaufpfeile, um jeweils um eine Reihe vor- oder weiterzublättern.
3. Klicken Sie auf die Bildlaufleiste über oder unter dem Bildlauffeld, um jeweils eine Seite vor- oder weiterzublättern.
4. Ziehen Sie das Bildlauffeld nach oben oder unten, um schnell vor- oder weiterzublättern.



PhotoImpact Explorer starten

Starten Sie PhotoImpact Explorer über...



rechtstastiges Klicken auf einen Ordner im Windows Explorer und Wahl des Befehls »Mit PhotoImpact Explorer öffnen«.



das Start-Menü.

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche auf der Windows 95 Task-Leiste. Führen Sie die Maus zu »Programme« und dann zu »Ulead PhotoImpact«. Klicken Sie schließlich im Ulead PhotoImpact-Untermenü auf PhotoImpact Explorer.



den Ausführen-Befehl des Start-Menüs.

Wenn Sie PhotoImpact Explorer über den Ausführen-Befehl des Start-Menüs starten, können Sie noch Optionen eingeben, um zu spezifizieren, welcher Ordner und welches Format angezeigt werden soll. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung.

C:\PhotoImpact3\Pe3 [option1] [option2] [option3] [option4]

[Option1]

Geben Sie den Ordner mit voller Pfadangabe ein, womit der PhotoImpact Explorer den bezeichneten Ordner als Vorgabeordner betrachtet.

Beispiel: C:\PhotoImpact3\Pe3 C:\windows\samples

Führt den PhotoImpact Explorer aus und zeigt alle Bilddateien in dem Ordner c:\windows\samples an.

[Option2]

/T ordnet den PhotoImpact Explorer als Streifen mit einreihigen Miniaturen oben am Bildschirm an.

/B ordnet den PhotoImpact Explorer als Streifen mit einreihigen Miniaturen unten am Bildschirm an.

/L ordnet den PhotoImpact Explorer als Streifen mit einreihigen Miniaturen vertikal links am Bildschirm an.

/R ordnet den PhotoImpact Explorer als Streifen mit einreihigen Miniaturen vertikal rechts am Bildschirm an.

[Option3]

S.EX1.EX2 zeigt nur Dateien mit den Dateierweiterungen »EX1« und »EX2« in dem Miniaturenstreifen an. Als Joker können auch zwei Fragezeichen (??) eingesetzt werden.

Beispiel: C:\PhotoImpact3\Pe3 -L -S.TIF.BMP

Führt den PhotoImpact Explorer im Kompaktmodus aus, wobei der Miniaturenstreifen links am Bildschirm angeordnet wird. Darin angezeigt werden nur Dateien mit den Erweiterungen »TIF« und »BMP«.



Ulead PhotoImpact Explorer-Hilfethemen

Öffnet das Dialogfeld mit PhotoImpact Explorer-Hilfethemen zum themenspezifischen Durchsuchen der Online-Hilfe.



Über Ulead

Öffnet ein Hilfedokument, in dem Sie etwas über die Geschichte, Philosophie und (anderen) Produkte von Ulead Systems erfahren.



Switch

Öffnet ein Menü, über das Sie schnell zu anderen Ulead-Programmen gelangen bzw. diese öffnen können.



Switch-Menü

Arbeitsfläche

Menübefehle

Dialogfelder

Tips & Tricks




Das Switch-Menü öffnet ein Menü, über das Sie schnell zu anderen Ulead-Programmen gelangen bzw. diese öffnen können.





Klicken Sie links auf **Menübefehle**, um Hilfe zu anderen Menüs zu erlangen.







 **Technischer Kundendienst**
 Ansprechpartner

Technischer Kundendienst

 Um Ihnen bei Problemen nach besten Kräften helfen zu können, bitten wir Sie, folgende Angaben bereitzuhalten:



-  Den Programmnamen und die Seriennummer.
-  Wo liegt das Problem?
-  Erscheinen beim Auftreten des Problems irgendwelche Fehlermeldungen oder Dialogfelder?
-  Angaben zum System wie CPU, Betriebssystem und andere Programme, die laufen, wenn das Problem auftritt.

Wenn Sie uns schreiben oder ein Fax senden, fügen Sie bitte Ausdrucke der folgenden Dateien hinzu:


-  AUTOEXEC.BAT
-  CONFIG.SYS
-  WIN.INI
-  ULEAD.INI

Anmerkung: Sie können die meisten dieser Dateien gleichzeitig öffnen, wenn Sie im Windows Programm-Manager unter »Ausführen« SYSEDIT.EXE aufrufen.



 Technischer Kundendienst
 **Ansprechpartner**

Ansprechpartner

 Für genaue Informationen darüber, wie Sie uns oder das Ulead Service- & Upgrade-Center in Deutschland erreichen können, klicken Sie bitte auf eines der Symbole unten:

Deutschland
Weltweit



Telefon



Fax



Adressen



BBS



E-Mail



Rufen Sie an unter der Nummer

+886-2-764-8599

Senden Sie ein Fax unter der Nummer

+886-2-764-9599

Schreiben Sie an die Adresse

Ulead Systems, Inc.
10F, No. 111 Tung Hsing St.,
Taipei, Taiwan, R.O.C.

Wählen Sie die Ulead BBS-Nummer

+886-2-764-7585 19200 bps (N,8,1)

Rufen Sie an unter der Nummer

2602-5685 (K&F Datentechnik)

Senden Sie ein Fax unter der Nummer

2602 / 16812 (K&F Datentechnik)

Schreiben Sie an unser Service- & Upgrade-Center in
Deutschland

K&F Datentechnik
Wilhelm-Mangels-Straße 8-10
D-56410 Montabaur

Wählen Sie die BBS-Nummer

2602 / 17824 19200 bps (N,8,1)

Senden Sie uns ein E-Mail unter

support@ulead.com (Weltweit)

