

07a2f688-0

Manfred Bauer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> 07a2f688-0		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Manfred Bauer	July 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	07a2f688-0	1
1.1	UnInstall	1
1.2	Über UnInstall	1
1.3	Installation	2
1.4	Voraussetzungen	2
1.5	Bedienung	2
1.6	Bugs	3
1.7	Zukunft	3
1.8	Meine Adresse	4
1.9	Index	4

Chapter 1

07a2f688-0

1.1 UnInstall

UnInstall v1.0

Manfred Bauer ©1994

Über~UnInstall	Warum ist UnInstall geschrieben worden
Installation	Wie wird UnInstall installiert
Voraussetzungen	Was brauchen Sie für UnInstall
Bedienung	Wie kann ich mit UnInstall Programmprodukte deinstallieren
Bugs	Was funktioniert noch nicht so richtig
Zukunft	Was soll noch alles funktionieren, bzw. wie stellen Sie sich UnInstall vor

1.2 Über UnInstall

Über UnInstall

UnInstall habe ich geschrieben, da es mir auf die Nerven ging, ~Software, ~die ich länger nicht brauchte, und deshalb gelöscht habe, ~von~Original-Disketten wieder zu installieren, und alle Einstellungen von~neuem~zu machen. Ja, Sie~sagen sicher, daß es Festplatten-Backups gibt, aber~meine~Vorstellung war~ein Programm, in dem ich zusammengehörende~Teile~(Programm-Verzeichnis, Libs, Locale,...) auf Disketten archivieren kann, ~und~nachher auf einfache

Weise wieder installieren kann.

Deshalb ist UnInstall entstanden. Mit diesem REXX können Sie zusammengehörende Programmteile auswählen, auf Disketten archivieren lassen, und später durch das erzeugte Install-Skript wieder installieren.

1.3 Installation

Installation

Die Installation ist, wie Sie sich denken können, recht einfach. Sie müssen lediglich das REXX-Script und das Guide dahin kopieren, wo Sie es wieder finden.

Leider müssen Sie nach erfolgter Installation doch noch einen Editor zur Hand nehmen, da einige Variablen Ihrer Umgebung angepaßt werden müssen.

docpfad	Hier geben Sie bitte den Pfad an, in dem Ihre Dokumentation abgespeichert ist
Installerpfad	Hier geben Sie den Pfad an, in dem der Commodore-Installer zu finden ist
Editor	Hier gehört der Aufruf Ihres Lieblings-Editors hinein
Name	Tragen Sie bitte hier Ihren Namen ein

Wenn Sie diese Einstellungen vollzogen haben, steht Ihnen nichts mehr im Weg, Ihre ersten Programme zu deinstallieren.

1.4 Voraussetzungen

Voraussetzungen

Um mir das Skript so einfach wie möglich zu machen, habe ich folgende Bibliotheken benutzt:

```
reqtools.library  
rexxreqtools.library  
rexxsupport.library
```

Sollten Sie diese nicht auf Ihrem Amiga zur Verfügung haben, ist UnInstall nicht lauffähig.

1.5 Bedienung

Bedienung

Sie starten das UnInstall-Skript durch Doppelklick auf~das~Icon.
Voraussetzung~hierfür ist, das sich das Program RX im~Such-Pfad~befindet.
Jetzt wird ein~Fenster geöffnet, das Ihnen die Möglichkeit~gibt, das~zu
archivierende Objekt~auszuwählen.

Sollten Sie hier nichts auswählen, wird das Skript~abgebrochen.
Bei~erfolgter~Wahl können Sie noch Bestandteile aus der~Systemseite dazu
auswählen~(Fonts,~WBStartUp, S, ...). Hierbei können Sie pro~Verzeichniss
5~Objekte~auswählen.~Nach erfolgter Wahl wird noch die Backup-Größe ermittelt
und die ausgewählten Objekte nach Ihrer Größe sortiert (Damit ja möglichst
viel auf eine Diskette geht).Jetzt fordert Sie UnInstall auf Diskette für
Diskette einzulegen. Sollten Dateien dabei sein, die nicht auf DD-Disketten
passen, werden Sie aufgefordert HD-Disketten zu verwenden.

Danach geht alles seinen Lauf. Zum Schluß werden~Sie~nochmals~aufgefordert,
die erste Diskette einzulegen. Jetzt~wird~das~Installationsskript erzeugt.
Hierzu müssen Sie noch eine Auswahl in der USER-STARTUP treffen. Diese Datei
wird Ihnen zum Editieren zur Verfügung gestellt (Nur keine Angst, es ist eine
Kopie). Bitte löschen Sie alle Zeilen, die mit Ihrem zu archivierenden Objekt
nichts zu tun haben, und sichern Sie die Datei. Bestätigen Sie jetzt bitte,
das Sie mit dem Editieren fertig sind.

Zum Schluß noch eine Endemeldung, und das wars.
Sie~haben~nun~einen~vollständigen Backup, der bereits Ihren Erfordernissen
angepaßt ist,~und~durch~Doppelklick wieder installierbar ist.

Sollte dies in Ausnahmefällen nicht so sein, kann
ich~leider~auch~keine~Garantie dafür übernehmen.

1.6 Bugs

Bugs

Momentan funktioniert das Archivieren leider erst auf Verzeichnisse.
Das~bedeutet das Objekt, das Sie archivieren wollen muß ein Verzeichnis
sein.~Die~System-Objekte (Fonts, S, ...) können jederzeit auch einzelne
Dateien~sein.

Sonstige Bugs sind mir bis dahin noch nicht aufgefallen.

Sollten Sie welche finden, dann setzen Sie sich bitte schriftlich mit
mir~in~Verbindung.

Meine~Adresse

1.7 Zukunft

Zukunft

Ja wie soll UnInstall schon werden ?

Besser & Schneller

1. Es sollen nicht nur Verzeichnisse, sondern auch einzelne Programme archivierbar sein.
2. Die Beschränkung auf 5 System-Objekte muß entfallen
3. Der Sortieralgorithmus sollte sich verbessern.
4. Es muß sicherer werden. Fällt eine Diskette wegen Altersschwäche aus, muß momentan nochmal begonnen werden.

Sollten Sie noch Anregungen haben, dann~schreiben~Sie~mir.

Ansonsten wünsche ich Ihnen noch randvolle Disketten durch UnInstall.

1.8 Meine Adresse

Autor

Manfred Bauer
St.-Augustinus-Str. 74
81825 München

1.9 Index

Index of database 07a2f688-0

Documents

Über UnInstall
Bedienung
Bugs
Installation
Meine Adresse
UnInstall
Voraussetzungen
Zukunft

Buttons

Über~UnInstall

Bedienung

Bugs

dann~schreiben~Sie~mir

Installation

Meine~Adresse

Voraussetzungen

Zukunft