

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b
0b815f5f84012584067f411b312d37**Musterverweis**

Musterverweis

Wenn einer Dokumentseite eine Musterseite zugewiesen wurde, erscheinen alle Elemente der Musterseite in der Dokumentseite. Diese Elemente sind jedoch nicht real, sondern nur Verweise auf die Elemente der zugewiesenen Musterseite. Sie heißen daher Musterverweise. Wenn Elemente auf der Musterseite bearbeitet, gelöscht oder erzeugt werden, so werden diese ...nderungen auch sofort in der Dokumentseite sichtbar.

Wenn ein Element selektiert wird, wird das Modul, mit dem es erzeugt wurde aktiviert und ein Werkzeugfenster für diesen Elementtyp geöffnet. Beim Anwählen eines Musterverweises ist das Verhalten etwas anders. Es wird zwar auch das Modul, durch das das Element erzeugt wurde aktiviert; als Werkzeugfenster wird jedoch der Dialog *Musterverweis* angezeigt. In diesem Dialogfenster können Sie:

- Verbindungen des Musterverweises zur Musterseite entfernen oder wiederherstellen,
- den Musterverweis auflösen oder
- das Element auf der Muster- oder Dokumentseite bearbeiten

Referenzen

Es bestehen insgesamt drei verschiedene Verbindungen zwischen einem Musterverweis auf der Dokumentseite und dem zugehörigen Musterelement auf der Musterseite:

- Elementinhalt
- Lage/Größe
- Verweisverbindung

Diese Verbindungen können im oberen Teil des Dialogfensters manipuliert werden.

456009_paste.tiff ↗

Mit den Optionen *<Elementinhalt>* und *<Lage/Größe>* kann sowohl der Inhalt des Musterverweises als auch seine Lage und Größe vom Element auf der Musterseite abgekoppelt werden. Wenn Sie z.B. die Verbindung des Elementinhalts entfernen, werden ...nderungen, die Sie am Musterelement auf der Musterseite vornehmen nicht mehr vom Musterverweis auf der Dokumentseite übernommen. Gleiches gilt für ...nderungen der Lage und Größe des Musterverweises. Wenn Sie den Musterverweis in irgend einer Weise bearbeiten, entweder seinen Inhalt oder seine Lage oder Position, wird die entsprechende Verbindung ebenfalls entfernt. Dies ermöglicht es Ihnen z.B., für alle Dokumentseiten ein gemeinsames Ausgangselement vorzugeben, welches Sie aber auf jeder Seite beliebig variieren können.

Durch Aktivieren der entsprechenden Option können entfernte Verbindungen auch wiederhergestellt werden. Die ...nderungen am Musterverweis gehen dabei jedoch verloren, da das Element wieder an des Musterelement angepaßt wird.

Beachten: Letzteres ist sehr kritisch und kann zu Datenverlusten föhren, wenn Musterseiten für gerade und ungerade Seiten definiert

wurden (;../PageTable/PageTable.rtf;ReferenzÄnderungen;¬).

Mit dem Befehl *<Auflösen>* werden alle Verbindungen zum Musterelement gelöst, und es wird eine Kopie dieses Elements erzeugt. Es besteht keinerlei Verbindung dieses Elements zu Musterseite mehr. Eine Wiederherstellung von Verbindungen ist nicht mehr möglich. Auch wenn Sie einen Musterverweis löschen, ist das Element zwar auf der Musterseite noch vorhanden, es kann aber auf der Dokumentseite nicht mehr wiederhergestellt werden, da alle Verbindungen abgebrochen sind.

Werden Elemente auf der Musterseite oder die Musterseite selbst gelöscht, werden auch auf allen Dokumentseiten, denen die Musterseite zugewiesen wurde, die Musterverweise gelöscht, auch wenn die Verbindungen *<Elementinhalt>* und *<Lage/Größe>* entfernt wurden. Nur Musterverweise, deren Verbindungen aufgelöst wurde, d.h. von denen Kopien erzeugt wurden, bleiben erhalten. Auch beim Lösen oder Neuzuweisen von Musterseiten werden die zugehörigen Musterverweise gelöscht. Dieses Verhalten kann jedoch in den Präferenzen zu Musterseiten (;../OneVision/MainMenu/Info/Preferences.rtf;Musterseiten;¬) geändert werden.

Bearbeiten von paste.tiff ¬

Musterseite

Durch Klicken auf den Befehl *<Musterseite>* können Sie das Musterelement des selektierten Musterverweises bearbeiten. Es

wird zu den Musterseiten gewechselt, die Musterseite angezeigt, auf der sich das zugehörige Musterelement befindet und das Element in den Editiermodus gebracht.

Dokumentseite

Ein Klick auf diesen Schalter bringt den Musterverweis auf der Dokumentseite in den Editiermodus und entfernt somit automatisch die inhaltliche Verbindung zur Musterseite.

Dies kann auch durch einen Doppelklick auf einen Musterverweis erreicht werden. Zuvor erscheint in diesem Falle jedoch eine Sicherheitsabfrage, ob Sie wirklich den Musterverweis bearbeiten wollen. Wenn Sie die Lage oder Größe eines Musterverweises verändern wird automatisch und ohne Rückfrage diese Verbindung zur Musterseite entfernt.