

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b
0b815f5f84012584067f411b312d37OneVision-Type: Textrahmen ±
Textspalten

Columns; ↗ Textspalten in OneVision-Type Elementen

Im Bereich *Spalten* des Dialogfensters erfolgen die im Satz üblichen Einstellungen für die Anzahl der Spalten, deren linken und rechten Rand im Elementrahmen sowie deren Abstand voneinander.

Beachten Sie bitte, daß die Spalten innerhalb eines Elements erzeugt werden. Sie brauchen also nicht drei Textrahmen bzw. Textelemente nebeneinander zu positionieren und auszurichten und zu hoffen, daß die Zeilen registerhaltig sind. Soweit Sie die gleiche Schriftgröße verwenden, stehen alle Zeilen automatisch auf gleicher Höhe nebeneinander. Sollten durch eine Auszeichnung (Schrift z.B. größer als Fließtext) Überschriften das Schriftbild zerstören, so können Sie dies durch Anwählen der Option *<Registerhaltig>* korrigieren.

paste.tiff ↗

Abb.: Der Teil des Dialoges der Element-Parameter für die Einstellung der Spalten.

316224_paste.tiff ↗ Abstand der linken Spalte zum linken Rand.

645992_paste.tiff ↗ Abstand der Spalten untereinander.

224746_paste.tiff ↗ Abstand der rechten Spalte zum rechten Rand.

Registerhaltig

Alle Textzeilen werden an einem Grundraster ausgerichtet, das aus allen im Text vorkommenden Zeilenabständen berechnet wird. Dadurch sind Zeilen in nebeneinanderliegenden Spalten immer zueinander ausgerichtet.

Alle Einstellungen werden auch beim Umfließen von unregelmäßigen Objekten beachtet. Haben Sie einen Umfluß definiert, so wird dieser bei Eingabe neuer Werte automatisch für das oder die zu umfließenden Objekte berechnet.

Weiter: ;OVSeIParaTool.rtf; ↩ Absatzformate