

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b0b815f5f84012584067f411b312d37OneVision-Type: Elementanker

Elementanker

Durch die Funktionen Kopieren (`;/OneVision/MainMenu/Edit/Copy.rtfd;;↵`) und Einfügen (`;/OneVision/MainMenu/Edit/Paste.rtfd;;↵`) können beliebige OneVision Elemente innerhalb eines OneVision-Type Textelements verankert werden. Dabei wird das in der Zwischenablage befindliche Element an der augenblicklichen Cursorposition in den Text eingefügt.

Nach dem Einfügen verhält sich das verankerte Element wie ein Textzeichen, d.h. wenn vor ihm Text eingefügt oder gelöscht wird, wird es entsprechend verschoben. Zudem kann es, wie ein Zeichen, mit der *Backspace-Taste* gelöscht werden.

Wurde bei den Absatzeinstellungen der Zeilenabstand nicht als *<Absolut>* (`;OVSelParaTool.rtfd;Absolut;;↵`) festgelegt, bestimmt die Höhe des eingefügten Elements den Zeilenabstand in der Zeile, in der es sich befindet, und kein Textumfluß findet statt. Andernfalls bleibt der Zeilenabstand unverändert.

Das verankerte Element behält alle Elementeigenschaften und kann selektiert und mit seinen elementspezifischen Werkzeugen bearbeitet werden. Lediglich die Position des Elementrahmens kann nicht mehr verändert werden.

Beachten: Ist ein Element breiter oder höher als der Textrahmen, in den es eingefügt werden soll, erfolgt ein Rahmenumbruch. Ist kein Folgerahmen im Textfluß hoch oder breit genug, um das Element

aufzunehmen, wird sowohl das Element, als auch der nachfolgende Text nicht mehr angezeigt.

Weiter: ;Lineal.rtf; ; Lineal und Tabulatoren

Version 3.03 ± © OneVision GmbH, Regensburg, Germany. All Rights Reserved.