

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b0b815f5f84012584067f411b312d37OneVision: Seite ± Musterseite ± Lösen¼

Musterseite lösen

779524_paste.tiff ↵686664_paste.tiff ↵869524_paste.tiff ↵

Mit diesem Befehl können Sie die Musterseitenzuweisung von einer oder mehreren Dokumentseiten wieder zurücknehmen.

Wenn Sie diesen Befehl anklicken erscheint dieses Dialogfenster:

77982_paste.tiff ↵

Abb.: Dialogfenster zum Lösen von Musterseiten.

In den beiden Eingabefeldern können Sie einen Bereich angeben, für welche Seiten Sie die Musterseitenzuweisungen lösen wollen.

Musterseitenzuweisungen werden auch gelöst, wenn einer Dokumentseite eine neue Musterseite zugewiesen wird.

Musterseiten werden zugewiesen über den Befehl **<Zuweisen¼>** (;AssignMP.rtf;↵) im Menü *Seite/Musterseite* oder im Seitenmanagement (;.../.../PageTable/PageTable.rtf;↵).

In den Präferenzen zu Musterseiten

(;.../Info/Preferences.rtf;Musterseiten;↵) können Sie einstellen, wie Musterverweise, also Elemente, die aufgrund von zugewiesenen Musterseiten auf Dokumentseiten abgebildet werden, beim Lösen der Musterseite behandelt werden sollen.

Durch Anklicken des Schalters **<OK>** werden die Musterseiten gelöst. Wenn Sie den Schalter **<Abbruch>** anklicken, wird der

Dialog abgebrochen.

Weiter: ;../..//Info/Preferences.rtf;Musterseiten;↵ Prüferenzen zu
Musterseiten
;../New.rtf;;↵ Seite neu anlegen

Version 3.03 ± © OneVision GmbH, Regensburg, Germany. All Rights Reserved.