

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b
0b815f5f84012584067f411b312d37OneVision-Type: Pagina und Umbruch
376480_TextSpecialTool.tiff ▸ Pagina und Umbruch

Pagina

Stil

Bestimmt wie die Seiten durchnummeriert werden. Zur Auswahl stehen:

- arabische Zahlen
- kleingeschriebene, römische Zahlen
- großgeschriebene, römische Zahlen
- kleingeschriebenes Alphabet
- großgeschriebenes Alphabet

Zeichen

Hier wird der Text festgelegt, der rechts und links von der Seitennummer erscheint. Es werden jeweils nur die ersten vier eingegebenen Zeichen berücksichtigt.

Seitennummer

Vorherige

Es wird die Seitennummer der vorhergehenden Seite eingetragen

Diese

Es wird die Seitennummer der aktuellen Seite eingetragen

Nächste

Es wird die Seitennummer der folgenden Seite eingetragen

Gerade Nr.

Die Seitenzahlen werden nur auf geraden Seiten angezeigt

Ungerade Nr.

Die Seitenzahlen werden nur auf ungeraden Seiten angezeigt

Hinweis: Ist die Option *<Gerade>* und die Option *<Ungerade>* selektiert oder ist keine der beiden Optionen selektiert, wird die Seitennumerierung auf allen Seiten angezeigt.

Numerierung ab Seite

Hier stellen Sie ein, ab welcher Dokumentenseite die Seitennummer dargestellt werden soll.

Geben Sie z. B. 3 an, so wird ab Seite 3 beginnend numeriert.

Einfügen

Mit dem Schalter *Einfügen* wird die Seitennummer an der aktuellen Cursorposition eingefügt.

Zeichenpaare; ¬ Zeichenpaare

Sprache

Hier können Sie die Sprache auswählen, für die Sie Zeichenpaare anlegen oder anwenden wollen.

Zeichen

Hier definieren Sie Ihre Zeichengruppen oder wählen die jeweilige Zeichengruppe zur Anwendung aus. Nach einem Doppelklick auf linke bzw. rechte Eingabefeld eines Eintrags, können Sie das Feld editieren. Mit der *Backspace-Taste* kann der aktuelle Eintrag gelöscht werden. Mit einem Doppelklick in das Trennfeld (¼) eines Eintrags wird das Zeichenpaar in den Text eingefügt.

Neu

Erzeugt einen neuen, leeren Eintrag, in dem Sie ein beliebiges

Zeichenpaar definieren können. Sie geben die Zeichenpaare ein, indem Sie die Textfelder per Doppelklick in den Editiermodus bringen und dann die gewünschten Zeichen eingeben.

Einfügen

Das selektierte Zeichenpaar wird vor und hinter dem zur Zeit markierten Text eingefügt. Ist kein Text markiert, wird das Zeichenpaar an der aktuellen Cursorposition eingefügt.

Trennung;¬Trennung

Einfügen

Fügt an der aktuellen Cursorposition eine manuelle Trennung ein. Das Wort wird dann bei Bedarf an dieser Stelle getrennt, auch wenn die automatische Trennung (;OVSelCharTool.rtf;Hyphenation;¬) ausgeschaltet ist. Sie können auch über Tastatur mit der Taste *Esc* bzw. über die Tastenkombination *Strg-'* manuelle Trennungen einfügen.

Entfernen

Alle manuellen Trennungen innerhalb des markierten Textes werden entfernt.

Zeichengruppe

Erzeugen

Die markierten Zeichen werden nach der Anwendung dieser Funktion so behandelt, als wären sie ein Wort. Sie werden also nicht getrennt bzw. nur gemeinsam umgebrochen.

Beachten: Wenn eine erzeugte Zeichengruppe breiter als der Textrahmen ist, so daß sie nicht in einer einzigen Zeile angezeigt werden kann, wird in den nächsten Rahmen formatiert. Ist keiner der Folgerahmen breit genug, wird der Text nicht mehr dargestellt.

In diesem Fall kann die Gruppierung mit dem Befehl *<Entfernen>* wieder aufgehoben werden, da die Zeichengruppe immer noch selektiert ist.

Entfernen

Die markierte Zeichengruppe wird aufgelöst.

Rahmenumbruch; ↵ Rahmenumbruch

Einfügen

Fügt an der aktuellen Cursorposition einen Umbruch ein. Ist ein Textfluß zu einem anderen Textelement gesetzt, fließt der umgebrochene Text in dieses Element ab. Sie können auch über Tastatur mit der Tastenkombination *Strg-Esc* Rahmenumbrüche einfügen.

Hinweis: Auch wenn kein Folgerahmen existiert, findet ein Rahmenumbruch statt. Der Umgebrochene wird dann nicht mehr angezeigt.

Entfernen

Löscht den markierten Umbruch. Ein Rahmenumbruch kann auch gelöscht werden, indem Sie den Textcursor an die Anfangsposition eines Textrahmens setzen und die *Backspace*-Taste drücken.

weicher Umbruch; ↵ Weicher Umbruch

Einfügen

Fügt an der aktuellen Cursorposition einen weichen Zeilenumbruch ein. Es wird dabei kein neuer Absatz erzeugt. Sie können auch über Tastatur mit der Tastenkombination *Strg-Eingabe* weiche Umbrüche einfügen.

Entfernen

Der markierte weiche Umbruch wird gelöscht. Ein weicher Umbruch kann auch gelöscht werden, indem Sie den Textcursor an den Anfang der Zeile setzen, die dem Umbruch folgt, und die *Backspace-Taste* drücken.

Weiter: ;TextLanguageTool.rtf;;↵ Sprache und Trennung

Version 3.03 ± © OneVision GmbH, Regensburg, Germany. All Rights Reserved.