

Musterseiten Einführung

Eine Musterseite ist eine Vorlage, mit der Sie das Aussehen von Dokumentseiten bestimmen können. Nach Anlegen einer Musterseite kann diese beliebigen Dokumentseiten zugewiesen werden. Eine Musterseite kann wie eine normale Dokumentseite bearbeitet werden, d.h. Sie können sie beliebig gestalten. Alle Dokumentseiten, denen eine Musterseite zugewiesen wird, spiegeln den Inhalt der Musterseite wider. Wird ein Element auf der Musterseite verändert, sei es seine Position oder sein Inhalt, wirkt sich diese ...nderung sofort auf die zugewiesenen Dokumentseiten aus.

Jedes OneVision-Dokument enthält mindestens eine Musterseite, die anfangs leer ist. Um von den Dokumentseiten zu den Musterseiten zu wechseln gibt es folgende Möglichkeiten:

- über das OneVision Menü: *Dokument/Gehe zu Musterseite*
(;../MainMenu/Document/GotoMasterpage.rtf;;;-)
614933_paste.tiff ↵

- über die Seitenregie (;Pagedirektor.rtf;;;-), durch Klicken auf

dieses Icon:

664931_paste.tiff ↖

Sobald Sie sich in der Anzeige einer Musterseite befinden wechselt die Angabe im Dokumentmenü zu *<Gehe zu Dokumentseite>* und das Icon in der Seitenregie ändert sich zu:

paste.tiff ↖

Durch erneutes Klicken auf einen dieser Schalter gelangen Sie wieder zurück zur Dokumentseite.

Wenn Sie sich auf einer Musterseite befinden, wird in der Titelleiste des Dokuments der Name 'Musterseite^a' angegeben, dem die Kennung "(Mx)" vorangeht. Das x steht dabei für die Seitennummer innerhalb der Musterseiten. Der Standardname 'Musterseite^a' kann im Seitenmanagement (;../PageTable/PageTable.rtf;Namensvergabe;↖) geändert werden.

Zur schnellen Erkennung, sind Musterseiten defaultmäßig mit folgendem Hintergrundbild unterlegt.

765248_paste.tiff ↖ *Abb.: Das Hintergrundbild zu Musterseiten.*

Die Anzeige dieses Hintergrundbildes kann in den Präferenzen (;../MainMenu/Info/Preferences.rtf;Musterseiten;↖) an- und

abgeschaltet werden.

Musterseiten können genauso wie normale Dokumentseiten angelegt, kopiert, verschoben und gelöscht werden. Dies ist mit denselben Menübefehlen aus dem Menü <Seite> möglich, die auch für Dokumentseiten verwendet werden. Je nachdem, ob sie sich auf einer Muster- oder Dokumentseite befinden, werden die entsprechenden Seitenarten bearbeitet (;../MainMenu/Page/PageIntro.rtf;;↵).

Beachten: Dies gilt auch für Druckbefehle. Wenn Sie sich auf einer Musterseite befinden und einen Druckbefehl ausführen, werden die Musterseiten gedruckt.

Im Seite-Befehlsmenü befindet sich zudem das Musterseiten-Befehlsmenü, welches folgende Funktionen anbietet:

- Importieren von Musterseiten aus Musterseitendateien (;../MainMenu/Page/MasterpageMenu/ImportMP.rtf;;↵)
- Importieren von Musterseiten aus anderen Dokumenten (;../MainMenu/Page/MasterpageMenu/ImportMPFrom.rtf;;↵)
- Sichern einer Musterseite des aktuellen Dokuments (;../MainMenu/Page/MasterpageMenu/SaveMP.rtf;;↵)
- Zuweisen von Musterseiten zu Dokumentseiten (;../MainMenu/Page/MasterpageMenu/AssignMP.rtf;;↵)
- Lösen von Musterseiten von Dokumentseiten (;../MainMenu/Page/MasterpageMenu/ReleaseMP.rtf;;↵)

Wenn einer Dokumentseite eine Musterseite zugewiesen wurde, erscheinen alle Bestandteile der Musterseite als Musterverweise in der Dokumentseite. Wenn Elemente auf der Musterseite bearbeitet, gelöscht oder erzeugt werden, so werden diese ...nderungen auch sofort in der Dokumentseite sichtbar. Die Anzeige von Musterverweisen in der Dokumentseite kann durch die Menübefehle *<Ausblenden>* und *<Einblenden>* (;../MainMenu/Element/MPRefHideShow.rtf;;-) im Menü *Element/Musterverweis* an- und ausgeschaltet werden.

Mit dem Befehl *<Auflösen>* (;../MainMenu/Element/MPRefRemove.rtf;;-) im Menü *Element/Musterverweis* können für die selektierten Elemente die Verweise zu den Musterelementen auf der Musterseite aufgelöst werden. Dadurch werden Kopien der betroffenen Musterelemente auf der Dokumentseite erzeugt.

Wenn Sie ein Element auf der Dokumentseite selektieren, das Sie auf der Musterseite angelegt haben, wird das Werkzeugfenster *Musterverweis* (;../MPLinkTool/MPLinkTool.rtf;;-) angezeigt. Mit diesem Werkzeug können sie Verbindungen zum Originalelement auf der Musterseite entfernen bzw. wiederherstellen. Erst wenn Sie in den Editiermodus wechseln, um das Element zu bearbeiten, wird das dem Elementtyp entsprechende Werkzeugfenster geöffnet. Die Verbindung eines Elements zum Originalelement auf der

Musterseite kann sowohl bezüglich des Inhalts, als auch der Größe und Position entfernt werden. Dadurch können von der Musterseite übernommene Elemente auf einzelnen Dokumentseiten individuell verändert werden.

Durch einen Mausklick auf nachstehendes Icon in der Seitenregie wird das Seitenmanagement (;../..../PageTable/PageTable.rtf;;↵) aufgerufen:

784923_paste.tiff ↵

In diesem Dialog können sowohl Muster- als auch Dokumentseiten erzeugt und gelöscht werden. Musterseiten können zudem kopiert, umbenannt, auf verschiedene Weisen zugewiesen und wieder gelöst werden. Außerdem stellt das Fenster Vorschaufunktionen für Dokument- und Musterseiten zur Verfügung.

Weiter: ;../..../PageTable/PageTable.rtf;;↵ Seitenmanagement