


Bu gruptaki her öðe için Yardým kullanýlabilir. Ýletipim kutusu üstünde  simgesini ve daha sonra hakkýnda bilgi istenen öðeyi týklatýn.

Bilgisayarýnýza kurduđunuz hesaplarý listeler.

Yeni bir hesap eklemek için bunu t yklad yn.

Seçili hesabý hesaplar listesinden kaldýrmak için bunu týklatýn.

Seçili hesabın özelliklerini deđiptirmek için bunu týklatın.

Bir Outlook Express Internet hesabý almak için bunu týklatýn.

Bir Outlook Express Internet hesabý vermek için bunu týklatýn.

Seçili hesabý varsayılan hesabınız olarak kullanmak için bunu tıklayın.

Hesap listesi içinde bu hesap için kullanılan adı belirler.

Elektronik posta adresinizle birleptirilen "kolay" adý belirler. Ýletileri gönderdiðinizde giden iletilerin **Kimden** kutusunda bu ad görüntülenir.

Grup veya kurulupunuzu belirler.

Difer kiplerin size bu hesapta posta gnderirken kullanmasý gereken elektronik posta adresini belirler. Elektronik posta ad@irket biçiminde olmalýdır, örneðin, kiwiadý@microsoft.com.

Buraya yazabileceđiniz farklı bir elektronik posta adresine gönderilen giden iletilerinizi yanıtlamak istediđinizi belirtir.

Örneđin, bir e-posta hesabýndan iletileri gönderebilirsiniz —CEtikan@microsoft.com—ve CEtikan@msn.com için gönderilen istediđiniz yanıtý belirtebilirsiniz.

Bu seçeneđi seçmezseniz, elektronik posta iletilerinizin yanıtлары onların gönderdiđiniz elektronik posta hesabýna gönderilir.

Elektronik posta iletileri gönderilirken varsayılan elektronik posta hesabı olarak bu elektronik posta hesabının kullanılıp kullanılmayacağı belirlenir.

Yeni iletileri denetlediđinizde ve giden iletileri gnderdiđinizde bu hesabın dahil edilip edilmeyeceđini belirler.

Outlook Express'in yeni iletileri her denetleyipinde abone olduđunuz haber gruplarına bakmasıny sađlar. Bu haber grubundaki okunmamıyb iletilerin sayısy, haber grubu adınıyn yanında görünür.

Giden iletiler için SMTP sunucunuzu belirler. Bu bilgiyi Internet hizmet sađlayıcınýzdan veya LAN yöneticinizden alabilirsiniz.

Gelen iletiler için sunucunuzu belirler. Bu bilgiyi Internet hizmet sađlayıcınýzdan veya LAN yöneticinizden alabilirsiniz.

Gelen posta sunucunuz için kullanılacak posta iletim kurallarını belirler.

Sunucu eriřimi iin bir hesap adý ve parolasý mý yoksa Gvenli Parola Dođrulamasý mý kullanmanýz gerektiđini belirler.

Bu sunucuya bađlanmak iin bir hesap adý ve parola kullanmanýz gerektiđini belirler.

Hesap adýnýzý belirler. Bu genellikle elektronik posta adresinizdeki (@) iparetinin solundaki kýsýmla aynýdýr.

Internet hizmet sađlayıcynız tarafýndan size atanan parolayý yazmanýz için bir bopluk sađlar. Güvenlik için gerçek karakterler bu boplukta görüntülenmez,bunlarýn yerine her karakter yıldýz (*) isareti ile temsil edilir.

Bu sunucuya bađlanmak iin Gvenli Parola Dođrulaması kullanabileceđinizi belirler.

Bu seeneđi seerseniz, bu sunucuya bađlanırken oturum amanız istenebilir.

Bir kullanıı adı ve parolası sorulursa, bu bilgiler genellikle hizmetlerine kaydolduđunuzda Internet hizmet sađlayıısı tarafından sunulur.

Outlook Express'in parolanýzý anýmsayacađýný belirler.

Bir yerel ađ (LAN) bađlantýsý kullanan bu sunucuya bađlanacađýnýzý belirler.

Ýletileri gönderebilmeniz, alabilmeniz veya güncelleptirebilmeniz için önce bu sunucuya el ile bađlanmanız gerekeceđini belirler.

Bu sunucuya modem kullanan evirmeli Ađ ile bađlanacađđnyzy belirler.

Bilgisayarınızda yüklü olan Çevirmeli Aö bağlantılarını listeler.

Seçilen Çevirmeli Ađ bađlantýsýnýn ayarlarýný görüntüler.

Yeni bir Çevirmeli Ađ bađlantýsý oluřturmak için bunu týklatýn.

Ýletileri göndermeyi ve almayı tamamladıđýnýzda modem bađlantýnýzýn kesilip kesilmeyeceđini belirler.

Giden posta (SMTP) sunucusuna bađlanacađýnýz bađlantý noktasý numarasýný belirler. Bu bađlantý noktasý genellikle 25'tir.

Gelen posta sunucunuza bađlanacađınız bađlantı noktası numarasını belirler. Bu numara POP3 sunucuları için genellikle 110, IMAP sunucuları içinse 143'tür.

Sunucu bađlantý noktasý numaralarýný varsayýlan ayarlarýna getirir.

Bu sunucuya bađlanırken SSL (Secure Sockets Layer) iletipim kurallarını kullanılmıyıp kullanılmayacađını belirler.

Sunucu yöneticisi veya Internet hizmet sađlayıcısı varolan, SSL gereksinimini belirtir.

Posta iletilerini göndermeyi veya almayı durdurmadan önce sunucu yanıtının ne kadar süre bekleneceğini belirler.

Sunucunuza hızlı bir bağlantınız varsa, kaydırıcınızı **Kısa**'ya doğru sürükleyin.

Yavaş bağlantınız varsa veya sunucunuz meğulse, sunucunuzun yeterli sürede yanıt vermesine izin vermek için kaydırıcınızı **Uzun**'a doğru sürükleyin.

Alınan tüm iletilerin bir kopyasının sunucunuzda saklanıp saklanmayacağı belirlir. İnternet hizmet sağlayıcınız iletileri sunucuda kaydetmenize izin vermezse bu durumu bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, gelen iletiler bilgisayarınıza yüklendikten sonra sunucudan silinir. Giden iletiler sunucuda kaydedilmez ancak posta programınız içinden belirlediyseniz bilgisayarınızda kaydedilebilir.

Belirlenen gn saysndan sonra sunucuda kalan iletileri silinip silinmeyeceđini belirler.

Baz Internet hizmet sađlayclar sunucu stnde saklayabileceđiniz iletilerin saysn snrlar veya iletileri sunucuya kaydetmenize izin vermez. Bu onay kutusunu temizlerseniz, sunucunuz belirli bir sre geçtiđinde veya snrnz aþtđnzda iletileri otomatik olarak siler.

Bir iletiiyi bilgisayarınızdaki Silinen Öđeler klasöründen sildiđinizde iletinin sunucudan silinip silinmeyeceđini belirler. Bazı Internet hizmet sađlayıcıları sunucu üstünde saklayabileceđiniz iletilerin sayısynı sınırlar veya iletileri sunucuya kaydetmenize izin vermez.

Ýletilerin her parçasý belirtilen dosya boyutundan daha küçük olacak þekilde bölmesini belirler. Bazý eski sunucular 64 KB boyutundan daha büyük iletileri iþleyemez. Büyük iletileri küçük iletilere bölerek iletilerin düzgün olarak iletildiðinden ve alýndýðýndan emin olun.

Haber okuyucunuzu baĸlattıđınyzda bu sunucuya otomatik olarak bađlanılıp bađlanılmayacađını belirler.

Haber gruplarýný veya haber grubu iletilerini aktarmadan önce sunucudan gelmesi gereken yanýtýn ne kadar süre bekleneceđini belirler.

Sunucunuza hýzly bir bađlantýnýz varsa, kaydýrýcýyý **Kýsa**'ya dođru sürükleyin.

Bađlantýnýz yavařsa veya sunucu međgul ise, sunucuya yanýt için yeterli süreyi sađlamak üzere kaydýrýcýyý **Uzun**'a dođru sürükleyin.

Bu ayar seřildiđinde, varsayılan ileti gönderme biçimi ayarını geçersiz kılar.

HTML biçimlendirme veya düz metin kullanan haber grubu iletilerini gönderilip gönderilmeyeceđini belirler.

Bu sunucudan haber grubu listesi veya haber grubu adları yüklenirken haber gruplarının açıklamalarının dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Sunucuda çok fazla haber grubu varsa, bu onay kutusunu temizleme yüklemesi için gereken süreyi azaltır. Tüm haber gruplarının açıklaması yoktur.

Sunucuyu belirler ve sunucu adýný yazabileceðiniz bir bölük saðlar.

Bu dizin hizmeti için seçtiđiniz Dizin Hizmeti ve Adres Defteri listelerinizde görüntülenecek olan adý belirler.

Dizin hizmetinin sunucu adýný veya IP adresini belirler. Bu bilgiler dizin hizmeti tarafýndan sađlanır.

Bu dizin hizmetine eriřmek için kullanıcı adını ve parolasını girmenizin gerekip gerekmeyeceđini belirler. Bu hesap bilgileri genellikle dizin hizmeti tarafından sađlanır.

Bu dizin hizmeti bir hesap adı veya parolası gerektirmiyorsa bu onay kutusunu temizleyin.

Bu sunucunun oturum açmak için Güvenli Parola Doğrulaması gerektirdiğini belirler.

Bu seçeneği seçerseniz, bir dizin hizmeti sunucusuna bağlandığınızda oturumu açmanız istenebilir.

Bir kullanıcı adı ve parolası sorulursa, bu bilgiler genellikle dizin hizmeti tarafından sağlanır.

Bađlantý ve hesap adýnýzý belirler. Bu genellikle elektronik posta adresinizdeki (@) iparetinin solundaki kýsýmla aynýdýr.

Bu dizin hizmeti tarafýndan hesabýnýza atanan parolayý yazmanýz için bir boþluk sađlar. Güvenlik için gerçek karakterler bu kutuda görüntülenmez, onlarýn yerine her karakter bir yıldýz (*) ípareti ile temsil edilir.

Posta gnderdiđinizde elektronik posta adreslerinin dođruluđundan emin olmak iin alýcý adlarýnn bu dizin hizmetine karþý denetlenip denetlenmeyeceđini belirler. Bu onay kutusunu temizlerseniz adlarý aramak iin hala bu dizin hizmetini kullanabilirsiniz ancak posta gnderdiđinizde adlar bu sunucuya karþý otomatik olarak denetlenmeyecektir.

Belirlenen bir ad için bu izin hizmetinin ne kadar süre aranması gerektiğini belirlemeniz için size bir yol sunar. Ayarı deđiptirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

Bu dizin hizmetini ararken dönecek en çok girdi sayýsýný belirtmeniz için bir yer sađlar.

Adlarýn aranacađý dizin hizmetinin — veya kökünün— temelini yazmanýz için size bir boþluk sađlar. Bu temel bir ÷lke, kurulup ve baþka türdeki gruplandýrmalar olarak.

Yalnýzca ana sunucular bu bilgileri ister.

Arama temel bilgileri gerekiyorsa, dizin hizmeti tarafýndan sađlanýr.

Dizin hizmeti sunucunuza bađlantıđınyz bađlantı noktası numarasını belirler. Bu bađlantı noktası numarası genellikle 389'dur.

Haber sunucunuza bađlantýđýnýz bađlantý noktasý numarasýný belirler. Bu bađlantý noktasý numarasý genellikte 119'dur.

Özel klasörlerin IMAP sunucusunda saklandığını belirtir.

Gönderilmip Öðeler'in saklandýdy klasörü belirtir.

Taslaklarýn saklandýdy klasörü belirtir.

Outlook Express'in, yeni IMAP iletilerini gizli klasörler dahil tüm klasörlerde denetlediğini belirtir.

Sunucunuzdaki tüm klasörleri içeren posta kutusunu belirler.

IMAP sunucunuz bir Cyrus sunucusuysa kullanıcı klasörleriniz Gelen Kutusu klasörü içinde yer almalıdır.

IMAP sunucunuz UNIX tabanlıysa postanız genellikle kullanıcı ana dizini üstünde kendi dizininde saklanır.

Örneğin:

~kullanıcıadı/Mail

Kök klasör yolunu bir sıradüzen karakteri ile sonlandırmayın. Örneğin ~kullanıcıadı/Mail geçerli bir kök klasör yoludur, ancak ~kullanıcıadı/Mail/ is geçerli değildir.

Outlook Express'in her zaman seçtiđiniz yöntemle Internet'e bađlanacađını belirler.

Hesabınız yerel ađ veya belirli bir çevirmeli bađlantı kullanarak bađlanmanızı gerektiriyorsa, bu ayar Internet Explorer ayarınızı geçersiz kılar.

E-posta adlarýnýn denetlendiðinde aranacak dizin hizmetlerinin aranma sýrasýný belirlemek için bunu týklatýn.

Seçtiđiniz sayýsal kimliđin giden iletilere eklenmesini belirler.

Ýmzalý ietiler gnderilirken kullanmak istediðiniz sayýsal kimliði semek iin bunu týklatýn.

Ýletileri bu hesapla göndermek için geçerli halde kullanýlmakta olan imza sertifikasýný gösterir.

Ýetiler imzalandýdynda diðerlerine gönderdiðiniz þifreleme sertifikasýný gösterir. Alýcý daha sonra bu sertifikayý size gidecek iletileri þifrelemek için kullanabilir.

D derlerinin size gidecek iletileri  frelemek i in kullanacađy  freleme sertifikasýny se mek i in bunu t klatýn.

D derlerinin size gidecek iletileri pifrelemek iin kullanmaları gereken pifreleme algoritmasını belirtir. Bu ayar, g nderdiğiniz sayısal imzalı postanın her bir kısmı ile iletilir. Farklı algoritmaları destekleyen makineler arasında sıkça dolabıyorsanız bu ayarı deđirtmeniz gerekmez.

Sayýsal kimlikler hakkýnda daha fazla bilgi için bunu týklatýn.

Bir onaylama yetkilisinden bir sayýsal kimlik almak için bunu týklatýn.

Yalnızca abone olduğunuz klasörlerin görüntüleneceğini belirler.

Bu dizin hizmeti kullanılırken daha iyi arama sonuçları üretebilen bir basit arama sorgusunun kullanılması belirlenmiştir.

LAN bađlantýsý bařarysýz oluđuında sunucuya bađlanmak iřin modem kullanýlýp kullanýlmayacađýný belirler.
Ařađýdaki řevirmeli Ađ Bađlantýsýný Kullanýn kutusunda modem bađlantýsýný ayarlayýn.

Giden posta sunucunuza oturum açmanız gerektiğini belirtir.

Bu seçeneği seçerseniz, bu sunucuya bağlanırken oturum açmanız istenebilir.

Kullanıcı adı ve parola sorulursa, hizmetlerine kaydolduğunuzda bu hesap bilgileri genellikle Internet hizmet/içerik sağlayıcısı tarafından sağlanır.

Giden posta sunucunuzun ayarlarýný deðiřtirmek için bunu týklatýn.

Giden posta sunucusunun ayarları gelen posta sunucusunun ayarlarıyla aynı olacağını belirtir.

