

Sheet1

BEGRIFF,C,100
MMX - Technologie
Tintenstrahl - Drucker
Scanner
TFT - Monitor
World Wide Web
HTML - Format
Hyperlinks
Pentium II
Prozessor
AGP - Bus
Chipsatz
Format
10base2
10baseT
16/32-Bit-Modus
34010
437
486 DX2-66
68020
680x0
80286
80486
8086
80x87
8514
Abakus
Abbildung
Abbruchkriterium
ABC-Computer
Abenteuerspiel
Abfragesprache
Abgeblendet
Ablaufdiagramm, Ablaufplan
Abrieb
Absatz
Adresse, absolute
Absturz
Abteilungsrechner
abw.,rtskompatibel
AC
Access
ACIA
ACK
acknowledge
active
ADA
ADDCCP
Adreábereich

ANTWORT,M

Adressierungsarten
AFIM
AI
Akkumulator
Ausgabe, akustische
Akzidenzschriften
Algorithmus
alphanumerische Tastatur
Alternative
AMH
Amplitude
Analogrechner
Animation
Anmeldename
ANSI
ANSI-Standard
Anweisung
Anzeige
APPC
Applikationsprogramme
Arbeitsplatzrechner
Archiv
ARPA
Array
ascending
Ashton-Tate
ASIC
Assoziativspeicher
Atari
ATM
Audiokassette
Auf"sung (Monitor)
Aufrufparameter
Auftrag
Ausfallzeit
Auslastung
Autorensystem
AVI-Videos
Registerkarten
USB
Farbseparation
Zwischenablage
background
backtracing
Balkencode
Balken-Cursor
Bandeinheit
bankswitching
BASIC

Basis-E/A-Adresse
Baud
BCD
Befehl
Befehlsvorrat
Belichtertrommel
Belichtungsservice
Benchmark-Verfahren
Benutzerführung
Beratung
Bestandsdaten
Betriebssystem
Bewegungsdaten
bidirektional
Bildlauf
Bildschirmmodus
Bildschirmtext
BIOS
Bitmap
Bitmap-Grafik
Block
Booten
Brainware
Bull
Bussystem
Byte
CAD
Caddy
CAL
carriage return
CBM
CD-ROM
character
Chartprogramm
chip select
CISC
Clipart
CLS
CNA
CNC-Simulation
Codieren
COM1
COMMAND.COM
Composer
Computerlung
Computername
Comware
Co-Prozessor
CoreDRAW!

cps
Crippleware
cross reference
Cursor
DBMS
Datenfluá
DATE
Datei, versteckte
Dateiattribut
Dateinamenerweiterung
Dateiorganisation
Datenbank
Datenbankprogramm
Datenerfassung
Datenkompression
Datenquelle
Datenschutzbeauftragter
Datensicherheit
Datenstruktur
Datentypist|in
Datenverarbeitungsanlage
Datexnetz
Datumsformat
debugger
default
DEL-Taste
Demo-Programm
Desktop
Desktop Publishing
Dezimalblock
Diagnose
dialogorientiert
digit
Digital Research
Diskfix
Dokumentdateisymbol
Domain
Doppelklicken
DOS-Oberfl„che
dpi
DRAM
Druckauftrag
Durchsuchen
DX 4
Echtzeituhr
Ein-/Ausgabe-Aktivit„t
Eingabemaske
E-mailspiel
Encapsulared PostScript-Datei (EPS)

Endung
Erweiterungskarten
Expansionsspeicher
externe Taktfrequenz
Fastopen
Fehlerwartezeit
Feldfunktionen
FIFO
Flachbandkabel
Flexibler Ausschnitt
Forum
Freigeben
FTP
Fuázeile
Game-Port
GDI
Graustufen
Handscanner
Helligkeit
Homebanking
Hypertext
IDE
Installationsdisketten
Internet
ISDN
Stellvertreterzeichen
Jumper
Kartenadresse
Kennwort
Klicken
Kommandointerpreter
Kommentar
Konfiguration
Konfigurationsprogramm
Konventioneller Speicher
Laufwerksbuchstaben
Laufwerkzugriff
Login
Lokal
Magnetisches Feld
Markieren
Slave/Master
Maus
Medienwiedergabe
MHz
Minimieren
Mixer
Modem
MPEG-Kompression

MSCDEX.EXE
MUD
Nanosekunde
Netzwerkkarte/Netzwerkadapter
Neustart
Notizblock
OCR
™ffnen
Online-Dienst
Packer
Partitionen
PC-DOS
TIFF, PCX
Pentium
Pfad 1
Piezo-Technik
Pixelorientiert
Plotter-Schriftart
Potentiometer
Programm-Manager
Prozessor-Cache
Pulldown-Menü
QuickFormat
Rechtschreibprüfung
Registerzeile
Rename
Rollbalken
Sample-Rate
Sättigung
ScanDisk
Schaltfläche <<
Schaltfläche >>
Schließknopf
Schnittstelle
Schriftart
Script
serielle Schnittstelle
Setup
SIMM-Streifen
Slotblech
Sonderzeichentabelle
Soundkarte
Speicherbereiche
Standardfunktionen
Standardgerät
Standardschaltfläche
Startdateien
Steckplatz
Stichwortzeile

Stückliste
Symbolbibliothek
Symbolleiste
Systemdatenträger
Systemklänge
Ablagemappenseite
Aktiv
Aktuelles Verzeichnis
Allgemeiner MIDI-Standard
Anhalten
Anmeldekennwort
Anmelden
Anmerkung
Anschluss
Anwendung
Anwendungen für MS-DOS
Anwendung für Windows
Anwendungsfenster
Arbeitsgruppe
Ausblenden
Auslagerungsdatei
Ausschnitt
Base-Level-Synthesizer
Basisspeicher-Adresse
Benutzername
Bildlauffeld
Bildlaufleiste
Bildlaufpfeil
Bildlaufpuffer
Bildschirmelemente
Bildschirmschoner
Bildschirmschriftarten
Binärübertragung
Client
Datei
Dateiattribute
Dateiname
Dateizugriff
Datenübertragungseinstellungen
Deaktivieren
Desktop-Muster
Dialogfeld
Diskette
Dokument
Dokumentdatei
Dokumentfenster
Domäne
Druckerschriftarten
Druckertreiber

Einblenden
Eingebettetes Objekt
Ereignisprotokoll
Erweiterungsspeicher
Extended-Level-Synthesizer
Farbton
Farbschema
Fenster
Fensterleiter
Freigabename
Freigegebene Seite
Freigegebenes Verzeichnis
Ger„tekonkurrenz
Gruppe
Gruppenfenster
Gruppensymbol
Hintergrundbild
Importieren
Initialisierungsdateien
Integriertes Ger„t
Interrupt-Anforderung (IRQ)
Kennwortliste
Keymap
Klicken
Kontrollk„stchen
Kopfzeile
Ladbare Schriftarten
Laufwerkleiste
Laufwerksymbol
Listefeld
Lokaler Drucker
Maximieren-Schaltfl„che
Media Control Interface (MCI)
Menü
Menüleiste
MIDI
MIDI-Setup
Minimieren-Schaltfl„che
Mischfarbe
MS-DOS-Interrupt
Netzlaufwerk
Netzwerkdrucker
Nicht auf Windows basierende Anwendungen
Nur Text
Oberer Speicherbereich
Objekt
Objekte verknüpfen und einbetten (OLE)
Optionsfeld
Paket

Patchmap
Pfad
Pfeiltasten
Pixel
Programm
Programmdatei
Programminformationsdatei (PIF)
Programmsymbol
Protokoll
Puffer
Quelldokument
Quellverzeichnis
RAM
Ressource
Schaltfläche
Schließen
Schriftartensatz
Server
Server-Anwendung
Signalton
Speicherresidentes Programm
Sprung
Standardanmeldename
Stapelverarbeitungsprogramm
Statisches Objekt
Statuszeile
Steuerzeichen
Systemmenü
Systemmenüfeld
Symbol
Task-Liste
Tastaturpuffer
Tastenkombination
Textbereich
Textdatei
Textdatei-Übertragung
Textfeld
Thema
Titelleiste
Treiber
Trennen
TrueType-Schriftarten
Umbrechen
Umgebungsvariable
Verbinden
Verkleinern
Verknüpfen
Verknüpftes Objekt
Verzeichnis

Verzeichnisfenster
Verzeichnisstruktur
Virtueller Druckerspeicher
Virtueller Speicher
Vollbild
Vollbild-Anwendung
Vorspann
W,,hlen
Warteschlange
Wiederherstellen-Schaltfl,,che
Zeiger
Zeitscheibe
Ziehen
Zieldokument
Zielverzeichnis
Zweig
Tabellenfunktion
Tastenkombinationen
TCO 92
Telnet
Terminalprogramm
Typographie
Umgebungsspeicher
Umwandeln
Update
Usernet
Vektororientiert
Verst,,rker
Videokarte
Vorlage
Waitstates
Wavetable-Sounds
Windows 3.1-Treiber
Windows-Logo
Zeilenumbruch
ZIF-Sockel
Z-Modem
Zulassung
Zylinder
Defragmentierung