

# HLPplus 3.0 - Übersicht

Bitte wählen Sie eines der folgenden Themen:

[Über HLPplus 3.0 - Lizenzbedingungen](#)

[Registrierung](#)

[Installierung](#)

[Symbolleiste](#)

[Das ist neu](#)

[Internet-Homepage](#)



[HLPplusCompilerStarten](#)



[HLPplusFußnoteBedingung](#)



[HLPplusFußnoteBrowseSequenz](#)



[HLPplusFußnoteFenster](#)



[HLPplusFußnoteKommentar](#)



[HLPplusFußnoteMakro](#)



[HLPplusFußnoteSchlüsselwörter](#)



[HLPplusFußnoteThema](#)



[HLPplusFußnoteTitel](#)



[HLPplusGrafik](#)



[HLPplusManager](#)



[HLPplusVerweisMakro](#)



[HLPplusVerweisPopUp](#)



[HLPplusVerweisThema](#)



[ProjektManager](#)

---

### **Weitere Makros von mir:**

Bitte klicken Sie die Logos an.

#### **MakroPlus**

sind etwa 45 weitere nützlich Makros für WinWord 6.0 / 7.0, die Ihnen die Arbeit mit WinWord erleichtern können.

#### **PIMplus**

ist eine vollständig in WinWord 6.0 / 7.0 integrierte Adreß- und Terminverwaltung.

## Über HLPplus 3.0 - Lizenzbedingungen

Dies ist **HLPplus 3.0**, eine Sammlung von WordBasic-Makros für die deutschen Versionen von Word 6.0 für Windows (unter Windows 3.1x und Windows 95) und Word 7.0 für Windows 95.

© Axel Steinborn 1995/96 - Alle Rechte vorbehalten!

Informationen: Telefon/Fax: 06221 / 83 19 50

eMail: 100340.216@compuserve.com

Internet: <http://ourworld.compuserve.com/homepages/ASteinborn/>

Die Makros von **HLPplus 3.0**, ein Help-Authoring-System, habe ich entwickelt, um das Schreiben von Windows-Hilfdateien zu erleichtern.

Die Programme WINHELP.EXE / WINHLP32.EXE, die zum Lieferumfang von Windows gehören, geben ja jedem Windows-Nutzer die Möglichkeit, Hypertextdateien im HLP-Format zu lesen. HLP-Dateien basieren auf Textdateien im Rich-Text-Format (\*.RTF), deren Textformatierung und -gestaltung dem Hilfecompiler Anweisungen zur Erstellung der Hypertextelemente der späteren Hilfdatei liefert. Es ist aber selbst bei Nutzung eines komfortablen Textverarbeitungsprogramms wie WinWord 6.0 / 7.0 eine recht mühselige Sache, diese Formatierungen "per Hand" in den Text einzubauen. Die Makros von **HLPplus 3.0** sollen diese Arbeit erleichtern und Ihnen ermöglichen, ohne großen Aufwand selbst Hypertextpublikationen herzustellen, die auf jedem PC, auf dem MS Windows installiert ist, gelesen werden können.

Ich werde in dieser Dokumentation keine Anleitung zum Schreiben von Windows-Hilfdateien (\*.HLP) liefern, es gibt im Shareware- und Public-Domain-Bereich mittlerweile genug Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Sollten Sie diese Möglichkeiten nicht kennen, schicke ich Ihnen (auf Anforderung) zusammen mit der registrierten Vollversion von **HLPplus 3.0** gern 2 elektronische Publikationen zu diesem Thema zu.

Um die RTF-Datei in eine HLP-Datei umzuwandeln, benötigen Sie einen Hilfecompiler. Diese Programme gibt es bei Microsoft oder im Bundle mit vielen Programmiersprachen für Windows (z.B. VisualBasic). Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Datei HCP.EXE / HC.EXE / HC31.EXE mindestens die Version 3.10.505 hat, da Vorgängerversionen Schwierigkeiten mit von WinWord 6.0 / 7.0 erstellten RTF-Dateien haben.

---

Diese Sammlung ist SHAREWARE, d.h. Sie können die Makros 30 Tage lang kostenlos testen. Wenn Sie die Makros danach noch weiter verwenden wollen, müssen Sie sich bei mir registrieren lassen - oder die Makros wieder von Ihrer Festplatte löschen.

Bitte seien Sie fair und lassen Sie sich registrieren! Sie unterstützen damit den Shareware-Gedanken und ermöglichen mir die Weiterentwicklung dieser Makros.

Um sich registrieren zu lassen, füllen Sie bitte das am Ende der Datei HLPLUS30.DOT befindliche Registrierungsformular aus und schicken es mir zusammen mit der Registrierungsgebühr an die dort angegebene Adresse.

Wenn ich Ihr ausgefülltes Registrierungsformular und das Geld erhalten habe, schicke ich Ihnen umgehend eine Diskette (oder über CompuServe eine Archivdatei) mit der neuesten registrierten Vollversion von **HLPplus 3.0**.

Alle registrierten Makros starten selbstverständlich ohne Shareware-Erinnerungen.

Die **Shareware-Versionen** der Makros können Sie gern in Form der **unveränderten** und

**vollständigen** Datei HLPLUS30.EXE an Freunde, Kollegen, Bekannte, Mailboxen usw. weitergeben.

Für Hinweise, Meinungen etc. bin ich sehr dankbar. Praktischerweise sollten Sie diese via CompuServe-Mail (100340,216) oder Internet (100340.216@compuserve.com) an mich richten.

## **Lizenzbedingungen:**

Diese Software und die zugehörigen Dateien werden "wie besehen", also ohne jegliche Garantien bezüglich Funktionalität oder Beeinträchtigung von anderen Programmen, als **Einzelplatzversion** geliefert (Mehrplatzlizenzen nur auf Anfrage).

Vollversion dieser Software: Sie sind berechtigt, die Vollversion auf einem nicht-vernetzten Einzelplatz-PC zu nutzen - oder auf mehreren nicht miteinander vernetzten Rechnern, wenn die Nutzung zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt und die Software jeweils nur auf einem dieser Rechner installiert ist.

Shareware-Version dieser Software: Lediglich zu Testzwecken dürfen Sie die Shareware-Version auf Einzel- und auch auf miteinander vernetzten PCs installieren. Die Nutzungsdauer ist auf maximal 30 Tage begrenzt.

Wegen der unterschiedlichen Hard- und Software-Umgebungen, die auf dem jeweiligen Rechnersystem vorliegen, können keine Garantien betreffs der Eigenschaften dieser Software gegeben werden. Bevor diese Software im professionellen Bereich eingesetzt wird, ist eine gründliche Prüfung mit nichtkritischen Daten durchzuführen. Alle Risiken, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben, trägt der Anwender. Insbesondere ist eine stillschweigend miteingeschlossene Garantie durchschnittlicher Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen.

Unter keinen Umständen haften der Autor oder der Lieferant dieser Software für irgendwelche Schäden, einschließlich Datenverlust, entgangenem Gewinn, Deckungsbeiträgen oder anderen Neben-, Folge- oder indirekten Schäden, die sich aus der Benutzung der Software bzw. der beiliegenden Dokumentation oder Hilfedatei ergeben können, und zwar ungeachtet der Schadensursache oder der Grundlage des Haftungsanspruchs.

Das Kopieren (außer zu Sicherungszwecken) und Ver-teilen von registrierten Vollversionen ohne schriftliche Genehmigung des Autors ist strafbar!

**Die Veröffentlichung dieser Software in Büchern, Zeitschriften oder anderen Medien (insbesondere auf CD-ROM) bedarf in jedem Fall der Zustimmung des Autors, ebenso die Verwendung als Teil von Shareware- oder Freeware-Sammlungen bzw. als Teil von kommerziell vertriebenen Lösungen.**

# Registrierung

» Die Registrierungsgebühr beträgt incl. Versand **nur DM 30,-**.

- Registrierte Nutzer von **HLPplus 2.x** oder aller Versionen meiner Makrosammlung **MakroPlus** zahlen incl. Versand **nur DM 20,-**.  
- Wenn Sie sich für **HLPplus 3.0** und **MakroPlus 4.1** gleichzeitig registrieren lassen, kostet die Registrierung von **HLPplus 3.0** sogar **nur DM 15,-** zusätzlich!

Um sich registrieren zu lassen, füllen Sie bitte das am Ende der Datei HLPLUS30.DOT befindliche Registrierungsformular aus und schicken es mir zusammen mit der Registrierungsgebühr an die dort angegebene Adresse.

Wenn ich Ihr ausgefülltes Registrierungsformular und das Geld erhalten habe, schicke ich Ihnen umgehend eine 3½"-Diskette (oder über CompuServe eine Archivdatei) mit der neuesten registrierten Vollversion von **HLPplus 3.0**.

Alle registrierten Makros starten selbstverständlich ohne Shareware-Erinnerungen.

## Installierung von HLPplus 3.0

Sie können die Makros von HLPplus 3.0 in Ihre NORMAL.DOT kopieren. Wenn Sie HLPLUS30.DOT geladen haben, kommen Sie über *Extras > Makros... > Organisieren...* in die entsprechende Dialogbox. Dort können Sie alle Makros aus der Liste "In HLPLUS30.DOT" nach NORMAL.DOT kopieren. Bitte kopieren Sie über die Registerzungen "Symbolleisten" und "AutoText" nach den Makros auch noch die Symbolleiste "HLPplus" und den AutoText "hlp+" (das ist das Logo, das auf jeder Dialogbox von HLPplus 3.0 erscheint) in Ihre NORMAL.DOT.

Zum Schluß sollten Sie noch HLPLUS.HLP in Ihr WinWord-Programmverzeichnis (d.i. das Verzeichnis von WINWORD.EXE) kopieren, um die kontextsensitive Hilfe nutzen zu können.

Geschickter ist es aber sicherlich, die Makros **nicht** nach NORMAL.DOT zu kopieren, sondern HLPLUS30.DOT nur bei Bedarf als Globale Dokumentvorlage zu laden. Fügen Sie dazu diese Datei über *Datei > Dokumentvorlage... > Globale Vorlagen und Add-Ins > Hinzufügen...* zur Liste hinzu. Wenn Sie wollen, können Sie noch folgende Zeilen in das Makro "AutoOpen" in Ihrer NORMAL.DOT einfügen lassen:

```
'*****Beginn Einfügung HLPplus*****  
HLPName$ = LCase$("c:\msoffice\vorlagen\hlpplus30.dot")  
If LCase$(Right$(Dateiname$, 3)) = "rtf" Then  
    Anzahl = ZählenAddIns()  
    Vorhanden = 0  
    If Anzahl = 0 Then Goto Weiter  
    For i = 1 To Anzahl  
        If LCase$(AbrufenAddInName$(i)) = HLPName$ Then  
            Vorhanden = 1 : i = Anzahl  
        End If  
    Next  
Weiter:  
    If Vorhanden = 0 Then AddInHinzufügen HLPName$, 0  
    AddInStatus HLPName$, 1  
    AnsichtSymbolleisten.Symbolleiste = "HLPplus", .Anzeigen  
    ExtrasSilbentrennung.AutoSilbentrennung = 0  
    ExtrasAutoKorrekturAnfzeichenTypogr 0  
    AlleAnzeigen 1  
End If  
'*****Ende Einfügung HLPplus*****
```

Den oben blau formatierten Pfad von HLPLUS30.DOT müssen Sie natürlich an Ihre Gegebenheiten anpassen und im Makrolisting von "AutoOpen" zwischen die Anführungszeichen eintragen (über "Extras > Makro... > Bearbeiten...").

Da ein "AutoOpen"-Makro immer abgearbeitet wird, wenn WinWord ein Dokument öffnet, können Sie folgende Aufgaben automatisch erledigen lassen, wenn das geöffnete Dokument eine RTF-Datei ist:

- Prüfen, ob HLPLUS30.DOT schon als Globale Dokumentvorlage geladen ist. Wenn nicht, wird sie zur Liste hinzugefügt und geladen.
- Anzeigen der Symbolleiste "HLPplus".
- Ausschalten der automatischen Silbentrennung, da diese Trennzeichen durch den Hilfecompiler nicht unterstützt werden.

- Ausschalten der typographischen Anführungszeichen, weil der Hilfecompiler nur "Schreibmaschinen"-Anführungszeichen in die HLP-Datei übernimmt.
- Anzeigen aller nichtdruckbaren Zeichen, um auch verborgenen Text sichtbar zu machen.

Wenn Sie diese Bequemlichkeiten genießen wollen, klicken Sie bitte doppelt auf die rote Fläche in HLPLUS30.DOT unter "Installierung", und schon wird alles für Sie erledigt.

## Symbolleiste von HLPplus 3.0

HLPplus 3.0 wird mit einer Symbolleiste geliefert, durch die Sie alle Makros der Sammlung starten können. Alternativ dazu können Sie die Makros aber auch über das Makro HLPplusManager starten. Wenn Sie das wollen, sollten Sie das Symbol dieses Makros auf eine Ihrer vorhandenen Symbolleisten kopieren.

Symbolleiste "HLPplus":



HLPplusVerweisThema



HLPplusVerweisPopUp



HLPplusVerweisMakro



HLPplusFußnoteThema



HLPplusFußnoteSchlüsselwörter



HLPplusFußnoteBrowseSequenz



HLPplusFußnoteTitel



HLPplusFußnoteMakro



HLPplusFußnoteFenster



HLPplusFußnoteBedingung



HLPplusFußnoteKommentar



HLPplusGrafik



ProjektManager



HLPplusCompilerStarten



"Über..."-Bildschirm und Zugang zur Setup-Routine zur Angabe der verwendeten Hilfecompiler-



Version



HLPlusManager

## Das ist neu seit **HLPplus 2.1**

Auch in dieser Version von **HLPplus** wurden wieder einige neue Makros hinzugefügt (>) und bereits vorhandene verbessert (>). Alle Makros wurden an die Version 4.0 des MS Hilfecompilers angepaßt.

- > HLPplusCompilerStarten speichert jetzt die letzten 10 Eingaben der TextBox in einer History-Liste.
- > HLPplusFußnote... : Alle Fußnoten-Makros speichern jetzt die letzten 10 Eingaben der TextBox in einer History-Liste.
- > HLPplusFußnoteBedingung fügt an der Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen \*) ein, die Sie für Bedingte Compilierungen nutzen können.
- > HLPplusFußnoteFenster fügt an der Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen >) mit dem Namen eines Fensters der HLP-Datei ein.
- > HLPplusFußnoteKommentar fügt an der Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen @) für einen Kommentar ein.
- > HLPplusFußnoteThema: Das Makro unterscheidet bei der Prüfung auf unerlaubte Zeichen und Länge des Kontextstrings zwischen den Festlegungen der Hilfecompiler-Versionen 3.x und 4.0.
- > HLPplusGrafik speichert jetzt die letzten 10 Namen von Grafikdateien in einer History-Liste und beanstandet die Grafikformate \*.DIB und \*.MRB nicht mehr.
- > HLPplusVerweis... : Alle Verweis-Makros speichern jetzt die letzten 10 Eingaben der TextBox in einer History-Liste.
- > HLPplusVerweisThema erlaubt jetzt auch die Eingabe einer externen HLP-Datei, zu deren Thema gesprungen und eines (Unter-)Fensters, in das der Text dann geladen werden soll.
- > ProjektManager: Sie können jetzt beliebige Namen für die Dateien vergeben, die in der Dateiliste angezeigt werden.

## Meine Internet-Homepage

Ich bin im Internet mit einer eigenen Homepage vertreten. Die Adresse lautet:

<http://ourworld.compuserve.com/homepages/ASteinborn/>

Auf dieser Seite können Sie sich über meine Makrosammlungen informieren und die neuesten Shareware-Versionen downloaden. Kleinere Bugs in den Shareware-Versionen berichtige ich nur in den Dateien auf dieser Homepage! Außerdem habe ich Links zu anderen interessanten Internet-Seiten eingerichtet. Falls Sie Fragen / Anregungen / Probleme / Beschwerden bezüglich meiner Software haben, können Sie mir von dieser Homepage aus auch ein eMail schicken.



## HLPplusCompilerStarten

Über dieses Makro können Sie den Hilfecompiler mit der zugehörigen HPJ-Datei (oder eine entsprechende Batchdatei) direkt aus WinWord heraus starten und Ihre RTF-Datei kompilieren lassen. Wenn diese RTF-Datei noch als aktive Datei geöffnet ist, wird sie (nach Rückfrage) vorher gespeichert und geschlossen, da der Hilfecompiler sie sonst nicht laden kann.

Geben Sie in die Textbox bitte den Pfad des Hilfecompliers und (mit Pfadangabe, falls sie sich in einem anderen Verzeichnis befindet) den Namen der HPJ-Datei ein.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, gelangen Sie in die WinWord-Dialogbox "*Datei öffnen*", wo Sie den Hilfecompiler heraussuchen können. "*OK*" bzw. "*Öffnen*" bringt Sie dann wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der Pfad schon in der Textbox eingetragen ist. Ergänzen sie jetzt bitte noch den Namen der HPJ-Datei und drücken Sie auf "*OK*". Alternativ dazu können Sie natürlich auch den Namen einer Batchdatei angeben, die den Hilfecompiler mit der richtigen HPJ-Datei startet.

Die letzte eingegebene Pfadangabe wird in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert und ist beim nächsten Makrostart bereits voreingestellt.



## HLPplusFußnoteBedingung

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: \*) mit einem oder mehreren Kontextstring(s) von Bedingungen eines Themas ein. Diese Bedingungen können Sie dazu benutzen, Themen von der Compilierung auszuschließen oder sie zu berücksichtigen (Bedingte Compilierung).



## HLPplusFußnoteBrowseSequenz

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: +) mit dem angegebenen Namen und der Nummer der Browsesequenz eines Themas ein. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, zeigt die Dialogbox immer den Namen der letzten Browsesequenz an und zählt die Nummer automatisch in Zehnerschritten hoch. Diese Angaben werden in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert.



## HLPplusFußnoteFenster

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: >) mit dem Namen eines (Unter-)Fensters der HLP-Datei ein. In diesem Fenster wird das Thema bei seinem Aufruf in der HLP-Datei angezeigt. Der Fenstername muß im Abschnitt [WINDOWS] der HPJ-Datei definiert sein. Die Option ist erst ab Version 4.0 des Hilfecompilers verfügbar.



## HLPplusFußnoteKommentar

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: @) mit einem Kommentar ein. Dieser Kommentar ist in der späteren HLP-Datei nicht sichtbar. Bedingt durch WordBasic ist die Länge des Kommentars in der TextBox auf 255 Zeichen beschränkt. Sie können aber natürlich den Fußnotentext nach Einfügen durch das Makro "manuell" ergänzen.





## HLPplusFußnoteMakro

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: !) mit dem angegebenen Namen eines Makros der HLP-Datei ein.



## HLPplusFußnoteSchlüsselwörter

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: K) mit den angegebenen Schlüsselwörtern eines Themas ein. Diese Schlüsselwörter erscheinen in der Liste des "Suchen..."-Dialogs der HLP-Datei und führen dann zum entsprechenden Thema, wenn der Nutzer sie dort auswählt. Mehrere Schlüsselwörter werden durch Semikola getrennt.



## HLPplusFußnoteThema

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: #) mit dem angegebenen Kontextstring eines Themas ein.

**Hilfecompiler Version 3.x:** Die Verwendung anderer Zeichen als A-Z, a-z, 1-9, Punkt "." und Unterstrich "\_" wird verhindert. Der Kontextstring darf höchstens 32 Zeichen lang sein.

**Hilfecompiler Version 4.x:** Die Verwendung der Sonderzeichen # = + @ \* % ! und des Leerzeichens am Beginn oder Ende des Kontextstrings wird verhindert.



Die Version Ihres Hilfecompliers können Sie angeben, wenn Sie auf das Fragezeichen auf der Symbolleiste "HLPplus" klicken und dann auf "Setup..." (Voreingestellt ist Version 3.x).



## HLPplusFußnoteTitel

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: \$) mit dem angegebenen Kontextstring eines Titel-Themas ein. Dieser Titel erscheint, wenn der Nutzer die "Bisherige Themen..."-Funktion der HLP-Datei benutzt.



## HLPplusGrafik

Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition die Anweisung zum Einfügen einer Grafik ein. Sie können die spätere Position der Grafik angeben und ob sie an dieser Stelle mit oder ohne Daten eingefügt werden soll. Außerdem müssen Sie den Namen der Grafikdatei angeben.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, öffnet sich die WinWord-Dialogbox "Datei öffnen", in der Sie die Grafikdatei herausuchen können. "OK" bzw. "Öffnen" bringt Sie wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der Name der Grafikdatei schon in die Textbox eingefügt wurde.

---

### 1. Linksbündig:

#### - Codierung im RTF-Text:

- Linksbündig, ohne Daten:

{bml grafik.bmp}Diese Grafik wurde linksbündig zum Text plaziert.

- Linksbündig, mit Daten:

{bmlwd grafik.bmp}Diese Grafik wurde linksbündig zum Text plaziert.

#### - Darstellung in der HLP-Datei:



Diese Grafik wurde linksbündig zum Text plaziert.

---

### 2. Im Text:

#### - Codierung im RTF-Text:

- Im Text, ohne Daten:

Diese Grafik {bmc grafik.bmp} wurde im Text plaziert.

- Im Text, mit Daten:

Diese Grafik {bmcwd grafik.bmp} wurde im Text plaziert.

#### - Darstellung in der HLP-Datei:

Diese Grafik  wurde im Text plaziert.

---

### 3. Rechtsbündig:

#### - Codierung im RTF-Text:

- Rechtsbündig, ohne Daten:

{bmr grafik.bmp}Diese Grafik wurde rechtsbündig zum Text plaziert.

- Rechtsbündig, mit Daten:  
{bmrwd grafik.bmp}Diese Grafik wurde rechtsbündig zum Text plaziert.

- Darstellung in der HLP-Datei:



Diese Grafik wurde rechtsbündig zum Text plaziert.

---

Das letzte verwendete Verzeichnis, in dem nach Grafikdateien gesucht wurde, wird in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert und ist beim nächsten Makrostart bereits voreingestellt.



## HLPplusManager

Dieses Makro startet die anderen Makros von **HLPplus 3.0** über beschriftete Button. Das ist für einige Nutzer vielleicht günstiger als die kleinen Schaltflächen der Symbolleiste "HLPplus". Das Symbol für das Makro befindet sich auf der Symbolleiste "HLPplus" (die "HLPplusManager" ja eigentlich ersetzen soll), damit Sie es von dort auf eine Ihrer vorhandenen Symbolleisten kopieren können und das Makros so immer "zur Hand" haben.

Wenn Sie lieber die mitgelieferte Symbolleiste verwenden, können Sie das Symbol von "HLPplusManager" dort löschen.



## HLPplusVerweisMakro

Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein Makro der HLP-Datei. Klicken auf den Text bewirkt den Start des Makros mit dem angegebenen Namen.

- Formatierung im RTF-Text:      Verweis!Makroname() ("!Makroname()") als verborgener Text formatiert)
- Formatierung in der HLP-Datei:      Verweis





## HLPplusVerweisPopUp

Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein PopUp-Fenster. In der HLP-Datei dient dieser Text als Hypertextverweis, Klicken auf den Text bewirkt das Öffnen des durch den eingegebenen Kontextstring festgelegten PopUp-Fensters.

- Formatierung im RTF-Text:      VerweisThema ("Thema" als verborgener Text formatiert)
- Formatierung in der HLP-Datei:    Verweis



## HLPplusVerweisThema

Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein Thema. In der HLP-Datei dient dieser Text als Hypertextverweis, Klicken auf den Text bewirkt den Sprung zu dem durch den eingegebenen Kontextstring festgelegten Thema.

- Formatierung im RTF-Text: VerweisThema ("Thema" als verborgener Text formatiert)
- Formatierung in der HLP-Datei: Verweis

### Dialogbox:

**"Kontextstring des Themas"**: Bitte geben Sie hier den Kontextstring des Themas ein, das durch diesen Verweis angesprungen werden soll.

**Hilfecompiler Version 3.x**: Die Verwendung anderer Zeichen als A-Z, a-z, 1-9, Punkt "." und Unterstrich "\_" wird verhindert. Der Kontextstring darf höchstens 32 Zeichen lang sein.

**Hilfecompiler Version 4.x**: Die Verwendung der Sonderzeichen # = + @ \* % ! und des Leerzeichens am Beginn oder Ende des Kontextstrings wird verhindert.



Die Version Ihres Hilfecompliers können Sie angeben, wenn Sie auf das Fragezeichen auf der Symbolleiste "HLPplus" klicken und dann auf "Setup..." (Voreingestellt ist Version 3.x).

**"Pfad der Datei mit diesem Thema"**: Hier können Sie den Pfad einer anderen HLP-Datei angeben, wenn diese das angegebene Thema enthält. Diese Datei können Sie heraussuchen durch Klicken auf:



Wenn Sie auf diesen Button klicken, öffnet sich die WinWord-Dialogbox "Datei öffnen", in der Sie die Datei heraussuchen können. "OK" bzw. "Öffnen" bringt Sie dann wieder zurück zur Makro-Dialogbox, in der der vollständige Dateipfad schon in die Textbox eingetragen wurde.



**"Fenster der HLP-Datei für dieses Thema"**: Wollen Sie das Thema in einem Unterfenster anzeigen, können Sie hier den Namen dieses Fensters eingeben.

Alle 3 Textboxen besitzen History-Listen, aus denen Sie schnell auf die letzten 10 Eingaben zugreifen können.



## ProjektManager

Mit diesem Makro können Sie alle zu einem Projekt gehörenden Dateien (HPJ-, Batch-, Bitmap-, RTF- und HLP-Dateien) verwalten - und dies für 5 unabhängige Projekte mit **unbegrenzt** vielen Dateien pro Projekt.

Das Suchen nach einer bestimmten Datei oder der Einsatz anderer Programme (z.B. ein Texteditor zur Bearbeitung von HPJ- oder Batchdateien) hat damit ein Ende und Sie behalten die Übersicht auch über mehrere Projekte.

**Neu:** Sie können für die Dateien jetzt beliebige Namen vergeben. Wenn ein Name vorhanden ist, wird dieser und nicht der Pfad der Datei in der Liste aufgeführt.

In der Karteikarte "**Projekte**" finden Sie die Namen der 5 Projekte und im Listenfeld darunter die für das aktive Projekt gespeicherten Dateien. Wenn Sie eine Datei anklicken und dann "OK" drücken, wird diese Datei je nach Ihren Festlegungen in WinWord geladen oder (evtl. mit einem anderen Programm) gestartet.

Wenn Sie auf die Zunge "**Setup**" klicken, können Sie Ihre Festlegungen zum aktiven Projekt treffen:

In diesem Kasten finden Sie in der Textbox den Namen des Projekts (den Sie natürlich jederzeit ändern können), und im Listenfeld darunter die für dieses Projekt gespeicherten Dateien.



**"Projektname":** In dieser Textbox können Sie den Namen des aktuellen Projekts eingeben/ändern.

Hier finden Sie die Angaben der aktiven Datei oder (wenn Sie auf "**Neue Datei**" gedrückt hatten) die der neuen Datei.



**"Pfad":** Geben Sie hier bitte den vollständigen Pfad der aktiven/neuen Datei ein. Diesen pfad können Sie heraussuchen durch Klicken auf:




Wenn Sie auf diesen Button klicken, öffnet sich die WinWord-Dialogbox "**Datei öffnen**", wo Sie die Datei heraussuchen können. "OK" bzw. "Öffnen" bringt Sie dann wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der vollständige Dateipfad schon in der Textbox eingetragen ist. Wollen Sie eine Datei zusammen mit einem anderen Programm starten (z.B. eine Bitmap-Datei mit einem Grafikprogramm), dann geben Sie bitte zuerst den Pfad des Programms an, klicken dann den "-->..."-Button noch einmal an und suchen die zu ladende Datei heraus. In diesem Fall wird die Pfadangabe der Datei mit einem Leerzeichen dazwischen hinter die Pfadangabe des Programms gesetzt. Eine solche Datei müssen Sie rechts natürlich als auszuführende Datei kennzeichnen (d.h. die Option "**ausführen**" aktivieren).



**"Name"**: Legen Sie hier bitte den Namen der aktiven/neuen Datei fest, wie er in der Dateiliste erscheinen soll. Wenn Sie diese Textbox freilassen, erscheint der vollständige Pfad der Datei in der Liste.



Aktivieren Sie bitte diese Option, wenn die Datei in **WinWord** geladen werden soll.



Aktivieren Sie bitte diese Option, wenn die Datei eine ausführbare (Programm-) Datei ist oder zusammen mit einem anderen Programm gestartet werden soll. Wenn die Dateinamenserweiterung noch nicht mit einer Anwendung verknüpft ist, müssen Sie den vollständigen Pfad der Anwendung der Pfadangabe der Datei voranstellen (siehe oben).



Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie eine neue Datei zum aktiven Projekt hinzufügen.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie eine Datei aus dem aktiven Projekt entfernen.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie das aktive Projekt löschen. **ACHTUNG:** Es werden alle im Projekt gespeicherten Dateienangaben gelöscht!



Durch Klicken auf diesen Button können Sie Angaben zur aktiven (oder neuen) Datei speichern. Auch ein geänderter Name für das aktive Projekt wird über diesen Button gespeichert.

Wenn Sie auf die Zunge **"Dateien ordnen"** klicken, können Sie die Reihenfolge, in der die Dateien des aktiven Projekts in der Liste aufgeführt werden, ändern:



Mit diesem Button können Sie die in der Liste aktivierte Datei einen Platz nach oben rutschen lassen.



Mit diesem Button können Sie die in der Liste aktivierte Datei einen Platz nach unten rutschen lassen.



Durch Klicken auf diesen Button wird die geänderte Reihenfolge der Dateien des aktiven Projekts gespeichert. Die Änderung wird sofort wirksam.

Ihre Festlegungen werden in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert.



"Abbrechen", "Hilfe...", "OK"

Von mir gibt's noch die Sammlung von WordBasic-Makros  
**MakroPlus 4.1**

In dieser Sammlung finden Sie etwa 45 weitere nützliche Makros für WinWord 6.0 / 7.0, die Ihnen die Arbeit mit WinWord stark erleichtern können. Die Makros verbessern vorhandene WinWord-Funktionen und fügen völlig neue Features hinzu.

**MakroPlus 4.1** ist in vielen deutschsprachigen CompuServe-Foren (Dateiname MPLUS41.EXE), bei größeren Shareware-Händlern, auf Shareware-CDs und über meine [Internet-Homepage](#) erhältlich, die Registrierung kostet incl. Versand **nur DM 50,-**.

**PIMplus 1.3** ist eine vollständig in WinWord 6.0 / 7.0 integrierte Adreß- und Terminverwaltung in Form eines Personal Information Manager ("PIM").

Sie können unbegrenzt viele Adressen in 20 separaten Gruppen verwalten, in Briefe einfügen und diese Briefe dann auch gleich aus WinWord heraus faxen. Die Terminverwaltung umfaßt bis zu 30 feste und bis zu 30 periodische Termine, an die Sie sich automatisch mit individuellen Mitteilungen erinnern lassen können. Ein Kalender unterstützt Ihre Terminplanung.

**PIMplus 1.3** ist in vielen deutschsprachigen CompuServe-Foren (Dateiname PIM13.EXE), bei größeren Shareware-Händlern, auf Shareware-CDs und über meine [Internet-Homepage](#) erhältlich, die Registrierung kostet incl. Versand **nur DM 25,-**.

Bitte beachten Sie, daß die Makros von **PIMplus 1.3** auch in meiner Makrosammlung [MakroPlus](#) enthalten sind.


Viele der Makros von **HLPplus 3.0** speichern die für Ihre Arbeit benötigten Angaben in der Datei MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis. Diese Datei sollten Sie nicht verändern, da sonst Probleme bei der Arbeit mit den Makros auftreten könnten.

Der Name der Datei wurde aus Kompatibilitätsgründen zu meiner Sammlung von WordBasic-Makros **MakroPlus** gewählt, die diese Initialisierungsdatei ebenfalls verwendet.




Wenn Sie auf diesen Button klicken, erscheint diese kontextsensitive Hilfeseite.





Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird das Makro (ohne Speichern, wenn eine solche Option vorhanden ist) beendet.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird die ausgewählte Datei entsprechend Ihren Festlegungen in WinWord geladen, ausgeführt oder mit der angegebenen Anwendung zusammen ausgeführt.

**Copyright © Axel Steinborn, 1995 - 1996**  
Alle Rechte vorbehalten!

---

Informationen:

**Axel Steinborn**  
**Dammweg 13**  
**D-69123 Heidelberg**

Telefon/Fax: **(06221) 83 19 50**

eMail: **100340.216@compuserve.com**

Internet: **<http://ourworld.compuserve.com/homepages/ASteinborn/>**

