

Sollte am unteren Rand Ihres WinWord-Fensters keine Symbolleiste zu sehen sein, klicken Sie bitte doppelt auf die Schrift der grauen Fläche

Symbolleiste

HLP*plus* 3.0

16 WordBasic-Makros für WinWord 6.0 / 7.0

**Copyright © Axel Steinborn, 1995 - 1996
Alle Rechte vorbehalten!**

Telefon/Fax: 06221/ 83 19 50

eMail: 100340.216@compuserve.com

Internet: <http://ourworld.compuserve.com/homepages/ASteinborn/>

Inhalt

1. Einleitung.....	3
2. Übersicht.....	4
3. Das ist neu seit HLPplus 2.1.....	4
4. Installierung.....	5
5. Support.....	6
6. Internet-Homepage.....	6
7. Symbolleiste.....	7
8. HLPplusCompilerStarten.....	8
9. HLPplusFußnoteBedingung.....	8
10. HLPplusFußnoteBrowseSequenz.....	8
11. HLPplusFußnoteFenster.....	8
12. HLPplusFußnoteKommentar.....	8
13. HLPplusFußnoteMakro.....	9
14. HLPplusFußnoteSchlüsselwörter.....	9
15. HLPplusFußnoteThema.....	9
16. HLPplusFußnoteTitel.....	9
17. HLPplusGrafik.....	9
18. HLPplusManager.....	10
19. HLPplusVerweisMakro.....	10
20. HLPplusVerweisPopUp.....	10
21. HLPplusVerweisThema.....	10
22. ProjektManager.....	11
Registrierungsformular für HLPplus 3.0.....	12

1. Einleitung

Schön, daß Sie sich für **HLPplus 3.0**, meine Sammlung von WordBasic-Makros für WinWord 6.0 / 7.0, interessieren. Auch wenn Microsoft die Weiterentwicklung von Word 6.0 für Windows 3.1x eingestellt hat, unterstütze ich mit **HLPplus** weiterhin WinWord 6.0! Die Makros von **HLPplus 3.0** laufen deshalb auf folgenden Plattformen:

- MS Word 7.0 für Windows 95
- MS Word 6.0 für Windows unter Windows 95
- MS Word 6.0 für Windows unter Windows 3.1x

HLPplus umfaßt gegenwärtig folgende Makros:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - HLPplus | - HLPplusFußnoteThema 2.1 |
| - HLPplusCompilerStarten 2.0 | - HLPplusFußnoteTitel 2.1 |
| - HLPplusFußnoteBedingung 1.0 | - HLPplusGrafik 2.0 |
| - HLPplusFußnoteBrowseSequenz 2.0 | - HLPplusManager 1.0 |
| - HLPplusFußnoteFenster 1.0 | - HLPplusVerweisMakro 2.1 |
| - HLPplusFußnoteKommentar 1.0 | - HLPplusVerweisPopUp 2.1 |
| - HLPplusFußnoteMakro 2.1 | - HLPplusVerweisThema 3.0 |
| - HLPplusFußnoteSchlüsselwörter 2.1 | - ProjektManager 2.0 |

Die Makros sind SHAREWARE; wenn Sie sie nach einer Erprobungszeit von 30 Tagen weiter nutzen wollen, müssen Sie sich bei mir registrieren lassen – oder die Makros von Ihrer Festplatte löschen.

Die Registrierung von HLPplus 3.0 kostet incl. Versand nur DM 30,-

- Für registrierte Nutzer von **HLPplus 2.x** oder meiner Makrosammlung **MakroPlus** kostet die Registrierung incl. Versand **lediglich DM 20,-** !
- Wenn Sie sich für **HLPplus 3.0** und MakroPlus 4.1 gleichzeitig registrieren lassen, kostet die Registrierung von **HLPplus 3.0** sogar **nur DM 15,-** zusätzlich!

Um sich registrieren zu lassen, drucken Sie bitte das am Ende dieser Dokumentation auf Seite 12 befindliche Registrierungsformular aus, füllen es aus und schicken es mir zusammen mit der Registrierungsgebühr an die dort angegebene Adresse.

Ich schicke Ihnen dann umgehend eine 3½"-Diskette (oder über CompuServe eine Archivdatei) mit der neuesten Version von **HLPplus 3.0** zu. Die registrierten Makro-Versionen enthalten selbstverständlich keine Shareware-Hinweise.

Die **Shareware-Versionen** der Makros können Sie gern in Form der **unveränderten und vollständigen** Datei HLPLUS30.EXE an Freunde, Kollegen, Bekannte, Mailboxen usw. weitergeben.

Für Hinweise, Meinungen etc. bin ich sehr dankbar. Praktischerweise sollten Sie diese via CompuServe-Mail (100340,216) oder via Internet (100340.216@compuserve.com) an mich richten.

Diese Software und die zugehörigen Dateien werden „wie besehen“, also ohne jegliche Garantien bezüglich Funktionalität oder Beeinträchtigung von anderen Programmen, als **Einzelplatzversion** geliefert (Mehrplatzlizenzen nur auf Anfrage).

- **Vollversion** dieser Software: Sie sind berechtigt, die Vollversion auf einem nichtvernetzten Einzelplatz-PC zu nutzen – oder auf mehreren nicht miteinander vernetzten Rechnern, wenn die Nutzung zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt und die Software jeweils nur auf einem dieser Rechner installiert ist.
- **Shareware-Version** dieser Software: Lediglich zu Testzwecken dürfen Sie die Shareware-Version auf Einzel- und auch auf miteinander vernetzten PCs installieren. Die Nutzungsdauer ist auf maximal 30 Tage begrenzt.

Wegen der unterschiedlichen Hard- und Software-Umgebungen, die auf dem jeweiligen Rechnersystem vorliegen, können keine Garantien betreffs der Eigenschaften dieser Software gegeben werden. Bevor diese Software im professionellen Bereich eingesetzt wird, ist eine gründliche Prüfung mit nichtkritischen Daten durchzuführen. Alle Risiken, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben, trägt der Anwender. Insbesondere ist eine stillschweigend miteingeschlossene Garantie durchschnittlicher Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen.

Unter keinen Umständen haften der Autor oder der Lieferant dieser Software für irgendwelche Schäden, einschließlich Datenverlust, entgangenem Gewinn, Deckungsbeiträgen oder anderen Neben-, Folge- oder indirekten Schäden, die sich aus der Benutzung der Software bzw. der beiliegenden Dokumentation oder Hilfedatei ergeben können, und zwar ungeachtet der Schadensursache oder der Grundlage des Haftungsanspruchs.

Das Kopieren (außer zu Sicherungszwecken) und Verteilen von registrierten Vollversionen ohne schriftliche Genehmigung des Autors ist strafbar!

Die Veröffentlichung dieser Software in Büchern, Zeitschriften oder anderen Medien (insbesondere auf CD-ROM) bedarf der Zustimmung des Autors, ebenso die Verwendung als Teil von Shareware- oder Freeware-Sammlungen bzw. als Teil von kommerziell vertriebenen Lösungen.

2. Übersicht

Die Makros von **HLPplus 3.0**, ein Help-Authoring-System, habe ich entwickelt, um das Schreiben von Windows-Hilfedateien zu erleichtern.

Die Programme WINHELP.EXE / WINHLP32.EXE, die zum Lieferumfang von Windows gehören, geben jedem Windows-Nutzer die Möglichkeit, Hypertextdateien im HLP-Format zu lesen. HLP-Dateien basieren auf Textdateien im Rich-Text-Format (*.RTF), deren Textformatierung und -gestaltung dem Windows Hilfecompiler Anweisungen zur Erstellung der Hypertextelemente der späteren Hilfedatei liefert. Es ist aber selbst bei Nutzung eines komfortablen Textverarbeitungsprogramms wie WinWord 6.0 / 7.0 eine recht mühselige Sache, diese Formatierungen „per Hand“ in den Text einzubauen. Die Makros von **HLPplus 3.0** sollen diese Arbeit erleichtern und Ihnen ermöglichen, ohne großen Aufwand selbst Hypertextpublikationen herzustellen, die auf jedem PC, auf dem MS Windows installiert ist, gelesen werden können..

Ich werde in dieser Dokumentation keine Anleitung zum Schreiben von Windows-Hilfedateien (*.HLP) liefern, es gibt im Shareware- und Public-Domain-Bereich schon genug Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Sollten Sie diese Möglichkeiten nicht kennen, schicke ich Ihnen (auf Anforderung) zusammen mit der registrierten Vollversion von **HLPplus 3.0** gern 2 elektronische Publikationen zu diesem Thema zu.

Um die RTF-Datei in eine HLP-Datei umzuwandeln, benötigen Sie einen Hilfecompiler. Diese Programme gibt es bei Microsoft oder im Bundle mit vielen Programmiersprachen für Windows (z.B. VisualBasic Pro). Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Datei HCP.EXE / HC.EXE / HC31.EXE mindestens die Version 3.10.505 hat, da Vorgängerversionen Schwierigkeiten mit von WinWord 6.0 / 7.0 erstellten RTF-Dateien haben.

3. Das ist neu seit HLPplus 2.1

Auch in dieser Version von **HLPplus** wurden Makros verbessert (⇒) oder neu hinzugefügt (□). Alle Makros wurden an die Version 4.0 des MS Hilfecompiler angepasst.

- ⇒ **HLPplusCompilerStarten** speichert jetzt die letzten 10 Eingaben der Textbox in einer History-Liste.
- ⇒ **HLPplusFußnote...**: Alle Fußnoten-Makros speichern jetzt die letzten 10 Eingaben der Textbox in einer History-Liste.
- **HLPplusFußnoteBedingung** fügt eine Fußnote mit einem oder mehreren Kontextstring(s) von Bedingungen eines Themas ein.
- **HLPplusFußnoteFenster** fügt eine Fußnote mit dem Namen eines Fensters ein, in dem das Thema in der HLP-Datei angezeigt werden soll (Ab Hilfecompiler-Version 4.0).
- **HLPplusFußnoteKommentar** fügt eine Fußnote mit einem Kommentartext ein.
- ⇒ **HLPplusFußnoteThema**: Das Makro unterscheidet bei der Prüfung auf unerlaubte Zeichen und Länge des Kontextstrings zwischen den Festlegungen der Hilfecompiler-Versionen 3.x und 4.0.
- ⇒ **HLPplusGrafik** speichert jetzt die letzten 10 Namen von Grafikdateien in einer History-Liste und beanstandet die Grafikformate *.DIB und *.MRB nicht mehr.
- ⇒ **HLPplusVerweis...**: Alle Verweis-Makros speichern jetzt die letzten 10 Eingaben der Textbox in einer History-Liste.
- ⇒ **HLPplusVerweisThema** erlaubt jetzt auch die Eingabe einer externen HLP-Datei, zu deren Thema gesprungen und eines (Unter-)Fensters, in das der Text dann geladen werden soll.
- ⇒ **ProjektManager**: Die Dateien werden jetzt nicht mehr an Hand ihres Pfades aufgelistet, sondern können beliebige Namen erhalten.

4. Installierung

- Sie können die Makros von **HLPplus 3.0** in Ihre NORMAL.DOT kopieren. Wenn Sie HLPLUS30.DOT geladen haben, kommen Sie über *<Extras ⇒ Makros... ⇒ Organisieren...>* in die entsprechende Dialogbox. Dort können Sie alle Makros aus der Liste "In HLPLUS30.DOT" nach NORMAL.DOT kopieren. Bitte kopieren Sie über die Registerungen „Symbolleisten“ und „AutoText“ nach den Makros auch noch die Symbolleiste „HLPplus“ und den AutoText „hlp+“ (das ist das Logo, das auf jeder Dialogbox von **HLPplus 3.0** erscheint) in Ihre NORMAL.DOT.

Zum Schluß sollten Sie noch HLPLUS.HLP in Ihr WinWord-Programmverzeichnis (d.i. das Verzeichnis von WINWORD.EXE) kopieren, um die kontextsensitive Hilfe nutzen zu können.

- Geschickter ist es aber sicherlich, die Makros **nicht** nach NORMAL.DOT zu kopieren, sondern die Datei HLPLUS30.DOT nur bei Bedarf als Globale Dokumentvorlage zu laden. Fügen Sie dazu diese Datei über *<Datei ⇒ Dokumentvorlage... ⇒ Globale Vorlagen und Add-Ins ⇒ Hinzufügen...>* zur Liste hinzu. Wenn Sie wollen, können Sie auch folgende Zeilen in das Makro „AutoOpen“ in Ihrer NORMAL.DOT einfügen lassen:

```
'*****Beginn Einfügung HLPplus*****
HLPName$ = LCase$("c:\msoffice\vorlagen\hlpplus30.dot")
If LCase$(Right$(Dateiname$, 3)) = "rtf" Then
  Anzahl = ZählenAddIns()
  Vorhanden = 0
  If Anzahl = 0 Then Goto Weiter
  For i = 1 To Anzahl
    If LCase$(AbrufenAddInName$(i)) = HLPName$ Then
      Vorhanden = 1 : i = Anzahl
```

```

    End If
  Next
Weiter:
  If Vorhanden = 0 Then AddInHinzufügen HLPName$, 0
  AddInStatus HLPName$, 1
  AnsichtSymbolleiste .Symbolleiste = "HLPplus", .Anzeigen
  ExtrasSilbentrennung .AutoSilbentrennung = 0
  ExtrasAutoKorrekturAnfZeichenTypogr 0
  AlleAnzeigen 1
End If
'*****Ende Einfügung HLPplus*****

```

Den oben blau formatierten **Pfad von HLPLUS30.DOT** müssen Sie natürlich an Ihre Gegebenheiten anpassen und im Makrolisting von „AutoOpen“ zwischen die Anführungszeichen eintragen (über <Extras ⇒ Makro... ⇒ Bearbeiten...>). Da ein „AutoOpen“-Makro immer abgearbeitet wird, wenn WinWord ein Dokument öffnet, können Sie folgende Aufgaben automatisch erledigen lassen, wenn das geöffnete Dokument eine RTF-Datei ist:

- ↳ Prüfen, ob HLPLUS30.DOT schon als Globale Dokumentvorlage geladen ist. Wenn nicht, wird sie zur Liste hinzugefügt und geladen.
- ↳ Anzeigen der Symbolleiste „HLPplus“.
- ↳ Ausschalten der automatischen Silbentrennung, da diese Trennzeichen durch den Hilfecompiler nicht unterstützt werden.
- ↳ Ausschalten der „typographischen“ Anführungszeichen, weil der Hilfecompiler nur "Schreibmaschinen"-Anführungszeichen in die HLP-Datei übernimmt.
- ↳ Anzeigen aller nichtdruckbaren Zeichen, um auch verborgenen Text sichtbar zu machen.

Wenn Sie diese Bequemlichkeiten genießen wollen, klicken Sie jetzt bitte doppelt auf die nachfolgende rote Fläche und das „AutoOpen“-Makro wird erzeugt / modifiziert:



Auch hier sollten Sie jetzt noch HLPLUS.HLP in Ihr WinWord-Programmverzeichnis (d.i. das Verzeichnis von WINWORD.EXE) kopieren, um die kontextsensitive Hilfe nutzen zu können.

5. Support

Support für meine Produkte leiste ich im CompuServe-Forum der Zeitschrift „CHIP“ (GO CHIP). Dort können Sie im Nachrichten-Bereich 23 („Autoren/Entwickler“) Anfragen u.ä., die meine Software betreffen und von allgemeinem Interesse sind, an mich richten. Fragen speziellerer Art, die für andere Nutzer nicht von Interesse sind, sollten Sie per eMail direkt mit mir klären. Außerdem stehen in diesem Forum in der Bibliothek 23 („Autoren/Entwickler“) die neuesten Versionen meiner Software zum Download bereit.

Neue Versionen gibt's aber auch bei größeren Shareware-Händlern, auf Shareware-CD-ROMs und in anderen deutschsprachigen CompuServe-Foren (GO... DMVGER, DEUAPP, DEUDOS, DEUSHARE, GERNET, MAGNA, WINGER, ...). Suchen Sie dort unter den Stichwörtern „WORDBASIC“, „MAKRO“, „OFFICE“ oder „MAKROPLUS“, „PIMPLUS“, „HLPLUS“.

Selbstverständlich können Sie mich bei Problemen auch schriftlich oder telefonisch erreichen:

Axel Steinborn

**Dammweg 13
D-69123 Heidelberg**

**Tel./Fax: 06221 / 83 19 50
eMail: 100340,216@compuserve.com**

6. Internet-Homepage

Ich bin auch mit einer eigenen Homepage im Internet vertreten. Ihre Adresse lautet:

<http://ourworld.compuserve.com/homepages/ASteinborn/>

Auf dieser Seite können Sie sich über meine Makrosammlungen informieren und die neuesten Shareware-Versionen downloaden. Kleinere Bugs in den Shareware-Versionen berichte ich nur in den Dateien auf dieser Homepage! Außerdem habe ich Links zu anderen interessanten Internet-Seiten eingerichtet. Falls Sie Fragen / Anregungen / Probleme / Beschwerden bezüglich meiner Software haben, können Sie mir auch von dieser Homepage aus ein eMail schicken.

7. Symboleiste

HLPplus 3.0 wird mit einer Symboleiste geliefert, durch die Sie alle Makros erreichen können:



HLPplusVerweisThema

HLPplusVerweisPopUp

HLPplusVerweisMakro

HLPplusFußnoteThema

HLPplusFußnoteSchlüsselwörter

HLPplusFußnoteBrowseSequenz

HLPplusFußnoteTitel

HLPplusFußnoteMakro

HLPplusFußnoteFenster

HLPplusFußnoteBedingung

HLPplusFußnoteKommentar

HLPplusGrafik

ProjektManager

HLPplusCompilerStarten

„Über...“-Bildschirm und Zugang zur Setup-Routine
zur Angabe der Hilfecompiler-Version

HLPplusManager

8. HLPplusCompilerStarten



Über dieses Makro können Sie den Hilfecompiler mit der zugehörigen HPJ-Datei (oder eine entsprechende Batchdatei) direkt aus WinWord heraus starten und Ihre RTF-Datei kompilieren lassen. Wenn diese RTF-Datei noch als aktive Datei geöffnet ist, wird sie (nach Rückfrage) vorher gespeichert und geschlossen, da der Hilfecompiler sie sonst nicht laden kann.



Geben Sie in die Textbox bitte den Pfad des Hilfecompilers und (mit Pfadangabe, falls sie sich in einem anderen Verzeichnis befindet) den Namen der HPJ-Datei ein. Wenn Sie auf den „- ->“-Button klicken, gelangen Sie in die WinWord-Dialogbox „Datei öffnen“, wo Sie den Hilfecompiler herausuchen können. „OK“ bringt Sie dann wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der Pfad schon in der Textbox eingetragen ist. Ergänzen sie jetzt bitte noch den Namen der HPJ-Datei und drücken Sie auf „OK“. Alternativ dazu können Sie natürlich auch den Namen einer Batchdatei angeben, die den Hilfecompiler mit der richtigen HPJ-Datei startet.

9. HLPplusFußnoteBedingung



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: *) mit einem oder mehreren Kontextstring(s) von Bedingungen eines Themas ein. Diese Bedingungen können Sie dazu benutzen, Themen von der Compilierung auszuschließen oder sie zu berücksichtigen (Bedingte Compilierung).

10. HLPplusFußnoteBrowseSequenz



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: +) mit dem angegebenen Namen und der Nummer der Browsesequenz eines Themas ein. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, zeigt die Dialogbox immer den Namen der letzten Browsesequenz an und zählt die Nummer automatisch in Zehnerschritten hoch. Ihre Angaben werden in MPLUS.INI in Ihrem Windows-Verzeichnis gespeichert.

11. HLPplusFußnoteFenster



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: >) mit dem Namen eines (Unter-)Fensters der HLP-Datei ein. In diesem Fenster wird das Thema bei seinem Aufruf in der HLP-Datei angezeigt. Der Fenstername muß im Abschnitt [WINDOWS] der HPJ-Datei definiert sein. Die Option ist erst ab Version 4.0 des Hilfecompilers verfügbar.

12. HLPplusFußnoteKommentar



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: @) mit einem Kommentar ein. Dieser Kommentar ist in der späteren HLP-Datei nicht sichtbar. Bedingt durch WordBasic ist die Länge des Kommentars in der Textbox auf 255 Zeichen beschränkt. Sie können aber natürlich den Fußnotentext nach Einfügen durch das Makro „manuell“ ergänzen.

13. HLPplusFußnoteMakro



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: !) mit dem angegebenen Namen eines Makros der HLP-Datei ein.

14. HLPplusFußnoteSchlüsselwörter



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: K) mit den angegebenen Schlüsselwörtern eines Themas ein. Diese Schlüsselwörter erscheinen in der Liste des „Suchen...“-Dialogs der HLP-Datei und führen dann zum entsprechenden Thema, wenn der Nutzer sie dort auswählt. Mehrere Schlüsselwörter werden durch Semikola getrennt.

15. HLPplusFußnoteThema



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: #) mit dem angegebenen Kontextstring eines Themas ein.

Hilfecompiler Version 3.x: Die Verwendung anderer Zeichen als A-Z, a-z, 1-9, Punkt „.“ und Unterstrich „_“ wird verhindert. Der Kontextstring darf höchstens 32 Zeichen lang sein.

Hilfecompiler Version 4.x: Die Verwendung der Sonderzeichen # = + @ * % ! und des Leerzeichens am Beginn oder Ende des Kontextstrings wird verhindert.



Die Version Ihres Hilfecompliers können Sie angeben, wenn Sie auf das Fragezeichen auf der Symbolleiste „HLPplus“ klicken und dann auf „Setup...“ (Voreingestellt ist Version 3.x).

16. HLPplusFußnoteTitel



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition eine Fußnote (Fußnotenzeichen: \$) mit dem angegebenen Kontextstring des Titels eines Themas ein. Dieser Titel erscheint, wenn der Nutzer die „Bisherige Themen...“-Funktion der HLP-Datei benutzt.




17. HLPplusGrafik



Dieses Makro fügt an der aktuellen Cursorposition die Anweisung zum Einfügen einer Grafik ein. Sie können die spätere Position der Grafik angeben und ob sie an dieser Stelle mit oder ohne Daten eingefügt werden soll. Außerdem müssen Sie den Namen der Grafikdatei angeben.



Wenn Sie auf diesen Button klicken, öffnet sich die WinWord-Dialogbox „Datei öffnen“, in der Sie die Grafikdatei herausuchen können. „OK“ bringt Sie wieder zurück zur Makro-Dialogbox, wo der Name der Grafikdatei schon in die Textbox eingefügt wurde.

	Codierung im RTF-Text	Darstellung in der HLP-Datei
-linksbündig, ohne Daten -linksbündig, mit Daten	{bml grafik.bmp}Diese Grafik wurde linksbündig zum Text... {bmlwd grafik.bmp}Diese Grafik wurde linksbündig zum...	 Diese Grafik wurde linksbündig zum Text plaziert
-im Text, ohne Daten -im Text, mit Daten	Diese Grafik {bmc grafik.bmp} wurde... Diese Grafik {bmcwd grafik.bmp} wurde...	Diese Grafik  wurde im Text plaziert.
-rechtsbündig, ohne Daten -rechtsbündig, mit Daten	{bmr grafik.bmp}Diese Grafik wurde... {bmrwd grafik.bmp}Diese Grafik wurde...	Diese Grafik wurde rechtsbündig zum Text plaziert. 

18. HLPplusManager



Dieses Makro startet die anderen Makros von **HLPplus 3.0** über beschriftete Button. Das ist für einige Nutzer vielleicht günstiger als die kleinen Schaltflächen der Symbolleiste „HLPplus“. Das Symbol für das Makro befindet sich auf der Symbolleiste „HLPplus“ (die „HLPplusManager“ ja eigentlich ersetzen soll), damit Sie es von dort auf eine Ihrer vorhandenen Symbolleisten kopieren können und das Makros so immer „zur Hand“ haben.

19. HLPplusVerweisMakro



Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein Makro der HLP-Datei. Klicken auf den Text bewirkt den Start des Makros mit dem angegebenen Namen.

Formatierung im RTF-Text	Formatierung in der HLP-Datei
<u>Verweis!Makroname()</u>	Verweis

– „!Makroname()“ wird in der RTF-Datei als verborgener Text formatiert.

20. HLPplusVerweisPopUp



Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein PopUp-Fenster. In der HLP-Datei dient dieser Text als Hypertextverweis, Klicken auf den Text bewirkt das Öffnen des durch den eingegebenen Kontextstring festgelegten PopUp-Fensters.

Formatierung im RTF-Text	Formatierung in der HLP-Datei
<u>VerweisThema</u>	Verweis

– „Thema“ wird in der RTF-Datei als verborgener Text formatiert.

21. HLPplusVerweisThema



Dieses Makro formatiert markierten Text als Verweis auf ein Thema. In der HLP-Datei dient dieser Text als Hypertextverweis, Klicken auf den Text bewirkt den Sprung zu dem durch den eingegebenen Kontextstring festgelegten Thema.

Formatierung im RTF-Text	Formatierung in der HLP-Datei
<u>VerweisThema</u>	Verweis



Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Anwendung der Makros von HLPplus!

Registrierungsformular für HLPplus 3.0

Axel Steinborn
Dammweg 13
D - 69123 Heidelberg

Tel./Fax: 06221/ 83 19 50
eMail: 100340.216@compuserve.com

Hiermit bestelle ich ___ Exemplar(e) der Einzelplatz-Vollversion der Sammlung von WordBasic-Makros für Word 6.0 / 7.0 für Windows

HLPplus 3.0.

Update: Ich bin registrierter Nutzer von **HLPplus** _____ oder **MakroPlus** _____

Die Registrierungsgebühr . . .

	Update	voller Preis
<input type="radio"/> Versand per Brief (auf 3½"-Diskette) Registrierung per Brief mit diesem Registrierungsformular	DM 20,-	DM 30,-
<input type="radio"/> Versand über CompuServe ¹ Registrierung per Brief mit diesem Registrierungsformular	DM 20,-	DM 30,-
<input type="radio"/> Versand per Brief oder über CompuServe ¹ Bei gleichzeitiger Registrierung für MakroPlus 4.1 – Versand wie dort angegeben	DM 15,-	—

- . . . lege ich diesem Schreiben **als Scheine** bei ²
(wenn Sie keinen 5-Mark-Schein zur Hand haben, tun es statt dessen auch 5 Briefmarken zu DM 1,-)
- lege ich diesem Schreiben **als Verrechnungsscheck** bei
- habe ich bereits überwiesen: ³ **Noris Verbraucherbank GmbH**

Filiale Noris Bank Mannheim
Konto-Nr. 4009758809 – BLZ 760 204 00
Kennwort: **HLPplus 3.0** (+ Name!)

Adresse oder Name + CompuServe-ID (bitte leserlich):

Datum: 22.02.23

(Unterschrift)

Ich möchte Informationen über die Erstellung von HLP-Dateien mit dem Microsoft Hilfecompiler

¹ **1** Nur für CompuServe-Mitglieder, der Versand erfolgt als Archivdatei HLPL30R.EXE über das CompuServe-Netzwerk

² Wäre mir am liebsten und Sie kämen damit sicher am schnellsten an die registrierten Makros

³ Erfahrungsgemäß dauert es einige Tage, bis das Geld gebucht ist – also bitte nicht ungeduldig werden!

Als Shareware-Entwickler hängt man, was die Resonanz auf seine Arbeit betrifft, immer ein bißchen in der Luft. Abgesehen von der Registrierung hat man relativ wenig Kontakte zu den Nutzern der Software. Um die Weiterentwicklung aber nicht an den Anwendern vorbei zu betreiben, wäre ein Feedback für mich (und damit letztlich auch für Sie als Nutzer) sehr wünschenswert.

Ich versuche nun hier auf dieser Seite, einige für mich wichtige Informationen von Ihnen zu bekommen und würde mich freuen, wenn Sie meine Arbeit durch Beantworten der folgenden Fragen unterstützen würden.

1. Welche Version von WinWord / Windows benutzen Sie ?

- Word 6.0 für Windows unter Windows 3.1x Word 7.0 für Windows 95
 Word 6.0 für Windows unter Windows 95

2. Welche Version des Hilfecompilers benutzen Sie ?

- Hilfecompiler für Windows 3.1x (HC.EXE, HC31.EXE, HCP.EXE)
 Hilfecompiler für Windows 95

3. Woher haben Sie HLPplus 3.0 bekommen ?

- Shareware-Händler: _____ CompuServe
 Shareware-CD: _____ Internet
 Andere Quelle: _____ Mailbox

4. Welche Funktionen (Makros) vermissen Sie noch in HLPplus ?

5. Welche HLPplus 3.0 - Makros sollten wie verbessert werden ?

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Bitte legen Sie diese Seite, falls Sie sie ausgefüllt haben, mit in den Brief zum Registrierungsformular.