

COMMANDER

Windows 95 & Windows NT 4.0

Commander er et nyttigt værktøj til din computer. Du har en bred vifte af kommandoer til filer, biblioteker og logiske drev.

Relateret Information:

- [Fil](#)
- [Disk](#)
- [Se](#)
- [Kommandoer](#)
- [Valg](#)
- [Venstre & Højre](#)
- [Taster](#)
- [Hurtigt søgning](#)

Mange tak til Jeppe Cramon for hjælp med den Danske version.

Operationer med filer

Kør

Hvis du har valgt et eksekverbart program, kan du køre det direkte ved enten, at dobbelt klikke med venstre muse knap eller trykke på Enter.

Med denne mulighed kan du køre et eksternt program direkte, eller søge efter et nyt program. Jeg anbefaler at angive program typen.

Hvis du vælger en ikke eksekverbar fil, ignorerer beskeden og vælg en eksekverbar fil i stedet.

Se

Se (læs kun) den valgte fil med den interne Viewer.

Dump

HEX-dump (og flere) den valgte fil.

Rediger

Rediger indlæser den fil der ligger under markør linien ind i den angivne Editor.

Du har en intern Editor der kan indlæse filer på op til 65535 bytes, der virker hurtigt.

Kopier

Kopier kommandoen lader dig at kopiere filer og biblioteker.

Du kan bruge jokere i fil/bibliotek.

Hvis du i menu punktet Valgmuligheder-Konfiguration har valgt at bruge højre muse knap til træk og slip, kan du kopiere en eller flere filer og biblioteker med denne facilitet.

Filteret virker også i under-biblioteker.

Flyt

Denne kommando lader dig at flytte filer og biblioteker.

Du kan bruge jokere i fil/bibliotek.

Du kan også opnå en flytte virkning ved omdøbning.

Hvis kilde og mål drev ligger på samme logiske drev går denne operation meget hurtigt, idet kun refrencen ændres.

Omdøb

Denne kommando lader dig at omdøbe filer og biblioteker.

Du kan bruge jokere i fil/bibliotek.

Opret bibliotek

Denne kommando lader dig at oprette et nyt bibliotek.

Det nye bibliotek må ikke være et under-biblotek i det aktive bibliotek. Det er muligt at oprette et bibliotek direkte på et nyt drev.

Desuden er det også muligt at oprette flere biblioteker i en og samme omgang med denne kommando.

Du skal blot indtaste det komplette biblioteks navn. For eksempel

abc\efg\hi\jk

Commander opretter alle bibliotekerne.

Slet

Denne kommando lader dig at slette fil(er) og biblioteker.
Alle markerede eller valgte fil(er) eller biblioteker bliver slettet.

Udskriv

Du kan udskrive filer med Udskriv funktionen.

Pak

Pak alle markerede filer med den valgte pakker.

Pak Ud

Pak alle filer ud med den valgte pakker.

Fil attributter

Der findes to måder til at ændre en fils attributter

1. Hvis du kun har valgt een fil, kan du ændre attributterne, tid og/eller dato, for denne fil.
2. Hvis du har valgt et bibliotek eller flere end een fil, kan du sætte eller slette attributterne for alle valgte filer.

Program Type

Brug denne facilitet til at få informationer om en eksekverbar fil.
Eksekverbare filer er bla. COM og EXE.
Batch filer genkendes ikke.

Vælg

Vælg eller fravælg en gruppe af filer eller biblioteker.

Vælg gruppe

Vælg alle de filtrerede filer.

Fravælg gruppe

Fravælg alle de filtrerede filer.

Inverter valg

Inverter de nuværende valgte filer ved, at fravælge alle de filer der er valgte og vælge alle de filer der ikke er valgte.

Genopret valg

Genopretter et valg efter at have udført en kopier, omdøb ell. lign. kommando.

Afslut

Denne kommando afslutter Commander.

Operationer med diske

Omdøb Disk Navn

Denne kommando lader dig at omdøbe det valgte drevs navn.

Formater Diske

Med denne kommando kan du formatere en diskette.

Disk Information

Denne kommando vil vise dig information om den valgte disk.

Vælg Disk

Denne kommando lader dig at skifte den valgte disk.

Se

Se menuen giver adgang til mange se i Commander.

Historie

Denne kommando bringer en liste med de sidste stier du har udstedt i Commander sessionen og (valgtfrit) gemte stier fra gamle sessioner op. Hver sti bliver kun gemt een gang. Gamle punkter bliver slettet. For at gå tilbage til en sti fra listen, tryk på knappen med lynet. Du kan slette stier fra listen.

Foretrukne Stier

Denne kommando bringer en liste med fortrukne stier du har gemt fra gamle sessioner op.

Container

Containeren er et midlertidigt sted, hvor du kan placere fulde stinavne, som du ønsker at ændre senere.

Se Værktøjs Linie

Du har muligheden for at vise eller gemme værktøjs linien.

Se Drev Linie

Du har muligheden for at vise eller gemme drev linien.

Se Status Linie

Du har muligheden for at vise eller gemme status linien. Status linien er et godt værktøj, der lader dig at få flere informationer fra Commander. Du får også en baggrunds menu som kan hentes frem med højre muse knap. Du kan aktivere menuen for filer, for venstre eller højre gruppe eller en af de specifikke menuer. Status linien kan have forskellige skrifttyper.

Se Kommando Linie

Du har muligheden for at vise eller gemme Kommando linien.

Kommandoer

Kommandoer menuen giver adgang til mange kommandoer i Commander.

Find fil

Denne kommando søger efter filer på valgte drev. Du kan søge efter filer indeholdende en specifik tekst.

Meta-karakteret i et filnavn virker som følger:

Et spørgsmålstegn (?) matcher een karakter.

En stjerne (*) matcher en hvilken som helst karakter i resten af navnet eller ekstensionen.

Et punktum (.) virker på samme måde som *.* (alt).

Tid og Dato

Denne kommando giver dig mulighed for at ændre dato og tid på din computer.

Ombyt grupper

Denne kommando bytter om på de to grupper, således at venstre bliver højre og højre bliver venstre.

Venstre = Højre

Skifter stien på det ikke valgte gruppe til stien på den nuværende sti.

Sammenlign biblioteker

Denne kommando sammenligner indeholdet af de to viste biblioteker. Forskellene bliver markeret.

Synkroniser biblioteker

Denne kommando synkroniserer biblioteker.

Indholdet af de to valgte biblioteker i de to grupper bliver sammenlignet.

Hvis der er forskel mellem bibliotekerne, bliver de aktuelle filer automatisk kopieret.

Du kan lave et filter for filerne.

Eksempel:

```
*.doc *.txt *.cpp
```

Biblioteks størrelse

Vælg denne funktion for at få beregnet størrelsen på filer gemt i et bibliotek. Funktionen vælger automatisk fuld størrelse, hvis størrelsen ikke kan vises på kort form.

Beregn optaget plads

Beregner plads optaget af de markerede filer og der komplette under-

biblioteker.

Hvis ingen filer er valgt, bliver pladsen optaget af filen eller biblioteket under markør linien beregnet. Alternativt kan fil størrelsen blive rundet op til cluster størrelsen af kilde og mål biblioteket, for at beregne den aktuelle plads krævet.

Størrelsen af biblioteks informationen selv bliver ikke taget i betragtning.

Valgmuligheder

Indeholdt af denne menu lader dig at sætte forskellige valgmuligheder i Commander.

Værktøjs Linie

Skift knapper i værktøjs linien. Du kan tilføje nye knapper fra den venstre liste, slette eller flytter knapper.

Skrifttype

Med standard skrifttype dialog boksen har du muligheden for at ændre gruppernes skrifttype. Dialog boksen viser kun alle skrifttyper.

Farver

Denne facilitet lader dig at vælge Commanderens farver.

Konfiguration

Denne dialog boks lader dig sætte nogle valgmuligheder. Du kan sætte valg for grupper, højre muse knap, bekræftelser og andre ting. Bekræftelser lader dig afgøre sikkerhedsgraden for fil operationer. Kopier kun nyere filer, betyder at Commander kun kopiere eller flytter nyere filer, når målet allerede har filer(ne).

Editor

Denne facilitet lader vælge en ekstern Editor istedet for den indbyggede, til brug når du trykker F4 eller vælger Rediger på menuen.

Den interne editor er ret hurtig. Den kan dog kun arbejde med filer på op til 65535 bytes. Hvis filerne er større end det, skifter Commander automatisk til en ekstern editor.

Sprog

Du har muligheden for at ændre sprog i Commander. Sprog modulerne er dynamisk lænkede.

Det er muligt at der dukker nye sprog moduler op til Commander.

I så fald skal du blot kopiere filerne EFCW_xx.DLL og EFCW_xx.HLP ind i samme bibliotek som Commander. Efter dette, kan du vælge denne menu og og skifte til et nyt sprog. De nuværende moduler er vist i list boksen.

Du kan uden problemer have flere instanser af Commander med forskellige sprog på engang. Problemer opstår når du har flere forskellige version af Commander liggende.

Pakker

Sætter Pakker valgmulighederne.

Kompressions konfigurations kommandoerne er:

Den komprimerede fils ekstension.

Kommando til at tilføje en fil en komprimeret fil.

Kommando til at tilføje en fil en komprimeret fil og gemme filens fulde sti navn.

Kommando til at pakke en fil ud fra en komprimeret fil.

Kommando til at pakke en fil ud fra en komprimeret fil og bibeholde filens fulde sti navn.

Kommando til at slette en fil i en komprimeret fil.

Kommando til at vælge bedste kompressions metode understøttet af kompressions programmet.

Kommando til at lave den mindste komprimerede fil.

Kommando til at lave en komprimeret fil, på kortest mulig tid.

ARVARSEL: Den først pakker SKAL være PKZIP.

Gem opsætningen

Den facilitet gemmer den nuværende opsætning, så Commander starter med samme indstillinger som inden den blev lukket ned.

Venstre & Højre

Den venstre (højre) menu lader dig ændre det venstre gruppe. Du kan skifte til højre (venstre) gruppe med Tabulator tasten.

Bruger defineret

Vis filer på bruger defineret form.

Kort

Viser filerne ved navn i en eller flere kolonner.

Fuld

Viser alle filerne i et bibliotek i en kolonne sammen med størrelse, dato, tid og attributter.

Træ

Viser er bibliotekstræ på nuværende drev i gruppen.

Tænd/Sluk

Tænder og slukker for venstre gruppe.

Sorter

Du kan kontrollere i hvilken rækkefølge du ønsker at filerne i et bibliotek.

Navn

Sorter filer alfabetisk efter navn.

Ekstension

Sorter filerne alfabetisk efter ekstension.

Tid

Sorter filerne efter tidspunkt.

Størrelse

Sorter filerne efter størrelse, med de største filer først. Filer med samme størrelse er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

Usorteret

Vis filerne i samme rækkefølge som på disken.

Omvendt Sorteret

Vis filerne i omvendt rækkefølge.

Information

Denne kommando viser information omkring det valgte drev. Du kan vælge dette vindue fra menuen eller baggrunds menuen på status linien. Du kan også vælge dette vindue ved at trykke Ctrl+L. Du skal bruge den samme kombination for at fjerne vinduet igen.

Læs-Igen

Denne ficitet lader dig gen indlæse data i gruppen.

Filter

Denne filter kommando lader dig bestemme hvilke filer du vil se i det gruppe.

Drev

Denne kommando lader dig skifte drev i venstre gruppe.

Taster

F2	Kør et eksternt program
F3	Se en fil
F4	Rediger en fil
F5	Kopier filer og biblioteker
F6	Flyt filer og biblioteker
F7	Opret nyt bibliotek
F8	Slet filer og biblioteker
F9	Container
F10	Afslut
Alt F1	Skift drev i venstre gruppe
Alt F2	Skift drev i højre gruppe
Alt F3	Dump en fil
Alt F5	Pak
Alt+Ctrl F6	Pak ud
Alt F7	Søg
Alt F8	Historie
Alt F9	Størrelse på biblioteker
Alt Q	Hurtigt søgning
Ctrl F1	Skift venstre gruppe mellem tændt og slukket
Ctrl F2	Skift højre gruppe mellem tændt og slukket
Ctrl F3	Sorter filerne alfabetisk efter navn
Ctrl F4	Sorter filerne alfabetisk efter ekstension
Ctrl F5	Sorter filerne efter tid
Ctrl F6	Sorter filerne efter størrelse
Ctrl F7	Vis filerne i samme rækkefølge som på disken
Ctrl F8	Synkroniser filerne
Ctrl F9	Fortrukne stier
Ctrl A	Rediger fil attributter
Ctrl C	Sammenlign indholdet af bibliotekerne
Ctrl E	Gør venstre gruppe = højre gruppe
Ctrl H	Vis skjulte filer
Ctrl L	Skift Info felt

Ctrl Q Start Hurtig søgning
Ctrl R Læs højre og venstre bibliotek igen
Ctrl S Beregn optaget plads ud fra markeringen
Ctrl T Vis den eksekverbare fils applikations type
Ctrl U Ændre positionen af de to grupper

Skift F4 Start editoren med et ny tom fil
Skift F6 Omdøb filer og biblioteker
Skift F9 Gem nuværende opsætning

Ctrl+Alt+Bogstaver Hurtig søgning i det nuværende bibliotek
Ctrl+Enter Kopier valget (bibliotek) til kommando linien
Ctrl+Enter+Skift Kopier valget til kommando linien
Ctrl+Home Skift til rod bibliotek
Ctrl+PgUp Skift til top/forrige bibliotek
Shift+Left Skift til top/forrige bibliotek
Ctrl+PgDown Skift bibliotek
Shift+Right Skift bibliotek
Ctrl+Tab Skift fokus til kommando linien
Ctrl+Space Bring filter dialogen frem

Hurtigt søgning

Tryk på Alt og Q.

En hurtig søgnings dialog vil da dukke op i bunden af Commander vinduet.

Tast en eller flere bogstaver fra starten af det filnavn du søger efter.
Hvis en fil findes ud fra dette kriterie, kan du steppe videre til næste punkt inden for dette kriterie med Ctrl+Enter.

Tryk på Enter når du har fundet den søgte fil eller tryk på Esc for at genskabe det gamle valg.

