

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí pomůcka Calendar, která je součástí hDC First Apps, pracovat správně. Pokud se pokusíte otevřít hDC Calendar, zobrazí se kalendář, avšak žádná z jeho funkcí nebude dostupná.

Další informace získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu hDC First Apps.

**Upozornění**

Stacker verze 4.0 nebo starší nepracuje s dlouhými názvy souborů. Tuto verzi programu Stacker nepoužívejte ke komprimaci, optimalizaci, změně velikosti, dekomprimaci či změně očekávaného kompresního poměru jednotky s dlouhými názvy souborů. Použitím programu budou dlouhé názvy souborů zkráceny na 8 znaků s příponou, která je tvořena 3 znaky. Kromě toho program Stacker verze 4.1 a starší neumí komprimovat jednotky používající alokační tabulku souborů FAT32.

Další informace naleznete v serveru WWW na adrese:

<http://www.stac.com>

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nebude tato verze programu Do It On Your Desktop pracovat správně. Pokud se pokusíte spustit program Do It On Your Desktop, nebude pracovat.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Do It On Your Desktop.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí některé funkce programu Lotus ScreenCam verze 2.0 a starší pracovat správně. Program ScreenCam 2.0 umožňuje přehrát v této verzi systému Windows video složené z obrazovek systému Windows 3.1, ale program nelze použít k zaznamenání akcí prováděných na obrazovce.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu ScreenCam.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Peachtree Accounting pracovat správně.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Peachtree Accounting.

### **Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí program Adobe Photoshop verze 3.0 pracovat správně. Některé problémy lze vyřešit změnou výchozích nastavení společných dialogových oken. Například, v dialogovém okně **Open** mohou nastat problémy při změně nastavení v poli **List Files Of Format Type**.

Chcete-li získat další informace o inovované verzi programu, obraťte se na místního distributora nebo autorizovaného prodejce produktů Adobe.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Crystal Walls pracovat správně. Po spuštění programu Crystal Walls budou zobrazeny obrázky, avšak nebudou animovány.

Další informace o získání inovované verze tohoto programu vám budou poskytnuty na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Crystal Walls.

**Upozornění**

Disková pomůcka byla vytvořena pro systém Windows 3.1. Některé funkce pomůcky nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o získání inovované verze diskové pomůcky, která byla napsána pro tuto verzi systému Windows, si vyžádejte od výrobce pomůcky nebo prodejce tohoto softwaru.



**Upozornění**

Pomůcka antivirové ochrany byla vytvořena pro systém Windows 3.1. Některé funkce pomůcky nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně. Pomůcka dokáže viry rozpoznat, ale neumožňuje jejich odstranění. Občas může pomůcka ohlásit výskyt neexistujícího viru.

Další informace o získání inovované verze pomůcky pro antivirovou ochranu disku, která byla napsána pro tuto verzi systému Windows, si vyžádejte od výrobce programu nebo prodejce tohoto softwaru.

**Upozornění**

Používáte-li k vytvoření instalačních disket program Access Developer's Toolkit verze 2.0, který je určen pro systém Windows 3.1, musíte instalační diskety vytvořit v systému Windows 3.1.

Při vytvoření instalačních disket v této verzi systému Windows budou diskety obsahovat součásti této verze systému. Pokud diskety použijete v systému Windows 3.1, může nahrazení některých souborů systému Windows 3.1 způsobit vážné potíže.

Bude-li někdo spouštět program v systému Windows 3.1, musíte vytvořit instalační diskety v systému Windows 3.1.

**Upozornění**


Používáte-li k vytvoření instalačních disket program Visual Basic Setup Toolkit verze 3.0, který je určen pro systém Windows 3.1, musíte instalační diskety vytvořit v systému Windows 3.1.

Při vytvoření instalačních disket v této verzi systému Windows budou diskety obsahovat součásti této verze systému. Pokud diskety použijete v systému Windows 3.1, může nahrazení některých souborů systému Windows 3.1 způsobit vážné potíže.

Bude-li někdo spouštět program v systému Windows 3.1, musíte vytvořit instalační diskety v systému Windows 3.1.

**Upozornění**

Spustíte-li program Aris MPC Wizard v této verzi systému Windows při použití palety složené z více než 256 barev, program může přestat pracovat.

Pro informace o nastavení palety složené z 256 nebo méně barev klepněte zde .

**Upozornění**

Některé úpravy uživatelského rozhraní systému Windows 3.1 nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Spuštěním úprav uživatelského rozhraní systému Windows 3.1 v této verzi systému Windows mohou být některé funkce rozhraní nepoužitelné.

Další informace týkající se úprav rozhraní si vyžádejte od výrobce nebo prodejce tohoto softwaru.

**Upozornění**

Program byl vytvořen pro spuštění v systému Windows NT. Program využívá výhod rozhraní a funkcí systému Windows NT, které nejsou v této verzi Windows k dispozici.

Další informace o verzi programu určené pro tuto verzi systému Windows si vyžádejte od výrobce programu nebo prodejce tohoto softwaru.

### **Upozornění**

Nepoužívejte instalaci programu Microsoft Sound System verze 2.0 v této verzi systému Windows. Místo toho nastavte následujícím způsobem hardware Microsoft Sound System.

### **Nastavení hardware Microsoft Sound System v této verzi systému Windows**

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Nastavení** a poté vyberte položku **Ovládací panely**.
2. Poklepejte na ikonu **Přidat nový hardware**.
3. Při instalaci zvukové karty postupujte podle instrukcí na obrazovce.

### **Upozornění**

Pokud má verze programu TabWorks v této verzi systému Windows pracovat správně, je nutné provést inovaci programu.

Ačkoli lze aktuální verzi programu TabWorks spustit v této verzi systému Windows, nedoporučuje se použití programu jako výchozího rozhraní. Místo toho spusťte program TabWorks následujícím způsobem.

- ▶ Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Programy** a poté vyberte položku **TabWorks**.

Můžete používat všechny položky obsažené v sešitu TabWorks. Nebudete však moci do sešitu přidávat nové položky prostřednictvím sledování souborů nebo přetažením položky.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu TabWorks.



### **Upozornění**

Je-li použito nastavení hlavního panelu **Vždy navrchu**, nemusí kurz pro použití PFS: Window Works pracovat správně a to z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows. Pokud je hlavní panel navrchu a spustíte kurz, program zřejmě přestane reagovat. Pro vyřešení problému je třeba před spuštěním programu změnit nastavení hlavního panelu.

### **Změna nastavení hlavního panelu**

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Nastavení** a poté vyberte položku **Hlavní panel**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Vždy navrchu**.

**Upozornění**

Programy pro ovládání zvuku MaxTime, FN-esse a Toshiba byly vytvořeny pro systém Windows 3.1 a neumožují v této verzi programu Windows správné zobrazení tlačítek spuštěných aplikací na hlavním panelu. Rozhodnete-li se pro použití některého z uvedených programů, nebudou tlačítka zobrazená na hlavním panelu (představují spuštěné programy) pracovat správně. Pro přepínání mezi spuštěnými programy použijte klávesy ALT+TAB.

Další informace získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií tohoto programu. Nebo navštivte server WWW společnosti Toshiba na adrese <http://www.toshiba.com>.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí některé funkce této verze programu Central Point Anti-Virus pracovat správně.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií tohoto programu.

### **Upozornění**

Je-li použito nastavení hlavního panelu **Vždy navrchu**, nemusí program Family Tree Maker verze 2.0 pracovat správně a to z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows. Pokud je hlavní panel navrchu a spustíte program Family Tree Maker, program zřejmě přestane reagovat. Pro vyřešení problému je třeba před spuštěním programu změnit nastavení hlavního panelu.

### **Změna nastavení hlavního panelu**

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Nastavení** a poté vyberte položku **Hlavní panel**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Vždy navrchu**.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií tohoto programu.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí program TrueEffects pracovat správně. Další informace získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu TrueEffects.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nebude použitá verze programu NCD PC-Xware pracovat správně. Instalujete-li program PC-Xware do počítače s touto verzí systému Windows, nebude možné počítač spustit.

Další informace získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií tohoto programu.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nebude program Wired for Sound verze 1.0 pracovat správně.

Další informace získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Wired for Sound.

**Upozornění**


Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows se nemusí zdařit spuštění starší verze programu Icon Hear It. Pokusíte-li se ukončit starší verze programu Icon Hear It, může program přestat pracovat.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Icon Hear It.



## **Upozornění**

Pokud při práci s programem DaVinci eMAIL používáte síťovou tiskárnu, zkontrolujte, zda je síťová cesta přidružená k portu tiskárny (označuje se jako tzv. zachytávání portu tiskárny). Jinak mohou při tisku na síťové tiskárně nastat potíže.

Klepněte zde  pro další informace o zachytávání portu tiskárny.

Při spuštění programu DaVinci eMAIL verze 3.0 nelze v této verzi systému Windows přidávat licence uživatelů. Pro přidání nových uživatelů je zapotřebí program DaVinci eMAIL verze 3.1.

Další informace získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu DaVinci eMAIL.

**Upozornění**

16bitovou verzi nástrojů pro správu systému Windows NT nelze v této verzi systému Windows spustit. Potíže lze vyřešit použitím 32bitové verze nástrojů, kterou naleznete v síti The Microsoft Network.

**Upozornění**

Nainstalujete-li program Microsoft Exchange, který je součástí této verze systému Windows, nebudete moci spustit starší verze programu Microsoft Mail. Při instalaci programu Microsoft Exchange dojde k nahrazení některých souborů programu Microsoft Mail. Starší verze programu Microsoft Mail však neumí s nahrazenými soubory pracovat.

### **Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows může instalace programu Nickelodeon Director's Lab na závěr instalace zobrazit chybové zprávy. V takovém případě musíte instalaci programu ukončit sami.

Poté, co instalace programu vytvoří zástupce, může být zobrazena následující zpráva: Setup Message: Script or DLL has been corrupted. Unable to load dialog template: 'mscuisf.dll: 2'." Pokud se tato zpráva objeví, postupujte následujícím způsobem.

### **Ukončení instalace programu Nickelodeon Director's Lab**

1. Stiskněte klávesy CTRL+ALT+DEL.
2. V dialogovém okně **Ukončit program** vyberte **instalaci programu Director's Lab** a poté klepněte na tlačítko **Ukončit úkol**.

Uvedeným způsobem zavěte chybové zprávy a ukončíte instalaci programu.

## Upozornění

Disk CD-ROM WorldView od společnosti Aris Entertainment obsahuje upravenou verzi programu Microsoft Video pro Windows. Jelikož tato upravená verze nebyla správně nakonfigurována, může se zobrazit chybná zpráva upozorňující na to, že ovladač zařízení je poškozen, současně s doporučením, abyste se obrátili na službu odborné pomoci.

Postupujete-li podle instrukcí v souboru Readwrl.txt, může se na obrazovce objevit chybová zpráva upozorňující na možné poškození zdrojového souboru nebo cílového disku. Zobrazí-li se tato chybová zpráva, postupujte následujícím způsobem.

## Odstranění problému

1. Klepněte na tlačítko **Start** a poté vyberte příkaz **Spustit**.
2. Do pole **Otevřít** zadejte **command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y**  
kde **x** označuje písmeno disku CD-ROM.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.
4. Spusťte znovu instalaci programu Microsoft Video pro Windows a postupujte podle instrukcí v souboru Readwrl.txt.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí program Turbo Debugger verze 3.1 pro Windows pracovat správně.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Turbo Debugger.


**Upozornění**

Starší verze programu PrintCache upraví ovladače tiskáren systému Windows 3.1. Spustíte-li v této verzi systému Windows starší verzi programu PrintCache, nebude pracovat žádný ovladač tiskárny nainstalovaný do počítače.

Další informace týkající se programu si vyžádejte od prodejce tohoto softwaru.

### **Upozornění**

Používáte-li síťovou tiskárnu, zkontrolujte, zda je síťová cesta přidružena k portu tiskárny (označuje se jako tzv. zachytávání portu tiskárny). V opačném případě mohou při tisku na síťové tiskárně nastat potíže.

Klepněte zde  pro informace týkající se zachytávání portu tiskárny.  
Další informace týkající se programu si vyžádejte od výrobce nebo prodejce softwaru.




**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí použitá verze programu pcAnywhere pracovat správně.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu pcAnywhere.

### Zachytávání portu tiskárny


1. Klepněte zde  pro otevření složky Tiskárny.
2. Vyberte ikonu tiskárny, kterou používáte.
3. V nabídce **Soubor** vyberte příkaz **Vlastnosti**.
4. Klepněte na kartu **Detaily**.
5. V poli **Tisknout do portu** vyberte požadovaný port.

Začíná-li vybraný port písmeny LPT, je tento port zachytáván. Zavěte dialogové okno **Vlastnosti**.

Pokud vybraný port začíná zpítnými lomítky (\\), zadejte text, který se objeví v poli **Tisknout do portu** a poté klepněte na tlačítko **Zachytávat port tiskárny**.

6. V seznamu **Zařízení** vyberte port tiskárny, který není doposud používán.
7. Do pole **Cesta** zadejte stejný text jako v kroku 5.
8. Chcete-li stále zachytávat port tiskárny, zaškrtněte políčko **Znovu připojit při přihlášení** a poté klepněte na tlačítko **OK**.
9. V poli **Tisknout do portu** vyberte stejný port jako v kroku 6 a poté klepněte na tlačítko **OK**.


#### Poznámka

- Nápovídu k položce lze získat klepnutím na  v horní části dialogového okna a poté klepnutím na položku.

## Upozornění

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí být program Thumbelina nainstalován správně. Tento problém lze vyřešit přidáním řádku do souboru System.ini. Instalace programu podle přidání řádku rozpozná, že aktuální verze systému je Windows verze 3.1.

## Spuštění instalačního programu Thumbelina

1. Vytiskněte nebo si opište následující návod.
2. Klepnutím zde  spusíte Editor systémové konfigurace.
3. V nabídce **Okno** vyberte soubor **Win.ini**.
4. Do sekce [Compatibility] přidejte následující řádek:  
**DSHELL=0x00200000**
5. V nabídce **Soubor** vyberte příkaz **Konec**.
6. Chcete-li provedené změny uložit do souboru Win.ini, klepněte na tlačítko **Ano**.
7. Restartujte počítač a poté spusíte instalaci programu Thumbelina.
8. Jakmile nainstalujete program Thumbelina, proveďte znovu kroky 2 až 6, ale v kroku 4 odstraňte text přidávaný do souboru Win.ini.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nebude při přepínání mezi standardním a rozšířeným režimem programu MCS Stereo verze 1.05 ovládání smíšovače přístupné. Ovládání zpřístupníte zavřením programu a jeho opětovným spuštěním.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu MCS Stereo.

**Upozornění**

Software pro správu sítí NetTools verze 5.1 a 5.2 společnosti McAfee obsahuje program Appman.exe, který nahrazuje Správce programů systému Windows 3.1. Program Appman.exe nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu NetTools.

**Upozornění**


Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows může spuštění programu Adobe Acrobat verze 1.0 způsobit chybu porušení obecné ochrany. V takovém případě je třeba přistoupit k inovaci na novější verzi programu Acrobat.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Acrobat.

### Upozornění

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí pomůcka Secure společnosti Compaq umožňující vypnutí zařízení pracovat správně. Pro bezpečné vypnutí zařízení spusťte Compaq F10 Setup a zadejte heslo instalačního programu. Zařízení lze také vypnout následujícím způsobem.

### Vypnutí zařízení

1. Klepněte zde  pro otevření dialogového okna **System - vlastnosti**.
2. Klepněte na znaménko plus před typem hardwaru a poté poklepejte na hardware.
3. Ve skupině **Využití zařízení** zaškrtněte políčko **Zakázat v tomto hardwarovém profilu**.

Pokud je v seznamu **Využití zařízení** uvedeno více konfigurací, zaškrtněte políčko u těch zařízení, která chcete vypnout.

### Poznámka

- Pokud nepoužíváte hardware k okamžitému použití, nemusí být nastavení prostředků po vypnutí zařízení prázdné.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí program RemindMe verze 1.0 pracovat.

Další informace o programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu RemindMe.



**Upozornění**

Program je určen pro systém Windows 3.1. Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí některé z funkcí programu (např. RPM test diskety, test paměti RAM a test videa) pracovat správně.

Informace o inovované verzi programu, která je určena pro tuto verzi systému Windows, si vyžádejte od společnosti Quarterdeck Select.


<b>Typ spojení</b>	<b>Postup</b>
Fax	Zašlete dotazy na číslo +1 (813) 523 23 35
Server WWW	Připojte se na adresy <a href="http://www.quarterdeck.com">http://www.quarterdeck.com</a> <a href="http://support.qdeck.com">http://support.qdeck.com</a>

Telefonní číslo odborné pomoci je součástí kopie tohoto programu.

### Upozornění

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí program Typestry od společnosti Pixar pracovat. Problém lze vyřešit vytvořením souboru Win32s.ini a uložením souboru do složky System.

### Vytvoření souboru Win32s.ini

1. Klepnutím zde  spustíte aplikaci Poznámkový blok.
2. V aplikaci Poznámkový blok napište:  
**[WIN32s]**  
**Version=1.3**
3. V nabídce **Soubor** vyberte příkaz **Uložit**.
4. Pojmenujte soubor Win32s.ini a uložte do složky System (nachází se ve složce obsahující soubory systému Windows).

Další informace o programu vám budou poskytnuty na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Typestry.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí program SpaceManager verze 1.53 nebo starší pracovat správně. Ačkoli můžete nainstalovat program SpaceManager v režimu MS-DOS, nebude většina nástrojů programu pracovat správně.

Vzhledem k tomu, že program SpaceManager již není podporován, doporučuje se opatřit si program podobných vlastností určený pro použítou verzi systému Windows.

### **Upozornění**

Hru musíte nainstalovat nebo spustit z příkazového řádku MS-DOS. Klepnutím na tlačítko **Start** a výběrem příkazu **Spustit** nelze hru správně nainstalovat nebo spustit.

### **Spuštění hry**

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Programy** a poté vyberte položku **Příkazový řádek**.
2. Zadejte příkaz pro instalaci či spuštění hry.

**Upozornění**

Program Super PC-Kwik verze 4.0 nepracuje v této verzi systému Windows správně. Program může způsobit na pevném disku komprimovaném pomocí programu DoubleSpace nenapravitelné škody.

Instalace programu Super PC-Kwik verze 4.0 se v této verzi systému Windows nedoporučuje.

Další informace o programu vám budou poskytnuty na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Super PC-Kwik.

**Upozornění**

Tato verze programu PC Tools pracuje pod systémem MS-DOS nebo systémem Windows 3.1. Některé funkce programu nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně. Používáte-li alokační tabulku souborů FAT32, nemusí se spuštění programu zdařit.

Chcete-li získat informace o získání nové pomůcky pro správu disků, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na službu odborné pomoci, jejíž telefonní číslo jste obdrželi společně s kopií programu PC Tools.

**Upozornění**

Tuto verzi systému Windows lze nainstalovat na komprimované jednotky a soubory komprimovaného svazku vytvořené programem SuperStor. Program SuperStor však není kompatibilní s touto verzí systému Windows a proto není možné po instalaci systému tento program ke komprimaci jednotek.

Program SuperStor/DS používá ke komprimaci jednotky soubor Defrag.exe. Instalace programu systému Windows nahradí soubor novější verzí, kterou však nelze v programu SuperStor použít.

Pro tuto verzi systému Windows neexistuje funkce verze programu SuperStor. Chcete-li komprimovat novou jednotku nebo vytvořit nový soubor komprimovaného svazku, použijte program DriveSpace, který je součástí této verze systému Windows. Nebo si zkuste opatřit komprimační program určený pro tuto verzi systému Windows.

**Upozornění**

Program DoubleTools for DoubleSpace od společnosti Addstor není kompatibilní s touto verzí systému Windows. Neinstalujte program v této verzi systému Windows. Pokud tak učiníte, ztratíte po restartu počítače přístup ke všem souborům uloženým na komprimovaném disku.



**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nelze spustit program Carbon Copy verze 2.5 a starší. Pokud se pokusíte spustit některou součást programu Carbon Copy, počítač přestane odpovídat.

Informace o inovované verzi programu získáte od společnosti Microcom na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Carbon Copy. Adresa serveru WWW společnosti Microcom je <http://www.microcom.com>.


**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu společnosti Cyberflix pracovat správně.

Další informace o získání inovované verze programu naleznete na serveru WWW společnosti Cyberflix na adrese <http://www.cyberflix.com> nebo na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s produktem společnosti Cyberflix.


### **Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nebude možná program Adobe Illustrator verze 4.0 pracovat správně. Pokud při spuštění programu obdržíte chybu porušení obecné ochrany, můžete vzniklý problém vyřešit použitím standardního grafického adaptéru VGA, který je součástí této verze systému Windows. Je-li typ obrazovky nastaven na standardní VGA, klepněte na tlačítko **Spustit program**.

Klepněte zde  pro informace o změnách ovladače obrazovky.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Adobe Illustrator.

### Zmìna ovladaèe obrazovky

1. Klepnutím zde  otevøete dialogové okno **Obrazovka - vlastnosti**.
2. Klepnìte na tlačítko **Upøesnit vlastnosti**.
3. Na kartì **Adaptér** klepnìte na tlačítko **Zmìnit**.
4. Klepnìte na pøepínaè **Zobrazit všechna zaøízení**.
5. V poli **Výrobci** vyberte **standardní typy obrazovek**.
6. V poli **Modely** vyberte **standardní grafický adaptér (VGA)**.
7. V dialogovém oknì **Zmìnit typ adaptéru a monitoru** klepnìte na tlačítko **OK** a poté v dialogovém oknì **Obrazovka - vlastnosti** klepnìte na tlačítko **Zavøít**.
8. Provedené zmìny se projeví až po restartování poèítaèe, k nìmuž budete systémem Windows vyzváni. Pokud jsou spuštìny jiné programy, uložte všechna neuložená data a poté klepnìte na tlačítko **Ano**.

## Upozornění

Tato verze systému Windows nepodporuje vytvoření ikon programu prostřednictvím instalátoru programu EarthCare! Ačkoli je instalace programu úspěšně spuštěna, nejsou vytvořeny odpovídající ikony. Program EarthCare! lze spustit s použitím příkazu **Spustit** nebo vytvořením podnabídky EarthCare! v nabídce **Programy** a přidáním odpovídajících ikon do vytvořené podnabídky.

- Spuštění programu EarthCare! s použitím příkazu Spustit
- Vytvoření podnabídky a ikon programu EarthCare!

### **Spuštění programu EarthCare! s použitím příkazu Spustit**

1. Klepněte na tlačítko **Start** a poté vyberte položku **Spustit**.
2. Do pole **Otevřít** zadejte:

**x:\pc\earthc.exe**

kde **x** označuje písmeno jednotky CD-ROM.

### Vytvoření podnabídky a ikon programu EarthCare!


1. Pravým tlačítkem myši klepněte na tlačítko **Start** a poté vyberte položku **Otevřít**.
2. Vyberte složku Programy.
3. V nabídce **Soubor** vyberte položku **Nový objekt** a poté klepněte na položku **složka**.
4. Pro název složky použijte text:  
**EarthCare!**
5. Stiskněte klávesu ENTER a poté klepněte na právní vytvořenou složku.
6. V nabídce **Soubor** vyberte položku **Nový objekt** a poté klepněte na položku **zástupce**.
7. Pro vytvoření zástupce pro každou z následujících položek použijte opakovaně průvodce Vytvořit zástupce. Písmeno **x** je nutno zaměnit písmenem jednotky CD-ROM.

<b>Příkazový řádek</b>	<b>Název zástupce</b>
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
x:\pc\read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
x:\pc\iloveair.wri	I Love Air
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water
x:\pc\songs.wri	Words to the songs

8. Program EarthCare! spustíte klepnutím na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Programy** a poté vyberte položku **EarthCare!**


### **Upozornění**

Používáte-li v této verzi systému Windows pro tisk z programu 3D Home Architect síťovou tiskárnu, zkontrolujte, zda je síťová cesta přidružená k portu tiskárny (označuje se jako tzv. zachytávání portu tiskárny). Jinak mohou při tisku na síťové tiskárně nastat potíže.

Klepněte zde  pro informace o zachytávání portu tiskárny.  
Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu 3D Home Architect.



**Instalace dalších typů písma obsažených v produktu Microsoft TrueType Font Pack**

Pro informace o přidání dalších typů písma v této verzi systému Windows klepněte zde .

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí některé funkce programu Time Line vytvořeného společností Symantec pracovat správně. Při použití makra Tools.run a příkladů Time Line přestane program Time Line komunikovat.

Informace o inovované verzi programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Time Line.

**Upozornění**

Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows nemusí některé funkce programu Close-Up verze 6.0 nebo Close-Up/LAN Pro verze 6.1 pracovat správně. Pouze část Remote programu Close-Up je kompatibilní s touto verzí systému Windows.

Informace o inovované verzi programu, která je určena pro tuto verzi systému Windows, získáte od společnosti Norton-Lambert Corp. na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Close-Up. Adresa serveru WWW společnosti Norton-Lambert Corp. je <http://www.norton-lambert.com>.

### **Upozornění**

Nepoužíjte instalační program pro tuto verzi programu Humongous Entertainment. Z důvodu změn provedených v této verzi systému Windows může instalace programu způsobit chyby systému. Program lze však spustit přímo z CD-ROM vyhledáním souboru Autofred.exe nebo souboru Autofarm.exe, poklepáním na název souboru a poté klepnutím na tlačítko **Přehrát**. Příklad umožňující spuštění programu lze přidat do nabídky **Start** nebo **Programy**.

Pro informace o přidání příkazu do nabídky **Start** nebo **Programy** klepněte zde .

Další informace o programu získáte na telefonním čísle odborné pomoci, které jste obdrželi společně s kopií programu Humongous Entertainment.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracuje program Symantec C++ Professional verze 6.1 nebo starší správně.

Chcete-li se dozvědět bližší informace o získání inovované verze programu Symantec C++ Professional, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude pravděpodobně možné spustit program Upfront verze 1.1.

Chcete-li se o programu Upfront dozvědět bližší informace, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

### Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v grafických ovladačích této verze systému Windows, není součástí Proxy funkce.

Chcete-li se dozvědět bližší informace o verzi tohoto programu, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na společnost Funk Software, Inc.

<b>Způsob kontaktu</b>	<b>Telefonní číslo nebo adresa</b>
Telefon	+1 (617) 497 63 39
Fax	+1 (617) 547 10 31
Elektronická pošta	sales@funk.com
Server WWW	<a href="http://www.funk.com">http://www.funk.com</a>

### Upozornění


Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, není součástí programu WanderLink s názvem Proxy funkce. Během instalace klienta WanderLink neinstalujte součásti Proxy Master a Host.

Chcete-li se dozvědět bližší informace o verzi tohoto programu, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na společnost Funk Software, Inc.

<b>Způsob kontaktu</b>	<b>Telefonní číslo nebo adresa</b>
Telefon	+1 (617) 497 63 39
Fax	+1 (617) 547 10 31
Elektronická pošta	sales@funk.com
Server WWW	<a href="http://www.funk.com">http://www.funk.com</a>

### Upozornění

Vzhledem k vylepšení grafických ovladačů této verze systému Windows nepracuje program Poetry in Motion při rozlišení větší než 640x480 pixelů správně.

Chcete-li získat bližší informace o změně rozlišení obrazovky na 640 x 480 pixelů, klepněte zde  . Chcete-li se dozvědět o programu Poetry in Motion bližší informace, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

### **Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracují pravděpodobně některé funkce této verze programu Wired for Sound Pro správně.

Je možné získat inovovanou verzi programu Wired for Sound, která je s touto verzí systému Windows kompatibilní. Chcete-li se o této možnosti dozvědět více, využijte některou z následujících služeb.

#### **Způsob kontaktu**

#### **Telefonní číslo nebo adresa**

Server WWW

<http://www.aristosoft.com>

Elektronická  
pošta

[wfs@pacbell.net](mailto:wfs@pacbell.net)

Fax


+1 (510) 328 11 17

Také se můžete obrátit na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie programu Wired for Sound Pro.



**Upozornění**

Používáte-li síťovou tiskárnu spolu s programem PerForm PRO, pak je nezbytné, aby byla síťová cesta přidružená k některému portu tiskárny (tzv. zachytávání portu tiskárny). V opačném případě se při používání síťové tiskárny mohou vyskytnout obtíže.

Chcete-li získat další informace o zachytávání portu tiskárny, klepněte zde  . Další informace týkající se programu PerForm PRO naleznete v síti WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Také se můžete obrátit na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.


**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, není program Remotely Possible/Sockets verze 1.1 funkční.

Chcete-li získat informace týkající se inovované verze tohoto programu, obraťte se na společnost Avalan Technology, Inc. Adresa jejího serveru WWW je <http://www.avalan.com>. Také se můžete obrátit na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

### **Upozornění**

Chcete-li nainstalovat aplikaci Lotus z počítače, který je umístěn v síti, musíte k danému počítači připojit některé označení jednotky.

Chcete-li získat informace o připojování jednotek k počítačům v síti, klepněte zde  .  
Chcete-li získat informace týkající se nejnovějších verzí programů Ami Pro nebo Word Pro, obraťte se na společnost Lotus Development Corp. Adresa jejího serveru WWW je <http://www.lotus.com>. Také se můžete obrátit na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

**Upozornění**

Pomocí programu Stacker verze 4.1 nebo starší nelze komprimovat jednotky, které používají podporu pro velké disky (FAT32).

Další informace získáte v serveru WWW společnosti Stac na adrese:  
<http://www.stac.com>

**Upozornění**

Pro komprimaci jednotek, které obsahují dlouhé názvy souboru, nepoužívejte program Stacker verze 4.0 nebo starší. Pokud zmíněné verze tohoto programu použijete, budou dlouhé názvy souborů zkráceny na osm znaků s příponou o třech znacích. Dále byste měli vidět, že pomocí programu Stacker verze 4.1 nebo starší nelze komprimovat jednotky, které používají podporu pro velké disky (FAT32).

Další informace získáte v serveru WWW společnosti Stac na adrese:

<http://www.stac.com>

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, není program Bounds Checker verze 2.0 a 2.2 od společnosti NuMega funkční.

Chcete-li získat další informace týkající se inovované verze programu Bounds Checker, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

**Upozornění**

Pokud instalujete aplikaci ClarisWorks verze 2.0, pokračujte v instalaci. Pokud instalujete aplikaci ClarisWorks verze 2.0 pro Windows, nemůžete instalaci provést pomocí programu Setup.exe, který se nachází na první disketě. Instalaci je nutné provést pomocí programu Setupcw.exe, který je umístěn na druhé disketě.

Chcete-li získat informace týkající se verze programu ClarisWorks, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na společnost Claris Corp. Adresa jejího serveru WWW je <http://www.claris.com>. Také se můžete obrátit na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracuje program Norton AntiVirus pravděpodobně správně.

Chcete-li získat další informace týkající se inovované verze programu Norton AntiVirus, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.



**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracují programy Norton Desktop a Norton Backup pro Windows pravděpodobně správně nebo je nelze vůbec spustit.

Chcete-li získat další informace týkající se pomůcek, které jsou určeny pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie programu Norton Desktop for Windows.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracuje program Norton Utilities pravděpodobně správně.

Chcete-li získat další informace týkající se inovované verze programu Norton Utilities, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracuje program Norton Commander pravděpodobně správně.

Chcete-li získat další informace týkající se inovované verze programu Norton Commander, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

**Upozornění**

Tento program je určen pro starší verzi systému Windows. Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracuje tento program správně. Pokud se jej přesto spustíte, uložte nejprve veškerá data v ostatních spuštěných programech.

Více informací o tomto programu získáte od příslušného výrobce nebo dodavatele.

**Upozornění**

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows správně tisknout.

Více informací o tomto programu získáte od příslušného výrobce nebo dodavatele.


**Upozornění**

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows správně pracovat.

Více informací o tomto programu získáte od příslušného výrobce nebo dodavatele.


**Upozornění**

Tento program nebude pravděpodobně možné v této verzi systému Windows spustit při určitém nastavení obrazovky. Pokud nastane problém, zmíňte počet zobrazovaných barev z 256 na 16.

Chcete-li získat informace o zmíni barev, klepněte zde  .  
Pokud problém potrvá, obraťte se na příslušného výrobce nebo dodavatele.

**Upozornění**

Tento program nebude pravděpodobně možné v této verzi systému Windows spustit při určitém nastavení obrazovky. Pokud nastane problém, změňte rozlišení obrazovky na 640 x 480 pixelů.

Chcete-li získat informace o změně rozlišení obrazovky, klepněte zde  .  
Pokud problém potrvá, obraťte se na příslušného výrobce nebo dodavatele.




**Upozornění**

Vzhledem ke 32bitovým síťovým funkcím této verze systému Windows nebude pravděpodobně tento program správně pracovat. Pokud chcete tento program používat, použijte síťový software, který byl v tomto počítači nainstalován před instalací systému Windows. Další informace získáte od správce sítě.

Více informací o tomto programu získáte od příslušného výrobce nebo dodavatele.

**Upozornění**

Tato verze systému Windows umožňuje rozpoznávání velkého množství různých typů hardwaru. Chcete-li dané zařízení správně nastavit, nainstalujte pro něj ovladače pomocí Průvodce přidáním nového hardwaru.

Chcete-li získat informace o nastavení nového hardwaru, klepněte zde  .


### **Upozornění**

Pro nastavení hardwaru nepoužívejte ovládací panel, který je k hardwaru dodáván. Nastavení proveďte následujícím způsobem:

#### **Změna nastavení hardwaru**

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Nastavení** a poté klepněte na položku **Ovládací panely**.
2. Klepněte na ikonu hardwaru, jehož nastavení chcete změnit.  
Pokud tato ikona není k dispozici, klepněte na ikonu **System**.
3. Proveďte požadované změny nastavení.

#### **Poznámka**

- Chcete-li k některé položce získat nápovědu, klepněte v horní části dialogu na symbol  a poté klepněte na danou položku.

## **Upozornění**

Informace týkající se spuštění tohoto programu v této verzi systému Windows naleznete v souboru Readme.txt.

## **Vyhledání a otevření souboru Readme.txt**

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Hledat** a poté klepněte na položku **Soubory a složky**.
2. Do pole **Název** zadejte:  
**readme.txt**
3. Klepněte na tlačítko **Najít teě**.  
Systém Windows pravděpodobně nalezne několik souborů s názvem Readme.txt.
4. Klepněte na ten soubor Readme.txt, který je umístěn ve stejné složce jako soubory systému Windows.
5. V souboru vyhledejte název daného programu.

### **Upozornění**

Tento program určený pro systém MS-DOS lze bez problémů spustit v systému Windows ve většině počítačů. Pokud se při spuštění v tomto počítači vyskytne problém, zkuste jej spustit v režimu MS-DOS. Režim MS-DOS odstraní z paměti systém Windows a vytvoří prostředí systému MS-DOS:

### **Spuštění programu v režimu MS-DOS**

1. Pokud je program spuštěn, ukončete jej. Pomocí okna **Tento počítač** vyhledejte ikonu tohoto programu.
2. Na tuto ikonu klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na položku **Vlastnosti**.
3. Klepněte na kartu **Program** a poté klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
4. Zaškrtněte políčko **Režim MS-DOS**.
5. Ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko **OK** a poté program znovu spusťte.

**Upozornění**


Spuštění tohoto programu v této verzi systému Windows může způsobit nestabilní stav systému nebo může systému zabránit ve správném spuštění. Je doporučeno tento program v této verzi systému Windows nespouštět.

Více informací o tomto programu získáte od příslušného výrobce nebo dodavatele.

### **Upozornění**

V této verzi systému Windows je umožněno používání delších názvů tiskáren než tomu bylo v předchozích verzích. Je proto možné vytvářet názvy tiskáren, které stávající programy neumí rozpoznat.


Pokud nastanou problémy při tisku na síťových tiskárnách, jejichž názvy jsou delší než 14 znaků, můžete buď požádat správce sítě o změnu názvu nebo můžete port tiskárny zachytávat.

Chcete-li získat informace o zachytávání portu tiskárny, klepněte zde  .

## Upozornění

Tento program určený pro systém MS-DOS požaduje pro správnou funkci expandovanou paměť (EMS). Používáte-li správce paměti, například QEMM nebo 386Max, podívejte se do příslušné dokumentace na informace o nastavení paměti EMS. Pokud používáte program EMM386, postupujte podle následujících pokynů:

### Nastavení expandované paměti v programu Emm386.exe

1. Klepnutím zde  spusíte Editor systémové konfigurace.
2. V nabídce **Okno** klepněte na položku **Config.sys**.
3. Pokud v daném souboru nejsou žádné řádky s názvem Emm386.exe, je počítač nakonfigurován správně. V tomto případě neprovádějte následující kroky.

Pokud se řádek s názvem Emm386.exe v souboru vyskytuje, nesmí se na tomto řádku objevit příkaz NOEMS.

Pokud tato situace nastane, odstraňte pouze tento příkaz.

4. V nabídce **Soubor** klepněte na položku **Konec**.
5. Klepněte na tlačítko **Ano**, aby byly provedené změny uloženy.
6. Restartujte počítač.

Od tohoto okamžiku by měl mít program paměť EMS k dispozici.



### **Upozornění**

Tento ovladač tiskárny neinstalujte v této verzi systému Windows. Můžete nainstalovat inovovaný ovladač, který získáte od výrobce tiskárny, nebo ovladač dodávaný s touto verzí systému Windows. Ovladač dodávaný s touto verzí systému Windows nainstalujete následujícím způsobem.

### **Instalace ovladačů tiskáren pro tuto verzi systému Windows**

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Nastavení** a poté klepněte na položku **Tiskárny**.
2. Klepněte na ikonu **Přidat tiskárnu**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nelze aplikaci Famous Places instalovat pomocí programu Setup.exe. Pro instalaci použijte program Fsetup.exe, který je umístěn ve stejné složce. Program Fpsetup.exe pravděpodobně nekopíruje všechny nezbytné ovladače, protože byly zmíněny ovladače videa pro systém Windows. Chcete-li tento problém odstranit, proveďte před spuštěním aplikace Famous Places následující postup.

### Zkopírování potřebných součástí

1. Tyto informace si zapište nebo vytiskněte.
2. Dokončete instalaci programu aplikace Famous Places a proveďte následující kroky.
3. Klepněte na tlačítko **Start** a poté na příkaz **Spustit**.
4. Do pole **Otevřít** zadejte následující příkaz:

**command /c copy x:\indeo.driv %windir%\system /y**

kde **x** je označení jednotky CD-ROM.

5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Od této chvíle bude aplikace Famous Places pracovat správně.

## Upozornění

Aplikace The Star Trek Interactive Technical Manual nainstaluje součásti pro animace na pevný disk do složky s názvem Windows. Pokud jste pro složku systému Windows použili jiný název, pak pravděpodobně nebudou součásti pro animace správně pracovat. Chcete-li tento problém odstranit, postupujte podle následujících pokynů.


### Zkopírování součástí pro animace aplikace Star Trek

1. Tyto informace si zapište nebo vytiskněte.
2. Klepněte na tlačítko **Spustit program** a poté dokončete instalaci programu aplikace The Star Trek Interactive Technical Manual.
3. Po dokončení instalačního programu klepněte na tlačítko **Start** a poté na příkaz **Spustit**.
4. Do pole **Otevřít** zadejte následující příkaz:  
**command /c copy x:\qtw\\*. \* %windir%\system /y**  
kde **x** je označení jednotky CD-ROM.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.
6. Restartujte počítač.

## Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, je nutné před spuštěním tohoto programu přidat jeden řádek do souboru System.ini. Opište si následující pokyny, případně je můžete pomocí tlačítka **Tisk** vytisknout. Po dokončení instalace proveďte následující postup.

## Úprava souboru System.ini

1. Klepnutím na  spusíte Editor systémové konfigurace.
2. V nabídce **Okno** klepněte na položku **System.ini**.
3. Vyhledejte oddíl [386Enh].
4. Do tohoto oddílu přidejte následující řádek:  
**device=vwwsd.386**
5. V nabídce **Soubor** klepněte na položku **Konec**.
6. Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte provedené změny.
7. Restartujte počítač.

Nyní je možné program spustit.

### **Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nelze program Martian Memorandum ukončit stisknutím kombinace kláves CTRL+Q. Chcete-li tento program ukončit, stiskněte kombinaci ALT+MEZERA a poté klepněte na položku **Zavěit**.

### **Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nelze program Amazon-Guardians of Eden ukončit stisknutím kombinace kláves CTRL+Q. Chcete-li tento program ukončit, stiskněte kombinaci ALT+MEZERA a poté klepněte na položku **Zavřít**.


**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude pravděpodobně možné spustit program CameraMan for Windows verze 2.0.

Chcete-li o programu CameraMan získat více informací, obraťte se na společnost Motion Works. Adresa elektronické pošty této společnosti je [info@motionworks.com](mailto:info@motionworks.com) a adresa jejího serveru WWW je <http://www.mtw.com>. Také se můžete obrátit na službu odborné pomoci, jejíž telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

### **Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, je doporučeno nespouštět instalační program aplikace Dragon's Lair, který kopíruje soubory z disku CD-ROM na pevný disk. Tuto aplikaci můžete spustit přímo z disku CD-ROM pomocí programu Dragon.exe. Příklad pro spuštění aplikace lze přidat do nabídky **Start** nebo **Programy**.

Chcete-li získat informace týkající se přidávání příkazů do nabídek **Start** a **Programy**, klepněte zde  .



### **Upozornění**

Pokud není v počítači matematický koprocessor, musíte spustit program Shadowcaster v režimu MS-DOS. Pokud nevíte, zda počítač matematický koprocessor obsahuje, uložte data v ostatních spuštěných programech a spusťte program Shadowcaster. Jestliže během spuštění hry nenastanou problémy, pak počítač pravděpodobně matematický koprocessor obsahuje a není nutné provádět následující postup. Pokud se určité problémy vyskytnou, je nutné hru spustit pomocí následujícího postupu v režimu MS-DOS. Režim MS-DOS odstraní z paměti systém Windows a vytvoří prostředí systému MS-DOS.

### **Spuštění programu Shadowcaster v režimu MS-DOS**

1. Pokud je program spuštěn, ukončete jej. Pomocí okna **Tento počítač** vyhledejte ikonu tohoto programu.
2. Na tuto ikonu klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na položku **Vlastnosti**.
3. Klepněte na kartu **Program** a poté klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
4. Zaškrtněte políčko **Režim MS-DOS**.
5. Ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko **OK** a poté program znovu spusťte.

## Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, musíte před instalací aplikace TimeActivator přejmenovat dva soubory. Pokud tak neučiníte, nebude pravděpodobně možné úspěšně dokončit instalaci programu této aplikace.


## Instalování aplikace TimeActivator

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na příkaz **Hledat** a poté klepněte na položku **Soubory a složky**.
2. Do pole **Název** zadejte následující text a klepněte na tlačítko **Najít te**.  
**odbc\***
3. Ve složce Windows\System vyhledejte soubory Odbc.dll a Odbcinst.dll. Pokud jste soubory systému Windows nainstalovali do jiného adresáře, zobrazí se tyto soubory v jiné složce.
4. Ukažte na soubor Odbc.dll a poté klepněte na nabídku **Soubor**.
5. Klepněte na příkaz **Přejmenovat** a zadejte následující název:  
**odbc.bak**
6. Stiskněte klávesu ENTER a poté ukažte na soubor Odbcinst.dll.
7. V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Přejmenovat**.
8. Zadejte následující název a stiskněte klávesu ENTER.  
**odbcinst.bak**
9. Spusťte instalaci programu aplikace TimeActivator. Instalace by měla být úspěšně dokončena.

## Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude pravděpodobně možné správně nainstalovat program Alistair and the Alien Invasion. Chcete-li tento program nainstalovat, proveďte následující postup. Provedením tohoto postupu zajistíte, že bude instalace programu považovat aktuální verzi systému Windows za systém Windows verze 3.1.

### Spuštění instalačního programu aplikace Alistair and the Alien Invasion

1. Klepnutím zde  spusíte Editor systémové konfigurace.
2. V nabídce **Okno** klepněte na položku **Win.ini**.
3. Vyhledejte oddíl [Compatibility].
4. Do tohoto oddílu запиšte na samostatný řádek následující text:  
**DSHELL=0x00200000**
5. V nabídce **Soubor** klepněte na položku **Konec**.
6. Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte změny provedené v souboru Win.ini.
7. Pokračujte v instalaci programu Alistair Alien Invasion klepnutím na tlačítko **Spustit program**.
8. Proveďte znovu kroky 1 až 6, pouze v kroku 4 odeberte ze souboru Win.ini dříve přidávaný text.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, se pravděpodobně během používání aplikace Intel Pro Share vyskytnou problémy při zachytávání obrázků ze 32bitových programů. Je to způsobeno tím, že jsou 16bitové a 32bitové programy spouštěny v jiném kontextu. Chcete-li zachytávat obrázky ze 32bitových programů, musíte začít kreslit zachytávací oblast z okna 16bitové aplikace. Nakreslený obdélník může zahrnovat 32bitové programy, ale musí začínat v 16bitovém programu.

**Upozornění**

Pokud instalujete ovladače zvuku pro tuto verzi systému Windows v počítači IBM ThinkPad, budete pravděpodobně muset pro správnou instalaci ovladačů spustit instalační program dvakrát.

### **Upozornění**

Chcete-li v této verzi systému Windows zajistit správnou funkci zvuku programu Front Page Sports Football Pro '95 od společnosti Sierra On-Line, musíte tento program spustit v režimu MS-DOS. Při spuštění v režimu MS-DOS je z paměti odstraněn systém Windows a vytvoří se prostředí systému MS-DOS.

### **Spuštění programu Front Page Sports Football Pro 95 v režimu MS-DOS**

1. Pokud je program spuštěn, ukončete jej. Pomocí okna **Tento počítač** vyhledejte ikonu tohoto programu.
2. Na tuto ikonu klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na položku **Vlastnosti**.
3. Klepněte na kartu **Program** a poté klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
4. Zaškrtněte políčko **Režim MS-DOS**.
5. Ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko **OK** a poté program znovu spusťte.

**Upozornění**


Tato hra může po ukončení programu přestat odpovídat. Pokud se tak stane, počkejte na ukončení aktivity disku, stiskněte kombinaci kláves ALT+MEZERA a klepněte na příkaz **Zavřít**.

Chcete-li získat další informace, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti CUC Software. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto produktu.

## Upozornění

Je-li příkaz PATH v souboru Autoexec.bat delší než 128 znaků, pak nelze v této verzi systému Windows spustit program Lotus cc:Mail for Windows verze 2.x nebo starší. Chcete-li v tomto případě umožnit spuštění programu cc:Mail, musíte provést následující postup.

### Zkrácení příkazu PATH

1. Klepnutím na  spusíte Editor systémové konfigurace.
2. V nabídce **Okno** klepněte na položku **Autoexec.bat**.
3. Vyhledejte příkaz PATH. Jednotlivé položky tohoto příkazu jsou odděleny středníkem (;).
4. Odstraňte položky pro programy, které již v počítači nejsou nainstalovány nebo které se používají zřídka.
5. V nabídce **Soubor** klepněte na položku **Konec**.
6. Změny, provedené v souboru Autoexec.bat, uložte klepnutím na tlačítko **Ano**.
7. Restartujte počítač a spusíte program cc:Mail for Windows verze 2.0.

Chcete-li získat informace o verzi programu cc:Mail, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na společnost Lotus Development Corporation na telefonním čísle +1 (800) 448 25 00 nebo se spojte s místním dodavatelem softwaru.



**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude pravděpodobně možné spustit tuto verzi programu ClipBook. Při používání této verze může dojít k zastavení počítače.

Chcete-li získat informace týkající se inovované verze tohoto programu, obraťte se na společnost Forefront. Adresa jejího serveru WWW je <http://www.forefront.com>. Také můžete zavolat na službu odborné pomoci, jejíž telefonní číslo je součástí vaší kopie programu ClipBook.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude pravděpodobně možné spustit tuto verzi programu Lightning od společnosti Lucid Corp.

Chcete-li o programu Lightning získat další informace, obraťte se na službu odborné pomoci. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto programu.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude instalace programu ovladače Microsoft Mouse verze 9.01 pravděpodobně fungovat. Chcete-li tento problém odstranit, nainstalujte ovladač IntelliPoint verze 1.10.

## Upozornění

Zde je uveden seznam známých problémů a jejich řešení pro aplikaci dBase verze 5.0 při spuštění v této verzi systému Windows. Tyto informace byly poskytnuty společností Borland International.

**Problém** Pomocí příkazu RUN() nelze spustit program, který je umístěn v adresáři s dlouhým názvem.

**Řešení** Protože je aplikace dBASE verze 5.0 určena pro systém Windows 3.1, můžete tento problém odstranit tím, že při odkazu na adresář s dlouhým názvem použijete zkrácený 8písmenný název, který aplikace dBase rozpozná. Také můžete před použitím příkazu RUN() přejít do daného adresáře s dlouhým názvem. V tomto případě již není nutné zadávat úplnou cestu.

**Problém** Při minimalizaci a maximalizaci formuláře dojde ke zrušení všech událostí. Zkuste například formulář Animals.wfm z adresáře Samples.

**Řešení** Problém vzniká v důsledku toho, že je aplikace dBASE verze 5.0 určena pro systém Windows 3.1. Tento problém nelze odstranit.

**Problém** Ladící program není funkční.

**Řešení** Pro správnou funkci ladícího programu je nutné správně nastavit příslušný soubor Default.cfg, který byl původně nastaven pro systém Windows 3.1. Pokud se tento problém vyskytne, obraťte se na společnost Borland International, která vám poskytne program pro vytvoření tohoto souboru. Tento soubor lze také získat na vývisce této společnosti.

**Problém** Aplikace dBASE se po změně výchozího písma příkazového okna může dostat do nestabilního stavu. Pokud se tak stane, zobrazí se zpráva "dBASE May Have Become Unstable".

**Řešení** Příkazové okno lze měnit, změny je však nutné provádět v souboru Dbasewin.ini v oddíle CommandWindow. Zde je uveden příklad řádků pro nastavení písma na Arial velikosti 13. Pro změnu nastavení stačí pouze tyto řádky přidat do souboru Dbasewin.ini.

```
InputPaneFont = Arial, 13  
ResultsPaneFont = Arial, 13
```

Aplikace dBASE 5.0 for Windows je určena pro systém Windows 3.1.

**Problém** Klepnutím pravým tlačítkem na pravý okraj obrazovky ve funkci Browse může způsobit zastavení aplikace dBase.


**Řešení** Problém vzniká v důsledku toho, že je aplikace dBASE verze 5.0 určena pro systém Windows 3.1. Tento problém nelze zatím odstranit.

Chcete-li získat informace týkající se verze programu dBase, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na společnost Borland International. Kontakt s touto společností lze navázat telefonicky na číslo +1 (408) 431 10 00, pomocí služby BBS na číslo +1 (408) 431 50 96 nebo pomocí sítě CompuServe příkazem GO Borland. Adresa serveru WWW společnosti Borland je:

<http://www.borland.com/>

**Upozornění**

Vzhledem k vylepšení grafických ovladačů v této verzi systému Windows, pracuje tento program správně pouze při rozlišení obrazovky 640 x 480 pixelů.

Chcete-li získat informace týkající se změn rozlišení obrazovky, klepněte zde  .

**Upozornění**

Tato verze programu Perceive Personal OCR for Hand Scanners je určena pro systém Windows 3.1 a nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, napište společnosti MaxSoft-Ocron, Inc. na adresu 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude program ExecuVoice od společnosti Dragon Systems, Inc. pravděpodobně fungovat. Pokud budete tento program používat, může dojít k obecné chybě ochrany, po které se může systém zastavit.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na společnost Dragon Systems, Inc. Adresa jejího serveru WWW je <http://www.naturalspeech.com>. Také se můžete obrátit na službu odborné pomoci, jejíž telefonní číslo je součástí vaší kopie tohoto programu.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude program At Your Service pravděpodobně fungovat nebo může způsobit nesprávnou funkci systému Windows.


Je doporučeno tento program neinstalovat. Společnost Microsoft nemá k dispozici žádné informace o inovacích tohoto programu. Pokud nebudou žádné inovace dostupné, použijte některý podobný program, který je určen pro tuto verzi systému Windows.



## Upozornění

Program GroupWise Coaches ukazuje v některých případech akce tím, že přesune ukazatel myši na oádek nabídek a napodobí zde klepnutí. Pokud spustíte program GroupWise verze 4.1, nebude tato funkce pravděpodobně správně pracovat. Stane se tak v důsledku toho, že tato verze systému Windows používá jiné písmo nabídek než písmo, které bylo použito v předchozí verzi. Simulované klepnutí může nastat v chybné nabídce a dojde k zastavení programu. Tento problém můžete odstranit následujícím způsobem.


### Změna písma v nabídkách

1. Klepnutím zde  otevřete dialog **Obrazovka - vlastnosti**.
2. Klepněte na kartu **Vzhled**.
3. V poli **Položka** klepněte na položku **Nabídka**.
4. V poli **Písmo** klepněte na položku **System**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

## Upozornění

Funkce Meterwin, která je součástí programu LANDesk verze 2.0 od společnosti Intel, může způsobit zastavení systému Windows. Chcete-li tento problém odstranit, odeberte příkaz, který automaticky spouští tento program při každém restartování počítače.

### Zabánění v automatickém spouštění programu Meterwin.exe

1. Klepnutím zde  spusíte Editor systémové konfigurace.
2. V nabídce **Okno** klepněte na položku **Win.ini**.
3. Vyhledejte oddíl [Windows].
4. Název souboru Meterwin.exe se může objevit buď na řádce za příkazem Load= nebo Run=. Tento název z daného řádku odeberte.
5. V nabídce **Soubor** klepněte na položku **Konec**.
6. Změny provedené v souboru Win.ini uložte klepnutím na tlačítko **Ano**.
7. Restartujte počítač.

**Upozornění**

Nástroje Novell NetWare User Tools nelze používat s klientem sítě NetWare od společnosti Microsoft. Tyto nástroje používají pro připojení k serverům NetWare dialogy, které 32bitový klient sítě NetWare do společnosti Microsoft nepodporuje. Chcete-li nástroje Novell NetWare User Tools používat, musíte použít síťový software, který byl v počítači nainstalován před instalací této verze systému Windows.

Další informace získáte od správce sítě.

## Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebudou verze tohoto instalačního programu, které byly vytvořeny před rokem 1995, pravděpodobně pracovat správně. Instalace programu zřejmě nevytvoří složky a ikony pro hlavní program. Chcete-li tento problém odstranit, postupujte podle následujících pokynů.

### Vytvoření složek a ikon tohoto programu

1. Tyto pokyny si zapište nebo vytiskněte.
2. Pokračujte v instalaci programu.
3. Po dokončení instalace restartujte počítač.
4. Klepněte na tlačítko **Start** a poté na příkaz **Spustit**.
5. Do pole **Otevřít** zadejte následující příkaz:

**grpconv**

6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Po dokončení programu GrpConv klepněte na tlačítko **Start** a poté ukažte na položku **Programy**. Objeví se seznam nabídek včetně nabídky s názvem **Pilgrim**, která byla právě vytvořena. Na položku **Pilgrim** ukažte a poté klepněte na ikonu programu, který chcete spustit.

**Upozornění**

Tato verze aplikace Microsoft Excel není zcela kompatibilní s touto verzí systému Windows. Při použití příkazů **Tisk** nebo **Náhled** může dojít k zastavení aplikace.

Chcete-li získat informace o možných řešeních tohoto problému, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Microsoft. Příslušné telefonní číslo je součástí vaší kopie aplikace Excel.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.



Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.



Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.



Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

**Upozornění**

Pokud se zobrazí zpráva "LINKBUG sees unknown version", máte nainstalovány starší verze jazyka Fortran 77, kterou je nutno inovovat.

Chcete-li získat informace týkající se verze tohoto programu, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na společnost Absoft. Adresa jejího serveru WWW je <http://www.absoft.com>. Také můžete zavolat na službu odborné pomoci, jejíž telefonní číslo je součástí vaší kopie programu Fortran 77.

**Upozornění**

Program LANDESK verze 2.0 a novější používá rezidentní program Usertsr.exe, který může při používání protokolu standardu IPX/SPX od společnosti Microsoft (Nwlink.vxd) nebo sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft (Vserver.vxd) způsobit zastavení této verze systému Windows.

Verzi tohoto rezidentního programu, která je určena pro tuto verzi systému Windows, lze získat pomocí služby BBS společnosti Intel nebo od odborné pomoci této společnosti. Příslušná telefonní čísla jsou uvedena v dokumentaci k vaší kopii programu LANDESK.

**Upozornění**

Tento program nebude pravděpodobně v této verzi systému Windows pracovat správně.

Chcete-li získat více informací o verzi tohoto programu, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na společnost Traveling Software, Inc. na telefonních číslech +1 (800) 487 43 20 nebo +1 (206) 483 80 88.

### **Upozornění**

Pokud je pro hlavní panel nastavena možnost **Vždy navrchu**, nebude tento program pravděpodobně pracovat správně. Pokud při spuštění programu s hlavním panelem navrchu nastanou problémy, proveďte následující postup.

### **Změna nastavení hlavního panelu**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Nastavení** a poté klepněte na položku **Hlavní panel**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka **Vždy navrchu**.

Chcete-li o tomto programu získat více informací, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

**Upozornění**

Informace o produktech ProShareä jsou k dispozici v serveru WWW společnosti Intel ([www.intel.com](http://www.intel.com)).



## Upozornění

Tento instalační program vytvořil soubory PIF, které je nutné odstranit před spuštěním programu v této verzi systému Windows. Dokončete instalaci programu a proveďte následující postup.

### Odstranění souborů PIF, které byly vytvořeny instalacím programem

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na příkaz **Hledat** a poté klepněte na položku **Soubory a složky**.
2. Klepněte na tlačítko **Procházet** a poté klepněte na značku plus (+) vedle jednotky, na kterou jste program nainstalovali.
3. Klepněte na složku, která program obsahuje, a poté klepněte na tlačítko **OK**.
4. Do pole **Název** zadejte následující text:  
**\*.pif**
5. Klepněte na tlačítko **Najít teě**.
6. Klepněte na všechny nalezené soubory PIF a stiskněte klávesu DEL.
7. Spusťte nainstalovaný program. Tato verze systému Windows automaticky vytvoří nové soubory PIF, které jsou s novým prostředím systému Windows kompatibilní.

**Upozornění**

Tato pomůcka pro zálohování je určena pro systém Windows 3.1. Protože tato verze systému Windows umožňuje používání dlouhých názvů souborů, nebude tento program pravděpodobně pracovat správně.

Chcete-li získat informaci o verzi této pomůcky, která je určena pro tuto verzi systému Windows, obraťte se na příslušného výrobce nebo softwarového dodavatele.

**Upozornění**

Tato verze programu Central Point Backup je určena pro systém Windows 3.1. Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nepracují některé funkce tohoto programu správně.

Chcete-li získat informace týkající se inovované verze tohoto programu, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation. Příslušné telefonní číslo je součástí kopie tohoto programu.

**Upozornění**

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, je přepínání mezi programem Navigator verze 2.0 a touto verzí systému Windows možné pouze při použití opravného doplňku (patch), který lze získat od služby odborné pomoci společnosti Packard Bell.

Chcete-li získat další informace, obraťte se na společnost Packard Bell na telefonních číslech +1 (800) 598 30 00 nebo +1 (900) 555 33 88.

## Upozornění


Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, se v programu QuickBooks verze 2.0 a 3.0 vyskytnou problémy s některými funkcemi.

Pokud spolu s programem QuickBooks verze 2.0 nebo 3.0 používáte také síťové tiskárny, bude možné na síťových tiskárnách tisknout pouze v případě, že bude síťová cesta přidružena k portu tiskárny (tzv. zachytávání portu tiskárny).

Chcete-li získat informace týkající se zachytávání portu tiskárny, klepněte zde  .

Používáte-li program QuickBooks verze 2.0 a chcete použít zároveň tuto verzi systému Windows, proveďte následující postup.

### Zajištění správné funkce programu QuickBooks v této verzi systému Windows

1. Klepnutím zde  spusíte program Make Compatible.
2. V nabídce **File** klepněte na příkaz **Choose Program**.
3. V poli **Kde hledat** klepněte na položku **Tento počítač**.
4. Poklepejte na jednotku, ve které se nachází program QuickBooks. Obvykle se jedná o jednotku C.
5. Vyhledejte složku tohoto programu a klepněte na ni.
6. Vyhledejte ikonu programu s názvem QBW a klepněte na ni.
7. V programu Make Compatible zaškrtněte políčko **Win 3.1 Style Controls**.
8. V nabídce **File** klepněte na položku **Save** a poté na položku **Exit**.

Chcete-li získat informace týkající se inovované verze tohoto programu, obraťte se na softwarového dodavatele. Můžete také navštívit server WWW společnosti Intuit Inc., jehož adresa je <http://www.intuit.com>.

## Upozornění

Aplikace Microsoft Fortran PowerStation pro MS-DOS a Windows je navržena pro optimální funkci v systému Windows 3.1. Pokud tuto aplikaci používáte v této verzi systému Windows ke kompilaci grafických programů, dojde při spuštění těchto programů k jejich zastavení. Namísto obvyklého grafického výstupu bude zobrazena chyba běhu.

Tento problém lze odstranit pomocí opravného doplňku (patch). Pokud používáte místo verze 1.0a verzi 1.0, musíte získat inovovanou verzi tohoto programu. Chcete-li zjistit, jakou verzi programu používáte, otevřete složku Bin a spusíte program Link.exe. Používáte-li verzi 1.0a, objeví se text "Version 1.0F".

### Získání opravného doplňku (patch) pro aplikaci Microsoft Fortran PowerStation

1. Klepněte na tlačítko **Start** a poté klepněte na příkaz **Spustit**.

2. Do pole **Otevřít** zadejte:

**ftp.microsoft.com**

3. Klepněte na složku **Softlib**.

4. Klepněte na složku **MSLFILES**.


5. Klepnutím na soubor **FPSFIX95.EXE** tento soubor stáhněte.

Také můžete navštívit server odborné pomoci pro aplikaci Fortran PowerStation, jehož adresa je <http://www.microsoft.com/FortranSupport/>

## Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v této verzi systému Windows, nebude tento program pravděpodobně správně nainstalován. Problém můžete odstranit přidáním jednoho řádku do souboru System.ini. Po této úpravě bude touto verzí systému Windows instalován program sdíleno, že se jedná o systém Windows verze 3.1.

## Jak umožnit spuštění instalačního programu

1. Tyto pokyny si opište nebo vytiskněte.
2. Klepnutím zde  spusíte Editor systémové konfigurace.
3. V nabídce **Okno** klepněte na položku **Win.ini**.
4. Vyhledejte oddíl [Compatibility].
5. Do tohoto oddílu zapište na samostatný řádek následující text:  
**DSHELL=0x00200000**
6. V nabídce **Soubor** klepněte na položku **Konec**.
7. Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte změny provedené v souboru Win.ini.
8. Restartujte počítač a instalaci programu spusíte znovu.
9. Opakujte znovu kroky 2 až 7 s tím rozdílem, že v kroku 5 ze souboru Win.ini odeberete dříve přidáný text.

**Upozornění**

Program Reflection X verze 4.0 a 4.1 nelze v této verzi systému Windows spustit.

Další informace týkající se tohoto programu získáte od služby odborné pomoci společnosti WRQ. Ke spojení použijte buď telefonní číslo +31 (70) 375 11 00, faxové číslo +31 (70) 356 12 44 nebo adresu WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, The Netherlands.



## Upozornění

Vzhledem ke změnám, které byly provedeny v systému Windows 95, mohou soubory programů Microsoft Mouse Manager a IntelliPoint s názvy Pointer.exe a Pointer.dll vyvolat chybová hlášení, která se objeví při používání funkce SnapTo. Chcete-li tento problém odstranit, musíte soubory Pointer.exe a Pointer.dll aktualizovat.

## Aktualizace souborů Pointer.exe a Pointer.dll

1. Klepnutím zde  zobrazte dialog **Myš - vlastnosti**.

2. Na kartě **Obecné** klepněte na tlačítko **Změnit**.

Pokud je již vybrána myš Microsoft, není nutné provádět další kroky tohoto postupu. Pokud tomu tak není, proveďte následující postup.


3. Klepněte na tlačítko **Zobrazit všechna zařízení**.


4. V seznamu **Výrobci** klepněte na položku **Microsoft**.

5. V seznamu **Modely** klepněte na požadovaný typ myši a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Tímto způsobem zkopírujete do počítače inovovanou verzi souborů Pointer.exe a Pointer.dll z instalačních disket nebo disku CD-ROM.

## Poznámky

 Pokud je v souboru Autoexec.bat přidán do proměnné Mouse nebo Msinput neplatný název složky na pevném disku, například SET MOUSE=C:\MOUSE nebo SET MSINPUT=C:\MSINPUT, objeví se chyba kopírování souboru. Pokud se tak stane, opište si nebo vytiskněte tyto pokyny. Poté opravte řádky SET MOUSE nebo SET MSINPUT v souboru Autoexec.bat, restartujte systém Windows a opakujte předcházející postup.

 Pokud je vybrána myš Microsoft, přesto se však při spuštění programů Mouse Manager nebo IntelliPoint toto varování opět zobrazí, pak nedošlo ke zkopírování nových souborů do správného umístění na pevném disku. Tento problém odstraní následujícím postupem.

## Nahrazení původních souborů právně nainstalovanými soubory

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Hledat** a poté klepněte na položku **Soubory či složky**.

2. Do pole **Název** zadejte:

**pointer.\***

3. Klepněte na tlačítko **Najít teč**.

Pravděpodobně se objeví dvě sady souborů s názvy Pointer. Původní verze těchto souborů jsou zpravidla umístěny ve složkách C:\Mouse, C:\Msinput nebo C:\Msmouse.

4. Soubory s názvem Pointer, které se nacházejí ve složce systému Windows, zkopírujte do složky s původními verzemi těchto souborů, čímž dojde k jejich nahrazení.

**Upozornění**

Program FontHandler verze 1.0 od společnosti QualiType je určen pro systém Windows 3.1. Funkce pro instalování, odinstalování a seskupování písem TrueType nebudou v této verzi systému Windows pravděpodobně správně pracovat. V této verzi systému Windows zůstává stále funkční prohlížení instalovaných písem a tisk ukázkových stránek a dále instalování, odinstalování a seskupování písem ATM.

Chcete-li získat informace týkající se inovované verze programu FontHandler, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti QualiType, jejíž telefonní číslo je součástí kopie tohoto programu. Také můžete napsat elektronickou zprávu na adresu [74777.3435@compuserve.com](mailto:74777.3435@compuserve.com) nebo navštívit server WWW společnosti QualiType na adrese <http://www.qualitype.com>.

### **Upozornění**

Spustíte-li instalační program pro Microsoft Sound System verze 2.0, budete dotázáni, zda se mají nahradit soubory na pevném disku. Na všechny otázky týkající se nahrazování souborů odpovězte záporně klepnutím na tlačítko **Ne**. Pokud byste klepli na tlačítko **Ano**, může dojít k zastavení počítače a bude pravděpodobně nutné znovu nainstalovat systém Windows.

## Upozornění

Pro změnu nastavení obrazovky v této verzi systému Windows nepoužívejte pomůcku WinMode od společnosti Cirrus Logic. Chcete-li upravit rozlišení obrazovky, nastavení barev a jiná nastavení, klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na položku **Nastavení**, klepněte na položku **Ovládací panely** a poté klepněte na ikonu **Obrazovka**.



Klepněte zde



, chcete-li změnit počet zobrazených barev.



Klepněte zde



, chcete-li změnit rozlišení obrazovky.



Klepněte zde



, chcete-li na obrazovce použít větší nebo menší písma.



Klepněte zde



, chcete-li obrazovku kalibrovat na současné rozměry.

Obnovovací frekvenci obrazovky můžete nakonfigurovat v systému MS-DOS pomocí pomůcky CImode. Chcete-li tak učinit, proveďte následující postup.

### Konfigurace obnovovací frekvence obrazovky

1. Tyto pokyny si opište nebo vytiskněte.
2. Klepněte na tlačítko **Start** a poté klepněte na příkaz **Vypnout**.
3. Klepněte na položku **Restartovat počítač** a poté klepněte na tlačítko **Ano**.
4. Jakmile se zobrazí text "Probíhá spuštění systému Windows", stiskněte a podržte klávesu F8.
5. Stisknutím kláves 6 a ENTER spusíte pouze systém MS-DOS.
6. V příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

```
c:\windows\vgautl\clmode
```

7. Pomocí programu CImode změňte obnovovací frekvenci.
8. Program CImode ukončete a restartujte počítač.

Chcete-li získat inovovanou verzi programu WinMode, která je kompatibilní s touto verzí systému Windows, obraťte se na příslušného dodavatele hardwaru.

**Upozornění**

Program Uninstaller 2 je určen pro systém Windows verze 3.1 a nebude pravděpodobně kompatibilní s touto verzí systému Windows. Je doporučeno program Uninstaller inovovat na nejnovější verzi, která je určena pro tuto verzi systému Windows.

Chcete-li získat další informace, odbornou pomoc a opravné doplňky (patches), navštivte server WWW společnosti CyberMedia na adrese <http://www.cybermedia.com/support/uninstaller.html>.

**Upozornění**

Pomůcka Norton Rescue Disk pravděpodobně nepracuje správně, protože tato verze systému Windows používá podporu velkých disků (FAT32). Pokud budete instalacím programem dotázáni, zda se má tato pomůcka nainstalovat, klepněte na tlačítko **No**.

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.

### **Upozornění**

Tato verze programu Norton Utilities nepracuje správně, protože tato verze systému Windows používá podporu velkých disků (FAT32). Pokud tento program instalujete, klepněte při otázce, zda se má vytvořit záchranný disk, na tlačítko **No**. Dále pak v případě, že máte na disku více než 2 gigabajty volného místa, neinstalujte pomůcku Norton Protected Recycle Bin.

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.

**Upozornění**

Pomůcka Norton Rescue Disk nepracuje správně, protože tato verze systému Windows používá podporu velkých disků (FAT32).

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.



**Upozornění**

Funkce Norton UnErase nepracuje správně, protože tato verze systému Windows používá podporu velkých disků (FAT32).

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.

### **Upozornění**

Funkce Undo programu Norton File Manager nepracuje správně, protože tato verze systému Windows používá podporu velkých disků (FAT32). Navíc tabulka **Deleted files**, která je součástí tohoto programu, neukazuje soubory na discích s podporou FAT32.

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.

**Upozornění**

Tato verze programu Speed Disk nedokáže optimalizovat jednotky, které používají podporu velkých disků (FAT32). Dále v této verzi systému Windows nedokáže optimalizovat odkládací soubor.

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.

**Upozornění**

Program Norton Disk Doctor nebude v této verzi systému Windows pracovat správně. Vzhledem ke změnám, které byly v této verzi systému Windows provedeny, může tento program na většině pevných discích nesprávně oznamovat chyby média. Dále nebude možné kontrolovat všechny jednotky, které používají podporu velkých disků (FAT32).

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.

## **Important**

Tato verze programu Norton Utilities nepracuje v této verzi systému Windows správně, protože systém používá podporu velkých disků (FAT32). Pomůcka Disk Image nedokáže vytvořit otisky jednotek, které tuto podporu používají. Je nutné rekonfigurovat program Norton System Doctor tak, aby pro tyto jednotky automaticky nevytvářel informace o otiscích.

Dále program Norton Disk Doctor nedokáže zmíněné jednotky kontrolovat a bude nesprávně oznamovat chyby na pevných discích. Program Speed Disk nedokáže jednotky s podporou velkých disků optimalizovat. Chcete-li odebrat řídla programu System Doctor pro otisky, integritu disku a fragmentaci, klepněte na každé řídlo pravým tlačítkem a poté klepněte na položku **Remove**. Máte-li na disku k dispozici více než 2 gigabajty volného místa, nezapínejte pro **Koš** funkci Norton Protection.

Chcete-li získat informace o inovované verzi, která je kompatibilní s podporou velkých disků, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Symantec Corporation, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.symantec.com>.

## Upozornění

Tato verze programu F-PROT Professional nedokáže prověřovat spouštěcí sektory na pevných discích, které používají podporu velkých disků (FAT32). Dále se může stát, že ukazatel průběhu dosáhne při kontrole těchto jednotek příliš brzo konečné polohy. Pokud se pokusíte-li se prověřit výskyt virů ve spouštěcím sektoru v jednotce s podporou FAT32, objeví se upozornění. Klepnete-li na tlačítko **OK**, bude prověřování pokračovat obvyklým způsobem. Chcete-li toto upozornění potlačit, můžete prověřování spouštěcích sektorů vypnout. Vypnutí provedete tak, že v programu F-PROT Professional vyberete úkol Scan Hard Drives, klepnete na nabídku **Task**, klepnete na položku **Properties** a poté zrušíte zaškrtnutí políčka **Boot Sectors**.

Další informace získáte od společnosti Command Software.

<b>Způsob kontaktu</b>	<b>Adresa nebo telefonní číslo</b>
Pošta	1061 E. Indiantown Road, Suite 500, Jupiter, FL 33477
Telefon	+1 (800) 423 91 47 (prodej) +1 (561) 575 32 00 (odborná pomoc)
Fax	+1 (561) 575 30 26.
Server WWW	<a href="http://www.commandcom.com">http://www.commandcom.com</a>

### **Upozornění**

Tato verze programu Duncce pravděpodobně nepracuje v této verzi systému Windows správně..

Chcete-li získat více informací o inovované verzi tohoto programu, obraťte se na společnost Vector Development.

<b>Způsob kontaktu</b>	<b>Adresa nebo telefonní číslo</b>
------------------------	------------------------------------

Telefon	+1 (913) 539 61 06
Pošta	Vector Development P.O. Box 831 Manhattan, KS 66505-0831
Elektronická pošta	vecdev@cjnetworks.com
Server WWW	<a href="http://www.vecdev.com">http://www.vecdev.com</a>

### **Upozornění**

Tato verze programu PartitionMagic pravděpodobně nepracuje v tomto počítači správně, protože daná jednotka používá podporu velkých disků (FAT32).

Chcete-li získat informace o inovované verzi, které umí s podporou FAT32 pracovat, obraťte se na společnost PowerQuest Corporation.

<b>Způsob kontaktu</b>	<b>Adresa nebo telefonní číslo</b>
------------------------	------------------------------------

Telefon	+1 (801) 437 89 00 (mezinárodní prodej) +1(801) 226 89 77 (služba zákazníkům)
Fax	+1 (801) 226 89 41
Elektronická pošta	magic@powerquest.com
Server WWW	<a href="http://www.powerquest.com">http://www.powerquest.com</a>

### **Upozornění**

Tento program pravděpodobně nepracuje v tomto počítači správně, protože je používána podpora velkých disků (FAT32).

Chcete-li získat informace o inovované verzi, které je s podporou FAT32 kompatibilní, obraťte se na společnost Helix Software Company.

<b>Způsob kontaktu</b>	<b>Adresa nebo telefonní číslo</b>
------------------------	------------------------------------

Pošta	47-09 30th St. Long Island City, NY 11101
Telefon	+1 (800) 451 05 51 nebo +1 (718) 392 31 00
Fax	+1 (718) 392 42 12
Elektronická pošta	support@helixsoftware.com

pošta  
Server WWW <http://www.helixsoftware.com>

### **Upozornění**

Tento verze programu d-Time pravděpodobně nepracuje v tomto počítači správně, protože je používána podpora velkých disků (FAT32).

Chcete-li získat informace o inovované verzi, které je s podporou velkých disků kompatibilní, obraťte se na společnost Acceleration Software.

<b>Způsob kontaktu</b>	<b>Adresa nebo telefonní číslo</b>
Telefon	+1 (360) 598 24 56.
Elektronická pošta	<a href="mailto:support@accelerationsoft.com">support@accelerationsoft.com</a>
Server WWW	<a href="http://www.accelerationsoft.com">http://www.accelerationsoft.com</a>



**Upozornění**

Ovladače Dosdata.sys a Dos-up.sys, které se používají při optimalizačním procesu programu QEMM verze 8.0, jsou v určitých detailech nekompatibilní s touto verzí systému Windows. Chcete-li získat nové verze těchto ovladačů, obraťte se na společnost Quarterdeck Corporation. Příslušná telefonní čísla a adresy jsou uvedeny v příručce k programu QEMM. Také můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.quarterdeck.com>.

## Upozornění

Instalování programu CleanSweep 3.0 není doporučeno po nainstalování programu Internet Explorer 4.0. Program CleanSweep nahradí některé podstatné systémové soubory a způsobí tak nesprávnou funkci programu Internet Explorer.

Chcete-li nainstalovat program CleanSweep, postupujte následujícím způsobem.

### Instalování programu CleanSweep

1. Vyhledejte následující soubory a vytvořte si jejich záložní kopie:

Urlmon.dll

Wininet.dll

2. Nainstalujte program CleanSweep a poté restartujte počítač v režimu MS-DOS.

3. Stávající soubory Urlmon.dll a Wininet.dll nahraďte záložními kopie, které jste vytvořili v kroku 1.

4. Restartujte počítač.

### Poznámka



Pokud jste již program CleanSweep nainstalovali, musíte pomocí ovládacího panelu **Přidat nebo ubrat programy** odinstalovat a znovu nainstalovat program Internet Explorer 4.0. Pokud nainstalujete program CleanSweep, nepoužívejte jej k odinstalování programu Internet Explorer 4.0. Tato operace by mohla mít nepředvídatelné následky.

Chcete-li o programu CleanSweep získat více informací, obraťte se na společnost Quarterdeck Corporation na telefonním čísle +1 (800) 354 32 22, případně můžete navštívit server WWW této společnosti na adrese <http://www.quarterdeck.com>.

**Upozornění**

Program pro náhradu adresního řádku InterLeap 1.1 nepoužívejte společně s programem Internet Explorer 4.0. Pokud tak učiníte, nebudete moci restartovat operační systém. Chcete-li získat informace týkající se inovované verze tohoto programu, obraťte se na příslušného dodavatele.

**Dùelžité**

Pøedchozí verze programu Internet Explorer neinstalujte pøes program Internet Explorer 4.0. Starší verze tohoto programu neumožní programu Internet Explorer 4.0 správnou funkènost. Pokud tak neš[astnou náhodou pøesto uèiníte, odinstalujte program Internet Explorer a poté znovu nainstalujte program Internet Explorer 4.0.

**Upozornění**

Program NetMeter nedokáže v systému Windows 98 nastavit připojení k síti Internet. Chcete-li získat informace týkající se inovované verze této pomůcky, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Starfish Software, jejíž telefonní číslo je součástí softwaru od této společnosti.

**Upozornění**

Před použitím programu PhotoShop verze 4.0 si stáhněte a nainstalujte inovaci PhotoShop Update verze 4.01, která je k dispozici v serveru WWW společnosti Adobe na adrese <http://www.adobe.com>. Tato inovace odstraňuje některé problémy, které vzniknou při spuštění programu PhotoShop v systému Windows 98.

**Upozornění**

Předchozí verze programu Internet Explorer neinstalujte v systému Windows 98. Starší verze tohoto programu neumožní správnou funkčnost programu Internet Explorer 4.0. Pokud nešťastnou náhodou nikterou starší verzi nainstalujete přes program Internet Explorer 4.0, pak je nutné tuto starší verzi odinstalovat a poté znovu nainstalovat program Internet Explorer 4.0.

**Upozornění**

Některé funkce programu NetMeeting 2.0 nebudou pravděpodobně v systému Windows 98 správně pracovat. Například sdílení aplikací není kompatibilní s vylepšeními tohoto systému. Z tohoto důvodu je nutné nainstalovat a spustit program NetMeeting verze 2.1, který je dodáván se systémem Windows 98. Také můžete použít novější verze programu NetMeeting, které jsou dostupné online.



**Dùelžité**

Rozšíøení MSPlus! neinstalujte v systému Windows 98. Tato vylepšení byla již do systému Windows 98 zahrnuta. Rozšíøení MSPlus! obsahuje starší verze některých souborù, například program Internet Explorer, které způsobí poškození pracovní plochy.

**Upozornění**

Tento produkt nelze spustit v systému Windows 98. Chcete-li získat informace týkající se opravené nebo inovované verze, obraťte se na výrobce tohoto produktu.

**Upozornění**

Tento produkt pravděpodobně nepracuje v systému Windows 98 správně. Chcete-li získat informace týkající se opravené nebo inovované verze, obraťte se na výrobce tohoto produktu.

**Upozornění**

Některé funkce tohoto produktu pravděpodobně nepracují v systému Windows 98 správně. Chcete-li získat informace týkající se opravené nebo inovované verze, obraťte se na výrobce tohoto produktu.

**Upozornění**

Pokud nainstalujete program Microsoft Money 97 do počítače s programem Internet Explorer 4.0, nebudou online transakce fungovat. Je to důsledkem toho, že program Internet Explorer 4.0 používá novější model zabezpečení než program Microsoft Money 97. Chcete-li získat informace týkající se inovování programu Money, připojte se na stránku WWW společnosti Microsoft na adrese:

<http://www.microsoft.com/ie/ie40/download/128bit.htm>

**Upozornění**

Tento program nelze spustit spolu s programem Internet Explorer 4.0. Chcete-li získat informace týkající se opravené nebo inovované verze, obraťte se na výrobce tohoto programu.

**Upozornění**

Tento program pravděpodobně nepracuje spolu s programem Internet Explorer 4.0 správně. Chcete-li získat informace týkající se opravené nebo inovované verze, obraťte se na výrobce tohoto programu.

**Upozornění**

Některé funkce tohoto programu pravděpodobně nepracují spolu s programem Internet Explorer 4.0 správně.  
Chcete-li získat informace týkající se opravené nebo inovované verze, obraťte se na výrobce tohoto programu.



**Upozornění**

Neprovádějte odinstalování sady Service Pack 1 pro Windows 95. Tento postup způsobí nefunkčnost prostředí programu Internet Explorer 4.0.

## Upozornění

Provádíte-li inovaci z předchozí verze systému Windows v počítači se zvukovou kartou k okamžitému použití, musíte pravděpodobně rekonfigurovat nastavení zvuku v programu Aces of the Deep verze 1.0. Nastavení zvuku provedete následujícím způsobem.

### 1. Zjistíte porušení:

- a. Pravým tlačítkem klepněte na ikonu **Tento počítač** a zvolte položku **Vlastnosti**.
- b. Klepněte na kartu **Správce zařízení**.
- c. Vedle položky **Řadiče zvuku, videa a her** klepněte na značku +.
- d. Klepněte na zvukovou kartu.
- e. Klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.
- f. Klepněte na kartu **Prostředky**.
- g. Opište si první rozsah vstupu a výstupu, druhý přímý přístup od paměti a druhý požadavek porušení (nebo první v případě, že je pouze jeden).

### 2. Rekonfigurujte zvuk:

- a. Vyhledejte adresář, do kterého byla hra nainstalována.
- b. Načtěte program soundset.exe a nechte jej znovu rozpoznat zvukovou kartou. Pokud budete dotázáni, zadejte nastavení, které jste zapsali v kroku 1.

**Upozornění**

Neinstalujte sadu Service Pack 1 pro Windows 95 v systému Windows 98, protože není pro tento systém určena. Vylepšení a opravy obsažené v této sadě jsou již do systému Windows 98 zahrnuty. Pokud jste provedli inovaci ze systému Windows 95 a sada Service Pack již byla nainstalována, neprovádíte její odinstalování. Sada již byla začleněna do systému Windows 98 a neobjeví se v seznamu položek, které lze odebrat.

**Upozornění**

Některé funkce programu Norton Navigator pravděpodobně nepracují spolu s programem Internet Explorer 4.0 správně. Další informace získáte od společnosti Symantec.

**Upozornění**

Pokud se pomocí této aplikace pokusíte odinstalovat program Internet Explorer 4.0, mohou nastat nepředvídatelné důsledky.

**Upozornění**

Program OLEUPD.EXE verze 2.1neinstalujte v systému Windows 98. Tato operace způsobí nefunkčnost prostředí programu Internet Explorer 4.0.

**Upozornění**

Neinstalujte sadu Service Pack 1 pro Windows 95 v systému Windows 98, protože není pro tento systém určena. Vylepšení a opravy obsažené v této sadě jsou již do systému Windows 98 zahrnuty. Pokud jste provedli inovaci ze systému Windows 95 a sada Service Pack již byla nainstalována, neprovádíte její odinstalování. Sada již byla začleněna do systému Windows 98 a neobjeví se v seznamu položek, které lze odebrat.

**Upozornění**

Program Creatures 1.0 od společnosti CyberLife není zcela kompatibilní s programem Internet Explorer 4.0. Z programu Creatures nebude možné připojení k serveru WWW tohoto programu, navíc ani všechny sady tohoto programu nebudou správně pracovat. Je nezbytné stáhnout a nainstalovat inovovanou sadu Creatures Upgrade Pack 2, která je umístěna na adrese [http://www.cyberlife.co.uk/creatures\\_frameset.htm](http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm). Tato inovace uvedené problémy odstraní.



**Upozornění**

Pokoušíte se do tohoto počítače znovu nainstalovat systém Windows. Tuto operaci nelze provést, pokud je v počítači nainstalován program Internet Explorer 4.0. Před instalováním systému Windows je nutné program Internet Explorer 4.0 odinstalovat.

