

Prohlížeč T602vw

Témata nápovědy:

[O programu](#)

[Instalace a použití](#)

[Popis položek menu a jejich funkce](#)

[Různá omezení programu a nové vlastnosti.](#)

[Podmínky šíření a používání programu](#)

O programu

[T602vw](#) je program umožňující prohlížet, tisknout a exportovat soubory ve formátu textového editoru [T602](#).


Program vyžaduje operační systém **Windows 9x** nebo **NT4**.



(Nepobíží pod Win 3.x, a to ani s instalovaným rozšířením win32s, protože vyžaduje knihovnu Riched32.DLL, která zde není k dispozici.)

Pro korektní zobrazování tabulek je vhodné mít nainstalován font **LotusLineDraw** nebo **MS LineDraw** (dodává se s MS Office; nebo jej lze získat na <http://web.telecom.cz/brozmt602vw/linedraw.zip>).
Font **LotusLineDraw** je lepší, neboť znaky okrajů tabulek na sebe plynule navazují.

Program používá fonty **Courier New** se znakovou sadou Western a Central European (v režimu zobrazení azbuky pak i Russian charset) a font **Symbol** (tyto fonty jsou obsaženy standardně v systému Windows 9x a NT 4).

Nové verze programu [T602vw](#) hledejte na <http://web.telecom.cz/brozmt602vw/>

Autorem programu je  [Milan Brož](#). V případě problémů mi můžete kontaktovat na email adrese asi@seznam.cz.

Program je napsán pod  [RSXNT](#) 1.42, nápovídku programu je vytvořena pomocí  [HyperMake](#) 3.66.

T602 je velmi populární textový editor pro DOS od firmy Software602.

Instalace a použití

Instalace

- do Vámi zvoleného adresáře zkopírujte soubory z archívu
 - » t602vw.exe
 - » t602vw.hlp
 - » t602vw.ini
- spusíte t602vw.exe

Použití programu

Při spuštění bez parametrů program otevře okno, kde můžete vybrat soubor k prohlížení.

Parametry programu (na příkazové řádce) může být seznam souborů. Jména souborů mohou být zadána pomocí masky

- » obsahující * pro libovolný řetězec znaků (i prázdný)
- » obsahující ? pro jeden libovolný znak

Počet parametrů není nijak omezen.

- *Příklad:*

- » **t602vw.exe soubor1.602 soubor2.602 soubor3.txt**
- » **t602vw.exe *.602 *.txt** všechny soubory s příponou .602 a .txt
- » **t602vw.exe zapis??602** vybere např. zapis96.602, zapis97.602, ...

Mezi takto zadanými soubory se lze jednoduše přepínat pomocí příkazu **Další** a **Předchozí** v menu nebo pomocí *klávesových zkratk* **N** a **P**.

Konfigurační soubor

Nastavené parametry prohlížeče lze uložit do konfiguračního souboru **t602vw.ini**. Tento soubor se nejdříve hledá v adresáři kde je umístěn t602vw.exe, a pokud tam není, potom v hlavním adresáři Windows.

Poznámka: Konfigurační soubor byl ve verzi 1.9 zмінin (předchozí verze používala naprosto nestandardní funkce pro ukládání ini souboru). Pokud se vyskytnou problémy při spuštění starší verze prohlížeče, smažte soubor **t602vw.ini** ve Windows adresáři.

Program nepoužívá Windows registry ani nezasahuje do žádných jiných souborů.

Popis položek menu a jejich funkce

Témata nápovídy:

[Menu Soubor](#)

[Menu Editace](#)

[Menu Kódování](#)

[Menu Nastavení](#)

[Menu Nápovída](#)

K dalšímu tématu:

[Různá omezení programu a nové vlastnosti.](#)

Menu Soubor

Otevřít [Ctrl+O]

- » Otevře dialogové okno ve kterém můžete vybrat soubor pro prohlížení.

Uložit jako RTF [Ctrl+E]

- » Umožňuje uložit právi prohlížený soubor ve formátu [RTF](#)
- » **Rozšířené formátování** - vybráním této volby umožníte vložení některých dalších informací o souboru (konce stránky, zalomení odstavců,...). Pokud tato volba není vybrána, do RTF se exportuje text přesně v té podobě, jak jej vidíte na obrazovce.
- » **Přeformátovat odstavce** - při ukládání budou odstraněny formátovací mezery a formátovací konce odřádků.
- » **Velikost písem jako u T602** - program nastaví velikost písem přesně jako u T602 (týká se písem široký, vysoký, velký a direktivy condens - zhuštěné). **Takto vytvořený RTF soubor lze korektně zobrazit ve Wordu97 a vyšším. Nižší verze a ostatní editory nezobrazí nastavená písma správně !** Tento mód poskytuje nejmimnější vzhled dokumentů při srovnání s T602.

Tisk [Ctrl+P]

- » Tisk souboru na tiskárně a prohlížení náhledu na tisknutou stránku
- » **Konec stránky**
 - » **Podle T602** - ukoně stránku stejně jako editor T602
 - » **Souvisle** - bere ohled jen na délku papíru
- » **Číslování** - na každou vytištinou stránek přidá dolů její číslo
- » **Písmo pro tisk** - základní písmo tisku (velikost v bodech krát 2; hodnota 20 tedy znamená velikost 10 bodů)
- » **Zapamatovat** - uloží nastavení pro tisk do ini souboru [t602vw.ini](#)
- » **Obnovit původní** - nastaví default hodnoty
- » **Ukázat náhled** - zobrazí náhled na tištěnou stránku podle parametrů vybrané tiskárny, okrajů a velikosti stránky.
- » **Nastavení stránky** - umožní zmínit okraje a velikost papíru pro tisk

Předchozí soubor [P]

- » Pokud byl program spuštěn s více parametry, tato volba umožní rychlý přechod na předchozí prohlížený soubor.

Další soubor [N]

- » Pokud byl program spuštěn s více parametry, tato volba umožní rychlý přechod na další prohlížený soubor.

Konec [Esc]

- » Ukoně program.

RTF (Rich Text Format) je formát souboru pro ukládání textu společně s jeho formátem. Pochází od firmy **Microsoft**, která jej používá zejména v programu **MS Word**.

Menu Editace

Kopírovat [Ctrl+C]

- » Zkopíruje vybraný text do schránky

Vybrat všechno [Ctrl+A]

- » Vybere celý text

Najít [F7]

- » Zobrazí okno, ve kterém můžete zadat text pro vyhledávání v zobrazeném souboru

Najít další [F3]

- » Pokud byl zadán text pro vyhledání, vyhledá další výskyt tohoto textu (bez zobrazování vyhledávacího dialogu)

Menu Kódování

Zatržená položka v menu zobrazuje právě zapnuté kódování, výběrem položky menu přepnete kódování češtiny v zobrazeném souboru

Latin II (852) [Ctrl+1]

- » Používá se v systému MS DOS podle firmy Microsoft. Semigrafické symboly opovídají znakům textového editoru T602. *(Pokud soubor není uložen v T602 některé grafické znaky mohou být zobrazeny nesprávně.)*

Kamenický [Ctrl+2]

- » Používá se v systému MS DOS (tento kód je starší než Microsoftem prosazované kódování Latin II). Semigrafické symboly opovídají znakům textového editoru T602. *(Pokud soubor není uložen v T602 některé grafické znaky mohou být zobrazeny nesprávně.)*

KOI8 CS2 [Ctrl+3]

- » Starší, málo používané kódování podle normy KOI. Semigrafické symboly opovídají znakům textového editoru T602. *(Pokud soubor není uložen v T602 některé grafické znaky mohou být zobrazeny nesprávně.)*

Windows 1250 [Ctrl+4]

- » Kódová tabulka systému Microsoft Windows pro střední a východní Evropu.

ISO Latin II (8859-2) [Ctrl+5]

- » Kódová tabulka podle normy ISO, používaná zejména v operačních systémech typu Unix. *Rozložení písmen české diakritiky ISO 8859-2 se liší od Windows 1250 jen velmi málo.*

Azbuka [Ctrl+R]

- » Zapne speciální kódovací tabulky, kdy se místo semigrafických symbolů používají znaky azbuky. Tato volba je určena pro prohlížení textů vytvořených v T602 spuštěním s parametrem /r (Ruský mód).

Poznámka: Použití azbuky je možné pouze při ručním přepnutí. Nelze totiž nijak rozpoznat, zda dokument azbuku používá. Při exportu do rtf a následné úpravě dokumentů, které používají jak azbuku, tak české znaky může dojít k problémům (znaky AaEeOoCcXx - t602 nerozlišuje, zda jde o azbuku nebo latinku, ale Windows ano - toto může způsobit problémy při kontrole pravopisu apod.).

Menu Nastavení

Zalamování řádků [W]

- » Pøepnutí mezi zalamováním slov na další řádek (pokud se celý řádek nevejde do okna) a zobrazením bez zalamování.

Stejné písmo (pro semigrafiku) [S]

- » Vypne používání vitších typů písma. Tento mód je urøen pro prohlížení různých textù využívajících semigrafiku a tabulky.

Poznámka: T602 používá širokého a velkého písma, které nelze pøesní v prohlížeèi zobrazit. V semigrafickém módu se proto za každý znak v tomto fontu vkládá mezera (zarovnání na dvojnásobnou šířku).

Konfigurace

- » Zobrazí okno pro nastavení konfiguraèních parametrù.
 - » **Velikost písma** - velikost základního fontu (odpovídá velikosti v bodech krát 2; 20 tedy znamená velikost písma 10 bodù)
 - » **Zobrazovat komentáøe a teèkové pøíkazy** - urøuje, zda budou vidít pøíkazy T602 (zaèínají teèkou na zaèátku řádku)
 - » **Zobrazovat konec stránky** - pokud je vybráno, za každou stránkou zobrazí èáru s èíslem stránky
 - » **Používat font LineDraw pro tabulky** - tato volba je aktivní pouze tehdy, máte-li nainstalován font MS LineDraw nebo LotusLineDraw.
 - » **Detekovat semigrafiku** - pokud je vybráno, každý řádek obsahující znak pro tabulky bude zobrazen v základním písmu (kresby z těchto znakù potom nebudou rozházené)
 - » **Kódování (pokud není uvedeno)** - umožòuje vybrat kódování, které bude použito tehdy, není-li soubor ve formátu T602, nebo v nìm není kódování uvedeno
 - » **Menu** - umožòuje pøepnout èeské/anglické menu

Nastavení programu a pozici okna lze uložit tlačítkem **Uložit nastavení**.

Menu Nápovida

Obsah [F1]

- » Zobrazí tuto nápovidu.

Informace o souboru [F2]

- » Zobrazí informace o právi zobrazovaném souboru.

O programu

- » Zobrazí informace o verzi [T602vw](#).

Různá omezení programu a nové vlastnosti.

Známé chyby:


- » nejsou zpracovány všechny tečkové příkazy
- » nejsou podporovány vložené obrázky
- » tabulátory jsou natvrdo nastaveny (T602 je stejně nahradí mezerami)
- » nastavené řádkování se nezobrazuje

Pokud se při kopírování přes schránku objeví v MS Wordu místo znaků pro okraje tabulek jen prázdné řádky (týká se jen Wordu 97):

- » nainstalujte si Service release 1 pro MS Office 97
- » hledejte na <http://emwac.cz> v sekci Office.
- » pokud problémy přetrvávají a používáte font *LotusLineDraw*, je nutné přidat do registrů:
 - » v sekci **HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping** textovou položku pojmenovanou **LotusLineDraw**
 - » a její hodnotu nastavte na **"Courier New,437"**

Historie programu

verze

- » 1.1: opraveny drobné chyby
- » 1.2: opravena chyba při absenci matematického koprocesoru
- » 1.3: upravena tabulka znaků, opraveny drobné chyby, není již potřeba  [RSXNT.DLL](#)
- » 1.4-1.7 : opraveny chyby (find), české/anglické menu, semigrafický mód
- » 1.8: export do RTF, tisk, Win a ISO kódování znaků, RTF-přeformátování odstavců, font LotusLineDraw, zobrazení textů v azbuce (vytvořených v t602 /r)
- » 1.9: nastavení tisku, preview, nový ini soubor, help, drobné chyby, w97 konverze

Podmínky šíření a používání programu

Licenční ujednání

Program je freeware, což znamená, že se může zdarma používat pro jakékoliv účely.

Šíření programu je možné pouze zdarma (tj. za program nikdo nesmí požadovat jakoukoli úhradu s výjimkou vyrovnání nákladů za distribuci). Všechny součásti programu (včetně dokumentace) musí být šířeny společně s programem.

Autor v žádném případě neodpovídá za žádné případné poškození dat či programového vybavení, které by mohlo být způsobeno v souvislosti s používáním tohoto programu.

