

**VYHLÁŠKA**  
**Ministerstva dopravy a spojů**  
**o volacích značkách vysílacích rádiových zařízení**

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 56 odst. 8 zákona č. .../2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“):

§ 1  
**Předmět úpravy**

Tato vyhláška stanoví způsob tvorby volacích značek vysílacích rádiových zařízení, jejich používání a druhy radiokomunikačních služeb, pro něž jsou vyžadovány.

§ 2  
**Základní pojmy**

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- a) vysílacím rádiovým zařízením (dále jen „stanicí“) jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů včetně zařízení jejich příslušenství potřebných k výkonu radiokomunikační služby,
- b) pevnou stanicí stanice pevné služby,
- c) základnovou stanicí pozemní stanice pozemní pohyblivé služby,
- d) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,
- e) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby,
- f) pohyblivou pozemní stanicí stanice pozemní pohyblivé služby určená k užívání za pohybu nebo při zastávkách na předem neurčených místech,
- g) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na plavidle, které není trvale spojeno s pevninou,
- h) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
- i) stanicí amatérské radiokomunikační služby<sup>1)</sup> stanice radiokomunikační služby pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tj. oprávněnými osobami, zajímajícími se o radiotechniku výhradně z osobní záliby a nevýdělečně,
- j) námořní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu námořní plavby,
- k) radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách radiokomunikační služba mezi lodními stanicemi a pobřežními stanicemi nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby.

§ 3  
**Volací značky**

- (1) Stanice provozované na území České republiky a stanice českých subjektů provozované mimo území České republiky používají – pokud není dále stanoveno jinak – při vysílání

---

<sup>1)</sup> Vyhláška č. .../2000 Sb., o amatérské radiokomunikační službě.

volací značky. Volací značka je každé poznávací označení stanice, které má umožnit zjištění její totožnosti během vysílání.

- (2) Volací značku přidělí stanici Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)<sup>2)</sup> v povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení<sup>3)</sup>. Přitom volací značku pro leteckou stanici nebo pro letecké radionavigační zařízení přiděluje Úřad po projednání s odborem civilního letectví Ministerstva dopravy a spojů.
- (3) Volací značky jsou podle způsobu používání stanice mezinárodní a vnitrostátní. Evidenci přidělených volacích značek vede Úřad.
- (4) Bez volací značky se provozují :
  - a) stanice k řízení modelů a hraček, lékařské radiosondy a zařízení určená k přenosu ovládacích nebo měřících signálů pomocí elektromagnetického pole vytvořeného tímto zařízením,
  - b) stanice pracující na základě generální licence.
  - c) jiné stanice, u nichž to není podle rozhodnutí Úřadu nutné; takové rozhodnutí Úřad zveřejňuje v Telekomunikačním věstníku<sup>4)</sup>.

### **Mezinárodní volací značky**

#### § 4

- (1) Stanice pracující radiotelegraficky, stanice otevřené pro mezinárodní veřejnou korespondenci, stanice amatérské radiokomunikační služby, stanice pokusné a jiné stanice, které by mohly působit škodlivé rušení za hranicemi ČR, používají mezinárodní volací značky. Těmto stanicím však není nutno přidělovat mezinárodní volací značky, pokud lze z příjmu vysílání v zahraničí zjistit jejich totožnost i jiným způsobem, např. ze zvukového nebo obrazového obsahu vysílání.
- (2) Používá-li pevná, pozemní nebo rozhlasová stanice v mezinárodní službě více než jednoho kmitočtu, může být pro každý kmitočet (u pobřežní stanice pro každou skupinu kmitočtů) přidělena odlišná mezinárodní volací značka.

#### § 5

- (1) Mezinárodní volací značky se tvoří kombinací písmen, popř. písmen a číslic, přičemž je možno použít  
písmen : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,  
číslic : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
- (2) V mezinárodních volacích značkách je nutno použít jako prvních dvou písmen dvojice OK nebo OL. Bezprostředně za písmeny se nesmí použít číslic 0 a 1, s výjimkou volacích značek stanic amatérské radiokomunikační služby.

<sup>2)</sup> Ustanovení § 3 zákona č. .../2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

<sup>3)</sup> Ustanovení § 58 zákona č. .../2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

<sup>4)</sup> Ustanovení § 95 odst. 1 písm. e) zákona č. .../2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

- (3) Mezinárodní volací značky jednotlivých druhů stanic se tvoří podle těchto zásad:
- a) pevné stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OK nebo OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,
  - b) základnové stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,
  - c) pobřežní stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž může následovat jedna číslice,
  - d) letecké stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OK, za nimiž mohou následovat nejvýše dvě číslice,
  - e) pohyblivé pozemní stanice :
    1. buď čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL, a jedna číslice (v radiotelefonním a radiotelegrafním provozu), jako třetí písmeno není možno použít písmena G, H, L, O, U a V,
    2. nebo písmena OL a čtyři číslice (v radiotelefonním provozu),
  - f) lodní stanice :
    1. pouze s radiotelefonním provozem : dvojice písmen OL následovaná čtyřmi číslicemi nebo jedním písmenem a čtyřmi číslicemi
    2. ostatní : čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL a jako třetí se používá u námořních lodí písmeno G nebo H a u vnitrozemských plavidel písmeno L, O, U nebo V.
  - g) stanice na lodních záchranných člunech : volací značka mateřské lodi a dvě číslice,
  - h) letadlové stanice : pět písmen, z nichž první dvě jsou OK a další tři písmena jsou shodná s písmeny imatrikulační značky letadla,
  - i) stanice letadlových záchranných člunů : volací značka mateřského letadla a jedna číslice,
  - j) stanice amatérské radiokomunikační služby : OK0 až OK8 a jedno, dvě nebo tři písmena, nebo OL0 až OL9 a jedno, dvě nebo tři písmena, přičemž
    1. volací značky OK8 a dvě nebo tři písmena se přidělují cizincům vysílajícím z území České republiky,
    2. volací značky OK0 a dvě nebo tři písmena se přidělují výjimečně pouze k mimořádným účelům,
    3. volací značky OL0 až OL9 a jedno písmeno se přidělují pouze pro účely mezinárodních amatérských závodů,
    4. volací značky OL0 až OL9 a dvě nebo tři písmena se přidělují pouze z mimořádných důvodů a jen na dobu trvání těchto důvodů,
  - k) pokusné stanice : OK9 a dvě nebo tři písmena.

## § 6

### Vnitrostátní volací značky

- (1) Vnitrostátní volací značky používají stanice pracující ve vnitrostátním styku, pokud nejde o stanice uvedené v § 3 odst. 1.
- (2) Jako vnitrostátní volací značky mohou být přiděleny :
  - a) kombinace písmen, popř. písmen a číslic, odlišné od kombinací používaných ve volacích značkách mezinárodních, přičemž je možno použít písmena : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,

- číslice : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
- b) slovní výrazy, za nimiž mohou následovat číslice, jako slovní výraz však nemohou být použita slova s vulgárním obsahem,
  - c) názvy stanic, místní názvy nebo jména provozovatelů, za nimiž mohou následovat číslice,
  - d) u letadlových stanic :
    1. mezinárodní volací značka letadlové stanice, jíž předchází buď radiotelefonní zkratka provozovatele letadla nebo označení typu letadla,
    2. radiotelefonní zkratka provozovatele letadla, za níž je zařazeno pořadové číslo letu,
    3. imatrikulační značka, popř. zvláštní značka letadla,
  - e) volací čísla nebo signály stanic pro selektivní volání.
- (3) Používá-li radiostanice více než jednoho kmitočtu, může být pro každý kmitočet přidělena odlišná volací značka.

## § 7

### **Přidělování volacích značek**

- (1) Stejná volací značka nesmí být přidělena současně dvěma nebo více stanicím.
- (2) Nelze přidělovat volací značky, které by mohly být zaměněny s tísňovými signály (SOS/MAYDAY), s pilnostními signály (XXX/PANPAN), s bezpečnostními signály (TTT/SÉCURITÉ) nebo s kódovými zkratkami Q-kódu. Q-kódem se označuje kódová skupina tří písmen, začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam.
- (3) Při přidělování volací značky přihlédne Úřad k návrhu žadatele na přidělení určité volací značky, uplatněným při podání žádosti o povolení k provozování vysílacích rádiových stanic<sup>3)</sup>. Není-li takový návrh žadatelem podán, je-li požadovaná volací značka již přidělena nebo je-li to účelné z hlediska identifikace různých skupin uživatelů stanic, rozhodne Úřad o přidělení volací značky z dosud nepoužitých volacích značek.

### **Používání volacích značek**

## § 8

- (1) Obsluha stanice vysílá volací značku na začátku a na konci vysílání a dále během spojení tak často, jak je to nutné, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
- (2) Volací značky se vysílají tak, aby je bylo možno zachytit spolu se základním vysíláním bez jakýchkoliv zvláštních zařízení.
- (3) Používá-li se superponovaná mezinárodní volací značka, musí jí předcházet Q-kód QTT. Superponovanou značkou se rozumí doplňková informace přenášená na pozadí užitečného signálu, která přímo nesouvisí s obsahem původní přenášené informace.

## § 9

- (1) V radiotelegrafním provozu se mezinárodní volací značky vysílají znaky Morseovy abecedy.
- (2) V radiodálnopisném provozu se mezinárodní volací značky vysílají znaky telegrafní abecedy.
- (3) V radiotelefonním provozu se jednotlivá písmena a číslice vyslovují :
  - a) ve vnitrostátní službě odděleně česky, číslice následující za písmeny však lze vyslovovat i jako souborná čísla.
  - b) v mezinárodní službě odděleně anglicky, a to podle hláskovací tabulky uvedené v příloze.

## § 10

Slovní výrazy, názvy a jména ve vnitrostátních volacích značkách se vyslovují jako celá slova. Imatrikulační značky letadel se hláskují česky, popř. anglicky podle hláskovací tabulky. Číslice se vyslovují jednotlivě, u stanic jiných, než letadlových, je lze vyslovovat též jako souborná čísla.

## § 11

- (1) Volací značky přidělené podle dosavadních předpisů, které jsou v rozporu s touto vyhláškou, se považují za přidělené po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky. Nové přidělení volací značky provede v této době Úřad ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu.
- (2) Ostatní volací značky přidělené podle dosavadních předpisů jsou platné i nadále.

## §12

### **Zrušovací ustanovení**

Tato vyhláška ruší Opatření FMS č. 14/1972 (předpis č.j. 11018/71-R/1) o volacích značkách vysílacích rádiových stanic, registrované v částce 6/1972 Sb.

## § 13

### **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2000.

Ministr :

**Hláskovací tabulka**

<b>Písmeno</b>	<b>Česky</b>	<b>Anglicky</b> [výslovnost]	<b>Písmeno</b>	<b>Česky</b>	<b>Anglicky</b> [výslovnost]
A	Adam	Alpha [alfá]	N	Norbert	November [novembr]
B	Božena	Bravo [brávou]	Ň	Nina	-
C	Cyril	Charlie [čárli]	O	Oto (Otakar)	Oscar [oskr]
Č	Čeněk	-	P	Petr	Papa [papá]
D	David	Delta	Q	Quido [vysl. Kvído]	Quebec [kvíbek]
Ď	Ďáblice	-	R	Rudolf	Romeo [roumiou]
E	Emil	Echo [ekou]	Ř	Řehoř	-
F	František	Foxtrot	S	Svatopluk	Sierra
G	Gustav	Golf	Š	Šimon	-
H	Helena	Hotel [houtel]	T	Tomáš	Tango [tengou]
CH	Chrudim	-	Ť	Těšnov	-
I	Ivan	India [indja]	U	Urban	Uniform [júnyfórm]
J	Josef	Juliett [džúljjet]	V	Václav	Victor [vyktr]
K	Karel	Kilo [kílou]	W	Dvojité V	Whisky [visky]
L	Ludvík	Lima	X	Xaver	X-Ray [eksrej]
Ľ	Ľubochna	-	Y	Ypsilon	Yankee [jenky]
M	Marie	Mike [majk]	Z	Zuzana	Zulu [zúlú]
			Ž	Žofie	-