

# Prohlížeč T602vw

*Témata nápovědy:*

[O programu](#)

[Instalace a použití](#)

[Popis položek menu a jejich funkce](#)

[Různá omezení programu a nové vlastnosti.](#)

[Podmínky šíření a používání programu](#)

## O programu

[T602vw](#) je program umožňující prohlížet, tisknout a exportovat soubory ve formátu textového editoru [T602](#).


Program vyžaduje operační systém **Windows 9x** nebo **NT4**.



*(Nepobíží pod Win 3.x, a to ani s instalovaným rozšířením win32s, protože vyžaduje knihovnu Riched32.DLL, která zde není k dispozici.)*

Pro korektní zobrazování tabulek je vhodné mít nainstalován font **LotusLineDraw** nebo **MS LineDraw** (dodává se s MS Office; nebo jej lze získat na <http://web.telecom.cz/broz/m/t602vw/linedraw.zip>).  
Font **LotusLineDraw** je lepší, neboť znaky okrajů tabulek na sebe plynule navazují.

Program používá fonty **Courier New** se znakovou sadou Western a Central European (v režimu zobrazení azbuky pak i Russian charset) a font **Symbol** (tyto fonty jsou obsaženy standardně v systému Windows 9x a NT 4).

Nové verze programu [T602vw](#) hledejte na <http://web.telecom.cz/broz/m/t602vw/>

Autorem programu je  [Milan Brož](#). V případě problémů mi můžete kontaktovat na email adrese [asi@seznam.cz](mailto:asi@seznam.cz).

Program je napsán pod  [RSXNT](#) 1.42, nápovídku programu je vytvořena pomocí  [HyperMake](#) 3.66.

T602 je velmi populární textový editor pro DOS od firmy Software602.

## Instalace a použití

### Instalace

- do Vámi zvoleného adresáře zkopírujte soubory z archívu
  - » t602vw.exe
  - » t602vw.hlp
  - » t602vw.ini
- spusíte t602vw.exe

### Použití programu

Při spuštění bez parametrů program otevře okno, kde můžete vybrat soubor k prohlížení.

Parametry programu (na příkazové řádce) může být seznam souborů. Jména souborů mohou být zadána pomocí masky

- » obsahující \* pro libovolný řetězec znaků (i prázdný)
- » obsahující ? pro jeden libovolný znak

Počet parametrů není nijak omezen.

- *Příklad:*

- » **t602vw.exe soubor1.602 soubor2.602 soubor3.txt**
- » **t602vw.exe \*.602 \*.txt** všechny soubory s příponou .602 a .txt
- » **t602vw.exe zapis??602** vybere např. zapis96.602, zapis97.602, ...

Mezi takto zadanými soubory se lze jednoduše přepínat pomocí příkazu **Další** a **Předchozí** v menu nebo pomocí *klávesových zkratk* **N** a **P**.

### Konfigurační soubor

Nastavené parametry prohlížeče lze uložit do konfiguračního souboru **t602vw.ini**. Tento soubor se nejdříve hledá v adresáři kde je umístěn t602vw.exe, a pokud tam není, potom v hlavním adresáři Windows.

**Poznámka:** Konfigurační soubor byl ve verzi 1.9 zмінin (předchozí verze používala naprosto nestandardní funkce pro ukládání ini souboru). Pokud se vyskytnou problémy při spuštění starší verze prohlížeče, smažte soubor **t602vw.ini** ve Windows adresáři.

Program nepoužívá Windows registry ani nezasahuje do žádných jiných souborů.

## Popis položek menu a jejich funkce

### *Témata nápovídy:*

[Menu Soubor](#)

[Menu Editace](#)

[Menu Kódování](#)

[Menu Nastavení](#)

[Menu Nápovída](#)

### *K dalšímu tématu:*

[Různá omezení programu a nové vlastnosti.](#)

## Menu Soubor

### Otevřít [Ctrl+O]

- » Otevře dialogové okno ve kterém můžete vybrat soubor pro prohlížení.

### Uložit jako RTF [Ctrl+E]

- » Umožňuje uložit právi prohlížený soubor ve formátu [RTF](#)
- » **Rozšířené formátování** - vybráním této volby umožníte vložení některých dalších informací o souboru (konce stránky, zalomení odstavců,...). Pokud tato volba není vybrána, do RTF se exportuje text přesně v té podobě, jak jej vidíte na obrazovce.
- » **Přeformátovat odstavce** - při ukládání budou odstraněny formátovací mezery a formátovací konce odřádků.
- » **Velikost písem jako u T602** - program nastaví velikost písem přesně jako u T602 (týká se písem široký, vysoký, velký a direktivy condens - zhuštěné). **Takto vytvořený RTF soubor lze korektně zobrazit ve Wordu97 a vyšším. Nižší verze a ostatní editory nezobrazí nastavená písma správně !** Tento mód poskytuje nejmimnější vzhled dokumentů při srovnání s T602.

### Tisk [Ctrl+P]

- » Tisk souboru na tiskárni a prohlížení náhledu na tisknutou stránku
- » **Konec stránky**
  - » **Podle T602** - ukončí stránku stejně jako editor T602
  - » **Souvisle** - bere ohled jen na délku papíru
- » **Číslování** - na každou vytištinou stránek přidá dolů její číslo
- » **Písmo pro tisk** - základní písmo tisku (velikost v bodech krát 2; hodnota 20 tedy znamená velikost 10 bodů)
- » **Zapamatovat** - uloží nastavení pro tisk do ini souboru [t602vw.ini](#)
- » **Obnovit původní** - nastaví default hodnoty
- » **Ukázat náhled** - zobrazí náhled na tištěnou stránku podle parametrů vybrané tiskárny, okrajů a velikosti stránky.
- » **Nastavení stránky** - umožní zmínit okraje a velikost papíru pro tisk

### Předchozí soubor [P]

- » Pokud byl program spuštěn s více parametry, tato volba umožní rychlý přechod na předchozí prohlížený soubor.

### Další soubor [N]

- » Pokud byl program spuštěn s více parametry, tato volba umožní rychlý přechod na další prohlížený soubor.

### Konec [Esc]

- » Ukončí program.

RTF (Rich Text Format) je formát souboru pro ukládání textu společně s jeho formátem. Pochází od firmy **Microsoft**, která jej používá zejména v programu **MS Word**.

## Menu Editace

### **Kopírovat [Ctrl+C]**

- » Zkopíruje vybraný text do schránky

### **Vybrat všechno [Ctrl+A]**

- » Vybere celý text

### **Najít [F7]**

- » Zobrazí okno, ve kterém můžete zadat text pro vyhledávání v zobrazeném souboru

### **Najít další [F3]**

- » Pokud byl zadán text pro vyhledání, vyhledá další výskyt tohoto textu (bez zobrazování vyhledávacího dialogu)



## Menu Kódování

Zatržená položka v menu zobrazuje právě zapnuté kódování, výběrem položky menu přepnete kódování češtiny v zobrazeném souboru

### Latin II (852) [Ctrl+1]

- » Používá se v systému MS DOS podle firmy Microsoft. Semigrafické symboly opovídají znakům textového editoru T602. *(Pokud soubor není uložen v T602 některé grafické znaky mohou být zobrazeny nesprávně.)*

### Kamenický [Ctrl+2]

- » Používá se v systému MS DOS (tento kód je starší než Microsoftem prosazované kódování Latin II). Semigrafické symboly opovídají znakům textového editoru T602. *(Pokud soubor není uložen v T602 některé grafické znaky mohou být zobrazeny nesprávně.)*

### KOI8 CS2 [Ctrl+3]

- » Starší, málo používané kódování podle normy KOI. Semigrafické symboly opovídají znakům textového editoru T602. *(Pokud soubor není uložen v T602 některé grafické znaky mohou být zobrazeny nesprávně.)*

### Windows 1250 [Ctrl+4]

- » Kódová tabulka systému Microsoft Windows pro střední a východní Evropu.

### ISO Latin II (8859-2) [Ctrl+5]

- » Kódová tabulka podle normy ISO, používaná zejména v operačních systémech typu Unix. *Rozložení písmen české diakritiky ISO 8859-2 se liší od Windows 1250 jen velmi málo.*

### Azbuka [Ctrl+R]

- » Zapne speciální kódovací tabulky, kdy se místo semigrafických symbolů používají znaky azbuky. Tato volba je určena pro prohlížení textů vytvořených v T602 spuštěním s parametrem /r (Ruský mód).

**Poznámka:** Použití azbuky je možné pouze při ručním přepnutí. Nelze totiž nijak rozpoznat, zda dokument azbuku používá. Při exportu do rtf a následné úpravě dokumentů, které používají jak azbuku, tak české znaky může dojít k problémům (znaky AaEeOoCcXx - t602 nerozlišuje, zda jde o azbuku nebo latinku, ale Windows ano - toto může způsobit problémy při kontrole pravopisu apod.).

## Menu Nastavení

### Zalamování řádků [W]

- » Pøepnutí mezi zalamováním slov na další řádek (pokud se celý řádek nevejde do okna) a zobrazením bez zalamování.

### Stejné písmo (pro semigrafiku) [S]

- » Vypne používání vitších typů písma. Tento mód je urøen pro prohlížení různých textù využívajících semigrafiku a tabulky.

**Poznámka:** T602 používá širokého a velkého písma, které nelze pøesní v prohlížeèi zobrazit. V semigrafickém módu se proto za každý znak v tomto fontu vkládá mezera (zarovnání na dvojnásobnou šířku).

### Konfigurace

- » Zobrazí okno pro nastavení konfiguraèních parametrù.
  - » **Velikost písma** - velikost základního fontu (odpovídá velikosti v bodech krát 2; 20 tedy znamená velikost písma 10 bodù)
  - » **Zobrazovat komentáøe a teèkové pøíkazy** - urøuje, zda budou vidít pøíkazy T602 (zaèínají teèkou na zaèátku řádku)
  - » **Zobrazovat konec stránky** - pokud je vybráno, za každou stránkou zobrazí èáru s èíslem stránky
  - » **Používat font LineDraw pro tabulky** - tato volba je aktivní pouze tehdy, máte-li nainstalován font MS LineDraw nebo LotusLineDraw.
  - » **Detekovat semigrafiku** - pokud je vybráno, každý řádek obsahující znak pro tabulky bude zobrazen v základním písmu (kresby z těchto znakù potom nebudou rozházené)
  - » **Kódování (pokud není uvedeno)** - umožòuje vybrat kódování, které bude použito tehdy, není-li soubor ve formátu T602, nebo v nìm není kódování uvedeno
  - » **Menu** - umožòuje pøepnout èeské/anglické menu

Nastavení programu a pozici okna lze uložit tlačítkem **Uložit nastavení**.

## Menu Nápovida

### Obsah [F1]

- » Zobrazí tuto nápovidu.

### Informace o souboru [F2]

- » Zobrazí informace o právi zobrazovaném souboru.

### O programu

- » Zobrazí informace o verzi [T602vw](#).

## Různá omezení programu a nové vlastnosti.

### Známé chyby:


- » nejsou zpracovány všechny tečkové příkazy
- » nejsou podporovány vložené obrázky
- » tabulátory jsou natvrdo nastaveny (T602 je stejně nahradí mezerami)
- » nastavené řádkování se nezobrazuje

Pokud se při kopírování přes schránku objeví v MS Wordu místo znaků pro okraje tabulek jen prázdné čtverečky (týká se jen Wordu 97):

- » nainstalujte si Service release 1 pro MS Office 97
- » hledejte na <http://emwac.cz> v sekci Office.
- » pokud problémy přetrvávají a používáte font *LotusLineDraw*, je nutné přidat do registrů:
  - » v sekci **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping** textovou položku pojmenovanou **LotusLineDraw**
  - » a její hodnotu nastavte na **"Courier New,437"**

### Historie programu

verze

- » 1.1: opraveny drobné chyby
- » 1.2: opravena chyba při absenci matematického koprocesoru
- » 1.3: upravena tabulka znaků, opraveny drobné chyby, není již potřeba  [RSXNT.DLL](#)
- » 1.4-1.7 : opraveny chyby (find), české/anglické menu, semigrafický mód
- » 1.8: export do RTF, tisk, Win a ISO kódování znaků, RTF-přeformátování odstavců, font LotusLineDraw, zobrazení textů v azbuce (vytvořených v t602 /r)
- » 1.9: nastavení tisku, preview, nový ini soubor, help, drobné chyby, w97 konverze

## Podmínky šíření a používání programu

### Licenční ujednání

Program je freeware, což znamená, že se může zdarma používat pro jakékoliv účely.

Šíření programu je možné pouze zdarma (tj. za program nikdo nesmí požadovat jakoukoli úhradu s výjimkou vyrovnání nákladů za distribuci). Všechny součásti programu (včetně dokumentace) musí být šířeny společně s programem.

Autor v žádném případě neodpovídá za žádné případné poškození dat či programového vybavení, které by mohlo být způsobeno v souvislosti s používáním tohoto programu.

