

# Výkonný pomocník pro správu souborů

**Total Commander (dříve Windows Commander) patří mezi nejlepší a nejoblíbenější správce souborů. Vedle samozřejmých schopností (kopírování, mazání...) nabízí řadu dalších vyspělých funkcí a doplňků. V následujícím článku se nebudeme zabývat základy, ale podíváme se na několik tipů a triků.**

Na úvod krátký výčet zajímavých funkcí: FTP klient, synchronizace adresářů, porovnávání obsahu dvou souborů, komprese a dekomprese, přejmenování více souborů/adresářů najednou, rozdělení a opětovné sloučení velkého souboru, propojení dvou počítačů přes paralelní port atd.

K dispozici je také česká lokalizace - tu lze vybrat hned na začátku instalace nebo kdykoliv později po zvolení příkazu Configuration/Options/Language. Protože někdo používá anglické a někdo české ovládání, budeme v následujících tipech a radách uvádět obě možnosti (tj. anglický příkaz a v závorce příkaz český).

## Jak vypnout obnovování obsahu adresářů na určitých discích

Vždy když se přepnete do Total Commanderu, dojde k automatickému znovunačtení obsahu aktuálního adresáře. To může někdy zdržovat, zvláště pak při práci se síťovými disky.

Znovunačtení lze vypnout pro libovolné disky. Stačí do konfiguračního souboru wincmd.ini (do části [Configuration]) zapsat položku Noreread=XYZ (kde XYZ jsou síťové disky). V případě potřeby lze znovunačtení obsahu aktuálního adresáře provést manuálně pomocí klávesy F2.

Ještě poznamenejme, že soubor wincmd.ini najdete v adresáři Windows. Můžete také využít příkaz Configuration/Change Settings Files Directly (Konfigurace/Měnit konfigurační soubory přímo), který otevře konfigurační soubor wincmd.ini (a případně i soubor wcx\_ftp.ini) pro editaci.

## Jak rychle zobrazit obsah samorozbalovacího archivního souboru?

Obsah archivních souborů lze pohodlně prohlížet přímo v Total Commanderu. Pokud jde o samorozbalovací archiv (EXE), nepomůže klávesa Enter, ale kombinace kláves CTRL+PgDn - díky ní se nespustí dekomprese, ale zobrazí se obsah označeného archivu.

## Tlačítko pro spuštění programu, otevření souboru nebo adresáře

Na tlačítkovou lištu (button bar) můžete snadno umístit tlačítka pro rychlé spuštění libovolného programu, otevření souboru nebo adresáře. Stiskněte klávesu Shift a přetáhněte příslušný program (soubor nebo adresář) na tlačítkovou lištu (viz obr. 1).

Budete-li chtít příslušné tlačítko změnit nebo smazat, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte příkaz Change (Změnit) nebo Delete (Smazat).

## Často používané adresáře

Rychlé přepínání do nepoužívanějších adresářů lze v Total Commanderu realizovat dvěma způsoby. První způsob jsem už popsal v předchozím tipu - jde o vytvoření tlačítek na liště.

Druhý způsob spočívá ve využití funkce "oblíbené adresáře". Postup je jednoduchý. Přejděte do příslušného adresáře. Zvolte příkaz Commands/Directory Hotlist (Příkazy/Oblíbené adresáře) nebo využijte klávesovou zkratku Ctrl+D. V levém horním rohu aktivního panelu se objeví menu (viz obr. 2), ve kterém zvolte příkaz Add current dir (Přidat aktuální adresář) - aktuální adresář se tak přidá do seznamu oblíbených adresářů.

Nyní už můžete kdykoliv využít klávesovou zkratku Ctrl+D a objeví se seznam oblíbených adresářů. V nabídce najdete také příkaz Configure (Nastavení).

## Jak velké jsou adresáře?

Pokud označíte určitý adresář pomocí klávesy "mezerník", zobrazí se velikost tohoto adresáře v bytech. Chcete-li zobrazit velikost všech podadresářů v aktuálním adresáři, využijte klávesovou zkratku Alt+Shift+Enter.

Popsaná funkce funguje pouze při zobrazení Full (Detaily). Tento typ zobrazení aktivujete příkazem Show/Full (Zobrazení/Detaily) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F2.

## Jak zabránit zavření okna Příkazový řádek ("dosového okna")?

Pokud z Total Commanderu spustíte "dosový" program nebo příkaz MS-DOS (např. DIR), zobrazí se okno Příkazový řádek, proběhnou v něm všechny výpisy a poté se okno zase zavře. V takovém případě samozřejmě nemáme možnost přechít, co se na obrazovce objevilo.

Pomoc je jednoduchá. Spuštění příslušného "dosového" programu nebo příkazu odstartujte nikoliv klávesou Enter, ale klávesovou zkratkou Shift+Enter. Díky této zkratce se okno Příkazový řádek (po dokončení výpisu) nezavře. Při použití této klávesové zkratky je použito nastavení v souboru noclose.pif (místo nastavení v souboru dosprmpf.pif) - oba soubory jsou umístěny v adresáři Windows.

## Total Commander lze spouštět s parametry

Po spuštění Total Commanderu mohou být v levém i v pravém panelu otevřeny předem dané adresáře. Ke splnění tohoto požadavku stačí využít příslušných parametrů.

Pracuje-li na jednom počítači více uživatelů, může každý z nich používat vlastní nastavení Total Commanderu (jak nastavení vlastního programu, tak i nastavení interního FTP klienta). Total Commander lze totiž spustit (pomocí parametru) s příslušným konfiguračním souborem. Stačí tedy vytvořit několik spouštěcích ikon Total Commanderu, které se budou lišit pouze názvem konfiguračního souboru u daného parametru.

Pro oba výše popsané úkoly využijete několik parametrů - jejich význam je patrný z tabulky 1.

## Přidejte si vlastní tlačítka

Tlačítkovou lištu (button bar) můžete konfigurovat podle svých potřeb: měnit pořadí tlačítek, odebírat tlačítka nebo přidávat tlačítka. Zvolte příkaz Configuration/Button Bar (Konfigurace/Tlačítková lišta). Objeví se okno Change button bar (Změna tlačítkové lišty) - viz obr. 3.

Důležitá je řádka Command (Příkaz), ve které je definována funkce příslušného tlačítka. Uvedeme si několik příkladů. Pokud bude tlačítko otevírat určitý adresář, bude řádka obsahovat příkaz `cd c:\Dokumenty\Chip`, bude-li tlačítko spouštět určitý program, bude použit příkaz `c:\Programy\test.exe`, půjde-li o tlačítko pro spuštění některé funkce Total Commanderu, bude řádka obsahovat např. příkaz `cm_GotoPreviousDir` (přechod do předchozího adresáře) apod.

Interních příkazů (jako `cm_GotoPreviousDir` apod.) vyjadřujících různé funkce Total Commanderu je celá řada - jejich seznam (včetně stručného vysvětlení) najdete po spuštění roletky právě v řádce Command (Příkaz).

## Jak vytisknout seznam adresářů a souborů?

Někdy se může hodit vytisknout seznam adresářů a souborů (např. pro obal na CD). Využijte příkaz `Files/Print/File list` (Soubory/Tisk/Seznam souborů) nebo příkaz `Files/Print/File list with subdirs` (Soubory/Tisk/Seznam souborů s podadresáři).

*Norbert Gulevič*

### **Total Commander 5.50**

Správce souborů.

Typ shareware

Internet [www.ghisler.com](http://www.ghisler.com)

## Užitečné klávesové zkratky

F2 - znovunačtení obsahu okna

ALT+F1 - změna disku v levém okně

ALT+F2 - změna disku v pravém okně

ALT+F7 - hledání souboru

SHIFT+F4 - vytvoření nového textového souboru v aktuálním adresáři a jeho načtení do Poznámkového bloku

SHIFT+F10 - zobrazení kontextové (místní) nabídky

SHIFT+F6 - "přímé" přejmenování souboru/adresáře

ALT+levá šipka/pravá šipka přechod do předchozího/následujícího adresáře (týká se už "navštívených" adresářů)

ALT+šipka dolů - seznam naposledy navštívených adresářů

CTRL+(plus na numerické klávesnici) - označí všechny soubory v aktuálním adresáři

CTRL+(minus na numerické klávesnici) - zruší označení všech souborů v aktuálním adresáři

CTRL+PgUp (Backspace) - skok do nadřazeného adresáře

CTRL+\ - skok do kořenového adresáře (musí být aktivována anglická klávesnice)  
 CTRL+Q - ve druhém panelu se zobrazí obsah označeného textového souboru  
 ALTGR+písmeno (CTRL+ALT+ písmeno) - rychlé vyhledání souboru začínajícího na zadané písmeno (písmena)

## Plug-iny pro Total Commander

Není příliš v povědomosti, že i Total Commander má otevřenou architekturu a tedy umožňuje použití externích plug-inů, které dále rozšiřují jeho vlastnosti. Na minulém Chip CD jsme uveřejnili několik freewarových modulů, které doporučujeme vaší pozornosti: Register viewer - modul pro práci se záznamy registrů, které zobrazuje jako stromovou strukturu MSI Plug-in - rozšíření souborového formátu o práci s archívy MSI (Microsoft Installer File) ISO Plug-in - podpora pro práci s obrazy disků CD (ISO files) DBX Plug-in - podpora pro formát souborů klienta elektronické pošty Outlook Express a její konfigurační nástroj. EX2FS - rozšíření souborového systému o podporu oddílů Linux Ext2.

### Tweak Total Commander

Ačkoliv je nastavení prostředí a funkcí Total Commanderu na dostačující úrovni, přesto ještě existují nastavení, které dokáží práci zpříjemnit. Pro nastavení skrytých funkcí existuje program TweakTC. Není ho potřeba ani instalovat, stačí spustit z Chip CD, nastavit požadované funkce a práci s ním ukončit. Funkce TC zůstanou už nastavené.

#### Co lze nastavit:

- zrušit spouštění úvodní informační obrazovky (u registrované verze)
- manipulovat s historií v adresářích
- rozšířit parametry pro kopírování souborů
- zakázat zobrazení vybraných disků nebo mechanik
- zakázat přejmenování souborů na vzdálených discích
- vypnout nastavení pracovní plochy
- nastavit atributy souborů při kopírování z CD-ROM
- vypnout informace o přenosech FTP
- změnit ikony apod.

*Petr Vostrý a Martina Bartůňková*

<b>Tabulka 1. Pokud spustíte Total Commander s parametrem, můžete dosáhnout zajímavých výsledků.</b>	
totalcmd.exe c:\dokumenty	V levém panelu bude otevřen adresář Dokumenty.
totalcmd.exe c:\dokumenty d:\data	V levém panelu bude otevřen adresář Dokumenty (disk C) a v pravém panelu adresář Data (disk D).
totalcmd.exe /R=c:\dokumenty	V pravém panelu bude otevřen adresář Dokumenty.
totalcmd.exe "c:\Program Files"	Pokud je v názvu adresáře mezera, musíme použít uvozovky.
totalcmd.exe /I=eva.ini /F=evaftp.ini	Pro nastavení programu se použije konfigurační soubor eva.ini (místo wincmd.ini) a pro nastavení interního FTP klienta se použije konfigurační soubor evaftp.ini (místo wcx_ftp.ini).