

[GrfA - Graphic]

# [TitA - Agenda Title]

[DatA - Date]Datum	:
[TimA - Time]Čas	:
[OrtA - Place]Místo	:

[EinA]Svolal :  
[AnIA]Důvod :  
[LeiA]Předseda :  
[TeiA]Účastníci :  
[VorA]Připravit si :  
[MitA]Přinést si :  
[ProA]Zapisuje :  
[NacA]Vyhodnocení :

## Body jednání

[PktA]			
--------	--	--	--

## Další informace

[GstA - Guests on the Agenda]Hosté:

[FchA - Experts on the Agenda]Experti:

[RemA - Remarks on the Agenda]Poznámky:

[DeIA]

Special features of the Agenda wizard templates:

The tables for the minutes are copied as follows:

```
GotoBookmark("ThmP")
```

```
CursorUp()
```

```
CursorDownWithSelection()
```

```
//Now the entire table including the above-lying paragraph (as a separator)
```

should be selected.

```
Cut()
```

```
FOR i:=nAnz DOWNTO 1 DO
```

```
  BEGIN
```

```
    Paste() // Insert table, including separator paragraph
```

```
    CursorUp() // Cursor back to separator paragraph above table
```

```
    CursorRight() // Cursor to beginning of table; the
```

theme is placed here!

```
    InsertString(Theme[i])
```

```
    GotoNextCell()
```

```
    InsertString(Speaker[i])
```

```
    GotoNextCell()
```

```
    InsertString(Time[i])
```

```
    CursorUp() //Cursor should now be back in the separator
```

paragraph above the table

```
  END;
```

[DeIE]

[Umbr - Here is the break]

[GrfP - Graphic]

# [TitP - Agenda Title]

[DatP - ]Datum	:
[TimP -]Čas	:
[OrtP - Place]Místo	:

[EinP]Svolal :  
[AnIP]Důvod :  
[LeiP]Předseda :  
[TeiP]Účastníci :  
[VorP]Připravit si :  
[MitP]Přinést si :  
[ProP]Zapisuje :  
[NacP]Vyhodnocení :

## Body jednání

[PDum - Absolutely necessary in this position]

[ThmP]		
--------	--	--

## Další informace

[GstP - Guests in minutes]Hosté:

[FchP - Experts in minutes]Experti:

[RemP - Remarks in minutes]Poznámky: