

# S Mozillou na Operu

V pravidelné dávce tipů a triků tentokrát najdete zajímavosti především pro alternativní prohlížeče - pro Mozillu a Operu.

## ZMĚNA PREFEROVANÉHO E-MAILOVÉHO KLIENTA (MOZILLA)

Používáte z balíku Mozilla webový prohlížeč, ale ne e-mailového klienta? Pak vám určitě vadí, že pokud na nějaké stránce kliknete na odkaz ve tvaru `mailto:emailova_adresa`, spustí se e-mailový klient z Mozilly, a to i případně, že ve Windows máte nastaveného klienta jiného. Důvod je velice prostý: Mozilla nastavení Windows jednoduše ignoruje. Aby ho brala v úvahu, pomocí `about:config` (viz rámeček) změňte údaj hodnoty `network.protocolhandler.external.mailto` na `true`. Pak již stačí preferovaného e-mailového klienta nastavit přes Ovládací panely/Možnosti internetu/Programy.

## VRAŤTE VAROVÁNÍ ZPĚT (MOZILLA)

V případě, že máte v rámci jednoho okna Mozilly otevřeny dvě nebo více záložek (tzv. tabů) a pokusíte se takovéto okno zavřít, Mozilla se vás zeptá, zda jste si jisti. Zejména v případě používání klávesových zkratk (pro zavření záložky `CTRL+W` a pro zavření celého okna `CTRL+Q`) se totiž snadno může stát, že příkaz na zavření celého okna dáte omylem (vždyť klávesy `W` a `Q` jsou "nebezpečně" blízko sebe). A právě varování Mozilly má zabránit "katastrofě".

Jestliže se vám tato funkce zdá zbytečná, můžete ji jednoduše zakázat odškrtnutím příslušné volby (viz obrázek). Pokud ale později zjistíte, že to nebyl dobrý nápad, konfigurační dialogová okna Mozilly vám bohužel nepomohou. Funkci však můžete opět povolit pomocí `about:config` - v něm vyhledejte hodnotu s názvem `browser.tabs.warnonclose` a její údaj změňte na `true`.

## ZÁKAZ ODESÍLÁNÍ PŘEDEŠLÉ ADRESY (MOZILLA & OPERA)

Pokud na nějaké stránce (označme ji A) kliknete na odkaz na jinou stránku (B), v rámci požadavku na zobrazení stránky B se standardně odesílá i záznam, že jste "přišli" ze stránky A (odesílá se celá URL adresa stránky A).

Například: Zadáte-li třeba do vyhledávače Google klíčová slova "slovo1" a "slovo2" a zahájíte hledání, zobrazí se stránka s URL adresou typu `www.google.com/search?q=slovo1+slovo2`, obsahující seznam stránek, které vyhovují kritériím hledání. Kliknete-li v tomto seznamu na nějakou z vyhledaných stránek, odešle se v hlavičce požadavku na její zobrazení i URL adresa aktuální stránky, tedy `http://www.google.com/search?q=slovo1+slovo2`. Samozřejmě skripty cílové stránky mohou tuto adresu zaznamenat a z dané URL adresy pak majitel stránek může snadno rozluštit, podle jakých klíčových slov jste jeho stránku v Googlu našli.

Pokud vám toto chování prohlížečů vadí, můžete ho zakázat - tedy alespoň v případě Mozilly a Opery. V Opeře to jde snadno - prostřednictvím konfiguračního dialogu `File/Preferences/Privacy/Enable referrer logging` (Soubor/Nastavení/Soukromí/Povolit logování předešlé adresy). V Mozille budete muset využít editor `about:config` - v něm najdete hodnotu `network.http.sendRefererHeader` a její údaj změňte na `0`.

## LEPŠÍ VYUŽITÍ IKONY (MOZILLA)

V pravém horním rohu se v Mozille nachází ikona indikující, jestli Mozilla právě pracuje, nebo ne. Má však ještě jednu, podle mě nepříliš užitečnou funkci

- po kliknutí na ni se otevře domovská stránka Mozilly (`mozilla.org`). Využívali byste tuto ikonu častěji, kdyby odkazovala na jinou stránku? Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu - URL adresu cílové stránky lze změnit. Otevřete si editor `about:config` a do pole filtr zadejte řetězec `throbber`. Zobrazit by se mělo 5 hodnot typu řetězec se stejnými údaji - `http://www.mozilla.org/`. Tyto hodnoty určují směřování ikony v jednotlivých aplikacích z balíku Mozilla (která hodnota patří ke které aplikaci, je jasné již z názvu dané hodnoty), jednoduše je tedy upravte podle potřeby. Pro uživatele Mozilly 1.2 a nižší

máme malý tip. Názvy hodnot jsou addressbook.throbber.url, browser.throbber.url, compose.throbber.url, editor.throbber.url a messenger.throbber.url (tyto hodnoty musí být v uvozovkách).

## NEKOREKTNÍ ZOBRAZENÍ STRÁNKY V OPEŘE

Zkuste Internet Explorer nebo Mozillu. Je obecně známo, že mnoho autorů zejména amatérských internetových stránek je optimalizuje jenom pro Internet Explorer. Ten je navíc vůči chybám v kódu stránky o něco více tolerantní než Mozilla a ještě o něco více než Opera.

Proto když se nějaká stránka zobrazí v Opeře nekorektně, doporučujeme zkusit ji zobrazit v Internet Exploreru nebo v Mozille. Obvyklým postupem je samozřejmě zkopírování URL adresy stránky do schránky, spuštění Internet Exploreru (či Mozilly), zkopírování adresy ze schránky a zahájení zobrazování. Tento postup je však příliš zdouhávavý. Proto pro vás máme elegantní řešení - ukážeme vám, jak lze do kontextového menu Opery přidat nové položky, které něco podobného udělají za vás.

Otevřete si složku, ve které je Opera nainstalována (standardně C:\Program Files\Opera nebo Opera7), najděte v ní podsložku defaults a v ní soubor standard\_menu.ini. Tento soubor otevřete v libovolném textovém editoru (třeba v Notepadu). V něm přejděte do sekce (Document Popup Menu), ve které se nachází struktura kontextového menu, které se zobrazuje při kliknutí pravým tlačítkem myši na stránku ("do prázdna" - ne na obrázek ani na odkaz). Tuto strukturu upravte tak, že na libovolnou pozici přidejte nový řádek ve tvaru Item, "xxx" = Execute program, "yyy", "zzz" Zde xxx je text, který se bude v menu zobrazovat, yyy je cesta a název spouštěcího souboru libovolné aplikace (protože jsou však cesty a názvy spouštěcích souborů Internet Exploreru a Mozilly zaregistrovány ve Windows, postačí místo nich zadat řetězce iexplore, resp. mozilla) a zzz je parametr, se kterým se má aplikace spustit (v tomto případě potřebujeme, aby parametrem byla URL adresa stránky, za zzz tedy dosadíme proměnnou Opery %u. Příklad:

Item, "Otevřít v Internet Exploreru" = Execute program, "iexplore", "%u" Podobně doporučujeme upravit i sekci (Link Popup Menu), ve které je definována struktura menu zobrazujícího se po kliknutí pravým tlačítkem myši na odkaz. Za zzz však tentokrát dosadíme proměnnou %l (malé písmeno L). Změny se projeví při příštím spuštění Opery. Obdobným způsobem je možné přidat do libovolného menu Opery položku, která spustí jakoukoliv aplikaci s libovolnými parametry. V rámci definice parametrů aplikace můžeme použít některou z proměnných Opery: %u URL adresa aktivní stránky %l cílová URL adresa odkazu, na který bylo kliknuto pravým tlačítkem myši %s cesta k souboru se zdrojovým kódem aktivní stránky (daný soubor je uložen v rámci cache Opery)

%c obsah schránky Windows

%t text, který je v Opeře právě zvýrazněn

Příklady: Item, "Otevřít zdrojový kód aktuální stránky v Notepadu" = Execute program, "notepad", "%u" Item, "Vytisknout zdrojový kód aktuální stránky pomocí Notepadu" = Execute program, "notepad", "/p %u"

## NASTAVENÍ SPECIÁLNÍHO OKNA PŘENOSY (OPERA)

Speciální okno Přenosy (Transfers, CTRL+ALT+T) má bohužel jednu nevýhodu - nelze nastavit dobu, během které se již stažený soubor bude ještě v tomto okně zobrazovat. Tedy přesněji řečeno - nelze to udělat přes dialogová okna Opery, ale můžete to udělat editací konfiguračního souboru Opery. V něm najdete sekci (TransferWindow) (pokud ji tam nenajdete, přidejte na konec tohoto souboru nový prázdný řádek a pak další řádek s názvem této sekce). Do ní na nový řádek přidejte hodnotu LogEntryDaysToLive=x - za x dosadíte počet dnů, během kterých se stažený soubor ještě bude v okně Přenosy zobrazovat. Pokud dosadíte nulu, bude se v něm stažený soubor zobrazovat jenom do zavření prohlížeče.

Další užitečnou volbou v sekci (TransferWindow) je hodnota ActivateOnNewTransfer=y . Pokud místo y zadáte 0, po zahájení stahování souboru se okno Přenosy nezobrazí.

## HOTLIST NA "JEDNO KLIKnutí" (OPERA)

Užitečné speciální okno Hotlist ("Okno panelů", F4) je ještě užitečnější, když v něm lze jednotlivé položky otvírat jedním kliknutím. To však jde jen u panelu Pošta. Aby bylo možné otvírat jen jedním kliknutím i položky ostatních panelů, je nutné upravit konfigurační soubor Opery. V něm najdete sekci (HotListWindow), do které na nový řádek přidejte hodnotu Hotlist Single Click=1 (pro případný pozdější návrat k "dvouklikovému" Hotlistu postačí změnit tuto hodnotu na 0).

## **INFOBOX**

### **Editace konfiguračního souboru Mozilly**

V Mozille 1.3 nebo vyšší můžete konfigurační soubor Mozilly snadno upravovat prostřednictvím vestavěného editoru, který se zobrazí po zadání `about:config` do pole pro adresu. Postup pro nižší verze Mozilly najdete v rubrice Tipy a triky v Chipu 3/04, který ve fulltextové podobě najdete na aktuálním Chip CD.

### **Editace konfiguračního souboru Opery**

Cestu ke konfiguračnímu INI souboru Opery (`opera6.ini`) najdete na stránce "About Opera", kterou je možné zobrazit zadáním `opera:about` do pole pro adresu nebo přes menu Help/About Opera (Nápověda/O prohlížeči Opera). Daný soubor má formát "čistého textu", můžete ho tedy upravit v libovolném textovém editoru (například v Notepadu).