

Index de l'aide de Editeur

Introduction

Qu'est ce qu'est Editeur ?

Fonctionnalités

Ordinateur requis

Procédures

Ouverture et enregistrement de fichiers

Création d'un texte

Ouverture de fichiers texte existants

Enregistrement de textes

Fermeture de textes

Quitter Editeur

Edition d'un texte

Modification d'un texte

Déplacement dans un texte

Sélection de texte

Désélection de texte

Gestion des modifications

Répétition de la dernière modification

Couper, copier, ajouter, coller, effacer

Copier vers, coller depuis

Indenter, désindenter

Majuscules, minuscules

Insertion de la date et de l'heure

Recherches et remplacements

Recherche de texte

Remplacement de texte

Recherche de fichiers

Déplacements spéciaux

Impressions

Impression de textes

Changement de la mise en page

Changement des options de l'impression

Outils

Conversion de largeur des tabulations

Tri

Options

Options

Changement de police de caractères

Commandes

Commandes du menu Fichier

Commandes du menu Edition

Commandes du menu Recherche

Commandes du menu Macro

Commandes du menu Outils

Commandes du menu Options

Commandes du menu Fenêtres

Commandes du menu Aide

Clavier

Modification d'un texte

Déplacement dans un texte

Sélection de texte

Désélection de texte

Barre d'outils

Utilisation de la barre d'outils

Qu'est-ce qu'est Editeur ?

Editeur est un éditeur de texte, et permet la création et la modification de fichiers texte.

De bons exemples de fichiers texte sont : des fichiers d'initialisation Dos® et WindowSTM, des programmes, des scripts de bases de données, des fichiers de commandes Dos et Unix®, des messages électroniques, des dictionnaires ... Vous pouvez utiliser Editeur pour tous ces fichiers. Editeur gère les fichiers texte Windows, Dos, et Unix.

De bons exemples de fichiers non-texte sont des fichiers de Traitements de Texte, de Tableurs, de Graphiques, ... Vous ne devriez pas utiliser Editeur pour ces fichiers, mais plutôt leur éditeur natif. Toutefois, l'édition de ces fichiers avec Editeur ne présente pas de contre-indication particulière, excepté qu'ils ne seront pas affichés comme leur nature le prévoit...

Fonctionnalités

Editeur gère les fichiers texte Windows™, Dos®, et Unix®.

Fonctionnalités de base

- Multitexte
- Barres d'état et d'outils
- Choix des polices écran et imprimante
- Edition en mode insertion ou réécriture (visible)
- Pliage des lignes et visualisation des fins de ligne, espaces et tabulations
- Déplacement dans un texte avec les touches de contrôle et de direction et la souris
- Déplacement entre les textes avec les menus, les accélérateurs, la souris
- Utilisation du tirer-lâcher pour ouvrir des fichiers depuis le Gestionnaire de Fichiers
- Utilisation des couleurs de la configuration
- Configuration de l'imprimante
- Choix de l'imprimante
- Mise en page
- Macros
- ...

Fonctionnalités avancées

Certaines fonctionnalités sont particulièrement utiles et/ou puissantes :

- Ouverture de plusieurs fichiers en un seul dialogue
- Suppression possible de fichiers dans "Ouvrir" et "Enregistrer sous..." (touche suppr)
- Fonctions défaire/refaire sans limitation de nombre
- Edition possible de textes tout en conduisant un dialogue de remplacements
- Déplacement "spéciaux" ultra-rapides dans les textes
- Conversion de largeur des tabulations
- Tris
- ...

Fonctionnalités multitextes

- Impression de plusieurs textes en une seule commande
- Recherches et remplacements dans plusieurs textes en une seule commande
- Conversion de largeur des tabulations de plusieurs textes en une seule commande
- Tri de plusieurs textes en une seule commande
- ...

Ordinateur et système requis

Editeur tourne avec Windows™ 95, Windows™ NT 3.51, ou Win32s 1.30. Si votre ordinateur sait faire tourner l'un de ces systèmes, il saura faire tourner Editeur. Toutefois, les meilleurs résultats seront obtenus avec un moniteur couleur VGA de résolution 640 x 480 ou supérieure.

Les besoins de Editeur en mémoire dépendent de la taille des fichiers que vous éditez : outre la taille du programme (environ 300K octets), Editeur alloue dynamiquement la mémoire en unités de 64K pour contenir les fichiers et les mises à jour. Si vous utilisez trop de mémoire à un moment donné, vous pouvez enregistrer (pour libérer les mises à jour) ou fermer (pour libérer les textes) les fichiers.

La taille maximum d'une ligne est d'environ 64K octets.

La taille maximum des fichiers n'est limitée que par la mémoire virtuelle de votre système ...

Création d'un texte

Pour créer un texte

- 1 Choisissez **Nouveau** dans le menu **Fichier**.
- 2 Tapez votre texte dans la fenêtre de texte créée.

Voir aussi

[Ouverture de fichiers texte existants](#)

[Modification d'un texte](#)

Ouverture de fichiers texte existants

L'utilisation de Editeur n'a de sens qu'avec des fichiers texte.

Pour ouvrir des fichiers texte existants

- 1 Choisissez **Ouvrir...** dans le menu **Fichier**.
- 2 Choisissez le lecteur et le répertoire.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
- 4 Choisissez le format.
- 5 Choisissez «**OK**».

Editeur crée une fenêtre de texte par fichier ouvert. Le dernier fichier ouvert devient actif.

Voir aussi

Création d'un texte

Modification d'un texte

Enregistrement de textes

Pour enregistrer un texte avec un nouveau nom

- 1 Choisissez **Enregistrer sous...** dans le menu **Fichier**.
- 2 Choisissez le lecteur et le répertoire où se trouve le fichier.
- 3 Tapez ou sélectionnez le nom du fichier.
- 4 Choisissez le format.
- 5 Choisissez «**OK**».

Pour enregistrer un texte avec le même nom

- > Choisissez **Enregistrer** dans le menu **Fichier**.

Pour enregistrer tous les textes

- > Choisissez **Enregistrer tous les textes** dans le menu **Fichier**.

Remarque

Si l'option "Créer des fichiers de sauvegarde" est sélectionnée et si le fichier existe déjà, une copie de sauvegarde est effectuée avant l'enregistrement.

Voir aussi

Fermeture de textes
Quitter Editeur

Fermeture de textes

Pour fermer le texte actif

> Choisissez **Fermer** dans le menu **Fichier**.

Editeur propose l'enregistrement du texte s'il a été modifié.

Pour fermer le texte actif en l'enregistrant automatiquement

> Choisissez **Enregistrer et fermer** dans le menu **Fichier**.

Editeur enregistre automatiquement le texte s'il a été modifié.

Remarque

Si l'option Créer des fichiers de sauvegarde est sélectionnée et si le fichier existe déjà, une copie de sécurité du fichier est créée.

Voir aussi

[Enregistrement de textes](#)

[Quitter Editeur](#)

Quitter Editeur

Pour quitter Editeur

- > Choisissez **Q**uitter dans le menu **F**ichier *ou*
- > Choisissez **F**ermeture dans le menu système de Editeur.

Editeur propose l'enregistrement de chaque texte modifié.

Pour quitter Editeur en enregistrant automatiquement les textes modifiés

- > Choisissez **E**nregistrer et **q**uitter dans le menu **F**ichier.

Editeur enregistre automatiquement tous les textes modifiés.

Voir aussi

[Enregistrement de textes](#)

[Fermeture de textes](#)

Modification d'un texte

L'endroit où les modifications se font est appelé point d'insertion. Ce point est signalé par une forme clignotante.

Pour insérer des caractères

Assurez vous que vous êtes en mode insertion, ou passez-y en appuyant sur la touche Inser. (En mode insertion, la deuxième case de la barre d'état comporte le mot "Insertion", et la forme clignotante est une barre verticale).

Tapez alors votre texte.

Pour remplacer des caractères

Assurez vous que vous êtes en mode réécriture, ou passez-y en appuyant sur la touche Inser. (En mode réécriture, la deuxième case de la barre d'état comporte le mot "Réécriture", et la forme clignotante est un pavé plein).

Tapez alors votre texte.

Voir aussi

[Déplacement dans un texte](#)

Déplacement dans un texte

Pour déplacer le point d'insertion dans un texte

Utilisez les touches contrôle et de direction de la façon suivante :

Touche(s)	Fonction
BAS	Déplacement d'une ligne vers le bas.
HAUT	Déplacement d'une ligne vers le haut.
DROITE	Déplacement d'un caractère vers la droite.
GAUCHE	Déplacement d'un caractère vers la gauche.
FIN	Déplacement jusqu'à la fin de la ligne.
ORIGINE	Déplacement jusqu'au début de la ligne.
PAGE SUIVANTE	Déplacement d'une fenêtre vers le bas.
PAGE PRECEDENTE	Déplacement d'une fenêtre vers le haut.
CONTROLE + BAS	Déplacement jusqu'en bas de la fenêtre.
CONTROLE + HAUT	Déplacement jusqu'en haut de la fenêtre.
CONTROLE + DROITE	Déplacement d'un mot vers la droite.
CONTROLE + GAUCHE	Déplacement d'un mot vers la gauche.
CONTROLE + FIN	Déplacement jusqu'à la fin du texte.
CONTROLE + ORIGINE	Déplacement jusqu'au début du texte.
CONTROLE + PAGE SUIVANTE	Déplacement d'une fenêtre vers la droite.
CONTROLE + PAGE PRECEDENTE	Déplacement d'une fenêtre vers la gauche.

Utilisation des ascenseurs horizontal et vertical

Le point d'insertion n'est pas touché par les déplacements effectués à l'aide des ascenseurs. Il revient toujours à son emplacement original si l'on y revient.

Voir aussi

[Modification d'un texte](#)

Sélection de texte

Pour sélectionner avec le clavier

Pressez la touche Majuscule en déplaçant le point d'insertion avec les touches contrôle et de direction comme indiqué ci-après :

Touche(s)	Fonction
MAJUSCULE + BAS	Sélectionne une ligne vers le bas.
MAJUSCULE + HAUT	Sélectionne une ligne vers le haut.
MAJUSCULE + DROITE	Sélectionne un caractère vers la droite.
MAJUSCULE + GAUCHE	Sélectionne un caractère vers la gauche.
MAJUSCULE + FIN	Sélectionne jusqu'à la fin de la ligne.
MAJUSCULE + ORIGINE	Sélectionne jusqu'au début de la ligne.
MAJUSCULE + PAGE SUIVANTE	Sélectionne une page vers le bas.
MAJUSCULE + PAGE PRECEDENTE	Sélectionne une page vers le haut.
MAJUSCULE + CONTROLE + BAS	Sélectionne jusqu'en bas de la fenêtre.
MAJUSCULE + CONTROLE + HAUT	Sélectionne jusqu'en haut de la fenêtre.
MAJUSCULE + CONTROLE + DROITE	Sélectionne un mot vers la droite.
MAJUSCULE + CONTROLE + GAUCHE	Sélectionne un mot vers la gauche.
MAJUSCULE + CONTROLE + FIN	Sélectionne jusqu'à la fin du texte.
MAJUSCULE + CONTROLE + ORIGINE	Sélectionne jusqu'au début du texte.

Pour sélectionner avec la souris

- en lignes

Pressez le bouton gauche de la souris, puis déplacez la souris en maintenant le bouton gauche pressé. Pour sélectionner un mot, double-cliquez sur celui-ci.

- en colonnes

Pressez le bouton droit de la souris, puis déplacez la souris en maintenant le bouton droit pressé.

- en rectangle

Pressez les boutons gauche et droit de la souris, puis déplacez la souris en maintenant les boutons droit pressés.

Remarques

- L'approche d'un bord de la fenêtre par la souris provoque un défilement permettant d'étendre la sélection au delà de ce qui était initialement visible dans la fenêtre.

- Dans le cas d'une sélection verticale ou en rectangle, l'alignement vertical ne sera pas respecté si la sélection comporte des tabulations.

Pour sélectionner le texte entier

> Choisissez **Selectionner tout** dans le menu **Edition**.

Voir aussi

Couper, copier, ajouter, coller, effacer

Copier vers, coller depuis
Indenter, désindenter
Majuscules, minuscules
Insertion de la date et de l'heure
Désélection de texte

Désélection de texte

Pour tout désélectionner

Déplacer le point d'insertion à l'aide des touches contrôle et de direction, ou cliquer le bouton gauche ou droit de la souris (voir Déplacement dans un texte).

Pour réduire la sélection avec le clavier

Presser la touche majuscule en déplaçant le point d'insertion avec les touches de contrôle et de direction.

Pour réduire la sélection avec la souris

Appuyer sur la touche Maj, puis cliquer le bouton gauche ou droit de la souris, et enfin, déplacer la souris en maintenant le bouton gauche ou droit pressé.

L'approche d'un bord de la fenêtre par la souris provoque un défilement permettant de réduire la sélection au delà de ce qui était initialement visible dans la fenêtre.

Voir aussi

Sélection de texte

Couper, copier, ajouter, coller, effacer

Ces commandes du menu **Edition** permettent d'échanger du texte avec une mémoire intermédiaire du système appelée le Presse-papiers.

Couper

Copie la sélection dans le Presse-papiers en supprimant l'original ; le texte copié se substitue au contenu précédent du Presse-papiers.

Copier

Copie la sélection dans le Presse-papiers en laissant l'original intact ; le texte copié se substitue au contenu précédent du Presse-papiers.

Ajouter

Ajoute la sélection au Presse-papiers en laissant l'original intact ; le texte est ajouté à la suite du contenu précédent du Presse-papiers.

Coller

Insère une copie du contenu du Presse-papiers au niveau du point d'insertion.

Effacer

Efface la sélection.

Sélectionner tout

Sélectionne la totalité du texte actif

Voir aussi

Sélection de texte

Copier vers, coller depuis

Indenter, désindenter

Majuscules, minuscules

Insertion de la date et de l'heure

Copier vers, coller depuis

Ces commandes du menu **E**dition permettent de passer le texte sélectionné en majuscules ou en minuscules.

Pour copier la Sélection vers un fichier

- 1 Choisissez **Copier vers...** dans le menu **E**dition.
- 2 Choisissez le lecteur et le répertoire où se trouve le fichier.
- 3 Tapez ou sélectionnez le nom du fichier.
- 4 Choisissez le format.
- 5 Choisissez «**OK**».

Pour insérer des caractères depuis un fichier

- 1 Choisissez **Coller depuis...** dans le menu **E**dition.
- 2 Choisissez le lecteur et le répertoire.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Choisissez le format.
- 5 Choisissez «**OK**».

Voir aussi

Sélection de texte

Couper, copier, ajouter, coller, effacer

Indenter, désindenter

Majuscules, minuscules

Insertion de la date et de l'heure

Indenter, désindenter

Ces commandes du menu **Edition** permettent de décaler le texte sélectionné vers la droite ou vers la gauche en ajoutant ou en ôtant des tabulations devant le début de la sélection sur chaque ligne.

Pour décaler le texte sélectionné d'une tabulation vers la droite

> Choisissez **Indenter** dans le menu **E**dition.

Pour décaler le texte sélectionné d'une tabulation vers la gauche

> Choisissez **Désindenter** dans le menu **E**dition.

Voir aussi

Sélection de texte

Couper, copier, ajouter, coller, effacer

Copier vers, coller depuis

Majuscules, minuscules

Insertion de la date et de l'heure

Majuscules, minuscules

Ces commandes du menu **E**dition permettent de passer le texte sélectionné en majuscules ou en minuscules.

Pour passer le texte sélectionné en majuscules

> Choisissez **Majuscules** dans le menu **E**dition.

Pour passer le texte sélectionné en minuscules

> Choisissez **Minuscules** dans le menu **E**dition.

Voir aussi

Sélection de texte

Couper, copier, ajouter, coller, effacer

Copier vers, coller depuis

Indenter, désindenter

Insertion de la date et de l'heure

Insertion de la date et de l'heure

Pour insérer la date et l'heure au point d'insertion

> Choisissez **Date/Heure** dans le menu **Edition**.

Voir aussi

Sélection de texte

Couper, copier, ajouter, coller, effacer

Copier vers, coller depuis

Indenter, désindenter

Majuscules, minuscules

Gestion des modifications

Editeur mémorise les modifications que vous effectuez. Vous pouvez ensuite défaire et refaire ces modifications. Le nombre de modifications défaites ou refaites n'est pas limité.

Pour défaire des modifications

> Choisissez **Défaire** dans le menu **E**dition autant de fois que nécessaire.

Pour refaire des modifications

> Choisissez **Refaire** dans le menu **E**dition autant de fois que nécessaire.

Pour répéter la dernière modification à un autre endroit

> Choisissez **Répéter** dans le menu **E**dition.

Remise à zéro de la mémoire des modifications

Toute mise à jour après avoir défait des modifications sans les avoir refaites provoque la remise à zéro de la mémoire des modifications : il n'est plus possible de défaire ou de refaire les modifications antérieures à cette mise à jour.

La mémoire des modifications est également remise à zéro lorsque le texte est sauvegardé.

Voir aussi

[Répétition de la dernière modification](#)

Répétition de la dernière modification

Editeur mémorise la dernière modification que vous effectuez dans chaque texte. Vous pouvez ensuite répéter cette modification à un autre endroit.

Pour répéter la dernière modification

> Choisissez **Répéter** dans le menu **E**dition.

Remarque

Seules les modifications simples peuvent être répétées. les modifications complexes, telles que des coupures de sélection ou des insertions ne sont pas gérées. La raison en est la difficulté de transposer de telles actions à un autre endroit.

Voir aussi

[Gestion des modifications](#)

Recherche de texte

Pour rechercher une chaîne de caractères

- 1 Choisissez **R**echercher... dans le menu **R**echerche.
- 2 Tapez la chaîne de caractères à rechercher ou sélectionnez-la.
- 3 Choisissez les options.
- 4 Choisissez «**O**K».

Pour rechercher la même chaîne plus loin dans le texte

- > Choisissez **P**oursuivre la recherche dans le menu **R**echerche *ou*
- 1 Choisissez **R**echercher... dans le menu **R**echerche.
 - 2 Choisissez «**P**oursuivre la recherche».

Remarque

Il est possible d'indiquer des caractères spéciaux dans la chaîne recherchée.

Voir aussi

[Remplacement de texte](#)

[Recherche de fichiers](#)

[Déplacements spéciaux](#)

Remplacement de texte

Pour remplacer une chaîne de caractères par une autre

- 1 Choisissez **Remplacer...** dans le menu **Recherche**.
- 2 Tapez la chaîne de caractères à remplacer ou sélectionnez-la.
- 3 Tapez la chaîne de caractères remplaçante ou sélectionnez-la.
- 4 Choisissez les options.
- 5 Choisissez «**OK**» pour confirmer les remplacements un par un *ou*
- > Choisissez «**Tout remplacer**» pour tout remplacer sans confirmation.

Dialogue de remplacement de texte

Les remplacements sont gérés à l'aide d'un dialogue. Il est possible de passer de ce dialogue au texte et réciproquement en cliquant avec la souris dans la fenêtre choisie : cela permet de modifier directement un texte tout en menant le dialogue de remplacement.

Remarque

Il est possible d'indiquer des caractères spéciaux dans les chaînes recherchée et remplacée.

Voir aussi

[Recherche de texte](#)

[Recherche de fichiers](#)

[Déplacements spéciaux](#)

Recherche de fichiers

Pour rechercher les fichiers contenant une chaîne de caractères

- 1 Choisissez **Rechercher des fichiers...** dans le menu **Recherche**.
- 2 Tapez la chaîne de caractères à rechercher ou sélectionnez-la.
- 3 Tapez le filtre de fichiers à utiliser ou sélectionnez-le.
- 4 Tapez le répertoire de départ ou sélectionnez-le.
- 5 Choisissez les options.
- 6 Choisissez «**OK**».

Remarque

Il est possible d'indiquer des caractères spéciaux dans la chaîne recherchée.

Voir aussi

Recherche de texte

Remplacement de texte

Déplacements spéciaux

Déplacements spéciaux

Pour se positionner sur une ligne de numéro connu

- 1 Choisissez **Par numéro de ligne...** dans le menu **R**echerche.
- 2 Tapez le numéro de ligne.
- 3 Choisissez «**OK**».

Pour se positionner sur la dernière modification

- > Choisissez **D**ernière modification dans le menu **R**echerche.

Pour placer ou enlever une marque sur la ligne courante

- > Choisissez **P**oser ou enlever une marque dans le menu **R**echerche.

Pour se positionner sur une ligne marquée

- > Choisissez **A**ller à la marque suivante dans le menu **R**echerche.

Pour effacer les marques

- > Choisissez **E**ffacer toutes les marques dans le menu **R**echerche.

Voir aussi

[Recherche de texte](#)

[Remplacement de texte](#)

[Recherche de fichiers](#)

Impression de textes

Pour imprimer

- 1 Choisissez **Imprimer...** dans le menu **Fichier**.
- 2 Choisissez les options.
- 3 Choisissez «**OK**».

Voir aussi

[Changement de la mise en page](#)

[Changement des options de l'impression](#)

Changement de la mise en page

Pour changer la mise en page

- 1 Choisissez **Mise en page...** dans le menu **Fichier**.
- 2 Modifiez les haut et bas de page.
- 3 Modifiez les marges.
- 4 Choisissez «**OK**».

Remarque

Les haut et bas de page et marges ne sont utilisés que pour l'impression du texte, et non pas pour son affichage à l'écran.

Voir aussi

[Impression de textes](#)

[Changement des options de l'impression](#)

Changement des options de l'impression

Pour changer les options de l'impression

- 1 Choisissez **C**onfiguration de l'impression... dans le menu **F**ichier.
- 2 Choisissez l'imprimante à configurer.
- 3 Choisissez l'option «**C**onfigurer» .
- 4 Changez les options voulues.
- 5 Choisissez «**O**K».

Voir aussi

[Impression de textes](#)

[Changement de la mise en page](#)

Conversions de largeur des tabulations

Cette commande permet de modifier la largeur des tabulations sans modifier l'aspect du texte. Pour cela, Editeur, insère le nombre adéquat de tabulations et d'espaces.

Pour convertir

- 1 Choisissez **Convertir...** dans le menu **Options**.
- 2 Tapez la largeur de tabulations d'origine.
- 3 Tapez la nouvelle largeur de tabulations.
- 4 S'il y a lieu, choisissez **Convertir tous les textes**.
- 5 Choisissez «**OK**».

Editeur effectue la conversion, modifie la largeur des tabulations et réaffiche le texte actif ou l'ensemble des textes, selon le cas.

Voir aussi

Tri

Tri

Cette commande permet le tri ascendant ou descendant du fichier en comparant sur les lignes entières ou une partie des lignes. Les lignes ou parties de ligne vides peuvent être considérés comme toujours inférieures aux lignes ou parties de lignes non vides (cas normal), ou comme toujours supérieures, ce qui permet d'inverser leur positionnement dans le texte.

Pour trier

- 1 Choisissez **T**rier... dans le menu **O**ptions.
- 2 Choisissez les options.
- 3 S'il y a lieu, choisissez **T**rier tous les textes.
- 4 Choisissez «**OK**».

Editeur effectue le tri et réaffiche le texte actif ou l'ensemble des textes, selon le cas.

Avertissement

Le traitement de tri ne peut être défait. Veuillez donc à faire une sauvegarde préalable, s'il y a lieu.

Voir aussi

[Conversion de largeur des tabulations](#)

Options

Ce dialogue regroupe un certain nombre d'options conditionnant le fonctionnement général de Editeur.

Pour modifier ces options

- 1 Choisissez **O**ptions... dans le menu **O**ptions.
- 2 Indiquez les nouveaux choix.
- 3 Choisissez «**OK**».

Les options suivantes sont disponibles :

Largeur des tabulations

Cette option définit le nombre d'espaces séparant deux positions de tabulation. Cette valeur est utilisée à la fois pour l'affichage et pour l'impression.

Visualiser les fins de lignes, espaces et tabulations

Cette option remplace ces caractères non visibles par des symboles visibles.

Marge gauche d'affichage

Cette option permet de spécifier la taille de la marge gauche utilisée pour l'affichage des textes. Cette taille est spécifiée en pixels.

Barre de défilement horizontal

Lorsque cette option est activée, une barre de défilement horizontal est affichée en bas de chaque fenêtre de texte.

Barre de défilement vertical

Lorsque cette option est activée, une barre de défilement vertical est affichée du côté droit de chaque fenêtre de texte.

Barre d'outils

Lorsque cette option est activée, une barre d'outils est affichée en haut de la fenêtre de l'application, sous la barre de menu.

Barre d'état

Lorsque cette option est activée, une barre d'état est affichée en bas de la fenêtre de l'application.

Etendre les tabulations en espaces

Lorsque cette option est activée, les tabulations sont transformées en espaces lors de la saisie. Toutefois, les tabulations ne sont pas étendues en cas d'ouverture ou d'enregistrement de fichier. Si vous souhaitez supprimer toutes les tabulations dans un texte, choisissez convertir dans le menu options et choisissez 1 comme taille de tabulations cible.

En mode frappe remplace la sélection

Lorsque cette option est activée et qu'il existe une sélection, la frappe de texte dans la fenêtre active provoque la suppression de la sélection avant la prise en compte du premier caractère frappé. Lorsque cette option n'est pas activée, la sélection est simplement annulée avant la prise en compte du premier caractère frappé.

Indentation automatique

Lorsque cette option n'est pas activée, la frappe de la touche entrée en fin de ligne provoque le passage à la ligne et le positionnement du curseur en colonne zéro. Lorsque cette option est activée, la frappe de la touche entrée en fin de ligne provoque aussi le passage à la ligne, mais cadre le début du texte au niveau du début du texte de la première ligne précédente non vide.

Pliage de ligne

Ce groupe d'options permet de contrôler la façon dont les lignes sont pliées pour la visualisation et l'impression. Ce pliage est possible sur frontière de fenêtre ou de page, ou bien sur un numéro de colonne. On peut par ailleurs admettre le pliage des mots qui dépassent, ou préférer les passer à la ligne, si cela est possible.

Historique de ... fichiers (20 maximum)

La liste des derniers fichiers ouverts apparaît en bas du menu fichier. Cette liste contient par défaut 4 fichiers, mais ce nombre peut être modifié pour être compris entre 0 et 20.

Noms de fichiers incluant les répertoires

Cette option précise si les titres des fenêtres comprennent les répertoires ou les seuls noms des fichiers.

Créer des fichiers de sauvegarde

Lorsque cette option est activée, les fichiers sont renommés avec un nouveau suffixe avant l'enregistrement. Cette copie de sauvegarde n'est pas faite si le fichier est nouveau. Le suffixe utilisé peut être choisi librement.

Filtres de fichiers

Cette option vous permet de choisir les filtres de fichiers apparaissant dans les boîtes de dialogues d'ouvertures de fichiers.

Réouvrir les fichiers au lancement

Lorsque cette option est activée, les fichiers ouverts au moment de la sortie de Editeur sont réouverts automatiquement lors du lancement suivant de Editeur (9 fichiers max sont réouverts).

Dialogue ouvrir au lancement

Lorsque cette option est activée, un dialogue d'ouverture de fichiers est proposé lors du lancement de Editeur.

Nouveau fichier au lancement

Lorsque cette option est activée, un nouveau fichier vide est créé au lancement de Editeur.

Synchronisation des textes

Lorsque cette option est activée, les messages PAGE SUIVANTE, PAGE PRECEDENTE, ORIGINE et FIN (clavier ou barres de défilement) sont répercutés de la fenêtre de texte active vers les fenêtres de texte non actives. Cela permet de comparer les textes d'un coup d'oeil.

Indices de barre d'outils

Lorsque cette option est activée, de courts messages apparaissent lorsque le curseur de la souris passe au-dessus des outils de la barre d'outils. Sinon, ces messages n'apparaissent pas.

Voir aussi

[Changement de police de caractères](#)

Changement de police de caractères

Pour changer la police de caractères utilisée pour l'affichage

- 1 Choisissez **P**olice écran... dans le menu **O**ptions.
- 2 Sélectionnez le nom de la police choisie.
- 3 Sélectionnez le style choisi.
- 4 Tapez ou sélectionnez la taille choisie.
- 5 Choisissez «**OK**».

Pour changer la police de caractères utilisée pour l'impression

- 1 Choisissez **P**olice imprimante... dans le menu **O**ptions.
- 2 Sélectionnez le nom de la police choisie.
- 3 Sélectionnez le style choisi.
- 4 Tapez ou sélectionnez la taille choisie.
- 5 Choisissez «**OK**».

Pour utiliser une police de caractères proche de la police écran pour l'impression

- > Marquer le menu Copie police écran

Remarques

Le choix de la police de caractères n'est applicable qu'à l'ensemble du texte, et non pas à des parties du texte (le format des fichiers texte ne prévoit pas d'enrichissements typographiques).

La dernière police sélectionnée devient la police par défaut.

Voir aussi

Options

Commandes du menu Fichier

Nouveau

Cette commande crée un nouveau texte vide. Le nouveau texte devient actif et peut être édité directement.

Ouvrir...

Cette commande ouvre un ou plusieurs fichiers existants. Le dernier fichier ouvert devient actif et peut être édité directement. Il est possible de supprimer des fichiers en les sélectionnant à l'intérieur du dialogue "Ouvrir" et en appuyant sur la touche Suppr.

Enregistrer

Cette commande enregistre le texte actif dans un fichier. Si l'option "Créer des fichiers de sauvegarde" est sélectionnée et si le fichier existe déjà, une copie de sauvegarde est effectuée avant l'enregistrement.

Enregistrer tous les textes

Cette commande enregistre tous les textes ouverts sous leurs noms de fichiers respectifs. Si l'option "Créer des fichiers de sauvegarde" est sélectionnée, une copie de sauvegarde est effectuée avant l'enregistrement des fichiers déjà existants.

Enregistrer sous...

Cette commande enregistre le texte actif dans un nouveau fichier. Il est possible de supprimer un fichier en le sélectionnant à l'intérieur du dialogue "Enregistrer sous" et en appuyant sur la touche Suppr.

Fermer

Cette commande ferme le texte actif. Editeur propose son enregistrement s'il a été modifié.

Enregistrer et fermer

Cette commande enregistre et ferme le texte actif en une seule opération.

Imprimer...

Cette commande imprime le texte actif ou tous les textes sur l'imprimante sélectionnée.

Mise en page...

Cette commande permet de modifier les haut et bas de page et marges utilisés pour l'impression.

Configuration de l'impression...

Cette commande permet de choisir une imprimante et de configurer ses options.

Quitter

Cette commande permet de quitter Editeur. Tous les textes ouverts sont préalablement fermés. Editeur propose l'enregistrement de chaque texte modifié.

Enregistrer et quitter

Cette commande enregistre tous les textes modifiés et quitte Editeur en une seule opération.

1, 2, 3, 4,

Ces commandes sont créées à mesure que des fichiers sont ouverts et constituent un historique des fichiers pouvant comporter de 0 à 9 fichiers. Sélectionner l'une de ces commandes réouvre le fichier correspondant.

Commandes du menu Edition

Défaire

Cette commande défait une modification. L'unité de modification est constituée d'un ensemble de caractères situés sur une seule ligne et ayant été frappés en une seule fois (sans déplacement du Point d'Insertion ou exécution d'une commande d'un menu). Les modifications peuvent être défaites et refaites en quantité illimitée, sauf cas de remise à zéro de la mémoire des modifications : lorsque le texte est enregistré ou lorsque le texte est modifié après avoir défait des modifications sans les avoir refaites.

Refaire

Cette commande refait une modification préalablement défaite.

Répéter

Cette commande répète la dernière modification à un autre endroit.

Couper

Cette commande copie la sélection dans le Presse-papiers en supprimant l'original ; le texte copié se substitue au contenu précédent du Presse-papiers.

Copier

Cette commande copie la sélection dans le Presse-papiers en laissant l'original intact ; le texte copié se substitue au contenu précédent du Presse-papiers.

Ajouter

Cette commande ajoute la sélection dans le Presse-papiers en laissant l'original intact ; le texte est ajouté à la suite du contenu précédent du Presse-papiers.

Coller

Cette commande insère une copie du contenu du Presse-papiers au niveau du point d'insertion.

Effacer

Cette commande efface la sélection.

Sélectionner tout...

Cette commande sélectionne le texte entier.

Copier vers...

Cette commande copie la sélection dans un fichier.

Coller depuis...

Cette commande insère des caractères depuis un fichier.

Indenter

Cette commande décale le texte sélectionné d'une tabulation vers la droite

Désindenter

Cette commande décale le texte sélectionné d'une tabulation vers la gauche.

Majuscules

Cette commande passe le texte sélectionné en majuscules.

Minuscules

Cette commande passe le texte sélectionné en minuscules.

Date/Heure

Cette commande insère la date et l'heure à la position courante du point d'insertion

Commandes du menu Recherche

Rechercher...

Cette commande recherche une chaîne de caractères. Différentes options sont disponibles : majuscule/minuscule, mot entier, dans tout le texte/dans la sélection/ à partir du curseur, avant/arrière, tous les textes.

Poursuivre la recherche

Les deux commandes précédentes sont utilisées pour trouver le premier exemplaire d'une chaîne de caractères et cette commande est utilisée pour rechercher les exemplaires suivants.

Remplacer...

Cette commande permet de remplacer une chaîne de caractères par une autre. Différentes options sont disponibles : majuscule/minuscule, mot entier, dans tout le texte/dans la sélection/ à partir du curseur, avant/arrière, tous les textes. Les remplacements sont gérés au moyen d'un dialogue spécifique. Il est possible de passer de ce dialogue au texte et réciproquement en cliquant avec la souris dans la fenêtre adéquate. Cela permet de mettre à jour le texte directement tout en conduisant le dialogue de remplacement.

Par numéro de ligne...

Cette commande assure le positionnement sur une ligne identifiée par son numéro dans le texte actif.

Dernière modification

Cette commande assure le positionnement sur la dernière modification effectuée dans le texte actif.

Poser ou enlever une marque, **Aller à la marque suivante, **E**ffacer toutes les marques**

Ces commandes permettent de définir des endroits du texte actif entre lesquels on peut naviguer rapidement.

Commandes du menu Macro

Charger...

Cette commande charge une macro préalablement stockée dans un fichier. Contrairement à la commande ouvrir, aucune fenêtre n'est ouverte pour afficher la macro. Ouvrir un fichier macro ne vous apporterait par ailleurs aucune information sur ce que fait la macro, puisque le codage de ces fichiers n'est pas du texte, mais un binaire (presque) directement utilisable par Windows.

Stocker...

Cette commande permet de stocker la macro courante dans un fichier de façon à pouvoir la rejouer dans une session ultérieure de Editeur.

Enregistrer

Cette commande permet de démarrer l'enregistrement de vos actions. Attention, seule une partie de ce que vous faites est enregistré : vos actions souris et clavier, ainsi que vos appels de fonctions de menus. Les actions sur les cases système et sur les fichiers du menu fenêtre ne sont pas prises en compte. De plus, sauf pour le dialogue recherche, l'enregistrement s'arrête "à la porte des dialogues" : ce que vous faites à l'intérieur des dialogues n'est pas enregistré et vous devez gérer ces dialogues vous-même lors de chaque jeu.

Arrêter l'enregistrement

Cette commande permet d'arrêter l'enregistrement.

Rejouer

Cette commande assure le rejeu de la macro courante.

Rejouer n fois...

Cette commande assure le rejeu de la macro courante pour un nombre de fois qu'il vous est demandé de préciser. L'interruption du rejeu avant terme est possible en pressant la touche Echap.

Rejouer indéfiniment

Cette commande assure le rejeu de la macro courante à l'infini ou jusqu'à l'arrivée d'une situation d'erreur (un texte à rechercher non trouvé, par exemple). L'interruption du rejeu avant terme est possible en pressant la touche Echap.

Commandes du menu Outils

Convertir...

Cette commande modifie la largeur des tabulations du texte actif sans modifier sa présentation. Editeur insère les caractères tabulation et espace voulus pour assurer la même présentation qu'auparavant avec une nouvelle largeur de tabulations.

Trier...

Cette commande permet le tri ascendant ou descendant du fichier en comparant sur les lignes entières ou une partie des lignes. Les lignes ou parties de ligne vides peuvent être considérés comme toujours inférieures aux lignes ou parties de lignes non vides (cas normal), ou comme toujours supérieures, ce qui permet d'inverser leur positionnement dans le texte.

Vérifier l'orthographe...

Cette commande vérifie l'orthographe dans le texte actif ou dans l'ensemble des textes. L'étendue de la vérification peut être choisie (tout le texte, une sélection, à partir du curseur), et il est possible de ne pas vérifier les mots en majuscules ou les mots capitalisés (comportant une seule majuscule comme lettre initiale). Lorsque le mot n'est pas trouvé dans le dictionnaire, une suggestion pourra être donnée systématiquement ou uniquement sur demande. Un dictionnaire personnel est également disponible pour ajouter des mots absents du dictionnaire standard.

Note: Cette commande n'est disponible à ce jour que pour la version Windows 3.1 de Editeur et doit faire l'objet d'une installation spécifique.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ces commandes permettent de lancer des outils externes que vous définissez et que vous nommez vous même dans le menu Options Outils.

Commandes du menu Options

Options...

Cette commande permet de définir divers paramètres de fonctionnement de Editeur.

Police écran...

Cette commande permet de choisir la police de caractères utilisée pour l'affichage du texte actif. La police sélectionnée devient la police par défaut.

Police imprimante...

Cette commande permet de choisir la police de caractères utilisée pour l'impression du texte actif. La police sélectionnée devient la police par défaut.

Utiliser la police écran...

Marquer cette permet d'utiliser une copie de la police écran pour l'impression.

Outils...

Cette commande permet de choisir jusqu'à 9 outils externes paramétrables qui seront affichés en bas du menu outils. Ces outils peuvent aussi bien être des utilitaires telles que la calculatrice Windows ou l'horloge, ou bien des fichiers batch externes de compilation, etc ...

Commandes du menu Fenêtres

Cascade

Cette commande dispose les fenêtres de texte en cascade.

Mosaïque horizontale

Cette commande dispose les fenêtres de texte en mosaïque horizontale.

Mosaïque verticale

Cette commande dispose les fenêtres de texte en mosaïque verticale.

Réorganiser les icônes

Cette commande réorganise les fenêtres de texte réduites à l'état d'icônes.

Fermer tous les textes

Cette commande ferme tous les textes. Editeur propose l'enregistrement de chaque texte modifié.

Enregistrer et fermer tous les textes

Cette commande ferme tous les textes en enregistrant automatiquement tous les textes modifiés.

1, 2, 3, 4,

Ces commandes sont créées à mesure que des fenêtres de texte sont créées et constituent une liste des fenêtres de textes ouvertes. Sélectionner l'une de ces commandes active la fenêtre de texte correspondante.

Commandes du menu Aide

Aide

Cette commande lance l'aide de Editeur. Cette aide est destinée à répondre aux questions qui pourraient se poser lors de l'utilisation de Editeur. Elle décrit plus en détail les procédures de maniement des commandes.

Aide sur l'aide

Cette commande décrit la façon dont l'aide doit être utilisée.

A propos de Editeur...

Cette commande précise la version courante de Editeur, ainsi que le nom du titulaire de la licence d'utilisation.

Contact...

Cette commande récapitule les informations qui vous permettent de prendre contact avec l'auteur de ce programme.

Barre d'outils

La barre d'outils est affichée en haut de la fenêtre de l'application, sous la barre de menu. Elle permet un accès rapide aux principales commandes du menu d'un simple clic de souris. Pour afficher ou cacher la barre d'outils, validez ou invalidez la case à cocher "Barre d'outils" dans le dialogue Options (ALT, O).

Fichier Texte

Un fichier texte est une séquence de caractères enregistrés dans un état brut, sans autres codes que des caractères de tabulation ou d'aller à la ligne pour contrôler la présentation. Tous les autres caractères sont simplement affichés avec leur représentation graphique ANSI.

Point d'insertion

Le point d'insertion est l'endroit du texte où doit avoir lieu la prochaine modification. Il est signalé par une forme clignotante.

Sélection

La sélection est une partie d'un texte où les couleurs des caractères et du fond ont été inversées. La sélection vous permet de préciser la portée des opérations que vous demandez et permet à Editeur de mettre en évidence une partie d'un texte.

Format

Editeur gère les formats de fichiers suivants :

Windows : code caractères = ANSI, fin de ligne = cr + lf
Dos : code caractères = OEM, fin de ligne = cr + lf
Unix : code caractères = ANSI, fin de ligne = lf

Si vous ne savez pas dans quel format se trouve le fichier à lire, choisissez "**Auto**", Editeur le déterminera pour vous comme suit : Editeur suppose a priori que le format du fichier est Windows, mais change d'avis dans les conditions suivantes : 1 - s'il rencontre un caractère compris entre 0x80 et 0x9F, il considère que le format du fichier est Dos. 2 - S'il rencontre un lf non précédé d'un cr, il considère que le format du fichier est Unix.

Remarque

Editeur peut gérer les fichiers binaires à condition d'utiliser les formats Windows ou Unix. Le format Dos ne doit pas être employé car le transcodage OEM <-> ANSI n'est pas entièrement réciproque.

Format

Editeur gère les formats de fichiers suivants :

Windows : code caractères = ANSI, fin de ligne = cr + lf
Dos : code caractères = OEM, fin de ligne = cr + lf
Unix : code caractères = ANSI, fin de ligne = lf

Caractères spéciaux

Un caractère spécial est entré en utilisant une barre oblique suivie d'une lettre. Les caractères spéciaux actuellement gérés sont : \t (tabulation), \r (retour chariot), \n (à la ligne), et \\ (barre oblique inversée).

Nouveau

Crée un nouveau texte vide et sans titre.

Ce texte pourra être ultérieurement enregistré dans un fichier en utilisant la commande **Enregistrer sous...** du menu **Fichier**.

Voir aussi

[Enregistrer sous...](#)

Ouvrir

Ouvre un fichier texte existant.

Les informations suivantes peuvent être précisées :

Lecture seule

Cocher cette case interdit les modifications sur le fichier ouvert. Cela permet de limiter le risque de modifier le fichier accidentellement.

Format

Dans la plupart des cas, Editeur reconnaît automatiquement l'origine des fichiers texte ouverts : Windows, DOS, ou Unix (**Auto**). Dans certains cas toutefois, il n'est pas possible de déterminer cette origine de façon certaine. Précisez alors explicitement le format à utiliser (**Windows, DOS, Unix**).

Remarque

Editeur permet l'édition sous forme de texte de fichiers contenant des informations en binaire. Cela peut vous être utile si vous manipulez des fichiers comportant à la fois des informations en texte et en binaire.

Rafraîchir

Abandonne les modifications dans le texte actif.

Texte sans titre

Le texte est vidé.

Texte avec titre

Le fichier original est relu.

Enregistrer

Enregistre le texte dans son fichier. S'il s'agit d'un texte sans titre, un nom de fichier est préalablement demandé.

Le format peut être précisé :

Format

Editeur travaille de façon interne en format Windows, et c'est donc en général en format **Windows** que les fichiers seront enregistrés. Toutefois, Editeur permet également l'export des fichiers vers les formats **DOS** ou **Unix**.

Enregistrer tous les textes

Enregistre l'ensemble des textes ouverts dans leurs fichiers d'origine. Pour les textes sans titre, un nom de fichier est préalablement demandé.

Chaque texte est enregistré dans son format, reconnu lors de l'ouverture ou choisi lors de l'enregistrement.

Remarque

Cette commande est utile pour prendre une photographie d'un ensemble de fichiers. Ce sera par exemple le cas après un remplacement dans lequel on aura coché la case **Remplacer dans tous les textes**.

Enregistrer sous

Enregistre le texte sous un nouveau nom de fichier.

Cela permet d'enregistrer un texte créé par la commande **Nouveau** du menu **Fichier**, ou bien d'enregistrer un texte existant dans un nouveau fichier.

Il est possible de préciser le format :

Format

Editeur travaille de façon interne en format Windows, et c'est donc en général en format **Windows** que les fichiers seront enregistrés. Toutefois, Editeur permet également l'export des fichiers vers les formats **DOS** ou **Unix**.

Fermer

Ferme le texte.

Si le texte comporte des modifications non enregistrées, Editeur propose son enregistrement.

Enregistrer et fermer

Ferme le texte en l'enregistrant préalablement s'il comporte des modifications non enregistrées.

Remarque

Cette commande permet de fermer rapidement un texte en ne demandant pas s'il doit être enregistré.

Configuration de l'impression

Permet de choisir l'imprimante courante et de configurer ses options.

Remarque

Le dialogue proposé dépend de l'imprimante. Il est appelé par Editeur, mais fourni par le constructeur de l'imprimante.

Mise en page

Définit les paramètres de mise en page pour l'impression. Ces paramètres comportent : une ligne à utiliser comme haut de page, une ligne à utiliser comme bas de page, et des marges d'impression.

Macros

Les macros permettent d'imprimer des données variables sur les haut et bas de page. &f permet ainsi d'imprimer le nom du fichier courant sur chaque page, &d la date et l'heure, &p le numéro de page.

Imprimer

Imprime le texte actif ou l'ensemble des textes.

Les options suivantes peuvent être précisées :

Etendue

Permet de choisir la partie de texte à imprimer : le texte entier, la sélection, ou un ensemble de pages.

Copies triées

Précise si toutes les pages d'un même document sont regroupées ou si on trouve toutes les pages 1 ensemble, toutes les pages 2 ensemble, etc ...

Configurer

Permet de choisir les options de l'imprimante courante ou de changer d'imprimante courante.

Imprimer tous les textes

Permet de préciser si l'ensemble des textes ouverts doit être imprimé. Sinon, seul le texte actif est imprimé.

Quitter

Termine le programme. Si des textes modifiés sont encore ouverts, Editeur propose leur enregistrement.

Enregistrer et quitter

Termine le programme. Si des textes modifiés sont encore ouverts, ils sont enregistrés automatiquement.

Remarque

Cette commande permet de quitter rapidement le programme en ne demandant pas si les fichiers modifiés doivent être enregistrés.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu fichier.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Réouvrir

Editeur mémorise le nom des fichiers ouverts. Il est possible de les réouvrir à tout instant en utilisant ces commandes disposées en bas du menu **Fichier**.

Défaire

Editeur enregistre vos modifications à mesure que vous les effectuez. Il est ensuite possible de les défaire. Le nombre de modifications défaites n'est pas limité.

Nota

Modifier un texte lorsque des modifications ont été défaites sans avoir été refaites remet à zéro la mémoire des modifications ...

Refaire

Refait les modifications dans l'ordre inverse ou elles ont été défaites

Nota

Modifier un texte lorsque des modifications ont été défaites sans avoir été refaites remet à zéro la mémoire des modifications ...

Répéter

Répète la modification courante à un autre endroit.

Remarque

Seules les modifications élémentaires peuvent être répétées. Pour les modifications complexes, il est conseillé de passer par les macros ...

Couper

Copie la sélection dans le presse-papiers, puis la supprime dans le texte.

Copier

Copie la sélection dans le presse-papiers.

Ajouter

Ajoute la sélection à la fin du texte déjà présent dans le presse-papiers.

Remarque

Cette commande permet de cumuler différents fragments de texte dans le presse-papiers ...

Coller

Insère le texte contenu dans le presse-papiers au point d'insertion.

Effacer

Efface la sélection courante.

Sélectionner tout

Sélectionne la totalité du texte actif.

Copier vers

Copie la sélection dans un fichier. Cela permet d'enregistrer une partie d'un texte dans un fichier séparé.

Il est possible de préciser le format :

Format

Editeur travaille de façon interne en format Windows, et c'est donc en général en format **Windows** que les fichiers seront enregistrés. Toutefois, Editeur permet également l'export des fichiers vers les formats **DOS** ou **Unix**.

Coller depuis

Insère un fichier au point d'insertion.

Il est possible de préciser le format :

Format

Dans la plupart des cas, Editeur reconnaît automatiquement l'origine des fichiers texte ouverts : Windows, DOS, ou Unix (**Auto**). Dans certains cas toutefois, il n'est pas possible de déterminer cette origine de façon certaine. Précisez alors explicitement le format à utiliser (**Windows, DOS, Unix**).

Indenter

Décale la sélection vers la droite de une tabulation.

Remarque

Cette commande permet de modifier la présentation d'un texte. Elle sera particulièrement utile aux programmeurs en langages structurés ...

Désindenter

Décale la sélection vers la gauche de une tabulation.

Remarque

Cette commande permet de modifier la présentation d'un texte. Elle sera particulièrement utile aux programmeurs en langages structurés ...

Majuscules

Convertit le texte sélectionné en majuscules.

Minuscules

Convertit le texte sélectionné en minuscules.

Date/Heure

Insère la date et l'heure au point d'insertion selon le format jj/mm/aa hh:mm ...

Rechercher

Recherche une chaîne de caractères.

Les options suivantes peuvent être précisées :

Rechercher

Permet de préciser l'étendue de la recherche : dans tout le texte, dans la sélection, ou seulement à partir du curseur.

Utiliser les majuscules/minuscules pour la recherche

Si vous cochez cette case, une correspondance exacte sera nécessaire pour sélectionner un mot. Sinon, il ne sera pas tenu compte des majuscules/minuscules.

Mot entier

Si vous cochez cette case, le mot recherché devra être précédé et suivi d'un séparateur pour être sélectionné. Sinon, il pourra également faire partie d'un mot plus large.

Recherche

Permet de préciser si la recherche doit se faire depuis le début du texte vers sa fin ou l'inverse.

Rechercher dans tous les textes

Cocher cette case permet d'effectuer la recherche dans l'ensemble des textes ouverts. Editeur assure la commutation automatique d'un texte à l'autre en fin de texte.

Remarque

Il est possible d'indiquer des caractères spéciaux dans la chaîne recherchée.

Suivant

Recherche l'exemplaire suivant d'une chaîne.

Remarque

Cette commande est exécutée sans faire appel à un dialogue, ce qui permet de conserver toute la fenêtre pour l'affichage des informations utiles.

Précédent

Recherche l'exemplaire précédent d'une chaîne.

Remarque

Cette commande est exécutée sans faire appel à un dialogue, ce qui permet de conserver toute la fenêtre pour l'affichage des informations utiles.

Remplacer

Remplace une chaîne de caractères par une autre dans le texte actif ou dans tous les textes.

Les options suivantes peuvent être précisées :

Remplacer

Permet de préciser l'étendue du remplacement : dans tout le texte, dans la sélection, ou seulement à partir du curseur.

Utiliser les majuscules/minuscules pour la recherche

Si vous cochez cette case, une correspondance exacte sera nécessaire pour sélectionner un mot. Sinon, il ne sera pas tenu compte des majuscules/minuscules.

Mot entier

Si vous cochez cette case, le mot recherché devra être précédé et suivi d'un séparateur pour être sélectionné. Sinon, il pourra également faire partie d'un mot plus large.

Recherche

Permet de préciser si la recherche doit se faire depuis le début du texte vers sa fin ou l'inverse.

Remplacer dans tous les textes

Cocher cette case permet d'effectuer le remplacement dans l'ensemble des textes ouverts. Editeur assure la commutation automatique d'un texte à l'autre en fin de texte.

Remarque

Il est possible de passer du dialogue de remplacement aux textes édités et vice-versa à tout moment. Cela permet par exemple de pouvoir corriger des variations de présentation dues au remplacement ...

Il est possible d'indiquer des caractères spéciaux dans les chaînes recherchée et remplacée.

Rechercher des fichiers

Permet d'ouvrir tous les fichiers comportant une chaîne de caractères donnée.

Les options suivantes peuvent être précisées :

Rechercher

Précise la chaîne de caractères à rechercher.

Fichiers

Précise un filtre de fichiers pouvant comporter des caractères * et ?.

Répertoire

Précise le répertoire de départ de la recherche.

Parcourir

Permet de choisir un autre répertoire et un autre filtre de fichiers en utilisant un dialogue ouvrir.

Utiliser les majuscules/minuscules pour la recherche

Si vous cochez cette case, une correspondance exacte sera nécessaire pour sélectionner un mot. Sinon, il ne sera pas tenu compte des majuscules/minuscules.

Mot entier

Si vous cochez cette case, le mot recherché devra être précédé et suivi d'un séparateur pour être sélectionné. Sinon, il pourra également faire partie d'un mot plus large.

Rechercher dans les sous-répertoires

Permet d'étendre la recherche récursivement aux sous-répertoires du répertoire de départ.

Remarque

Il est possible d'indiquer des caractères spéciaux dans la chaîne recherchée.

Par numéro de ligne

Déplace l'affichage jusqu'à une ligne de numéro donné.

Dernière modification

Déplace l'affichage à l'endroit de la dernière modification.

Poser ou enlever une marque

Pose ou enlève une marque sur la ligne contenant le point d'insertion.

La ligne portant la marque est sélectionnée lorsque la marque est posée, désélectionnée dans le cas contraire.

Remarque

Cette commande permet de se déplacer cycliquement sur plusieurs endroits d'un texte sans encombrer l'écran avec plusieurs vues du texte.

Aller à la marque suivante

Déplace l'affichage jusqu'à la marque suivante.

La ligne portant la marque est sélectionnée, ce qui permet de la visualiser.

Effacer toutes les marques

Efface toutes les marques.

Charger une macro

Charge en mémoire une macro préalablement stockée dans un fichier.

Macro

Une macro est un enregistrement d'un ensemble d'évènements Windows sélectionnés (commandes clavier et souris) entre un top départ et un top fin. Une macro est destinée à être rejouée ultérieurement, de façon à automatiser certaines tâches répétitives.

Stocker une macro

Enregistre la macro courante dans un fichier.

Macro

Une macro est un enregistrement d'un ensemble d'évènements Windows sélectionnés (commandes clavier et souris) entre un top départ et un top fin. Une macro est destinée à être rejouée ultérieurement, de façon à automatiser certaines tâches répétitives.

Enregistrer une macro

Une macro est un enregistrement d'un ensemble d'évènements Windows sélectionnés (commandes clavier et souris) entre un top départ et un top fin.

Après avoir enregistré une macro, vous pourrez la rejouer et parvenir ainsi à une automatisation de certaines tâches répétitives.

Remarque

L'enregistrement des évènements s'arrête aux dialogues, et ce que vous entrez dans les dialogues n'est pas mémorisé par Editeur. Par ailleurs, une seule macro est chargée en mémoire à un instant donné.

Arrêter l'enregistrement d'une macro

Arrête l'enregistrement de la macro.

Dès ce moment, la macro peut être réutilisée.

Rejouer

Rejoue la macro une fois.

Rejouer n fois

Rejoue la macro un nombre de fois que vous précisez. Le rejeu peut toutefois être interrompu à tout moment en pressant la touche "Echap".

Rejouer indéfiniment

Rejoue la macro indéfiniment. Le rejeu peut toutefois être interrompu à tout moment en pressant la touche "Echap".

Convertir

Modifie la largeur des tabulations sans modifier la présentation du texte.

Editeur remplace les espaces vides par le nombre de tabulations et de blancs nécessaire pour respecter la même présentation.

Convertir tous les textes

Cocher cette case permet d'effectuer la conversion de l'ensemble des textes ouverts.

Remarque

Cette commande vous sera particulièrement utile pour valoriser des fichiers de programmes écrits en un temps où la largeur des tabulations était obligatoirement 8 ...

Trier

Trie les lignes d'un texte.

Les options suivantes peuvent être précisées :

Ordre

L'ordre est toujours alphabétique, ascendant ou descendant.

Trier

Permet de choisir l'étendue du tri : tout le texte, la sélection, à partir du curseur.

Lignes vides

Permet de préciser où l'on doit placer les lignes vides : dans l'ordre normal (inférieures à tout), ou inversé (supérieures à tout).

Trier sur

Permet de choisir la partie de la ligne qui sera utilisée comme critère de tri.

Trier tous les textes

Cocher cette case permet d'effectuer le tri de l'ensemble des textes ouverts.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Outils externes

Lance l'outil externe nommé. Les outils externes sont définis dans la commande **Outils** du menu **Options**.

Options

Permet de choisir les options générales du fonctionnement de Editeur :

Largeur des tabulations

Cette option définit le nombre d'espaces séparant deux positions de tabulation. Cette valeur est utilisée à la fois pour l'affichage et pour l'impression.

Visualiser les fins de lignes, espaces et tabulations

Cette option remplace ces caractères non visibles par des symboles visibles.

Marge gauche d'affichage

Cette option permet de spécifier la taille de la marge gauche utilisée pour l'affichage des textes. Cette taille est spécifiée en pixels.

Barre de défilement horizontal

Lorsque cette option est activée, une barre de défilement horizontal est affichée en bas de chaque fenêtre de texte.

Barre de défilement vertical

Lorsque cette option est activée, une barre de défilement vertical est affichée du côté droit de chaque fenêtre de texte.

Barre d'outils

Lorsque cette option est activée, une barre d'outils est affichée en haut de la fenêtre de l'application, sous la barre de menu.

Barre d'état

Lorsque cette option est activée, une barre d'état est affichée en bas de la fenêtre de l'application.

Etendre les tabulations en espaces

Lorsque cette option est activée, les tabulations sont transformées en espaces lors de la saisie. Toutefois, les tabulations ne sont pas étendues en cas d'ouverture ou d'enregistrement de fichier. Si vous souhaitez supprimer toutes les tabulations dans un texte, choisissez convertir dans le menu options et choisissez 1 comme taille de tabulations cible.

En mode frappe remplace la sélection

Lorsque cette option est activée et qu'il existe une sélection, la frappe de texte dans la fenêtre active provoque la suppression de la sélection avant la prise en compte du premier caractère frappé. Lorsque cette option n'est pas activée, la sélection est simplement annulée avant la prise en compte du premier caractère frappé.

Indentation automatique

Lorsque cette option n'est pas activée, la frappe de la touche entrée en fin de ligne provoque le passage à la ligne et le positionnement du curseur en colonne zéro. Lorsque cette option est activée, la frappe de

la touche entrée en fin de ligne provoque aussi le passage à la ligne, mais cadre le début du texte au niveau du début du texte de la première ligne précédente non vide.

Pliage de ligne

Ce groupe d'options permet de contrôler la façon dont les lignes sont pliées pour la visualisation et l'impression. Ce pliage est possible sur frontière de fenêtre ou de page, ou bien sur un numéro de colonne. On peut par ailleurs admettre le pliage des mots qui dépassent, ou préférer les passer à la ligne, si cela est possible.

Historique de ... fichiers (20 maximum)

La liste des derniers fichiers ouverts apparaît en bas du menu fichier. Cette liste contient par défaut 4 fichiers, mais ce nombre peut être modifié pour être compris entre 0 et 20.

Noms de fichiers incluant les répertoires

Cette option précise si les titres des fenêtres comprennent les répertoires ou les seuls noms des fichiers.

Créer des fichiers de sauvegarde

Lorsque cette option est activée, les fichiers sont renommés avec un nouveau suffixe avant l'enregistrement. Cette copie de sauvegarde n'est pas faite si le fichier est nouveau. Le suffixe utilisé peut être choisi librement.

Filtres de fichiers

Cette option vous permet de choisir les filtres de fichiers apparaissant dans les boîtes de dialogues d'ouvertures de fichiers.

Réouvrir les fichiers au lancement

Lorsque cette option est activée, les fichiers ouverts au moment de la sortie de Editeur sont réouverts automatiquement lors du lancement suivant de Editeur (9 fichiers max sont réouverts).

Dialogue ouvrir au lancement

Lorsque cette option est activée, un dialogue d'ouverture de fichiers est proposé lors du lancement de Editeur.

Nouveau fichier au lancement

Lorsque cette option est activée, un nouveau fichier vide est créé au lancement de Editeur.

Synchronisation des textes

Lorsque cette option est activée, les messages PAGE SUIVANTE, PAGE PRECEDENTE, ORIGINE et FIN (clavier ou barres de défilement) sont répercutés de la fenêtre de texte active vers les fenêtres de texte non actives. Cela permet de comparer les textes d'un coup d'oeil.

Indices de barre d'outils

Lorsque cette option est activée, de courts messages apparaissent lorsque le curseur de la souris passe au-dessus des outils de la barre d'outils. Sinon, ces messages n'apparaissent pas.

Police écran

Permet de choisir la police utilisée pour l'affichage du texte actif. La police sélectionnée devient la police par défaut.

Editeur ne met aucune restriction à la police choisie. En particulier, il est tout à fait possible d'utiliser des polices proportionnelles (dont les caractères sont d'inégales largeurs).

Remarque

Le texte courant est immédiatement mis à jour avec la police que vous précisez, ce qui vous permet de juger immédiatement de son aspect global.

Police imprimante

Permet de choisir la police utilisée pour l'impression. Il est possible de voir à l'écran une approximation de la police choisie pour l'imprimante en appuyant sur le bouton "voir".

Remarque

Cette approximation ne sera fidèle que si Windows trouve une police écran proche de la police imprimante que vous aurez sélectionnée.

Utiliser la police écran

Utilise une approximation de la police écran pour l'impression.

Remarque

Cette approximation ne sera fidèle que si Windows trouve une police imprimante proche de la police écran que vous aurez sélectionnée.

Outils

Permet de définir jusqu'à 9 outils externes qui seront ajoutés au bas du menu **Outils**. Il est possible de sélectionner des programmes Windows ou des programmes DOS.

Le répertoire initial et les arguments peuvent être définis. Il est également possible d'utiliser des macro-arguments, dont la valeur au moment de l'exécution dépendra du fichier Editeur actif. Les macro-arguments sont :

\$basename	le nom de fichier sans extension
\$directory	l'unité et le répertoire du fichier
\$extension	l'extension du fichier
\$file	le chemin d'accès complet au fichier
\$filename	le nom de fichier sans unité ni répertoire

Si aucun fichier n'est actif lorsque la commande est lancée, les macro-arguments seront étendus à "vide".

Le fichier Editeur actif lors du lancement de l'outil sera enregistré préalablement au lancement de l'outil. En option, Editeur pourra être réduit à une icône lors du lancement de l'outil, dont vous choisissez la taille au lancement (minimale, normale, maximale). Il est enfin possible de spécifier que des arguments supplémentaires devront systématiquement vous être demandés lors du lancement de l'outil.

Cascade

Dispose les fenêtres de texte ouvertes en cascade.

Mosaïque horizontale

Dispose les fenêtres de texte ouvertes en mosaïque horizontale.

Mosaïque verticale

Dispose les fenêtres de texte ouvertes en mosaïque verticale.

Réorganiser les icônes

Redispose les fenêtres de texte sur l'espace de travail de Editeur lorsque celles-ci sont minimisées.

Fermer tous les textes

Ferme tous les textes ouverts.

Si un texte comporte des modifications non enregistrées, Editeur propose son enregistrement.

Enregistrer et fermer tous les textes

Ferme tous les textes ouverts en les enregistrant préalablement s'il comportent des modifications non enregistrées.

Remarque

Cette commande permet de fermer rapidement tous les textes en ne demandant pas si les textes modifiés doivent être enregistrés ou non.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Changer le texte actif

Active le texte indiqué.

Aide

Lance l'aide de Editeur.

Aide sur l'aide

Lance l'aide sur l'aide standard Windows.

A propos de Editeur

Rappelle les informations de version et de Copyright de Editeur et précise le nom du titulaire de la licence.

Contact

Liste mes adresse postale et réseaux pour toute information sur Editeur. Si vous en avez la possibilité, utilisez le courrier électronique de préférence au courrier papier. C'est plus rapide et plus efficace ...

Si vous n'avez pas d'adresse CompuServe ou Internet, et que vous êtes réticent à effectuer un appel longue distance jusqu'à Editeur BBS, sachez qu'il est probable qu'un BBS local (près de chez vous) vous permette de m'adresser un Netmail Fidonet ... Je vous répondrais par la même voie ...

