

Model	HP Photosmart 8450	HP Photosmart 8150
Budowa i wyposażenie (10%)	100.0	96.0
Funkcjonalność i ergonomia (20%)	100.0	96.0
Wydajność (30%)	89.0	95.0
Jakość (40%)	100.0	93.0
POWER	97.0	95.0
Cena	1700 zł	1000 zł
Serwis WWW:	www.hp.com	www.hp.com
Dostawca:	HP Polska	HP Polska
Serwis WWW:	www.hp.pl	www.hp.pl
Gwarancja	12	12
Dane techniczne		
Specyfikacja		
Maksymalna rozdzielczość cz-b (poziom)	1200	1200
Maksymalna rozdzielczość cz-b (pion)	1200	1200
Maksymalna rozdzielczość kolor	4800	4800
Maksymalna rozdzielczość kolor	1200	1200
Szybkość druku czarnego tekstu w trybie draft [str./min]	30	26
Maksymalna szybkość druku w kolorze [str./min]	20	20
Normatywny cykl pracy [stron/miesiąc]	3000	3000
Technologia druku	termiczna	termiczna
Technologia poprawiania jakości		
	HP PhotoREt Pro	HP PhotoREt IV
Ciężar (całego kompletu) [kg]	8	7
Wymiary robocze (szer) [mm]	53.6	48
Wymiary robocze (wys) [mm]	19.2	17.1
Wymiary robocze (głęb) [mm]	52.8	51.1
Wymiary spoczynkowe (WxHxD) [mm]	53.6	48
Wymiary spoczynkowe (WxHxD) [mm]	19.2	17.1
Wymiary spoczynkowe (WxHxD) [mm]	40	39.4
Zainstalowana pamięć RAM [KB]	65536	16384
Maksymalna wielkość pamięci RAM [KB]	65536	16384
Pobór mocy (nominalny)		
stan wyłączenia	b.d.	b.d.
stan uśpienia	b.d.	b.d.
oczekiwanie	b.d.	b.d.
druk ciągły	b.d.	b.d.
Wyposażenie		
Wprowadzanie papieru		
...sposób 1	taca	taca
.....pojemność	100	100
...sposób 2	taca	taca
.....pojemność	20	20
Czy zaznaczone są miejsca ułożenia różnych mediów (papierów, kopert...) na podajniku	tak	tak
Odbiór wydruków		
...sposób 1	tak	tak
.....pojemność	50	50
Druk obustronny (obrót papieru)		
...sprzętowy	opcjonalny duplexer + opcja sterownika	opcjonalny duplexer + opcja sterownika
Złącza komunikacji z komputerem		
Równoległe (LPT)	nie	nie
	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)
USB do komunikacji z PC	1.1 (12 Mbit/s)	1.1 (12 Mbit/s)
USB do komunikacji z akcesoriami	1.1 (12 Mbit/s)	1.1 (12 Mbit/s)
karta Ethernet (sieciowa)	tak	nie
moduł WiFi	nie	nie
IEEE 1394 (FireWire)	nie	nie
IrDA (podczerwień)	nie	nie
Bluetooth	nie	nie
Gniazda pamięci		
SmartMedia	tak	tak
CompactFlash	tak	tak
...CompactFlash Type II	tak	tak
...IBM MicroDrive	tak	tak
MMC/SD	tak	tak
MemoryStick / MS Pro	tak	tak
xD Picture Card	tak	tak
Czy gniazda pamięci są chronione klapkami	tak	tak
Dodatkowy osprzęt		
graficzny wyświetlacz statusu drukarki	tak	tak
kolorowy wyświetlacz podglądu zdjęć	tak	tak
Oprogramowanie		
Sterowniki (dołączone)		
Windows 9x/Me	tak	tak
Windows 2000	tak	tak
Windows XP	tak	tak

MacOS	tak	tak
Linux	nie	nie
Oprogramowanie do obróbki zdjęć	Obrazów i Fotografii HP	Obrazów i Fotografii HP
Oprogramowanie do archiwizacji zdjęć	rukowanie Albumów HP	rukowanie Albumów HP
Dokumentacja		
Zawartość dokumentacji		
Rozpakowywanie	wyczerpująco	wyczerpująco
Instalacja sterowników	wyczerpująco	wyczerpująco
Obsługa	wyczerpująco	wyczerpująco
Diagnostyka błędów	wyczerpująco	wyczerpująco
Omówienie stosowanych formatów kartek	wyczerpująco	wyczerpująco
Technologia / techniki druku	wyczerpująco	brak
Lokalizacja		
Rozpakowywanie	tak	tak
Instalacja sterowników	tak	tak
Obsługa	tak	tak
Diagnostyka błędów	tak	tak
Omówienie stosowanych formatów kartek	tak	tak
Technologia / techniki druku	tak	nie
Funkcjonalność		
Formaty papieru		
Format		
...minimalna długość	127	127
...minimalna szerokość	77	77
...maksymalna długość	609	609
...maksymalna szerokość	215	215
Możliwość druku bez marginesów	tak	tak
Maksymalna gramatura papieru [b/m ²]	280	280
Automatyczne rozpoznawanie rodzaju nośnika	tak	tak
Języki opisu strony/emulacje		
PCL	tak	tak
...wersja	3	3
Postscript	nie	nie
GDI	nie	nie
Główce/zasobniki z tuszami		
standardowy zestaw kolorów	MY+LightCM/K+2GrayK	CMY+LightCM/K
osobne zasobniki dla każdego koloru	nie	nie
możliwość instalacji dodatkowej głowicy foto	K	2Gray/K lub K
Automatyczna kalibracja głowic po zmianie głowicy/kartridża	nie	nie
... czy kalibracja wymaga oceny użytkownika	nie	nie
Funkcje sterownika		
Jedna strona na wielu kartkach (plakat)	tak	tak
Wiele stron na jednej kartce	tak	tak
Regulacja czasu schnięcia tuszu	tak	tak
Drukowanie znaków wodnych	tak	tak
Podgląd postępów wydruku (okienko statusu)	tak	tak
Spolonizowany sterownik	tak	tak
Obsługa koloru		
ICM	nie	nie
ColorSync	nie	nie
Exif	wersja: tak	wersja: b.d.
sRGB	wersja: tak	wersja: 2.2
Dołączone profile barwne	tak	tak
Sterowanie parametrami wydruku		
Liczba predefiniowanych profili wydruku	5	5
regulowanie jasności wydruku?	tak	tak
regulowanie nasycenia wydruku?	tak	tak
regulowanie kontrastu wydruku?	tak	tak
regulowanie ostrości wydruku?	tak	tak
regulowanie temperatury barw wydruku?	tak	tak
regulowanie osobno nasycenia każdej barwy składowej?	tak	tak
niezależne ustalanie rozdzielczości wydruku?	nie	nie
Obsługa zdjęć		
wydruk indeksu zdjęć (zawartość karty)	tak	tak
wydruk dowolnego wybranego zdjęcia	tak	tak
obrot drukowanego zdjęcia	tak	tak
zmiana rozmiaru drukowanego zdjęcia	tak	tak
ustawienie liczby kopii do wydruku	tak	tak
automatyczna poprawa jakości zdjęcia	tak	tak
zarządzanie zawartością karty z poziomu drukarki	nie	nie
wydruk zdjęć bez podłączenia drukarki do komputera	tak	tak
wprowadzanie korekt do drukowanych zdjęć z poziomu drukarki	tak	tak
bezpośredni wydruk zdjęć z aparatu cyfrowego	tak	tak
Ergonomia		
Diagnostyka		
Łatwa identyfikacja błędów (monitor lub panel)	tak	tak
Możliwość wydruku strony konfiguracji	tak	tak
Możliwość wydruku strony demo	tak	tak
Czy miejsca na kartridże są oznaczone	tak	tak

Brak brudu (śmieci) przy wymianie atramentu	tak	tak
Obsługa		
Liczba przycisków na panelu drukarki	17	17
Przycisk anulowania wydruku	tak	tak
Wygodny wyłącznik	tak	tak
Wskaźnik zużycia tuszu (również w sterowniku)	kilka różnych	kilka różnych
Pomiary		
Sterownik		
Wersja	11.0.0.0	11.0.0.0
Wydajność		
plik: "Czarny tekst 2004 - 30 stron.doc"		
draft/econo		
port lokalny 30 stron [s] - do pierwszej strony	40	28.7
port lokalny 30 stron [s] - wydruk całości	154.3	145.2
normal		
port lokalny 30 stron [s] - do pierwszej strony	46.8	37.7
port lokalny 30 stron [s] - wydruk całości	302.8	286.3
plik: "Prezentacja 2001 v2.doc"		
normal		
czas wydruku	48.3	38.6
high quality		
czas wydruku	124.5	115.3
folia		
czas wydruku	176.1	169.8
plik: "Mapa polski.pdf" - A4 (high quality)		
czas wydruku	242.4	220.1
plik: "Fujifilm 300dpi.bmp" - A4 (high quality)		
czas wydruku	344.4	304
plik: "Nocne-2.jpg" - 10x15		
foto lub high quality		
czas wydruku	119.6	92.4
Dodatkowe wydruki - fotografie 10x15 cm		
foto lub high quality		
plik: "BW - 1.jpg"	263.6	161.2
plik: "Color-1.jpg"	283.4	169.5
Inne pomiary i dane		
Pobór mocy		
stan wyłączenia	4	5
stan uśpienia	5	5
oczekiwanie	6	6
druk ciągły	18	16
Kardridże z tuszem		
1		
nazwa	T0481	BCI-24 Black
kolor	K	K
wydajność [str] 5%p.	472	140
cena (z VAT-em) [zł]	75	49
2		
nazwa	T0482	BCI-24 Color
kolor	C	CMY
wydajność [str] 5%p.	472	b.d.
cena (z VAT-em) [zł]	75	99
3		
nazwa	T0483	b.d.
kolor	M	b.d.
wydajność [str] 5%p.	472	b.d.
cena (z VAT-em) [zł]	75	b.d.
4		
nazwa	T0484	b.d.
kolor	Y	b.d.
wydajność [str] 5%p.	472	b.d.
cena (z VAT-em) [zł]	75	b.d.
5		
nazwa	T0485	b.d.
kolor	LC	b.d.
wydajność [str] 5%p.	472	b.d.
cena (z VAT-em) [zł]	75	b.d.
6		
nazwa	T0486	b.d.
kolor	LM	b.d.
wydajność [str] 5%p.	472	b.d.
cena (z VAT-em) [zł]	75	b.d.
7		
nazwa	b.d.	b.d.
kolor	b.d.	b.d.
wydajność [str] 5%p.	b.d.	b.d.
cena (z VAT-em) [zł]	b.d.	b.d.
8		
nazwa	b.d.	b.d.
kolor	b.d.	b.d.
wydajność [str] 5%p.	b.d.	b.d.

cena (z VAT-em) [zł]

b.d.

b.d.



HP Photosmart 7760	HP Photosmart 7450	Canon Pixma iP4000	Epson Stylus Photo R800	Canon Pixma iP3000	Epson Stylus Photo R300
96.0	91.0	82.0	67.0	80.0	83.0
94.0	91.0	82.0	80.0	82.0	88.0
91.0	100.0	100.0	91.0	100.0	78.0
92.0	88.0	84.0	93.0	81.0	91.0
93.0	93.0	88.0	87.0	87.0	86.0
700 zł	470 zł	670 zł	1635 zł	570 zł	695 zł
www.hp.com	www.hp.com	www.canon.com	www.epson.com	www.canon.com	www.epson.com
Komputronik	HP Polska	Canon Polska	Epson	Canon Polska	Epson
www.komputronik.pl	www.hp.pl	www.canon.pl	www.epson.pl	www.canon.pl	www.epson.pl
12	12	12	12	12	12
1200	1200	600	5760	600	5760
1200	1200	600	1440	600	1440
4800	4800	4800	5760	4800	5760
1200	1200	1200	1440	1200	1440
21	18	25	17	22	15
16	14	17	8	15	15
3000	1000	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
termiczna	termiczna	termiczna	piezoelektryczna	termiczna	piezoelektryczna
HP PhotoREt IV	HP PhotoREt IV	FINE - Photoenhance 4, RPM (Fullphotolithography Inkjet Nozzle Engineering)	Photoenhance 4, RPM (Resolution Performance Management)	FINE - Photoenhance 4, RPM (Fullphotolithography Inkjet Nozzle Engineering)	Photoenhance 4, RPM (Resolution Performance Management)
6.3	3.3	6.7	8	6.5	6
45.2	45	41.8	49.5	41.8	49.8
21.2	16	34.9	34.1	34.9	34.7
49.5	45.2	52.2	52.8	52.2	47.6
45.2	45	41.8	49.5	41.8	49.8
17.6	16	17	22.1	17	22.5
37.4	21.4	28.6	29.4	28.6	26.4
16384	16384	42	64	42	64
16384	16384	42	64	42	64
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	6	0.5	b.d.	0.5	b.d.
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	15	16	20	15	13
taca	taca	taca	taca	taca	taca
100	100	150	100	150	120
taca	taca	kaseta dajnik z rolką na zdjęcia		kaseta	brak
15	20	150	b.d.	150	b.d.
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
50	50	50	100	50	120
opcjonalny duplexer + opcja sterownika	tylko opcja w sterowniku	wbudowany duplexer	tylko opcja w sterowniku	wbudowany duplexer	tylko opcja w sterowniku
nie	nie	tak	nie	nie	nie
2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 High Speed (480 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 High Speed (480 Mbit/s)
1.1 (12 Mbit/s)	nie	1.1 (12 Mbit/s)	nie	1.1 (12 Mbit/s)	1.1 (12 Mbit/s)
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	tak	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	opcja
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	nie	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	nie	nie	nie	nie	opcja
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak

tak	tak	tak	tak	tak	tak
nie	nie	nie	nie	nie	nie
Obrazów i Fotografii HP	HP Image Zone	Easy-PhotoPrint	Epson PhotoQuicker 3.5	Easy-PhotoPrint	Epson PhotoQuicker 3.5
rukowanie Albumów HP	HP Image Zone	Canon PhotoRecord	nie	Canon PhotoRecord	nie

wyczerpująco	wyczerpująco	skrótowo	wystarczająco	skrótowo	wystarczająco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
brak	skrótowo	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco

tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
nie	tak	tak	tak	tak	tak

127	127	86	89	86	89
77	77	54	89	54	89
355	609	584	3276	584	1117
215	215	216	216	216	216
tak	tak	tak	tak	tak	tak
280	280	273	255	273	255
tak	nie	nie	nie	nie	nie

tak	tak	nie	nie	nie	nie
3	3e	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	tak	tak	tak	tak

CMY+LightCM/K	CMY+LightCM/K	CMY+2K	CMY+RB+pKmK+GO	CMY+K	CMY+LightCM/K
nie	nie	tak	tak	tak	tak
LightCM/K lub K	K	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	tak	nie	nie	nie	tak

tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	nie	tak	nie
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak

nie	nie	tak	tak	tak	tak
nie	nie	tak	tak	tak	tak
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	2
tak	tak	tak	nie	tak	tak
2.2	2.2	2.2	b.d.	2.2	2.2
tak	tak	nie	tak	nie	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak

5	5	3	5	3	5
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	nie	tak	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	nie
nie	tak	tak	tak	tak	tak
nie	nie	nie	nie	nie	nie

tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	tak	nie	nie	nie	tak
tak	nie	nie	nie	nie	nie
tak	nie	nie	nie	nie	tak
tak	nie	nie	nie	nie	tak
tak	nie	nie	nie	nie	tak
nie	nie	nie	nie	nie	nie
tak	tak	tak	nie	tak	tak
tak	nie	nie	nie	nie	tak
tak	nie	tak	nie	tak	tak

tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	nie	nie	nie	nie
tak	tak	nie	nie	nie	nie
tak	tak	tak	tak	tak	tak

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.



Canon Pixma iP2000	Epson Stylus Photo R200	HP Deskjet 6540	HP Deskjet 5740	HP Deskjet 3845	Canon Pixma iP1500
67.0	58.0	71.0	62.0	60.0	56.0
75.0	79.0	82.0	86.0	74.0	70.0
93.0	72.0	100.0	74.0	74.0	88.0
80.0	88.0	92.0	88.0	86.0	75.0
82.0	78.0	90.0	81.0	77.0	76.0
360 zł	605 zł	750 zł	470 zł	380 zł	300 zł
www.canon.com	www.epson.com	www.hp.com	www.hp.com	www.hp.com	www.canon.com
Canon Polska	Epson	HP Polska	HP Polska	HP Polska	Canon Polska
www.canon.pl	www.epson.pl	www.hp.pl	www.hp.pl	www.hp.pl	www.canon.pl
12	12	12	12	12	12
600	5760	1200	1200	1200	600
600	1440	1200	1200	1200	600
4800	5760	4800	4800	4800	4800
1200	1440	1200	1200	1200	1200
20	15	30	26	18	18
14	15	20	18	14	13
b.d.	b.d.	5000	3000	1000	b.d.
termiczna	piezoelektryczna	termiczna	termiczna	termiczna	termiczna
FINE - (Fullphotonolithography Inkjet Nozzle Engineering)	Photoenhance 4, RPM (Resolution Performance Management)	HP PhotoREt IV	HP PhotoREt IV	HP PhotoREt IV	FINE - (Fullphotonolithography Inkjet Nozzle Engineering)
4.4	5.2	6	3.3	2.3	2.9
41.8	46.2	45	45	42.9	41.6
34	34.1	14.4	16	14.3	34.2
49.7	47.4	51.7	48.5	43.8	26.1
41.8	46.2	45	45	42.9	41.6
16.9	25	14.4	16	14.3	16.5
29	26.3	36.7	21.4	20.6	20.7
42	b.d.	16384	16384	384	32
42	b.d.	16384	16384	384	32
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
2	b.d.	b.d.	b.d.	5	1
b.d.	b.d.	5	5	b.d.	b.d.
11	12	62	40	25	8
taca	taca	taca	taca	taca	taca
150	120	150	100	100	100
taca	brak	brak	brak	brak	brak
150	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
50	120	50	50	50	0
tylko opcja w sterowniku	tylko opcja w sterowniku	opcjonalny duplexer + opcja sterownika	tylko opcja w sterowniku	tylko opcja w sterowniku	tylko opcja w sterowniku
nie	nie	nie	nie	nie	nie
2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	1.1 (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)
1.1 (12 Mbit/s)	1.1 (12 Mbit/s)	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak

Easy-PhotoPrint Canon PhotoRecord	Epson PhotoQuicker 3.5	HP Photo Printing HP Photo Printing	HP Photo Printing HP Photo Printing	HP Photo Printing HP Photo Printing	Easy-PhotoPrint Canon PhotoRecord
tak nie	tak nie nie	tak nie	tak nie	tak nie	tak nie
skrótowo wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco	wystarczająco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco	wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco skrótowo	wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco skrótowo	wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco brak	skrótowo wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco wyczerpująco
tak tak tak tak tak tak	tak tak tak tak tak tak	tak tak tak tak tak tak	tak tak tak tak tak tak	tak tak tak tak tak nie	tak tak tak tak tak tak
86 54 584 216 tak 273 nie	89 89 1117 216 tak 255 nie	127 77 609 215 tak 280 tak	127 77 609 215 tak 280 tak	127 77 457 215 tak 280 nie	120 89 584 216 tak 273 nie
nie n.d. nie tak	nie n.d. nie tak	tak 3e nie nie	tak 3e nie nie	nie n.d. nie tak	nie n.d. nie tak
CMY+K nie nie nie tak	CMY+LightCM/K tak nie nie tak	CMY+K nie LightCM/K lub 2Gray/K tak nie	CMY+K nie LightCM/K tak nie	CMY+K nie LightCM/K nie tak	CMY+K nie nie nie tak
tak tak tak tak tak tak	tak tak nie tak tak tak	tak tak tak tak tak tak	tak tak tak tak tak tak	tak tak tak tak tak tak	tak tak tak tak tak tak
tak tak b.d. tak 2.2 nie tak	tak tak 2 tak 2.2 tak tak	nie nie b.d. nie b.d. tak tak	nie nie b.d. nie b.d. tak tak	nie nie b.d. nie b.d. tak tak	tak tak b.d. tak 2.2 nie tak
3 tak tak tak nie nie tak nie	5 tak tak tak nie nie tak nie	5 tak tak tak tak tak tak nie	5 tak tak tak tak tak tak nie	5 tak tak tak tak tak nie nie	3 tak tak tak nie nie tak nie
nie nie nie nie nie nie tak nie tak	nie nie nie nie nie nie tak nie tak	nie nie nie nie nie nie nie nie nie	nie nie nie nie nie nie nie nie nie	nie nie nie nie nie nie nie nie nie	nie nie nie nie nie nie nie nie nie
tak nie nie tak	tak nie nie tak	tak nie tak tak	tak nie tak tak	tak nie tak tak	tak nie nie tak

tak	tak	tak	tak	tak	tak
3	3	4	3	2	2
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	nie	tak	tak	tak	tak
w sterowniku	w sterowniku	w sterowniku	w sterowniku	w sterowniku	w sterowniku
1.80PL	5.4	10.4.0.0	10.1.0.0	10.1.0.0	1.80PL
9.7	16.4	8.8	14.7	14.7	11.3
252.7	248.4	109.9	224.6	224.6	270.1
11.9	40.1	15.4	36.5	36.5	12.6
289.2	978.3	260.8	395.4	395.4	374.1
57.9	48.5	32.9	78.3	78.3	62.1
295.4	137.4	113.1	175.8	175.8	538.4
58.3	429.3	166.1	248.7	248.7	68.3
267.3	2063.1	192.5	652.4	652.4	324.7
363.4	278.2	284.5	939.8	939.8	412.8
110.1	101.1	82.5	282.1	282.1	127.1
187.3	816	153.1	566.3	566.3	172.8
175.3	679.2	153.6	531.1	531.1	146.2
2	0	1	2	3	1
2	2	4	3	3	1
5	4	5	4	5	3
12	11	17	10	9	8
C6656AE (nr 56)	T0441	T0548	C8765EE (nr 338)	C8727AE (nr 27)	C6656AE (nr 56)
K	K	Matte Black	K	K	K
450	420	400	450	220	450
99	92	80	92	93	99
C6657AE (nr 57)	T0452	T0547	C8766EE (nr 343)	C8728AE (nr 28)	C6657AE (nr 57)
CMY	C	R	CMY	CMY	CMY
400	280	400	260	190	400
165	53	80	110	107	165
C6658AE (nr 58)	T0453	T0544	C8767EE (nr 339)	C6658AE (nr 58)	C6658AE (nr 58)
Photo - LCLMPK	M	Y	K	Foto - LCLMPK	Photo - LCLMPK
125 zdjęć 10x15	280	400	800	125 zdjęć 10x15	125 zdjęć 10x15
122	53	80	135	122	122
C6659AE (nr 59)	T0454	T0543	C9363EE (nr 344)	b.d.	b.d.
Photo - LGDGPK	Y	M	CMY	b.d.	b.d.
arnobiałych zdjęć 10x15	280	400	450	b.d.	b.d.
125	53	80	151	b.d.	b.d.
b.d.	T0431	T0542	C9369EE (nr 348)	b.d.	b.d.
b.d.	K	C	Photo - LCLMPK	b.d.	b.d.
b.d.	870	400	240 zdjęć 10x15	b.d.	b.d.
b.d.	162	80	113	b.d.	b.d.
b.d.	T0442	T0541	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	C	PB	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	420	400	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	70	80	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	T0443	T0540	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	M	Gloss Optimizer	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	420	400	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	70	80	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	T0444	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	Y	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	420	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

b.d.

70

b.d.

b.d.


b.d.

b.d.



Epson Stylus C86	Lexmark Z815	HP Deskjet 3745	Lexmark Z615
60.0	56.0	59.0	54.0
71.0	68.0	58.0	55.0
77.0	87.0	83.0	55.0
73.0	70.0	72.0	55.0
73.0	73.0	71.0	55.0
465 zł	300 zł	290 zł	230 zł
www.epson.com	www.lexmark.com	www.hp.com	www.lexmark.com
Epson	rk International Polska	HP Polska	rk International Polska
www.epson.pl	www.lexmark.pl	www.hp.pl	www.lexmark.pl
12	12	12	12
5760	2400	1200	2400
1440	1200	1200	1200
5760	4800	4800	4800
1440	1200	1200	2400
22	22	14	14
12	15	10	8
b.d.	3000	500	2000
piezoelektryczna	termiczna	termiczna	termiczna
Photoenhance 4, RPM (Resolution Performance Management)	PrecisionPhoto	HP PhotoREt III	PrecisionPhoto
4.6	2.2	2	1.77
46	44	42.2	40.4
35	32.2	14.2	31.7
42.8	46.2	35.5	42.5
46	44	42.2	40.4
32	15.2	14.2	13.5
25.1	23	18.2	19.4
128	b.d.	384	256
128	b.d.	384	256
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
b.d.	2	b.d.	b.d.
4.4	b.d.	5	b.d.
19	11	25	b.d.
taca	taca	taca	taca
120	100	80	100
brak	brak	brak	brak
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
nie	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak
120	25	50	25
tylko opcja w sterowniku	tylko opcja w sterowniku	tylko opcja w sterowniku	tylko opcja w sterowniku
tak	nie	nie	nie
1.1 (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)	2.0 Full Speed (12 Mbit/s)
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak

	tak	tak	tak	tak
	nie	nie	nie	nie
Epson PhotoQuicker	ytor Fotografii	Lexmark	HP Photo Printing	nie
	nie	nie	HP Photo Printing	nie



wystarczająco	wystarczająco	wyczerpująco	wystarczająco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco	wyczerpująco
		brak	

tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak
tak	tak	nie	tak



89	127	127	127
89	76	77	76
1116	432	457	432
216	216	215	216
tak	tak	tak	nie
250	500	200	500
nie	tak	nie	nie



nie	nie	nie	nie
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
nie	nie	nie	nie
tak	tak	tak	tak



CMY+K	CMY+K	CMY+K	CMY+K
tak	nie	nie	nie
nie	LightCM/K	nie	nie
nie	nie	nie	nie
tak	nie	tak	tak



tak	tak	nie	tak
tak	tak	nie	tak
nie	nie	nie	nie
tak	nie	nie	nie
tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak



tak	nie	nie	nie
tak	nie	nie	nie
2	b.d.	b.d.	b.d.
nie	nie	nie	nie
b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak



5	4	5	4
tak	nie	nie	nie
tak	nie	nie	nie
tak	nie	tak	nie
tak	nie	tak	nie
nie	nie	nie	nie
tak	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie



nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie



tak	tak	tak	tak
nie	nie	nie	nie
nie	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

