

Inhalt der Hilfe zu Panasonic KX-P6300 Einrichten

Dieses Setup Program enthält die Option Benutzertyp konfigurieren ([Persönlich](#), [Client](#) oder [Server](#)), fragt nach dem Netzwerknamen des Computers, bietet einen Bereich für Kommentare, und fragt nach der Verzeichnis, in Sie die Dateien installieren möchten. Bei falschen Angaben benutzt das Setup-Programm ein entsprechendes Dialogfenster.

Nach dem ersten Dialogfenster, in dem Benutzer und Verzeichnis definiert werden, zeigt das Setup-Programm die Standarddruckerkonfiguration an. Für eine **Client**-Installation bietet das Menü einen Standardanschluß für den ersten Server-Pfad an. Der Standardanschluß für **Server** und für **Persönlich** ist der lokale Drucker. Parallelschnittstelle zeigt die physikalische Schnittstelle an, an die der KX-P6300 Drucker angeschlossen ist.

Sie können auch ihren Virtuellen Speicher über die Windows Systemsteuerung prüfen oder verändern.

[Virtuellen Speicher einrichten](#)

Schaltflächen

[Weiter](#)

[Beenden](#)

[Hilfe](#)

Persönlich

Für Benutzer, die entweder keinen Netzwerksanschluß haben, oder die den Drucker nicht mit anderen Benutzern im Netz teilen möchten.

Server

Für Benutzer, die den Drucker an ihren PC anschließen wollen und einen haben oder planen und den Drucker auch anderen PC im Netz zur Verfügung stellen wollen.

Client

Für Benutzer, die den Drucker nicht an ihren PC anschließen, aber den an einen anderen PC im Netz angeschlossenen Drucker verwenden wollen.

Virtuellen Speicher einrichten

Um den "Virtuellen Speicher" zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Für Windows 3.1 oder Windows für Workgroups 3.11

1. Doppelklick auf dem Symbol "Hauptgruppe" im "Programm-Manager".
2. Doppelklick auf dem Symbol "Systemsteuerung".
3. Doppelklick auf dem Symbol "386 Erweitert".
4. Klicken Sie "Virtuellen Speicher" an, um das Dialogfenster "Virtueller Speicher" zu öffnen.
5. Wenn die im Dialogfenster "Virtueller Speicher" angezeigte Größe weniger als 12000 kB beträgt, müssen Sie auf "Ändern" klicken. Anderenfalls klicken Sie auf "Abbrechen", um das Dialogfenster wieder zu verlassen.
6. Wählen Sie im Feld Auslagerungsdatei-Einstellungen als Typ "Permanent".
7. Setzen Sie die Neue Größe im Feld "Neue Auslagerungsdatei-Einstellungen" auf mindestens 12,000 KB. Wenn Sie mit "Permanent" nicht die notwendige Speichergröße einstellen können, müssen Sie "Temporär" wählen.
8. Klicken Sie auf "OK".
9. Klicken Sie auf "Ja".
10. Klicken auf "Windows Neu Starten", damit die Änderungen wirksam werden.

Für Windows 95

1. Klicken Sie auf "Start", führen Sie den Zeiger auf "Einstellungen" und klicken Sie auf "Systemsteuerung".
2. Doppelklicken Sie auf dem Symbol "System". Das Fenster "Eigenschaften für System" wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf den Reiter "Leistungsmerkmale".
4. Klicken Sie auf "Virtueller Speicher...".
5. Klicken Sie auf "Es gelten benutzerdefinierte Einstellungen für den virtuellen Speicher".
6. Setzen Sie den Wert "Minimum" auf mindestens 12.
7. Klicken Sie auf "OK".
8. Klicken Sie auf "OK".
9. Klicken Sie auf "Schließen".
10. Klicken Sie auf "Ja", um Windows neu zu starten.

Weiter

Klicken Sie auf **Weiter**, um die notwendigen Änderungen vornehmen zu können.

Beenden

Klicken Sie auf **Beenden**, um die laufende Installation abubrechen.

Hilfe

Hilfe bietet detaillierte Hilfe zu dieser Einrichten-Maske.

