

**Diese Datei ist nicht zum Browsen vorgesehen**

Diese Datei ist nicht zum Browsen vorgesehen. Sie enthält Hilfe- und Fehlermeldungen.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert das im hDC First Apps-Paket enthaltene Kalender-Dienstprogramm möglicherweise nicht richtig. Wenn Sie versuchen, das hDC Kalender-Dienstprogramm zu laden, können Sie den Kalender zwar sehen, aber keine seiner Funktionen nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie in den USA bei Express Systems unter der Rufnummer (206) 728-8300.

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem hDC First Apps-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Stacker, Version 4.0 oder früher, unterstützt keine langen Dateinamen. Verwenden Sie daher Stacker, Version 4.0 oder früher, auf Laufwerken, die mit langen Dateinamen arbeiten, nicht zum Komprimieren, Optimieren, Ändern der Laufwerkgröße, Dekomprimieren und Ändern des Komprimierungsverhältnisses. Andernfalls werden die langen Dateinamen nach acht Zeichen abgeschnitten und mit einer Dateinamenerweiterung von drei Zeichen versehen. Außerdem kann Stacker, Version 4.1 und früher, keine Laufwerke komprimieren, die die Unterstützung für große Laufwerke verwenden (FAT32).

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Stac unter:

**<http://www.stac.com>**.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert diese Version von Do It On Your Desktop möglicherweise nicht richtig. Wenn Sie versuchen, Do It On Your Desktop zu starten, wird die Ausführung des Programms beendet.

Setzen Sie sich innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mit Moon Valley Software unter (800) 473-5509 in Verbindung, um Informationen zu einem Upgrade dieses Programms zu erhalten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Do It On Your Desktop-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktionieren einige Funktionen von Lotus ScreenCam, Version 2.0 und früher, nicht richtig. ScreenCam 2.0 gibt Windows 3.1-Bildschirmaufzeichnungen unter dieser Windows-Version wieder, zeichnet aber die Bildschirmaktivitäten nicht auf.

Setzen Sie sich innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mit Lotus unter (800) 343-5414 in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten eines Upgrades dieses Programms zu erhalten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem ScreenCam-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert diese Version von Peachtree Accounting möglicherweise nicht richtig.

Setzen Sie sich innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mit der Rufnummer (800) 336-1420 in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten eines Upgrades dieses Programms zu erhalten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Peachtree Accounting-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert Adobe Photoshop 3.0 möglicherweise nicht richtig. Das Ändern der Standardeinstellungen in allgemeinen Dialogfeldern kann zu Problemen führen. Es können z. B. im Dialogfeld **Öffnen** Probleme auftreten, wenn Sie die Einstellung in **Formatierungstypen** ändern.

Um Informationen über Möglichkeiten einer aktualisierten Version zu erhalten, wenden Sie sich an Adobe unter der Rufnummer (800) 87-ADOBE bzw. 800-872-3623. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Adobe-Lieferanten oder autorisierten Händler, der für Ihr Gebiet zuständig ist.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert diese Version von Crystal Walls möglicherweise nicht richtig. Wenn Sie Crystal Walls ausführen, werden zwar die Bilder angezeigt, aber sie erscheinen nicht animiert. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Crystal Walls-Paket beiliegt, um Informationen über Möglichkeiten einer aktualisierten Version zu erhalten.



**Wichtig**

Dieses Datenträger-Dienstprogramm wurde für Windows, Version 3.1, geschrieben. Einige Funktionen dieses Dienstprogramms arbeiten unter dieser Windows-Version unter Umständen nicht einwandfrei.

Wenden Sie sich an den Hersteller dieses Dienstprogramms oder an Ihren Softwarehändler, um Informationen über Möglichkeiten einer für diese Windows-Version aktualisierten Version zu erhalten.

**Wichtig**

Dieses Virenschutzprogramm wurde für Windows, Version 3.1, geschrieben. Einige Funktionen dieses Dienstprogramms arbeiten unter dieser Windows-Version unter Umständen nicht einwandfrei. Sie können Viren zwar erkennen, aber nicht beseitigen. Dieses Virenschutzprogramm glaubt in bestimmten Situationen Viren zu erkennen, obwohl keine Viren vorhanden sind.

Weitere Informationen zu Virenschutzprogrammen für diese Windows-Version erhalten Sie vom Hersteller oder von Ihrem Softwarehändler.

**Wichtig**

Wenn Sie das Access Developer's Toolkit, Version 2.0, verwenden, um Setup-Disketten zu erstellen, die unter Windows, Version 3.1, verwendet werden, müssen Sie diese Disketten erstellen, während Windows, Version 3.1, ausgeführt wird.

Wenn Sie Setup-Disketten erstellen, während diese Windows-Version ausgeführt wird, enthalten die Disketten Systemkomponenten von dieser Version. Wenn diese Setup-Disketten auf einem System unter Windows 3.1 verwendet werden sollen, werden die Dateien von Windows 3.1 ersetzt, was ernsthafte Probleme verursacht.

Wenn einer der Benutzer Ihres Programms Windows 3.1 verwendet, erstellen Sie die Setup-Disketten, während Windows 3.1 ausgeführt wird.

**Wichtig**


Wenn Sie die Visual Basic-Werkzeuge zum Erstellen von Installationsprogrammen, Version 3.0, verwenden, um Setup-Disketten zu erstellen, die unter Windows, Version 3.1, verwendet werden, müssen Sie diese Disketten erstellen, während Windows, Version 3.1, ausgeführt wird.

Wenn Sie Setup-Disketten erstellen, während diese Windows-Version ausgeführt wird, enthalten die Disketten Systemkomponenten von dieser Version. Wenn diese Setup-Disketten auf einem System unter Windows 3.1 verwendet werden sollen, werden die Dateien von Windows 3.1 ersetzt, was ernsthafte Probleme verursacht.

Wenn einer der Benutzer Ihres Programms Windows 3.1 verwendet, erstellen Sie die Setup-Disketten, während Windows 3.1 ausgeführt wird.

**Wichtig**

Wenn Sie Aris MPC Wizard unter dieser Windows-Version ausführen und eine Farbpalette mit mehr als 256 Farben verwenden, kann die Ausführung des Programms beendet werden.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Einstellen Ihrer Palette, die 256 oder weniger Farben verwenden soll, zu erhalten.

**Wichtig**

Einige ersetzte Benutzeroberflächen für Windows 3.1 arbeiten unter dieser Windows-Version unter Umständen nicht einwandfrei.

Das Ausführen einer ersetzten Benutzeroberfläche für Windows 3.1 unter dieser Windows-Version hat zur Folge, daß einige Funktionen der Benutzeroberfläche nicht verwendet werden können.

Weitere Informationen über diese ersetzte Benutzeroberfläche erhalten Sie vom Hersteller oder von Ihrem Softwarehändler.

**Wichtig**

Dieses Programm wurde zur ausschließlichen Verwendung unter Windows NT entwickelt. Es nutzt Schnittstellen und Funktionen von Windows NT, die unter dieser Windows-Version nicht verfügbar sind.

Weitere Informationen zu einer Version dieses Programms, die für diese Windows-Version entwickelt wurde, erhalten Sie vom Hersteller des Programms oder von Ihrem Softwarehändler.

### **Wichtig**

Führen Sie das Setup-Programm für das Microsoft Sound System, Version 2.0, unter dieser Windows-Version nicht aus. Richten Sie statt dessen die Microsoft Sound System-Hardware ein, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

### **So installieren Sie das Microsoft Sound System unter dieser Version von Windows**

1. Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie dann auf **Einstellungen**, und klicken Sie anschließend auf **Systemsteuerung**.
2. Klicken Sie auf **Hardware**.
3. Installieren Sie die Soundkarte, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.



## **Wichtig**

Diese Version von TabWorks muß möglicherweise aktualisiert werden, um unter dieser Windows-Version einwandfrei zu funktionieren.

Sie können zwar Ihre aktuelle Version von TabWorks unter dieser Windows-Version ausführen, sollten TabWorks aber nicht als Standard-Benutzeroberfläche verwenden. Befolgen Sie statt dessen die folgenden schrittweisen Anleitungen zum Starten von TabWorks.

- ▶ Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Programme**, und klicken Sie dann auf **TabWorks**.

Sie können alle Elemente verwenden, die momentan in Ihrem TabWorks-Buch enthalten sind, aber Sie können Ihrem Buch kein neues Element hinzufügen, indem Sie die Funktion "File Tracking" verwenden oder das Element ziehen.

Weitere Informationen zum Erwerb einer aktualisierten Version des Programms erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei XSoft unter der Rufnummer (800) 909-4446. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem TabWorks-Paket beiliegt.

### **Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows kann das Lernprogramm zu PFS:Window Works unter Umständen nicht einwandfrei ausgeführt werden, wenn für die Task-Leiste die Einstellung **Immer im Vordergrund** aktiviert ist. Wenn Sie versuchen, das Lernprogramm auszuführen, während die Task-Leiste im Vordergrund angezeigt wird, kann die Ausführung des Programms beendet werden. Sie lösen dieses Problem, indem Sie die Einstellung der Task-Leiste ändern, bevor Sie das Lernprogramm starten.

#### **So ändern Sie die Einstellung der Task-Leiste**

- 1 Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie anschließend auf **Task-Leiste**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer im Vordergrund**.

## **Wichtig**

MaxTime, FN-esse und die Programme zur Soundsteuerung von Toshiba, die für Windows 3.1 geschrieben wurden, verhindern die einwandfreie Anzeige von Schaltflächen auf der Task-Leiste dieser Windows-Version, auf der die momentan ausgeführten Programme dargestellt werden. Wenn Sie eines dieser Programme einsetzen, funktionieren die Schaltflächen für die geöffneten Programme in der Task-Leiste nicht richtig. Sie können zwischen geöffneten Programmen wechseln, indem Sie ALT+TAB drücken.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Ihrer örtlichen Toshiba-Produktunterstützung oder unter der Rufnummer (800) 999-4273. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an die Produktunterstützung unter der Rufnummer, die dem Software-Paket beiliegt. Sie können auch die Toshiba-Website unter **<http://www.toshiba.com>** besuchen.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktionieren einige Funktionen von Central Point Anti-Virus nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich in den USA mit der Symantec Corporation unter (800) 441-7234 oder (541) 334-6054 in Verbindung, um Informationen über den Erwerb einer aktualisierten Version des Programms zu erhalten.

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Software-Paket beiliegt.

## **Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows kann Family Tree Maker, Version 2.0, unter Umständen nicht einwandfrei ausgeführt werden, wenn für die Task-Leiste die Einstellung **Immer im Vordergrund** aktiviert ist. Wenn Sie versuchen, Family Tree Maker auszuführen, während die Task-Leiste im Vordergrund erscheint, wird das Programm möglicherweise beendet. Sie lösen dieses Problem, indem Sie die Einstellung ändern, bevor Sie das Programm starten.

### **So ändern Sie die Einstellung der Task-Leiste**

1. Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie anschließend auf **Task-Leiste**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer im Vordergrund**.

Setzen Sie sich innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mit Banner Blue Software unter (510) 794-6850 in Verbindung, um Informationen zum Erwerb eines Upgrades zu erhalten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Software-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert TrueEffects möglicherweise nicht einwandfrei.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Mindscape Direct unter der Rufnummer (510) 652-5464. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem TrueEffects-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert diese Version von NCD PC-Xware möglicherweise nicht richtig. Wenn Sie PC-Xware auf einem Computer installieren, auf dem diese Windows-Version ausgeführt wird, kann Ihr Computer unter Umständen nicht mehr gestartet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei NCD unter der Rufnummer (800) 296-3359. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Software-Paket beiliegt.

### **Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert Wired for Sound, Version 1.0, nicht richtig. Weitere Informationen erhalten Sie in den USA von Aristo Soft, Inc.

<b>Kontaktaufnahme über</b>	<b>Methode</b>
-----------------------------	----------------

---

Telefon	Anrufen (510) 426-5344
Fax	Name und Adresse senden an (510) 328-1117
E-Mail	Fragen senden an <b>wfs@pacbell.net</b>

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Wired for Sound-Paket beiliegt.




**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows können frühere Versionen von Icon Hear It möglicherweise nicht ausgeführt werden. Wenn Sie versuchen, frühere Versionen von Icon Hear It zu schließen, kann die Ausführung des Programms beendet werden.

Setzen Sie sich innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mit Moon Valley Software unter (800) 473-5509 oder (805) 781-3890 in Verbindung, oder senden Sie ein Fax an die Rufnummer (805) 781-3898, um Informationen zu einem Upgrade dieses Programms zu erhalten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Icon Hear It-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wenn Sie DaVinci eMAIL ausführen und einen Netzwerkdrucker verwenden, sorgen Sie dafür, daß der Netzwerkpfad einem Druckeranschluß zugeordnet ist (auch als Zuweisen eines Druckeranschlusses bezeichnet). Andernfalls können Probleme auftreten, wenn Sie auf einem Netzwerkdrucker drucken.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Zuweisen eines Druckeranschlusses zu erhalten. Wenn Sie DaVinci eMAIL, Version 3.0, ausführen, können Sie unter dieser Windows-Version keine Benutzerlizenzen hinzufügen. Um neue Benutzer hinzuzufügen, müssen Sie DaVinci eMAIL, Version 3.1, verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei der ON Technology Corporation unter der Rufnummer (800) 328-4624, oder senden Sie ein Fax an die Faxnummer (617) 692-3539. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem DaVinci eMail-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Die 16-Bit-Version der Windows NT-Verwaltungsprogramme kann unter dieser Windows-Version nicht ausgeführt werden. Sie lösen dieses Problem, indem Sie die 32-Bit-Version dieser Programme verwenden, die im The Microsoft Network zu finden ist.

**Wichtig**

Wenn Sie Microsoft Exchange, eine Komponente dieser Windows-Version, installiert haben, können Sie frühere Versionen von Microsoft Mail nicht mehr ausführen. Wenn Sie Microsoft Exchange installieren, werden einige Microsoft Mail-Dateien ersetzt. Frühere Versionen von Microsoft Mail können die neuen Versionen dieser Dateien nicht verwenden.

## **Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Windows-Version kann Nickelodeon Director's Lab eventuell einige Fehlermeldungen anzeigen, wenn das Setup-Programm abgeschlossen ist. Sie müssen in diesem Fall das Setup-Programm manuell beenden.

Nachdem das Setup-Programm die neuen Verknüpfungen hinzugefügt hat, kann eine Setup-Meldung erscheinen, die besagt, daß ein Skript oder eine DLL beschädigt wurde und daß die Dialogvorlage 'mscui.stf.dll: 2' nicht geladen werden konnte. Wenn diese Meldung erscheint, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

### **So schließen Sie das Setup-Programm von Nickelodeon Director's Lab**

- 1 Drücken Sie STRG+ALT+ENTF.
- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Anwendung schließen** auf das Setup-Programm von Director's Lab, und klicken Sie dann auf **Task beenden**.

Anschließend werden keine Fehlermeldungen mehr angezeigt, und das Setup-Programm wird beendet.

## **Wichtig**

In der WorldView-CD-ROM von Aris Entertainment ist eine modifizierte Version von Microsoft Video für Windows enthalten. Da diese modifizierte Version nicht richtig konfiguriert wurde, kann sie fälschlicherweise anzeigen, daß ein Gerätetreiber beschädigt ist, und Sie auffordern, sich mit dem Software Service (Produktsupport) in Verbindung zu setzen.

Wenn Sie den Anweisungen in der Datei READWRLD.TXT folgen, wird eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt, die besagt, daß die Quelldatei oder der Zieldatenträger beschädigt ist. Wenn eine solche Fehlermeldung erscheint, führen Sie die nachstehenden Schritte aus.

## **Beheben dieses Problems**

- 1 Klicken Sie auf **Start**, und klicken Sie dann auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Feld **Öffnen** folgendes ein: **command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y**  
Dabei ist **x** der Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Installieren Sie Microsoft Video für Windows neu, indem Sie den Anweisungen in der Datei **Readwrlid.txt** folgen.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows kann das Programm Turbo Debugger, Version 3.1 für Windows, möglicherweise nicht richtig ausgeführt werden.

Innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an Borland International, Inc., um eine aktualisierte Version von Turbo Debugger zu erhalten. Bestellungen können Sie unter der Rufnummer (800) 331-0877 aufgeben. Eine Liste mit Rufnummern von Software Services erhalten Sie unter (800) 523-7070. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Turbo Debugger-Paket beiliegt.

**Wichtig**


Frühere Versionen von PrintCache wurden so entwickelt, daß sie Teile von Windows 3.1-Druckertreibern veränderten. Wenn Sie frühere Versionen von PrintCache unter dieser Windows-Version ausführen, werden keine der auf Ihrem Computer installierten Druckertreiber mehr funktionieren.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie von Ihrem Softwarehändler.



**Wichtig**

Wenn Sie einen Netzwerkdrucker verwenden, sorgen Sie dafür, daß der Netzwerkpfad einem Druckeranschluß zugeordnet ist (auch als Zuweisen eines Druckeranschlusses bezeichnet). Andernfalls können Probleme auftreten, wenn Sie mit diesem Programm auf einem Netzwerkdrucker drucken.


Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen zum Zuweisen eines Druckeranschlusses zu erhalten. Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie vom Hersteller oder von Ihrem Softwarehändler.

**Wichtig**

Aufgrund von Änderungen an dieser Windows-Version funktioniert diese pcAnywhere-Version möglicherweise nicht einwandfrei.

Informationen zum Erwerb eines Upgrades von pcAnywhere erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Symantec Corporation unter der Rufnummer (800) 441-7234 oder (541) 334-6054. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem pcAnywhere-Paket beiliegt.

### So weisen Sie einen Druckeranschluß zu


- 1 Klicken Sie hierauf , um den Ordner **Drucker** zu öffnen.
- 2 Zeigen Sie auf das Symbol für den verwendeten Drucker.
- 3 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Eigenschaften**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Details**.
- 5 Klicken Sie in **Anschluss für die Druckausgabe** auf den angegebenen Anschluß.

Wenn der angegebene Anschluß mit den Buchstaben LPT beginnt, wurde der Anschluß zugewiesen. Sie können das Dialogfeld **Eigenschaften** schließen.

Wenn der angegebene Anschluß mit umgekehrten Schrägstrichen (\\) beginnt, notieren Sie sich den Text, der in **Anschluss für die Druckausgabe** angezeigt wird, und klicken Sie dann auf **Druckeranschluss zuweisen**.

- 6 Klicken Sie in der Liste **Gerätename** auf einen Druckeranschluß, der noch nicht verwendet wird.
- 7 Geben Sie im Feld **Pfad** den Text ein, den Sie sich in Schritt 5 notiert hatten.
- 8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung beim Start wiederherstellen**, wenn Sie diesen Druckeranschluß dauerhaft zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 9 Klicken Sie im Feld **Anschluss für die Druckausgabe** auf den Anschluß, den Sie in Schritt 6 gewählt haben, und klicken Sie dann auf **OK**.


#### Anmerkung

- Sie erhalten Hilfe zu einem Element, indem Sie auf  am oberen Dialogfeldrand und dann auf das Element klicken.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows wird Thumbelina möglicherweise nicht einwandfrei installiert. Sie lösen dieses Problem, indem Sie eine Zeile zur Datei **WIN.INI** hinzufügen. Anhand dieser Zeile kann das Setup-Programm die Version von Windows als Windows, Version 3.1, erkennen.

### **So können Sie Thumbelina Setup ausführen**

- 1 Drucken Sie diese Anweisungen aus, oder schreiben Sie sie auf.
- 2 Klicken Sie hierauf , um den Systemkonfigurations-Editor zu starten.
- 3 Klicken Sie auf das Menü **Fenster**, und klicken Sie dann auf die Datei **WIN.INI**.
- 4 Geben Sie im Abschnitt [Compatibility] in einer separaten Zeile den folgenden Text ein:  
**DSHELL=0x00200000**
- 5 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.
- 6 Speichern Sie die Änderungen in **WIN.INI**, indem Sie auf **Ja** klicken.
- 7 Starten Sie den Computer neu, und führen Sie dann Thumbelina Setup aus.
- 8 Wenn das Setup-Programm beendet ist, führen Sie die Schritte 2 bis 6 erneut aus, wobei Sie bei Schritt 4 jetzt jedoch die zuvor hinzugefügte Zeile aus **WIN.INI** wieder entfernen.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows wird die Mixersteuerung deaktiviert. Wenn Sie in MCS Stereo, Version 1.05 zwischen Standard- und erweiterter Umgebung wechseln. Um sie zu aktivieren, schließen Sie das Programm, und öffnen Sie es dann erneut.

Setzen Sie sich mit Animation Development Corp. in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (205) 591-5715, die Faxnummer (205) 591-5716 und die Produktunterstützung unter der Rufnummer (205) 591-5795. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem MCS Stereo-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Die Netzwerkverwaltungssoftware NetTools, Version 5.1 und 5.2, von McAfee enthält das Programm APPMAN.EXE, das den Programm-Manager von Windows 3.1 ersetzt. APPMAN.EXE funktioniert unter dieser Windows-Version möglicherweise nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit McAfee Associates, Inc. in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (408) 988-3832, die Faxnummer (408) 970-9727 und die BBS-Nummer (Mailbox) der Produktunterstützung (408) 988-4004. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem NetTools-Paket beiliegt.

**Wichtig**


Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows kann die Ausführung von Adobe Acrobat, Version 1.0, unter Umständen zu einem allgemeinen Schutzverletzungsfehler führen. Aktualisieren Sie in diesem Fall die Software mit der neuesten Version von Acrobat.

Setzen Sie sich in den USA mit Adobe unter der Rufnummer (800) 272-3623 in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service von Adobe unter der Rufnummer, die dem Acrobat-Paket beiliegt.

## **Wichtig**


Aufgrund der Änderungen an dieser Windows-Version funktioniert die Funktion zur Gerätedeaktivierung des Dienstprogramms Secure von Compaq unter Umständen nicht richtig. Eine sichere Gerätedeaktivierung erhalten Sie, wenn Sie Compaq F10 Setup in Verbindung mit dem Setup-Kennwort ausführen. Sie können ebenso ein Gerät deaktivieren, indem Sie die folgende Prozedur ausführen.

### **So deaktivieren Sie ein Hardwaregerät**

- 1 Klicken Sie hierauf , um das Dialogfeld **Eigenschaften für System** anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Geräte-Manager** auf das Pluszeichen links neben dem Hardware-Typ, und doppelklicken Sie dann auf die betreffende Hardware.
- 3 Aktivieren Sie unter **Gerätenutzung** das Kontrollkästchen **Disable in This Hardware Profile**.

Wenn unter **Gerätenutzung** mehrere Konfigurationen aufgeführt sind, aktivieren Sie die Konfigurationskontrollkästchen für die Geräte, die deaktiviert werden sollen.

### **Anmerkung**

 Nach der Deaktivierung des Gerätes sind die Ressourceneinstellungen normalerweise nur dann freigegeben, wenn es sich um Plug&Play-Hardware handelt.



**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows kann RemindMe, Version 1.0, möglicherweise nicht ausgeführt werden.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Velocity Development Corp. unter der Rufnummer (415) 274-8840. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem RemindMe-Paket beiliegt.

## **Wichtig**

Dieses Programm wurde zur Verwendung unter Windows 3.1 entwickelt. Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktionieren bestimmte Programmfunktionen, wie z.B. der RPM-Test für Disketten, der RAM-Test und Video-Tests, möglicherweise nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit Quarterdeck Select in Verbindung, um eine Version des Programms, die für diese Windows-Version entwickelt wurde, zu erhalten.

## **Kontaktaufnahme über**


	<b>Methode</b>
Telefon	Anrufen (800) 678-3600 Anrufen (573) 875-0932 (Technischer Support)
Fax	Fragen senden an (813) 523-2335
Website	Verbindung herstellen zu <b><a href="http://www.quarterdeck.com">http://www.quarterdeck.com</a></b> <b><a href="http://support.qdeck.com">http://support.qdeck.com</a></b>

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Software-Paket beiliegt.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows kann Pixar's Typestry möglicherweise nicht ausgeführt werden. Zur Behebung des Problems erstellen Sie eine Datei WIN32S.INI für das Programm und speichern die Datei im Systemordner von Windows.

### **So erstellen Sie eine Datei WIN32S.INI**

- 1 Klicken Sie hierauf , um den Editor zu starten.
- 2 Geben Sie im Editor folgende Zeilen ein:  
**[WIN32s]**  
**Version=1.3**
- 3 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Speichern**.
- 4 Geben Sie der Datei den Namen Win32s.ini. Speichern Sie die Datei dann im Systemordner; dieser befindet sich in dem Ordner, der die Windows-Dateien enthält.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Pixar, Inc. unter der Rufnummer (800) 888-9856 oder (510) 236-4000, der Faxnummer (510) 236-0388 und der Produktunterstützung unter der Rufnummer (800) 937-3179. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Typestry-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Windows-Version kann SpaceManager, Version 1.53 oder früher, möglicherweise nicht einwandfrei unter Windows ausgeführt werden. Sie können SpaceManager zwar im MS-DOS-Modus installieren, jedoch werden die meisten Dienstprogramme nicht einwandfrei funktionieren.

Da SpaceManager nicht mehr weiterentwickelt wird, empfiehlt es sich, ein ähnliches Programm zu erwerben, das zur Verwendung unter dieser Windows-Version entwickelt wurde.

### **Wichtig**

Dieses Spiel muß an der MS-DOS-Eingabeaufforderung installiert und gestartet werden. Wenn Sie versuchen, das Programm auszuführen oder zu installieren, indem Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen** klicken, wird das Programm nicht einwandfrei installiert und ausgeführt.

### **So starten Sie dieses Spiel**

1. Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Programme**, und klicken Sie dann auf **Eingabeaufforderung**.
2. Geben Sie den Befehl ein, mit dem das Spiel installiert oder gestartet wird.

**Wichtig**

Super PC-Kwik kann unter dieser Version von Windows nicht richtig ausgeführt werden. Das Programm verursacht nicht behebbare Probleme auf Festplatten, die mit DoubleSpace komprimiert wurden.

Von der Installation von Super PC-Kwik, Version 4.0, unter dieser Version von Windows wird dringend abgeraten.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei MicroDesign International unter der Rufnummer (800) 274-5945 oder der Faxnummer (407) 677-8365. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Super PC-Kwik-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Diese Version von PC Tools wurde zur Verwendung unter MS-DOS oder Windows 3.1 entwickelt. Einige Funktionen dieses Programms funktionieren unter dieser Windows-Version möglicherweise nicht einwandfrei. Wenn Sie die Unterstützung für große Festplatten (FAT 32) verwenden, kann das Programm möglicherweise nicht ausgeführt werden.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um neue Datenträgerdienstprogramme, die für diese Windows-Version entwickelt wurden, zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234 oder (503) 334-6054. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem PC Tools-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Sie können diese Version von Windows auf vorhandenen, mit SuperStor komprimierten Laufwerken und auf komprimierten Datenträgerdateien installieren. Aufgrund von Problemen mit der Kompatibilität können Sie jedoch nach der Installation dieser Version von Windows kein Laufwerk mehr mit SuperStor komprimieren.

SuperStor komprimiert das Laufwerk unter Verwendung einer Datei mit dem Namen DEFrag.EXE. Diese Datei wird während der Installation dieser Windows-Version durch eine neuere Version ersetzt, die jedoch SuperStor nicht verwenden kann.

Es gibt keine Versionen von SuperStor, die für diese Windows-Version entwickelt wurden. Verwenden Sie daher DriveSpace zum Komprimieren eines neuen Laufwerks und zum Erstellen einer neuen komprimierten Datenträgerdatei. DriveSpace gehört zum Lieferumfang dieser Windows-Version. Sie können aber auch ein anderes Komprimierungsprogramm verwenden, das speziell für diese Windows-Version entwickelt wurde.



**Wichtig**

DoubleTools for DoubleSpace von Addstor ist mit dieser Version von Windows nicht kompatibel. Installieren Sie das Programm daher nicht unter dieser Windows-Version. Andernfalls können Sie nach dem Neustart des Computers auf keine vorhandene komprimierte Datenträgerdatei mehr zugreifen.

**Wichtig**

Aufgrund von Änderungen an dieser Windows-Version kann Carbon Copy, Version 2.5 und früher, nicht ausgeführt werden. Wenn Sie versuchen, die Host- oder Gast-Komponenten von Carbon Copy auszuführen, reagiert der Computer nicht mehr.


Setzen Sie sich mit Microcom in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 822-8224, die Faxnummer (617) 551-1021 oder die BBS-Nummer (Mailbox) der Produktunterstützung (617) 762-5134. Weitere Informationen erhalten Sie auch über das Internet unter **<http://www.microcom.com>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Carbon Copy-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows kann diese Version eines Cyberflix-Produkts möglicherweise nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen zum Erwerb einer aktualisierten Version finden Sie auf der Website von Cyberflix unter **<http://www.cyberflix.com>**. Sie können sich auch mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung setzen, die dem Cyberflix-Produkt beiliegt.


## **Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows kann Adobe Illustrator 4.0 möglicherweise nicht ausgeführt werden. Wenn beim Ausführen des Programms ein allgemeiner Schutzverletzungsfehler auftritt, können Sie das Problem eventuell lösen, indem Sie die mit dieser Windows-Version gelieferten Standard-VGA-Bildschirmtreiber verwenden. Wenn Ihre Anzeige schon auf Standard-VGA eingestellt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Wechseln der Bildschirmtreiber zu erhalten.

Setzen Sie sich mit Adobe in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 833-6687. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Adobe Illustrator-Paket beiliegt.

### So wechseln Sie den Bildschirmtreiber

- 1 Klicken Sie hierauf , um die Registerkarte **Einstellungen** im Dialogfeld **Eigenschaften von Anzeige** anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf **Konfiguration ändern**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt **Grafikkarte** auf **Ändern**.
- 4 Klicken Sie auf **Alle Modelle anzeigen**.
- 5 Klicken Sie unter **Hersteller** auf **(Standardgrafikkartentypen)**.
- 6 Klicken Sie unter **Modelle** auf **Standardgrafikkarte (VGA)**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**, und klicken Sie dann in den Dialogfeldern **Konfiguration ändern** und **Eigenschaften von Anzeige** auf **Schließen**.
- 8 Windows meldet, daß die Änderungen erst nach dem Neustart des Computers wirksam werden. Wenn Programme ausgeführt werden, speichern Sie zuerst die noch nicht gespeicherten Daten, und klicken Sie dann auf **Ja**.

### **Wichtig**

Diese Version von Windows unterstützt die Programmsymbole nicht, die vom Setup-Programm von EarthCare! installiert wurden. Das Setup-Programm wird erfolgreich ausgeführt, jedoch werden keine Symbole erstellt. Sie können EarthCare! ausführen, indem Sie den Befehl **Ausführen** verwenden oder im Menü **Programme** ein Untermenü **EarthCare!** erstellen und dann diesem Menü die Symbole hinzufügen.



So führen Sie EarthCare! mit dem Befehl **Ausführen** aus



So erstellen Sie ein Untermenü und Symbole für EarthCare!

**So führen Sie EarthCare! mit dem Befehl "Ausführen" aus**

1. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Öffnen** ein:

**x:\pc\earthc.exe**

Dabei ist **x** der Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks.

### So erstellen Sie ein Untermenü und Symbole für EarthCare!

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Start**, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
- 2 Zeigen Sie auf den Ordner **Programme**.
- 3 Zeigen Sie im Menü **Datei** auf **Neu**, und klicken Sie dann auf **Ordner**.
- 4 Geben Sie als Ordnername ein:

#### **EarthCare!**

- 5 Drücken Sie EINGABE, und klicken Sie dann auf den soeben erstellten Ordner.
- 6 Zeigen Sie im Menü **Datei** auf **Neu**, und klicken Sie dann auf **Verknüpfung**.
- 7 Verwenden Sie den Assistent für Verknüpfung erstellen acht mal, um für die folgenden Elemente jeweils eine Verknüpfung zu erstellen. Geben Sie für den Buchstaben x den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks ein.


<b>Befehlszeile</b>	<b>Name für die Verknüpfung</b>
x:\pc\earthc.exe	EarthCare!
x:\pc\ read_me.wri	Read Me
x:\pc\register.wri	Register!
x:\pc\iloveair.wri	I Love Air text
x:\pc\iloveani.wri	I Love Animals text
x:\pc\ilovedrt.wri	I Love Dirt text
x:\pc\ilovewtr.wri	I Love Water text
x:\pc\songs.wri	Words to the songs

- 8 Um ein EarthCare!-Programm zu starten, klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Programme**, und klicken Sie dann auf **EarthCare!**




**Wichtig**

Wenn Sie mit 3D Home Architect unter dieser Version von Windows einen Netzwerkdrucker verwenden, sorgen Sie dafür, daß der Netzwerkpfad einem Druckeranschluß zugeordnet ist (auch als "Zuweisen eines Druckeranschlusses" bezeichnet). Andernfalls können Probleme auftreten, wenn Sie mit diesem Programm auf einem Netzwerkdrucker drucken.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen zum Zuweisen eines Druckeranschlusses zu erhalten. Setzen Sie sich mit Broderbund Software, Inc. in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 521-6263. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem 3D Home Architect-Paket beiliegt.

**So installieren Sie zusätzliche Schriftarten von Microsoft True Type Font Pack**

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Hinzufügen von Schriftarten zu dieser Windows-Version zu erhalten.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Windows-Version funktionieren einige Funktionen dieser Time Line-Version von Symantec möglicherweise nicht einwandfrei. Wenn Sie bestimmte Funktionen wie z.B. das Makro **Tools.run** oder die Beispiele zu Time Line ausführen, reagiert Time Line nicht mehr.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Time Line-Paket beiliegt.


**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktionieren einige Funktionen von Close-Up, Version 6.0, oder Close-Up/Lan Pro, Version 6.1, möglicherweise nicht richtig. Momentan ist nur der Remote-Modus von Close-Up mit dieser Version von Windows kompatibel.

Setzen Sie sich mit der Norton-Lambert Corp. in Verbindung, um eine Version von Close-Up, die für diese Version Windows entwickelt wurde, zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (805) 964-6767 (Durchwahl 1) oder die Faxnummer (805) 683-5679. Informationen erhalten Sie auch über das Internet unter der Adresse **<http://www.norton-lambert.com>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem aktuellen Close-Up-Paket beiliegt.

### **Wichtig**

Führen Sie das Setup-Programm für diese Version Ihres Humongous Entertainment-Programm nicht aus. Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows verursacht das Installieren dieses Programms auf dem Computer möglicherweise Systemfehler. Sie können das Programm jedoch auf der CD ausführen, indem Sie die AUTOFRED.EXE- oder AUTOFARM.EXE-Datei finden, darauf doppelklicken, und dann auf **Play** klicken. Sie können dem Menü **Start** oder **Programme** einen entsprechenden Befehl hinzufügen.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Hinzufügen von Befehlen zum Menü **Programm** oder **Start** zu erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Humongous Entertainment unter der Rufnummer (206) 485-1212. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Humongous Entertainment-Programm beiliegt.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert Symantec C++ Professional, Version 6.1 und früher, nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Symantec C++ Professional-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert Upfront, Version 1.1, möglicherweise nicht einwandfrei.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei SketchTech unter der Rufnummer (612) 379-1435. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Upfront-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wegen Änderungen der Bildschirmtreiber dieser Windows-Version funktioniert Proxy nicht.

<b>Kontaktaufnahme über</b>	<b>Methode</b>
Telefon	Anrufen (800) 828-4146
Fax	Fragen senden an (617) 547-1031
E-Mail	Senden an <b>sales@funk.com</b>
Website	Verbindung herstellen zu <b>http://www.funk.com</b>

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wählen Sie die Rufnummer (617) 497-6339.



## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows kann die WanderLink-Komponente mit dem Namen Proxy nicht ausgeführt werden. Installieren Sie während der WanderLink Client-Installation auf keinen Fall die Proxy Master- oder Host-Komponenten.


Setzen Sie sich mit Funk Software, Inc. in Verbindung, um eine Version dieses Programms, die für diese Version von Windows entwickelt wurde, zu erhalten. Sie erreichen das Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika wie folgt:

<b>Kontaktaufnahme über</b>	<b>Methode</b>
Telefon	Anrufen (800) 828-4146
Fax	Fragen senden an (617) 547-1031
E-Mail	Senden an <b>sales@funk.com</b>
Website	Verbindung herstellen zu <b>http://www.funk.com</b>

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wählen Sie die Rufnummer (617) 497-6339.

**Wichtig**

Wegen Erweiterungen der Grafiktreiber in dieser Version von Windows funktioniert Poetry in Motion nicht einwandfrei, wenn der Bildschirm nicht auf die Auflösung 640 x 480 Pixel eingestellt ist.

Klicken Sie hierauf , um Informationen über das Einstellen der Bildschirmauflösung auf 640 x 480 Pixel zu erhalten.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Voyager Co. unter der Rufnummer (800) 446-2001. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Poetry in Motion-Paket beiliegt.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktionieren bestimmte Funktionen dieser Version von Wired for Sound Pro möglicherweise nicht einwandfrei.


Um weitere Informationen über Möglichkeiten einer aktualisierten und mit dieser Windows-Version kompatiblen Version von Wired for Sound, Version 4.0, zu erhalten, wenden Sie sich an einen der folgenden Dienste.

<b>Kontaktaufnahme über</b>	<b>Methode</b>
Website	Verbindung herstellen zu <b><a href="http://www.aristosoft.com">http://www.aristosoft.com</a></b>
E-Mail	Senden an <b><a href="mailto:wfs@pacbell.net">wfs@pacbell.net</a></b>
Fax	Senden an (510) 328-1117

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Wired for Sound-Paket beiliegt.

## **Wichtig**

Wenn Sie mit PerForm PRO einen Netzwerkdrucker verwenden, sorgen Sie dafür, daß der Netzwerkpfad einem Druckeranschluß zugeordnet ist (auch als Zuweisen eines Druckeranschlusses bezeichnet). Andernfalls können Probleme auftreten, wenn Sie mit diesem Programm auf einem Netzwerkdrucker drucken.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen zum Zuweisen eines Druckeranschlusses zu erhalten. Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um weitere Informationen über PerForm PRO zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 268-6082, senden Sie ein Fax an die Faxnummer (541) 984-2490, oder stellen Sie eine Verbindung zu der Website von Symantec unter **<http://www.symantec.com>** her. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem PerForm PRO-Paket beiliegt.


**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows kann Remotely Possible/Sockets, Version 1.1, nicht ausgeführt werden.

Setzen Sie sich mit Avalan Technology, Inc. in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-2281 oder (508) 429-6482. Informationen erhalten Sie auch auf der Website von Avalan Technology unter **<http://www.avalan.com>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die diesem Software-Paket beiliegt.

### **Wichtig**

Um AMIPRO, Version 3.0, von einem Computer auf dem Netzwerk zu installieren, müssen Sie einen Laufwerksbuchstaben dem Netzwerkcomputer zuordnen.

Klicken Sie hierauf , um Informationen über das Zuordnen eines Laufwerksbuchstabens zu einem Netzwerkcomputer zu erhalten.

Setzen Sie sich mit dem Bereich Textverarbeitung der Lotus Development Corp. in Verbindung, um die neueste Version von Ami Pro oder Word Pro zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 343-5414, oder besuchen Sie die Website unter **<http://www.lotus.com>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Software-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Stacker, Version 4.1 und früher, ist nicht in der Lage, Laufwerke zu komprimieren, die die Unterstützung für große Laufwerke verwenden (FAT32).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Stac unter der Adresse:

**<http://www.stac.com>**

**Wichtig**

Stacker, Version 4.0 oder früher, unterstützt keine langen Dateinamen. Verwenden Sie diese Versionen von Stacker daher nicht zum Komprimieren von Laufwerken, auf denen mit langen Dateinamen gearbeitet wird. Andernfalls werden die langen Dateinamen nach acht Zeichen abgeschnitten und mit einer Dateinamenerweiterung von drei Zeichen versehen. Außerdem ist Stacker, Version 4.1 und früher, nicht in der Lage, Laufwerke zu komprimieren, die die Unterstützung für große Laufwerke verwenden (FAT32).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der folgenden Website.

**<http://www.stac.com>**.



**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktionieren die Versionen 2.0 und 2.2 des Programms Bounds Checker von Nu-Mega nicht.

Setzen Sie sich mit Nu-Mega in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 468-6342. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Bounds Checker-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wenn Sie ClarisWorks, Version 2.0, installieren, setzen Sie die Installation fort. Wenn Sie ClarisWorks für Windows, Version 1.0, installieren, können Sie dies nicht mit Hilfe des Programms SETUP.EXE auf Diskette 1 durchführen. Verwenden Sie statt dessen SETUPCW.EXE auf Diskette 2.

Setzen Sie sich mit Claris Corp. in Verbindung, um eine Version dieses Programms, die für diese Version von Windows entwickelt wurde, zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer 800-735-739, die Faxnummer 800-800-895, oder besuchen Sie die Website unter der Adresse **<http://www.claris.com>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem ClarisWorks-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert Norton AntiVirus möglicherweise nicht richtig.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234 oder (541) 334-6054. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Norton Antivirus-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert die aktuelle Version Norton Desktop oder Norton Backup für Windows möglicherweise nicht richtig.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um Informationen über Dienstprogramme, die speziell für diese Version von Windows entwickelt wurden, zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234 oder (541) 334-6054. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Norton Desktop für Windows-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert diese Version von Norton Utilities möglicherweise nicht richtig.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234 oder (541) 334-6054. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Norton Utilities-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert diese Version des Programms Norton Commander möglicherweise nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234 oder (541) 334-6054. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Norton Commander-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Dieses Programm wurde für eine frühere Version von Windows entwickelt. Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert es nicht einwandfrei. Wenn Sie das Programm trotzdem starten möchten, speichern Sie unbedingt vorher die Daten, die Sie gerade mit anderen Programmen bearbeiten.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

**Wichtig**

Beim Drucken unter dieser Version von Windows können Probleme auftreten.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.




**Wichtig**

Dieses Programm funktioniert unter dieser Version von Windows möglicherweise nicht richtig.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.


**Wichtig**

Dieses Programm kann bei Verwendung bestimmter Bildschirm Einstellungen unter dieser Version von Windows möglicherweise nicht ausgeführt werden. Wenn Probleme auftreten, ändern Sie die Anzahl der Farben für die Bildschirm Anzeige von 256 auf 16.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Wechseln der Farbpalette zu erhalten. Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung.

**Wichtig**

Dieses Programm kann bei Verwendung bestimmter Bildschirmeinstellungen unter dieser Version von Windows möglicherweise nicht ausgeführt werden. Wenn Probleme auftreten, ändern Sie die Auflösung der Bildschirmanzeige von 640 auf 480 Pixel.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Ändern der Bildschirmauflösung zu erhalten. Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben läßt, setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung.


**Wichtig**

Wegen der neuen 32-Bit-Netzwerkfunktionen in dieser Windows-Version funktioniert dieses Programm möglicherweise nicht einwandfrei. Wenn Sie weiterhin mit diesem Programm arbeiten möchten, verwenden Sie die Netzwerksoftware, die vor dem Installieren von Windows auf dem Computer installiert war. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Netzwerkadministrator.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

**Wichtig**

Diese Version von Windows kann sehr viele Typen von Hardware automatisch identifizieren. Um sicherzustellen, daß Ihre Hardware einwandfrei eingerichtet wird, installieren Sie die Treiber mit Hilfe des Hardwareassistenten.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Einrichten neuer Hardware zu erhalten.



### **Wichtig**

Ändern Sie die Hardwareeinstellungen nicht mit dem mitgelieferten Systemsteuerungsprogramm. Führen Sie statt dessen folgende Prozedur aus.

### **So ändern Sie die Einstellungen Ihrer Hardware**

- 1 Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol für die zu ändernde Hardware.  
Wenn diese Hardware kein eigenes Symbol besitzt, klicken Sie auf **System**.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen.

### **Anmerkung**

-  Sie erhalten Hilfe zu einem Element, indem Sie auf
-  am oberen Dialogfeldrand und dann auf das Element klicken.

## **Wichtig**

Weitere Informationen über das Ausführen dieses Programms unter dieser Version von Windows finden Sie in der Datei README.TXT.

### **So finden und öffnen Sie die Datei README.TXT**

1 Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Suchen**, und klicken Sie dann auf **Dateien/Ordner**.

2 Geben Sie im Feld **Name** ein:

**readme.txt**

3 Klicken Sie auf **Starten**.

Windows findet möglicherweise mehrere Dateien mit dem Namen README.TXT.

4 Klicken Sie auf die Datei README.TXT, die in demselben Ordner wie die Windows-Dateien gespeichert ist.

5 Suchen Sie in dieser Datei den Namen dieser Anwendung.

## **Wichtig**

Dieses MS-DOS-Programm funktioniert auf den meisten Computern unter dieser Version von Windows einwandfrei. Falls dies auf Ihrem Computer nicht der Fall ist, führen Sie es im MS-DOS-Modus aus. Im MS-DOS-Modus wird Windows aus dem Speicher entfernt und eine MS-DOS-Umgebung erstellt.

### **So führen Sie dieses Programm im MS-DOS-Modus aus**

- 1 Beenden Sie das Programm, falls es gerade ausgeführt wird, und suchen Sie mit Hilfe des Programms **Arbeitsplatz** das betreffende Programmsymbol.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Programm** und dann auf **Erweitert**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **MS-DOS-Modus**.
- 5 Klicken Sie in allen geöffneten Dialogfeldern auf **OK**, und starten Sie dann das Programm erneut.



**Wichtig**


Wenn Sie dieses Programm unter dieser Version von Windows ausführen, wird Windows möglicherweise instabil, oder Windows startet nicht einwandfrei. Es wird daher empfohlen, dieses Programm unter dieser Windows-Version nicht auszuführen.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

**Wichtig**

Diese Version von Windows erlaubt längere Druckernamen als frühere Windows-Versionen. Deshalb können Druckernamen erstellt werden, die von den vorhandenen Programmen möglicherweise nicht erkannt werden.


Wenn beim Drucken auf einen Netzwerkdrucker, dessen Name mehr als 14 Zeichen enthält, Probleme auftreten, bitten Sie entweder den Netzwerkadministrator, den Drucker umzubenennen, oder weisen Sie den Druckeranschluß zu.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen zum Zuweisen eines Druckeranschlusses zu erhalten.

## Wichtig

Dieses MS-DOS-Programm benötigt zur einwandfreien Ausführung Expansionspeicher (EMS). Wenn Sie einen Speicher-Manager, wie z. B. QEMM oder 386Max, verwenden, lesen Sie in der zugehörigen Dokumentation nach, wie EMS-Speicher bereitgestellt wird. Wenn Sie EMM386 verwenden, gehen Sie wie folgt vor.

### So stellen Sie sicher, daß EMM386 Expansionspeicher bereitstellt

- 1 Klicken Sie hierauf , um den Systemkonfigurations-Editor zu starten.
- 2 Klicken Sie im Menü **Fenster** auf **CONFIG.SYS**.
- 3 Wenn die Datei keine Zeile mit dem Namen EMM386.EXE enthält, ist der Computer einwandfrei konfiguriert. Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte nicht durch.  
Wenn jedoch eine Zeile mit dem Namen EMM386.EXE vorkommt, darf diese Zeile nicht das Wort NOEMS enthalten. Entfernen Sie gegebenenfalls die Anweisung NOEMS.
- 4 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.
- 5 Klicken Sie auf **Ja**, um die Änderungen zu speichern.
- 6 Starten Sie den Computer neu.

Anschließend steht dem Programm EMS-Speicher zur Verfügung.

## **Wichtig**

Installieren Sie diesen Druckertreiber unter dieser Version von Windows nicht. Besorgen Sie sich beim Druckerhersteller einen aktualisierten Treiber, oder installieren Sie den Treiber, der mit dieser Windows-Version geliefert wurde. Um den mit dieser Windows-Version gelieferten Treiber zu installieren, gehen Sie wie folgt vor.

### **So installieren Sie Druckertreiber für diese Windows-Version**

- 1 Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Drucker**.
- 2 Klicken Sie auf **Neuer Drucker**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows können Sie Famous Places nicht mit Hilfe von SETUP.EXE installieren. Verwenden Sie statt dessen FPSETUP.EXE aus demselben Ordner. Aufgrund der Änderungen in Video für Windows-Gerätetreibern wird das Programm FPSETUP.EXE möglicherweise einige benötigte Treiber nicht kopieren. Bevor Sie Famous Places starten, führen Sie folgende Prozedur aus, um dieses Problem zu lösen.

### **So kopieren Sie die benötigten Komponenten**

- 1 Schreiben Sie diese Anweisungen auf, oder drucken Sie sie aus.
- 2 Beenden Sie das Setup-Programm von Famous Places, und führen Sie dann folgende Schritte durch.
- 3 Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Öffnen** folgendes ein:

**command /c copy x:\indeo.drv %windir%\system /y**

Ersetzen Sie den Buchstaben x durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks.

- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Famous Places sollte nun einwandfrei funktionieren.

## **Wichtig**

Das Star Trek Interactive Technical Manual installiert die Animationskomponenten auf der Festplatte in einem Ordner mit dem Namen WINDOWS. Wenn der Ordner mit den Dateien für diese Version von Windows auf Ihrem Computer anderen Namen hat, funktionieren die Animationskomponenten möglicherweise nicht einwandfrei. Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie wie folgt vor.


### **So kopieren Sie Animationskomponenten von Star Trek**

- 1 Drucken Sie diese Anweisungen aus, oder schreiben Sie sie auf.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Programm ausführen**, und beenden Sie dann das Setup-Programm von Star Trek Interactive Technical Manual.
- 3 Wenn das Setup-Programm abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Öffnen** folgendes ein:  
**command /c copy x:\qtw\\*. \* %windir%\system /y**  
Ersetzen Sie den Buchstaben x durch den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Starten Sie Ihren Computer erneut.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows müssen Sie der Datei SYSTEM.INI eine Zeile hinzufügen, bevor Sie dieses Programm ausführen. Notieren Sie sich die nachstehende Anweisung, oder drucken Sie sie aus, indem Sie in diesem Thema auf die Schaltfläche **Drucken** klicken. Sobald das Setup-Programm beendet ist, gehen Sie wie folgt vor.

### **So ändern Sie die Datei SYSTEM.INI**

- 1 Klicken Sie hierauf , um den Systemkonfigurations-Editor zu starten.
  - 2 Klicken Sie im Menü **Fenster** auf **SYSTEM.INI**.
  - 3 Suchen Sie den Abschnitt [386Enh].
  - 4 Fügen Sie dem Abschnitt [386Enh] folgende Zeile hinzu:  
**device=vwwsd.386**
  - 5 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.
  - 6 Klicken Sie auf **Ja**, um die Änderungen zu speichern.
  - 7 Starten Sie den Computer neu.
- Anschließend kann das Programm ausgeführt werden.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows können Sie Martian Memorandum nicht durch Drücken von STRG+Q beenden. Beenden Sie das Programm statt dessen, indem Sie erst ALT+LEERTASTE drücken und dann auf **Schließen** klicken.



**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows können Sie Amazon-Guardians of Eden nicht durch Drücken von STRG+Q beenden. Beenden Sie das Programm statt dessen, indem Sie erst ALT+LEERTASTE drücken und dann auf **Schließen** klicken.


**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows kann CameraMan für Windows, Version 2.0, möglicherweise nicht ausgeführt werden.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Motion Works unter der Rufnummer (415) 541-9333. Sie können auch eine E-Mail an **info@motionworks.com** senden oder die Website des Unternehmens unter der Adresse **http://www.mtw.com** besuchen. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem CameraMan-Paket beiliegt.

### **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows wird davon abgeraten, das Setup-Programm von Dragon's Lair auszuführen, bei dem Dragon's Lair von der CD auf die Festplatte kopiert wird. Führen Sie das Programm DRAGON.EXE statt dessen direkt auf der CD-ROM aus. Zum Starten des Programms können Sie dem Menü **Start** oder **Programme** einen entsprechenden Befehl hinzufügen.

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Hinzufügen von Befehlen zum Menü **Programme** oder **Start** zu erhalten.

## **Wichtig**

Wenn der Computer über keinen mathematischen Koprozessor verfügt, müssen Sie Shadow Caster im MS-DOS-Modus ausführen. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Computer einen mathematischen Koprozessor besitzt, speichern Sie unbedingt zuerst die Daten, die Sie gerade mit anderen Programmen bearbeiten, und starten Sie dann Shadow Caster. Wird das Spiel einwandfrei ausgeführt, verfügt der Computer vermutlich über einen mathematischen Koprozessor, so daß Sie das nachstehende Verfahren nicht durchführen müssen. Im MS-DOS-Modus wird Windows aus dem Speicher entfernt und eine MS-DOS-Umgebung erstellt.

### **So führen Sie Shadow Caster im MS-DOS-Modus aus**

- 1 Schließen Sie das Programm, falls es gerade ausgeführt wird, und suchen Sie mit Hilfe des Programms **Arbeitsplatz** das Programmsymbol von Shadow Caster.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Programm** und dann auf **Erweitert**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **MS-DOS-Modus**.
- 5 Klicken Sie in allen geöffneten Dialogfeldern auf **OK**, und starten Sie dann das Programm erneut.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows müssen Sie zwei Dateien umbenennen, bevor Sie TimeActivator installieren. Wenn Sie das folgende Verfahren nicht durchführen, wird das Setup-Programm von TimeActivator möglicherweise nicht erfolgreich beendet.


### **So installieren Sie TimeActivator**

- 1 Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Suchen**, und klicken Sie dann auf **Dateien/Ordner**.
- 2 Geben Sie **odbc\*** im Feld **Name** ein, und klicken Sie dann auf **Starten**.
- 3 Suchen Sie im Ordner **\WINDOWS\SYSTEM** nach den Dateien **Odbc.dll** und **Odbcinst.dll**. Wenn der Ordner mit den Windows-Dateien auf Ihrem Computer anders benannt ist, wird statt dessen der entsprechende Ordnername angezeigt.
- 4 Zeigen Sie auf die Datei **Odbc.dll**, und klicken Sie dann auf das Menü **Datei**.
- 5 Klicken Sie auf **Umbenennen**, und geben Sie dann ein:  
**odbc.bak**
- 6 Drücken Sie die EINGABETASTE, und klicken Sie dann auf die Datei **Odbcinst.dll**.
- 7 Geben Sie **odbcinst.bak** ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
- 8 Führen Sie das Setup-Programm von TimeActivator aus. Die Installation verläuft jetzt erfolgreich.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows wird Alistair and the Alien Invasion möglicherweise nicht einwandfrei installiert. Richten Sie Alistair and the Alien Invasion mit Hilfe des folgenden Verfahrens ein. Es veranlaßt Ihre Version von Windows, sich allen Programmen mit dem Namen Setup als Windows, Version 3.1, auszugeben.

### **So können Sie das Setup-Programm von Alistair and the Alien Invasion ausführen**

- 1 Klicken Sie hierauf , um den Systemkonfigurations-Editor zu starten.
- 2 Klicken Sie im Menü **Fenster** auf die Datei **Win.ini**.
- 3 Suchen Sie den Abschnitt [Compatibility].
- 4 Geben Sie im Abschnitt [Compatibility] in einer separaten Zeile folgenden Befehl ein:  
DSHELL=0x00200000
- 5 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Ja**, um die Änderungen in der Datei **Win.ini** zu speichern.
- 7 Starten Sie den Computer neu, und führen Sie anschließend das Setup-Programm von Alistair and the Alien Invasion aus.
- 8 Führen Sie die Schritte 1 bis 6 erneut aus, wobei Sie jetzt jedoch die bei Schritt 4 zuvor hinzugefügte Zeile aus **Win.ini** wieder entfernen.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows können Probleme auftreten, wenn Sie mit Intel Pro Share Bilder aus 32-Bit-Anwendungen aufzeichnen. Ursache hierfür ist, daß 16- und 32-Bit-Programme in unterschiedlichen Kontexten ausgeführt werden. Um Bilder aus einem 32-Bit-Programm aufzuzeichnen, beginnen Sie das Zeichnen des Aufzeichnungsbereichs innerhalb eines 16-Bit-Programms. Das gezeichnete Rechteck kann zwar 32-Bit-Programme einschließen, es muß aber in einem 16-Bit-Programm begonnen werden.

**Wichtig**

Wenn Sie Audio-Treiber auf dem IBM ThinkPad unter dieser Version von Windows installieren, müssen Sie das Installationsprogramm möglicherweise zweimal ausführen, um die Treiber einwandfrei zu installieren.



## **Wichtig**

Der Klang für Front Page Sports Football Pro von Sierra On-Line funktioniert unter dieser Version von Windows nur einwandfrei, wenn das Programm im MS-DOS-Modus ausgeführt wird. Im MS-DOS-Modus wird Windows aus dem Speicher entfernt und eine MS-DOS-Umgebung erstellt.

### **So führen Sie Front Page Sports Football Pro im MS-DOS-Modus aus**

- 1 Schließen Sie das Programm, falls es gerade ausgeführt wird, und suchen Sie mit Hilfe des Programms **Arbeitsplatz** das Programmsymbol von Front Page Sports Football Pro.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Programm** und dann auf **Erweitert**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **MS-DOS-Modus**.
- 5 Klicken Sie in allen geöffneten Dialogfeldern auf **OK**, und starten Sie dann das Programm erneut.

**Wichtig**


Dieses Programm reagiert nach seiner Beendigung scheinbar nicht mehr. Warten Sie in diesem Fall zuerst, bis die Festplattenaktivität beendet ist, drücken Sie ALT+LEERTASTE, und klicken Sie dann auf **Schließen**.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei CUC Software unter der Rufnummer (800) 757-7707. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Spiel beiliegt.

## **Wichtig**

Lotus CC:Mail für Windows, Version 2.0 oder früher, wird unter dieser Windows-Version nicht ausgeführt, wenn die PATH-Anweisung in der Datei AUTOEXEC.BAT länger als 128 Zeichen ist. Um die PATH-Anweisung zu verkürzen, gehen Sie wie folgt vor.

### **So verkürzen Sie die PATH-Anweisung**

- 1 Klicken Sie hierauf , um den Systemkonfigurations-Editor zu starten.
- 2 Klicken Sie im Menü **Fenster** auf **AUTOEXEC.BAT**.
- 3 Suchen Sie die PATH-Anweisung. Die Einträge sind durch Semikolons (;) voneinander getrennt.
- 4 Löschen Sie Einträge für Programme, die auf dem Computer nicht mehr installiert sind oder die Sie selten verwenden.
- 5 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Ja**, um die Änderungen in der Datei AUTOEXEC.BAT zu speichern.
- 7 Starten Sie den Computer neu, und führen Sie dann CC:Mail für Windows, Version 2.0, aus.

Weitere Informationen über eine Version von cc:Mail, die für diese Version von Windows entwickelt wurde, erhalten Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Lotus Development Corporation unter der Rufnummer (800) 448-2500. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wählen Sie die Rufnummer (800) 448-2500, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Softwarehändler.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows kann diese Version von ClickBook möglicherweise nicht ausgeführt werden. Wenn Sie diese Version verwenden, reagiert der Computer möglicherweise nicht mehr.

Setzen Sie sich mit Forefront in Verbindung, um eine aktualisierte Version dieses Programms zu erhalten, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.forefront.com>**. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (415) 354 8161. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem ClickBook-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Aufgrund der Änderungen an dieser Version von Windows kann diese Version von Lightning der Lucid Corp. möglicherweise nicht ausgeführt werden.

Setzen Sie sich mit Lucid Corp. in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 967-5550. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Lightning-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert das Installationsprogramm des Microsoft Mouse-Treibers, Version 9.01, möglicherweise nicht. Beheben Sie dieses Problem, indem Sie Version 1.10 des Treibers laden.

## Wichtig

Die nachstehende Zusammenstellung enthält bekannte Probleme, die beim Ausführen von dBASE, Version 5.0, unter dieser Windows-Version auftreten, und Lösungsvorschläge. Diese Informationen wurden von Borland International zur Verfügung gestellt.

**Problem** Programm kann mit RUN() nicht ausgeführt werden, wenn es sich in einem Ordner mit langem Namen (LONG DIRECTORY) befindet.

**Lösung** Dies trifft zu, wenn Sie in der Funktion RUN() den vollständigen Pfad mit dem langen Ordernamen (LONG DIRECTORY) angeben. Sie können das Problem umgehen, indem Sie sich auf den Ordner nur mit der aus acht Zeichen bestehenden Kurzform beziehen, die dBASE 5.0 für Windows erkennt. Sie können aber auch vor Anwendung der Funktion RUN() zum betreffenden LONG DIRECTORY wechseln, so daß keine vollständige Pfadangabe erforderlich ist.

**Problem** Minimieren und Maximieren eines Formulars führt zum Löschen aller Ereignisse. Versuchen Sie dies beispielsweise mit ANIMALS.WFM aus dem Ordner SAMPLES.

**Lösung** Für dieses Problem ist momentan keine Lösung bekannt.

**Problem** Der Debugger funktioniert nicht.

**Lösung** Der Debugger funktioniert einwandfrei, wenn Sie die Datei DEFAULT.CFG richtig eingerichtet haben. Setzen Sie sich mit Borland International in Verbindung, um ein Programm zur Erstellung der DEFAULT.CFG zu erhalten, oder laden Sie das Programm aus dem Borland Bulletin Board System oder über CompuServe.

**Problem** dBASE wird instabil, wenn Sie den Standardzeichensatz für das Befehlsfenster (Command Window) ändern. In diesem Fall wird die Fehlermeldung "dBASE May Have Become Unstable" ("dBASE ist nun möglicherweise instabil") angezeigt.

**Lösung** Der Zeichensatz für das Befehlsfenster (Command Window) kann geändert werden, jedoch muß dies in der Datei DBASEWIN.INI im Abschnitt CommandWindow erfolgen. Wenn Sie beispielsweise den Zeichensatz

**Arial 13** verwenden möchten, fügen Sie dem Abschnitt CommandWindow folgende Zeilen hinzu:

```
InputPaneFont = Arial, 13  
ResultsPaneFont = Arial, 13
```

dBASE 5.0 für Windows wurde für Windows 3.1 entwickelt.

**Problem** Wenn in **Browse** mit der rechten Maustaste auf den rechten Bildschirmrand geklickt wird, reagiert dBASE nicht mehr.

**Lösung** Für dieses Problem ist momentan keine Lösung bekannt.

Setzen Sie sich mit Borland International in Verbindung, um eine Version von dBase zu erhalten, die diese Version von Windows unterstützt. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800)523-7070 oder (408) 431-1064, die BBS-Nummer (408) 431-5096, oder geben Sie in CompuServe GO Borland ein. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wählen Sie (408) 431-1000. Borland ist auch im World Wide Web unter <http://www.borland.com> vertreten.

**Wichtig**

Wegen Erweiterungen der Grafiktreiber dieser Windows-Version funktioniert dieses Programm nicht einwandfrei, wenn der Bildschirm nicht auf die Auflösung 640 x 480 Pixel eingestellt ist.

Klicken Sie hierauf , um Informationen über das Einstellen der Bildschirmauflösung auf 640 x 480 Pixel zu erhalten.



**Wichtig**

Diese Version der Perceive Personal OCR for Hand Scanners-Software wurde zur Verwendung unter Windows 3.1 entwickelt; sie funktioniert unter dieser Windows-Version möglicherweise nicht einwandfrei.

Weitere Informationen über dieses Programm erhalten Sie schriftlich direkt vom Hersteller MaxSoft-Ocron, Inc., 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktioniert ExecuVoice von Dragon Systems möglicherweise nicht einwandfrei. Wenn Sie dieses Programm verwenden, wird möglicherweise ein allgemeiner Schutzverletzungsfehler verursacht, der dazu führen kann, daß Windows nicht mehr reagiert.

Setzen Sie sich mit Dragon Software in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 825-5897 oder (617) 965-5200, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter **<http://www.naturalspeech.com>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem ExecuVoice-Paket beiliegt.

**Wichtig**


Wegen der Änderungen dieser Version von Windows funktioniert At Your Service möglicherweise nicht und kann auch bewirken, daß Windows nicht mehr richtig funktioniert.

Es wird daher empfohlen, dieses Programm nicht zu installieren. Microsoft konnte keine Informationen über Upgrades dieses Programms in Erfahrung bringen. Falls keine Upgrades erhältlich sind, empfiehlt es sich, ein ähnliches Programm zu erwerben, das zur Verwendung unter dieser Windows-Version entwickelt wurde.

## **Wichtig**

GroupWise Coaches führt bei der Demonstration bestimmter Aktionen den Mauszeiger in die Menüleiste und simuliert dort einen Mausklick. Wenn Sie GroupWise, Version 4.1, verwenden, funktioniert diese Aktion möglicherweise nicht, weil diese Version von Windows in den Menüs einen anderen Zeichensatz als in früheren Windows-Versionen verwendet. Der simulierte Mausklick erfolgt möglicherweise im falschen Menü, so daß der Coach anhält. Lösen Sie dieses Problem, indem Sie wie folgt vorgehen.


### **So wechseln Sie den Zeichensatz für Menüs**

- 1 Klicken Sie hierauf , um **Eigenschaften von Anzeige** anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.
- 3 Klicken Sie unter **Bildelement** auf **Menü**.
- 4 Klicken Sie unter **Schriftart** auf **System**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

## **Wichtig**

Die Funktion Meterwin in LANDesk, Version 2.0, von Intel bewirkt unter Umständen, daß Windows nicht mehr reagiert. Lösen Sie dieses Problem, indem Sie den Befehl entfernen, der das Programm bei jedem Start des Computers automatisch startet.

So verhindern Sie, daß METERWIN.EXE automatisch startet

- 1 Klicken Sie hierauf , um den Systemkonfigurations-Editor zu starten.
- 2 Klicken Sie im Menü **Fenster** auf **WIN.INI**.
- 3 Suchen Sie den Abschnitt [Windows].
- 4 Der Dateiname METERWIN.EXE steht in der Zeile, die mit Load= oder Run= beginnt. Löschen Sie den Dateinamen in der betreffenden Zeile.
- 5 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Ja**, um die Änderungen in der Datei WIN.INI zu speichern.
- 7 Starten Sie den Computer erneut.

**Wichtig**

Sie können NetWare User Tools von Novell nicht zusammen mit Microsoft Client für NetWare-Netzwerke verwenden. Novell NetWare User Tools benötigt spezielle Dialogfelder zum Verbinden von NetWare-Servern. Diese Dialogfelder werden von der 32-Bit-Version von Microsoft Client für NetWare-Netzwerke nicht unterstützt. Wenn Sie die Novell NetWare User Tools weiterhin verwenden möchten, verwenden Sie die Netzwerksoftware, die vor dem Installieren von dieser Version von Windows auf dem Computer installiert war. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Netzwerkadministrator.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows funktionieren die Versionen dieses Setup-Programms, die vor 1995 erstellt wurden, möglicherweise nicht einwandfrei. Das Setup-Programm erstellt möglicherweise keine Ordner und Symbole für das Hauptprogramm. Lösen Sie dieses Problem, indem Sie wie folgt vorgehen.

### **So erstellen Sie Ordner und Symbole für dieses Programm**

- 1 Notieren Sie sich diese Anweisungen, oder drucken Sie sie.
- 2 Setzen Sie das Setup-Programm fort.
- 3 Sobald das Setup-Programm beendet ist, starten Sie den Computer erneut.
- 4 Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 5 Geben Sie im Feld **Öffnen** folgendes ein:

**grpconv**

- 6 Klicken Sie auf **OK**.

Sobald das Programm **GrpConv** beendet ist, klicken Sie auf **Start**, und zeigen Sie dann auf **Programme**. Es erscheint eine Liste von Untermenüs, darunter das soeben erstellte Untermenü **Pilgrim**. Zeigen Sie auf **Pilgrim**, und klicken Sie dann auf das Symbol des Programmes, das gestartet werden soll.

**Wichtig**

Diese Version von Microsoft Excel ist mit dieser Version von Windows nicht vollständig kompatibel ist. Wenn Sie die Befehle **Drucken** oder **Seitenansicht** wählen, beendet Microsoft Excel möglicherweise die Ausführung.

Setzen Sie sich mit Microsoft in Verbindung, um Lösungen für dieses Problem zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 426-9400. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Excel-Paket beiliegt.



Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.



Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.



Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

Dieses Programm funktioniert möglicherweise unter dieser Version von Windows nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

**Wichtig**

Wenn die Meldung "LINKBUG sees unknown version" ("LINKBUG erkennt unbekannte Version") angezeigt wird, besitzen Sie eine frühere Version von FORTRAN 77, die aktualisiert werden muß.

Setzen Sie sich mit Absoft in Verbindung, um eine Version dieses Programms, die für diese Version von Windows entwickelt wurde, zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (248) 853-0050 or (248) 853-0095, oder besuchen Sie die Website unter **<http://www.absoft.com>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem FORTRAN 77-Paket beiliegt.

**Wichtig**

LANDESK, Version 2.0 und früher, verwendet ein TSR-Programm mit dem Namen USERTSR.EXE. Dieses Programm bewirkt unter Umständen, daß diese Version von Windows nicht mehr reagiert, wenn Sie das IPX/SPX-kompatible Protokoll von Microsoft (NWLINK.VXD) oder die Datei-/Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke (VSERVER.VXD) verwenden.

Eine Version dieses Programms, die für diese Version von Windows entwickelt wurde, ist im BBS und bei der Produktunterstützung von Intel erhältlich. Die Rufnummern des BBS und der Produktunterstützung finden Sie in der Dokumentation des LANDESK-Pakets.



**Wichtig**

Dieses Programm funktioniert möglicherweise nicht korrekt unter dieser Version von Windows.

Wenden Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika an Traveling Software, Inc. unter der Rufnummer (800) 487-4320 oder (206) 483-8088, um weitere Informationen zu einer Version dieses Programms, die für diese Windows-Version entwickelt wurde, zu erhalten.

### **Wichtig**

Dieses Programm kann unter Umständen nicht einwandfrei ausgeführt werden, wenn in der Task-Leiste die Einstellung **Immer im Vordergrund** aktiviert ist. Falls Probleme auftreten, führen Sie folgende Prozedur aus.

#### **So ändern Sie die Einstellung der Task-Leiste**

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Task-Leiste**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer im Vordergrund**.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Softwarehändler in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten.

**Wichtig**

Informationen über ProShare™-Produkte erhalten Sie auf der Website von Intel ([www.intel.com](http://www.intel.com)).

## **Wichtig**

Dieses Setup-Programm erstellt PIF-Dateien, die Sie löschen müssen, bevor Sie das Programm unter dieser Windows-Version ausführen. Beenden Sie das Setup-Programm, und führen Sie dann folgende Prozedur aus.

### **So löschen Sie PIF-Dateien, die dieses Setup-Programm erstellt**

- 1 Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Suchen**, und klicken Sie dann auf **Dateien/Ordner**.
- 2 Klicken Sie auf **Durchsuchen** und dann auf das Pluszeichen (+) neben dem Laufwerk, auf dem Sie das Programm installiert haben.
- 3 Klicken Sie auf den Ordner, der das Programm enthält, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 4 In **Name** geben Sie folgendes ein:  
**\*.pif**
- 5 Klicken Sie auf **Starten**.
- 6 Klicken Sie auf jede PIF-Datei, die Windows findet, und drücken Sie dann **ENTF**.
- 7 Starten Sie das installierte Programm. Diese Version von Windows erstellt automatisch eine neue PIF-Datei, die mit der neuen Windows-Umgebung kompatibel ist.

**Wichtig**

Dieses Backup-Dienstprogramm wurde für Windows, Version 3.1, geschrieben. Da diese Version von Windows lange Dateinamen unterstützt, arbeiten einige Funktionen dieses Dienstprogramms unter Umständen nicht einwandfrei.

Wenden Sie sich an den Hersteller dieses Dienstprogramms oder an Ihren Softwarehändler, um eine für diese Windows-Version aktualisierte Version zu erhalten.

**Wichtig**

Diese Version des Backup von Central Point wurde für Windows, Version 3.1, geschrieben. Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows arbeiten einige Funktionen dieses Programms unter Umständen nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um eine Version dieses Programms, die für diese Windows-Version entwickelt wurde, zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (800) 441-7234 oder (541) 334-6054. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem Software-Paket beiliegt.

**Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows ist das Wechseln zwischen Navigator, Version 2.0, und dieser Version von Windows nur dann möglich, wenn Sie sich ein Patch vom technischen Service von Packard Bell besorgen.


Wenden Sie sich an Packard Bell unter der Rufnummer (800) 598-3000 oder (900) 555-3388, um Informationen über den Erwerb dieses Patches zu erhalten.

## Wichtig

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows treten bei bestimmten Funktionen von QuickBooks, Version 2.0 und 3.0, Probleme auf.


Wenn Sie QuickBooks, Version 2.0 oder 3.0, und einen Netzwerkdrucker verwenden, sorgen Sie dafür, daß der Netzwerkpfad einem Druckeranschluß zugeordnet ist (auch als Zuweisen eines Druckeranschlusses bezeichnet).

Andernfalls können Probleme auftreten, wenn Sie mit diesem Programm auf einem Netzwerkdrucker drucken

Klicken Sie hierauf , um weitere Informationen über das Zuweisen eines Druckeranschlusses zu erhalten.

Wenn Sie QuickBooks, Version 2.0, verwenden und unter Windows 95 ausführen möchten, dann führen Sie folgende Schritte durch.

### So ändern Sie QuickBooks, damit es unter dieser Windows-Version einwandfrei funktioniert

- 1 Klicken Sie hierauf , um das Make Compatible-Programm zu starten.
- 2 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Programm auswählen**.
- 3 Klicken Sie unter **Suchen in** auf **Arbeitsplatz**.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das das QuickBooks-Programm enthält. Normalerweise ist QuickBooks auf Laufwerk C:.
- 5 Finden Sie den Ordner, der das QuickBooks-Programm enthält, und klicken Sie darauf.
- 6 Finden Sie das Programmsymbol mit dem Namen QBW, und klicken Sie darauf.
- 7 Stellen Sie sicher, daß im Make Compatible-Programm das Kontrollkästchen **Win 3.1 Style Controls** aktiviert ist.
- 8 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Speichern**, und klicken Sie dann auf **Beenden**.

Wenden Sie sich an Ihren Softwarehändler, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs dieser Version zu erhalten. Sie können auch die Website von Intuit Inc. unter der Adresse <http://www.intuit.com> besuchen.



## **Wichtig**

Microsoft FORTRAN PowerStation für MS-DOS und für Windows sind entwickelt, um optimal unter Windows 3.1 ausgeführt zu werden. Wenn Sie Microsoft FORTRAN PowerStation unter dieser Version von Windows verwenden, werden Grafikprogramme, die mit dem Programm kompiliert wurden, bei der Ausführung möglicherweise beendet. Ein Laufzeitfehler erscheint an Stelle der normalen Grafikausgabe.

Zur Lösung dieses Problems ist ein Patch verfügbar. Wenn Sie immer noch die Version 1.0 anstatt 1.0a verwenden, müssen Sie sich eine aktualisierte Version dieses Programms besorgen. Um zu bestimmen, ob Sie die Version 1.0a verwenden, öffnen Sie das Verzeichnis BIN, und führen Sie dann das Programm LINK.EXE aus. Wenn Sie die Version 1.0a haben, muß der Text "Version 1.0F" erscheinen.

### **Für Microsoft Fortran PowerStation**


- 1 Klicken Sie auf **Start**, und dann auf **Run**.
- 2 In **Open** geben Sie folgendes ein:  
**ftp.microsoft.com**
- 3 Klicken Sie auf **Softlib**.
- 4 Klicken Sie auf **MSLFILES**.
- 5 Klicken Sie auf **FPSFIX95.EXE** zum Downloaden dieser Datei.

Sie können auch die Produktunterstützungssite von Fortran PowerStation unter der Adresse **<http://www.microsoft.com/FortranSupport/>** besuchen.

## **Wichtig**

Wegen der Änderungen an dieser Version von Windows wird dieses Programm möglicherweise nicht richtig installiert. Sie lösen dieses Problem, indem Sie eine Zeile zur Datei WIN.INI hinzufügen, die diese Windows-Version veranlaßt, sich dem Setup-Programm als Windows, Version 3.1, auszugeben.

### **So können Sie das Setup-Programm ausführen**

- 1 Schreiben Sie diese Anweisungen, oder drucken Sie sie
- 2 Klicken Sie hierauf , um den Systemkonfigurations-Editor zu starten.
- 3 Klicken Sie auf das Menü **Fenster**, und klicken Sie dann auf die Datei **WIN.INI**.
- 4 Suchen Sie den Abschnitt [Compatibility].
- 5 Geben Sie im Abschnitt [Compatibility] in einer separaten Zeile den folgenden Text ein:  
DSHELL=0x00200000
- 6 Klicken Sie auf das Menü **Datei** und dann auf **Beenden**.
- 7 Speichern Sie die Änderungen in WIN.INI, indem Sie auf **Ja** klicken.
- 8 Starten Sie den Computer erneut, und führen Sie dann das Setup-Programm aus.
- 9 Wenn das Setup-Programm beendet ist, führen Sie die Schritte 2 bis 7 erneut aus, wobei Sie jetzt jedoch die zuvor bei Schritt 5 hinzugefügte Zeile aus WIN.INI wieder entfernen.

**Wichtig**

Reflection X, Version 4.0 und 4.1, können nicht unter dieser Windows-Version ausgeführt werden.


Setzen Sie sich mit dem Kundenservice von WRQ in Verbindung, um weitere Informationen über dieses Programm zu erhalten. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rufnummer (206) 217-7100, die Faxnummer (206) 217-0293, oder schreiben Sie an folgende Postadresse: WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051.

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wählen Sie die Rufnummer +31-70-375-11-00, die Faxnummer +31-70-356-12-44, oder schreiben Sie an folgende Postadresse: WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, The Netherlands.

## Wichtig

Aufgrund von Änderungen an dieser Version von Windows 95 können der Microsoft Mouse-Manager oder die IntelliPoint-Programmdateien mit dem Namen POINTER.EXE und POINTER.DLL Fehlermeldungen erzeugen, wenn Sie die SnapTo-Funktion verwenden. Zur Behebung dieses Problems aktualisieren Sie die Dateien POINTER.EXE und POINTER.DLL.

### So aktualisieren Sie Ihre POINTER.EXE- und POINTER.DLL-Datei

1 Klicken Sie hierauf , um das Dialogfeld **Mauseigenschaften** anzuzeigen.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein** und dann auf **Ändern**.

Falls bereits eine Microsoft Mouse ausgewählt ist, müssen Sie keinen der noch folgenden Schritte in dieser Anleitung durchführen. Sie müssen jedoch möglicherweise folgende Prozedur ausführen.


3 Klicken Sie auf **Alle Modelle anzeigen**.


4 Klicken Sie in **Hersteller** auf **Microsoft**.

5 Klicken Sie in **Modelle** auf den gewünschten Maustyp, und klicken Sie dann auf **OK**.

Dieses Verfahren kopiert die aktualisierten Versionen von POINTER.EXE und POINTER.DLL von Ihrer Windows-Setup-Diskette oder CD auf Ihren Computer.

### Anmerkung

 Beim Kopieren von Dateien werden Fehler auftreten, wenn Ihre Datei AUTOEXEC.BAT eine Zeile enthält, die einen ungültigen Ordner mit Namen MOUSE oder MSINPUT auf Ihrer Festplatte angibt, z. B. "SET MOUSE=C:\MOUSE" oder "SET MSINPUT=C:\MSINPUT". Falls Sie diese Fehlermeldungen erhalten, schreiben Sie diese Anweisungen auf, oder drucken Sie sie aus. Korrigieren Sie dann die Zeile SET MOUSE oder SET MSINPUT in der Datei AUTOEXEC.BAT, und starten Sie Windows neu, und wiederholen Sie die vorhergehende Prozedur.

 Falls eine Microsoft Mouse ausgewählt ist und Sie immer noch diese Warnmeldung erhalten, wenn der Mouse-Manager oder IntelliPoint-Funktionen gestartet werden, dann wurden die neuen Dateien nicht auf die richtige Stelle auf Ihrer Festplatte kopiert. Führen Sie folgende Prozedur durch, um dies zu korrigieren.

### So ersetzen Sie ältere Dateien durch die neuen Dateien, die Sie gerade installiert haben

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie dann auf **Suchen**, und klicken Sie dann auf **Dateien/Ordner**

2 Geben Sie im Feld **Name** folgendes ein:

**pointer.\***

3 Klicken Sie auf **Starten**.

Es werden wahrscheinlich zwei Sätze von Pointer-Dateien erscheinen. Die früheren Versionen dieser Dateien befinden sich normalerweise in Ordnern mit dem Namen C:\MOUSE, C:\MSINPUT oder C:\MSMOUSE.

4 Kopieren Sie die Pointer-Dateien von Ihrem Windows-Ordner zu dem Ordner, der die früheren Versionen dieser Dateien enthält. Die älteren Dateien werden ersetzt.

**Wichtig**

QualiType FontHandler, Version 1.0, wurde für Windows 3.1 entwickelt. Die Funktionen für die Installation, die Deinstallation und die Gruppierung von TrueType-Schriftarten funktionieren unter dieser Version von Windows möglicherweise nicht richtig. Die FontHandler's-Funktionen zum Anzeigen von installierten Schriftarten, Drucken von Beispielblättern und zur Installation, Deinstallation und Gruppierung von Adobe Type Manager-Schriftarten funktionieren jedoch weiterhin mit dieser Windows-Version.

Wenden Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika an QualiType, um weitere Informationen über eine aktualisierte Version von FontHandler zu erhalten. Bestellungen geben Sie unter der Rufnummer (800) 950-2921 auf. Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer (313) 822-2921 oder per E-Mail, indem Sie an QualiType mit der E-Mailadresse 74777.3435@compuserve.com schreiben. Sie können auch die Website von QualiType unter der Adresse **<http://www.qualitype.com>** besuchen.

Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wenden Sie sich an den Software Service unter der Rufnummer, die dem QualiType FontHandler-Paket beiliegt

**Wichtig**

Wenn Sie das Setup-Programm für Microsoft Sound System, Version 2.0, ausführen, werden Sie aufgefordert, Dateien zu ersetzen, die bereits auf Ihrer Festplatte vorhanden sind. Stellen Sie sicher, daß Sie auf **Nein** klicken, wann immer Sie aufgefordert werden, die existierenden Dateien zu ersetzen. Wenn Sie auf **Ja** klicken, wird Ihr Computer unter Umständen die Ausführung beenden und Sie müssen möglicherweise Windows erneut installieren.

## Wichtig

Verwenden Sie das Cirrus Logic WinMode-Dienstprogramm nicht in dieser Version von Windows. Zum Anpassen der Bildschirmauflösung, Farbpalette und anderer Einstellungen klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und klicken Sie dann auf **Anzeige**.



Klicken Sie hierauf



, um die Anzahl der Farben zu ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.



Klicken Sie hierauf



, um die Bildschirmauflösung zu ändern.



Klicken Sie hierauf



, um eine größere oder kleinere Schrift für die Bildschirmanzeige zu verwenden.



Klicken Sie hierauf



, um die Bildschirmanzeige auf die tatsächlichen Abmessungen zu kalibrieren.

Sie können die Aktualisierungsrate für Ihre Anzeige mit Hilfe des MS-DOS-basierten CImode-Dienstprogramm konfigurieren. Führen Sie dazu folgendes Verfahren aus.

### So konfigurieren Sie die Aktualisierungsrate für Ihre Anzeige

- 1 Schreiben Sie diese Anweisungen auf, oder drucken Sie sie aus.
- 2 Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Beenden**.
- 3 Klicken Sie auf **Computer neu starten** und dann auf **Ja**.
- 4 Wenn der Text "Windows wird gestartet . . ." erscheint, drücken Sie die F8-Taste, und lassen Sie sie wieder los.
- 5 Drücken Sie auf 6, um nur eine Befehlsaufforderung zu starten, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
- 6 Geben Sie folgendes an der Eingabeaufforderung ein:  
**c:\windows\vgautil\clmode**
- 7 Verwenden Sie das CImode-Programm, um Ihre Aktualisierungsrate zu ändern.
- 8 Beenden Sie das CImode-Programm, und starten Sie Ihren Computer neu.

Wenden Sie sich an Ihren Software-/Hardwarehändler, um eine aktualisierte Version des WinMode-Programms, das mit dieser Windows-Version kompatibel ist, zu erhalten.

**Wichtig**

Uninstaller 2 wurde für Windows, Version 3.1, entwickelt und ist möglicherweise nicht mit dieser Windows-Version kompatibel. Die Aktualisierung auf die neueste Version von Uninstaller, die speziell für diese Windows-Version entwickelt wurde, wird empfohlen.

Weitere Informationen oder technische Unterstützung und Patches erhalten Sie auf der Website von Cybermedia unter der Adresse **<http://www.cybermedia.com/support/uninstaller.html>**.



**Wichtig**

Das Norton Rescue Disk-Dienstprogramm funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei mit dieser Version von Windows, da es die Unterstützung für große Festplatten verwendet (FAT32). Wenn das Installationsprogramm Sie zum Erstellen einer Notfalldiskette auffordert, klicken Sie auf **Nein**.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um ein Upgrade zu erhalten, das mit der Unterstützung für große Festplatten (FAT32) kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.

**Wichtig**

Diese Version von The Norton Utilities funktioniert mit dieser Version von Windows System nicht einwandfrei, da es die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwendet. Wenn Sie das Programm installieren, klicken Sie auf **Nein**, falls das Installationsprogramm Sie zum Erstellen einer Notfalldiskette auffordert. Wenn außerdem mehr als 2 GB freier Festplattenspeicher vorhanden ist, installieren Sie Norton Protected Recycle Bin nicht.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das mit der Unterstützung für große Festplatten (FAT32) kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse <http://www.symantec.com/nu/>. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.

**Wichtig**

Das Dienstprogramm Norton Rescue Disk funktioniert mit dieser Version von Windows nicht einwandfrei, da es die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwendet.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung um Informationen über ein Upgrade zu erhalten, das mit der Unterstützung für große Festplatten (FAT32) kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.

**Wichtig**

Die Funktion Norton UnErase funktioniert mit dieser Version von Windows nicht einwandfrei, da sie die Unterstützung für große Festplatte (FAT32) verwendet.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das mit der Unterstützung für große Festplatten (FAT32) kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.

**Wichtig**

Die Funktion zum Rückgängig machen des Norton File Manager funktioniert mit dieser Version von Microsoft nicht einwandfrei, da sie die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwendet. Außerdem zeigt die Registerkarte **Gelöschte Dateien** des Norton File Manager keine Dateien auf einem FAT32-Laufwerk an.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das mit dieser Version von Windows kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.

**Wichtig**

Diese Version von Speed Disk kann keine Laufwerke optimieren, die die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwenden. Außerdem kann das Programm die Austauschdatei nicht mit dieser Windows-Version optimieren.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das mit dieser Version von Windows kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.

**Wichtig**

Norton Disk Doctor funktioniert mit dieser Version von Windows nicht richtig. Aufgrund von Änderungen an dieser Version von Windows meldet Norton Disk Doctor möglicherweise Fehler des Mediumbytes auf den meisten Festplatten nicht richtig. Außerdem kann Disk Doctor keine Laufwerke überprüfen, die die Unterstützung für große Festplatten verwenden (FAT32).

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das mit dieser Version von Windows kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.

## **Wichtig**

Diese Version von Norton Utilities funktioniert mit dieser Version von Windows nicht einwandfrei, da sie die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwendet. Das Dienstprogramm Disk Image kann keine Abbildungen von Laufwerken erstellen, die die Unterstützung für große Festplatten verwenden. Konfigurieren Sie Norton System Doctor neu, so daß das Programm automatisch versucht, Bildinformationen für diese Laufwerke zu erstellen.

Außerdem kann Norton Disk Doctor keine Laufwerke überprüfen, die die Unterstützung für große Festplatten verwenden (FAT32), und meldet Fehler auf Festplatten falsch. Speed Disk ist ebenfalls nicht in der Lage, Laufwerke zu optimieren, die die Unterstützung für große Festplatten verwenden. Zum Entfernen der System Doctor-Sensoren für Image, Disk Integrity und Fragmentation, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jeden Sensor, und klicken Sie dann auf **Entfernen**. Wenn mehr als 2 GB Festplattenspeicher auf Ihrer Festplatte frei ist, aktivieren Sie Norton Protection nicht in Ihrem Papierkorb.

Setzen Sie sich mit der Symantec Corporation in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das mit dieser Version von Windows kompatibel ist. Wählen Sie in den Vereinigten Staaten die Rufnummer (800) 441-7234, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die dem Symantec-Softwarepaket beiliegt.



## Wichtig

Diese Version von F-PROT Professional kann die Bootsektoren von Festplatten nicht durchsuchen, die die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwenden. Außerdem erreicht die Fortschrittsanzeige auf FAT32-Laufwerken möglicherweise die volle Leistung zu schnell. Wenn Sie versuchen, einen FAT32-Bootsektor nach Viren zu durchsuchen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Zum Fortfahren klicken Sie auf **OK**, und das Durchsuchen der Dateien wird auf die übliche Art und Weise fortgesetzt. Zur Unterdrückung des Warnmeldungsdialogfelds können Sie das Durchsuchen des Bootsektors deaktivieren. Wählen Sie hierzu den Prozeß **Scan Hard Drives** in F-PROT Professional, klicken Sie auf das Menü **Task**, klicken Sie auf **Eigenschaften**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Boot Sectors**.

Weitere Informationen erhalten Sie von Command Software.

## Kontaktaufnahme über

	<b>Methode</b>
Postweg	Brief senden an: 1061 E. Indiantown Road, Suite 500, Jupiter, FL 33477
Telefon	Anrufen (800) 423-9147 (Vertrieb)  Anrufen (561) 575-3200 (Produktunterstützung)
Fax	Senden an (561) 575-3026.
Website	Verbindung herstellen mit <b><a href="http://www.commandcom.com">http://www.commandcom.com</a></b>

## **Wichtig**

Diese Version von Duncie funktioniert mit dieser Version von Windows möglicherweise nicht einwandfrei.

Setzen Sie sich mit Vector Development in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs einer aktualisierten Version des Programms zu erhalten.

## **Kontaktaufnahme über**

	<b>Methode</b>
Telefon	Anrufen (913) 539-6106
Postweg	Brief senden an: Vector Development P.O. Box 831
E-Mail	Senden an <b><a href="mailto:vecdev@cjnetworks.com">vecdev@cjnetworks.com</a></b>
Website	Verbindung herstellen zu <b><a href="http://www.vecdev.com">http://www.vecdev.com</a></b>

### Wichtig

Diese Version von PartitionMagic funktioniert auf diesem Computer möglicherweise nicht einwandfrei, da das Laufwerk die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwendet.

Setzen Sie sich mit PowerQuest Corporation in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das FAT32-Laufwerke unterstützt.

### Kontaktaufnahme über

	<b>Methode</b>
Telefon	Anrufen (800) 379-2566 (US-Vertrieb)  (801) 437-8900 (Internationaler Vertrieb)  (801) 226-8977 (Kundenservice)
Fax	Senden an (801) 226-8941
E-Mail	Senden an <b>magic@powerquest.com</b>
Website	Verbindung herstellen zu <b>http://www.powerquest.com</b>

### Wichtig

Dieses Programm funktioniert auf Ihrem Computer möglicherweise nicht einwandfrei, da es die Unterstützung für große Laufwerke (FAT32) verwendet.

Setzen Sie sich mit Helix Software Company in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrade zu erhalten, das mit FAT32-Laufwerken kompatibel ist.

### Kontaktaufnahme über Methode

Postweg	Brief senden an 47-09 30th St.,  Long Island City, NY 11101
Telefon	Anrufen (800) 451-0551 oder (718) 392-3100.
Fax	Senden an (718) 392-4212
E-Mail	Senden an <b>support@helixsoftware.com</b>
Website	Verbindung herstellen zu <b>http://www.helixsoftware.com</b>

### Wichtig

Diese Version von d-Time funktioniert auf diesem Computer möglicherweise nicht einwandfrei, da das Laufwerk die Unterstützung für große Festplatten (FAT32) verwendet.

Setzen Sie sich mit Acceleration Software in Verbindung, um Informationen über Möglichkeiten des Erwerbs eines Upgrades zu erhalten, das mit der Unterstützung für große Festplatten kompatibel ist.

### **Kontaktaufnahme über Methode**

---

Telefon	Anrufen (360) 598-2456.
E-Mail	Senden an <b>support@accelerationsw.com</b>
Website	Verbindung herstellen zu <b>http://www.accelerationsw.com</b>

**Wichtig**

Die Treiber **Dosdata.sys** und **Dos-up.sys**, die während des Optimierungsvorgangs von QEMM, Version 8.0, verwendet werden, weisen geringfügige Inkompatibilitäten mit dieser Version von Windows auf. Setzen Sie sich mit Quarterdeck Corporation unter der Rufnummer (800) 354-3222 in Verbindung, um neue Versionen dieser beiden Treiber zu erhalten, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter **<http://www.quarterdeck.com>**.

Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit Quarterdeck auf den im QEMM-Handbuch aufgeführten Wegen in Verbindung.

## **Wichtig**

Die Installation von CleanSweep 3.0 unter Windows 98 ist nicht zu empfehlen. CleanSweep ersetzt einige wichtige Systemdateien und kann bewirken, daß andere Anwendungen nicht richtig funktionieren.

Falls Sie CleanSweep installieren müssen, führen Sie die folgenden Schritte durch.

### **So installieren Sie CleanSweep**

1 Suchen Sie die folgenden Dateien, und erstellen Sie Sicherungskopien der Dateien:



**Advapi32.dll**



**MFC42.dll**



**Olepro32.dll**

2 Installieren Sie CleanSweep, und starten Sie Ihren Computer neu  
im MS-DOS-Modus.

3 Ersetzen Sie die vorhandenen DLL-Dateien durch die in Schritt 1 erstellten Sicherungskopien.

4 Starten Sie Ihren Computer erneut.

### **Anmerkung**



Weitere Informationen über CleanSweep erhalten Sie von Quarterdeck Corporation unter der Nummer (800) 354-3222 oder über die Web-Seite des Unternehmens unter **<http://www.quarterdeck.com>**

**Wichtig**

Führen Sie das Adreßleistersetzungsprogramm InterLeap 1.1 nicht in Verbindung mit Internet Explorer 4.0 aus. Falls Sie dies dennoch tun, können Sie das Betriebssystem nicht neu starten. Setzen Sie sich mit dem Softwarehändler in Verbindung, um ein Upgrade dieses Programms zu erhalten.

**Wichtig**

Installieren Sie keine frühere Version von Internet Explorer über Internet Explorer 4.0. Frühere Versionen von Internet Explorer verhindern, daß Internet Explorer 4.0 richtig funktioniert. Falls Sie versehentlich eine frühere Version von Internet Explorer über Internet Explorer 4.0 installieren, deinstallieren Sie Internet Explorer und installieren Internet Explorer 4.0 dann erneut.



**Wichtig**

NetMeter kann unter dieser Version von Windows 98 keine Internetverbindung herstellen. Setzen Sie sich mit Starfish Software in Verbindung, um Informationen über Möglichkeitendes Erwerbs eines Upgrades dieses Dienstprogramms zu erhalten. Außerhalb der Vereinigten Staaten setzen Sie sich mit dem Software Service unter der Rufnummer in Verbindung, die der Starfish-Software beiliegt.

**Wichtig**

Bevor Sie mit PhotoShop, Version 4.0, arbeiten, übertragen Sie PhotoShop, Update Version 4.01, von der Website von Adobe, und installieren Sie das Upgrade. Die Website finden Sie unter der Adresse **<http://www.adobe.com>**. Dieses Upgrade behebt einige Probleme, die bei PhotoShop unter dieser Version von Windows 98 auftreten.

**Wichtig**

Installieren Sie keine frühere Version von Internet Explorer auf Windows 98. Frühere Versionen von Internet Explorer verhindern, daß Internet Explorer 4.0 richtig funktioniert. Falls Sie versehentlich eine frühere Version von Internet Explorer über Internet Explorer 4.0 installieren, deinstallieren Sie Internet Explorer und installieren Internet Explorer 4.0 dann erneut.

**Wichtig**

Einige Funktionen von NetMeeting 2.0 funktionieren möglicherweise auf Windows 98 nicht einwandfrei. Insbesondere die Funktion Anwendungsfreigabe ist mit den Erweiterungen von Windows 98 nicht kompatibel. Bitte installieren Sie NetMeeting, Version 2.1, das im Lieferumfang von Windows 98 enthalten ist, oder eine neuere Version von NetMeeting, falls online verfügbar, und führen Sie die Software aus.

**Wichtig**

Installieren Sie MSPlus! nicht auf Windows 98. Die in MSPlus! enthaltenen Erweiterungen wurden bereits in Windows 98 integriert. MSPlus! enthält frühere Versionen einiger Dateien, wie z. B. Internet Explorer, die den Arbeitsplatz Ihres Windows-Systems beschädigen.

**Wichtig**

Dieses Programm kann nicht auf Windows 98 ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um Informationen über die Möglichkeiten des Erwerbs eines Fixes oder Upgrades dieses Programms zu erhalten.

**Wichtig**

Dieses Programm kann möglicherweise nicht einwandfrei auf Windows 98 ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um Informationen über die Möglichkeiten des Erwerbs eines Fixes oder Upgrades dieses Programms zu erhalten.

**Wichtig**

Einige Funktionen dieses Programms werden möglicherweise nicht einwandfrei auf Windows 98 ausgeführt. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um Informationen über die Möglichkeiten des Erwerbs eines Fixes oder Upgrades dieses Programms zu erhalten.



**Wichtig**

Falls Sie Microsoft Money 97 auf einem Computer installiert haben, auf dem Internet Explorer 4.0 ausgeführt wird, funktionieren Online-Transaktionen nicht, weil Internet Explorer 4.0 ein neueres Sicherheitsmodell als Windows 97 verwendet. Anweisungen zu einem Upgrade von Microsoft Money erhalten Sie über folgende Web-Seite von Microsoft:

**<http://www.microsoft.com/ie/ie40/download/128bit.htm>**

**Wichtig**

Dieses Programm kann nicht mit Internet Explorer 4.0 ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um Informationen über die Möglichkeiten des Erwerbs eines Fixes oder Upgrades dieses Programms zu erhalten.

**Wichtig**

Dieses Programm funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei mit Internet Explorer 4.0. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um Informationen über die Möglichkeiten des Erwerbs eines Fixes oder Upgrades dieses Programms zu erhalten.

**Wichtig**

Einige Funktionen dieses Programms funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei mit Internet Explorer 4.0. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um Informationen über die Möglichkeiten des Erwerbs eines Fixes oder Upgrades dieses Programms zu erhalten.

**Wichtig**

Deinstallieren Sie Windows 95 Service Pack 1 nicht. Dies würde dazu führen, daß die Shell von Internet Explorer 4.0 nicht ausgeführt werden kann.

## **Wichtig**

Wenn Sie von einer früheren Version von Windows aktualisiert haben, ist es möglicherweise erforderlich, den Sound in Aces of the Deep, Version 1.0, neu zu konfigurieren, falls Sie eine Plug&Play-Audiokarte verwenden. Zum erneuten Konfigurieren gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Identifizieren Sie die Interrupts:
  - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz**, und wählen Sie **Eigenschaften**.
  - b. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräte-Manager**.
  - c. Klicken Sie auf + neben **Audio-, Video- und Spiele-Controller**.
  - d. Klicken Sie auf Ihre Audiokarte.
  - e. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
  - f. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ressourcen**.
  - g. Schreiben Sie den ersten Eingabe-/Ausgabebereich, den zweiten direkten Speicherzugriff und den zweiten Unterbrechungswunsch (falls nur einer vorhanden, den ersten Unterbrechungswunsch) auf.
2. Konfigurieren Sie den Sound neu:
  - a. Suchen Sie das Verzeichnis, in dem das Spiel installiert wurde.
  - b. Laden Sie SOUNDSET.EXE, und sorgen Sie dafür, daß die Anwendung die Audiokarte wiederfindet. Nach der entsprechenden Aufforderung geben Sie die in Schritt 1 festgelegten Einstellungen ein.

**Wichtig**

Installieren Sie das Service Pack 1 von Windows 95 nicht auf Windows 98. Es wurde für Windows 95 entwickelt. Die im Service Pack von Windows 95 vorhandenen Erweiterungen und Fixes sind bereits in Windows 98 integriert. Wenn Sie von Windows 95 aktualisiert und das Service Pack bereits installiert haben, versuchen Sie nicht, dieses zu deinstallieren - es wurde als fester Bestandteil in Windows 98 eingefügt und sollte auch nicht länger in der Liste **Hinzufügen/Entfernen** angezeigt werden.

**Wichtig**

Einige Funktionen von Norton Navigator können möglicherweise nicht einwandfrei mit Internet Explorer 4.0 ausgeführt werden. Zusätzliche Informationen erhalten Sie bei Symantec.



**Wichtig**

Diese Anwendung führt möglicherweise zu unvorhersehbaren Ergebnissen, wenn sie zum Deinstallieren von Internet Explorer 4.0 verwendet wird.

**Wichtig**

Installieren Sie OLEUPD.EXE, Version 2.1, nicht auf Windows 98. Dies würde dazu führen, daß die Shell von Internet Explorer 4.0 nicht ausgeführt werden kann.

**Wichtig**

Installieren Sie das Service Pack 1 von Windows 95 nicht auf Windows 98. Es wurde für Windows 95 entwickelt. Die im Service Pack von Windows 95 vorhandenen Erweiterungen und Fixes sind bereits in Windows 98 integriert. Wenn Sie von Windows 95 aktualisiert und das Service Pack bereits installiert haben, versuchen Sie nicht, dieses zu deinstallieren - es wurde als fester Bestandteil in Windows 98 eingefügt und sollte auch nicht länger in der Liste **Hinzufügen/Entfernen** angezeigt werden.

**Wichtig**

CyberLife Creatures 1.0 ist nicht vollständig kompatibel mit Internet Explorer 4.0. Sie können keine Verbindung zur Creatures-Web-Seite herstellen, und nicht alle Creature Kits funktionieren einwandfrei. Übertragen und installieren Sie Creatures Upgrade Pack 2, das Sie unter der Adresse **[http://www.cyberlife.co.uk/creatures\\_frameset.htm](http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm)** finden. Durch dieses Upgrade wird das Problem behoben.

**Wichtig**

Norton Utilities für Windows 95, Version 1.0, wurde nicht für FAT32-Laufwerke von Windows 98 entwickelt. Einige Teile des Programms werden deshalb nicht wie vorgesehen arbeiten. Wenn Sie eine aktuelle Version von Norton Utilities für Windows wünschen, setzen Sie sich mit Symantec unter der Rufnummer (800) 441-7234 in Verbindung, oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter der Adresse **<http://www.symantec.com/nu/>**.

**Wichtig**

Das Microsoft ISDN 1.1 Accelerator Package kann nicht unter dieser Version von Windows installiert werden. Windows 98 enthält neue DFÜ-Netzwerkfunktionen und aktualisierte Unterstützung für Accelerator Package-Features. Wenn Sie ein ISDN-Gerät installieren, informieren Sie sich bitte beim Hardwareanbieter, ob Ihr ISDN-Treiber mit Windows 98 kompatibel ist.

**Wichtig**

Sie können Windows auf ihrem Computer nicht neu installieren, wenn Internet Explorer darauf installiert ist. Deinstallieren Sie Internet Explorer 4.0, bevor Sie Windows neu installieren.

**Wichtig**

Diese Version von MSIME ist nicht mit Windows 98 kompatibel. Die Installation wird dazu führen, daß das System nach dem Neustart nicht mehr stabil funktioniert. Verwenden Sie bitte die Version von MSIME, die zum Lieferumfang dieser Betriebssystemversion gehört.



**Wichtig**

Diese Version von Agent 95 oder Agent 97 kann nicht unter Windows 98 ausgeführt werden. Setzen Sie sich in den Vereinigten Staaten mit Connectix Corporation unter der Rufnummer (800) 950-5880 in Verbindung. Außerhalb der Vereinigten Staaten wenden Sie sich an die nächste Niederlassung von Connectix Corporation.

### **Wichtig**

Wenn Sie Service Pack 3 für Windows NT Workstation, Version 4.0, oder Windows NT Server, Version 4.0, erneut installieren, nachdem Sie Internet Explorer, Version 4.0, installiert haben, geben Sie bei Anzeige der entsprechenden Aufforderung an, daß Service Pack 3 keine neueren Dateien überschreiben soll. Nachdem Service Pack 3 erneut installiert wurde, aktualisieren Sie die Registrierung:

1. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
2. Geben Sie im Feld **Öffnen** folgendes ein:  
**regsvr32 rsabase.dll**
3. Klicken Sie auf **OK**.

**Wichtig**

Die Ausführung von Nuts & Bolts Registry Pro mit Internet Explorer, Version 4.0, kann zu einem durch eine ungültige Seite verursachten Fehler führen, nachdem Sie das Fenster von Registry Pro Editor geschlossen haben. Weitere Informationen oder Informationen über ein Upgrade Ihrer Version von Nuts & Bolts Registry Pro erhalten Sie von der Helix Software Company unter der Rufnummer (718) 392-3735.

**Wichtig**

Neue Features in Internet Explorer, Version 4.0, können dazu führen, daß Nuts & Bolts Trash Guard nicht ordnungsgemäß mit dem Papierkorb funktioniert. Weitere Informationen oder Informationen über ein Upgrade Ihrer Version von Nuts & Bolts Registry Pro erhalten Sie von Helix Software Company unter der Rufnummer (718) 392-3735.

**Wichtig**

Sie können das Dienstprogramm Access Aptiva von IBM nicht ausführen, wenn Sie Internet Explorer 4.0 einsetzen.

Diese Website stellt eine kompatible Version des Dienstprogramms Access Aptiva von IBM sowie weitere aktualisierte IBM-Komponenten zur Verfügung. Wählen Sie die gleiche Sprache aus, die auch Ihr Browser verwendet.

**<http://www.us.pc.ibm.com/webcast/ie40/aptiva.html>**

**Anmerkung**

Sie müssen über Ihren Internet-Dienstanbieter am Internet angemeldet sein, wenn Sie auf diesen Link klicken.

