

Verwenden des Microsoft Web-Publishing-Assistenten

Der Microsoft Web-Publishing-Assistent unterstützt Sie beim Veröffentlichen beliebiger Ordner oder Dateien im Web, beispielsweise HTML-Seiten, Grafikdateien und Projektordner.

Tips

- Sie können Ihre Web-Seiten auch direkt aus Windows Explorer veröffentlichen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner oder die Datei, den oder die Sie veröffentlichen möchten, zeigen Sie dann auf **Senden an**, und klicken Sie anschließend auf **Web-Publishing-Assistent**.
- Sie können eine Übersicht über den Microsoft Web-Publishing-Assistenten anzeigen, indem Sie unten auf **Siehe auch** klicken.

{button „AL("IDH_OVERVIEW")"} [Siehe auch](#)

Veröffentlichen eines einzelnen Ordners oder einer Datei auf einem Webserver

Sie können drei verschiedene Verfahren verwenden, um einen einzelnen Ordner oder eine Datei auf einem Webserver bereitzustellen. Sie können den Microsoft Web-Publishing-Assistenten aus dem Menü **Start** starten und die Datei auswählen, wenn der Assistent Sie dazu auffordert, dann auf **Senden an** zeigen und anschließend auf **Web-Publishing-Assistent** klicken; oder Sie können auf dem Desktop eine Verknüpfung mit dem Assistenten erstellen und die Dateien anschließend mit der Maus auf das Symbol **Web-Publishing-Assistent** ziehen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen einzelnen Ordner oder eine Datei auf einem Webserver bereitzustellen.

So veröffentlichen Sie einen einzelnen Ordner oder eine Datei

- 1 Starten Sie den Microsoft Web-Publishing-Assistenten.
- 2 Wenn das Dialogfeld **Willkommen** angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ordner suchen** oder auf die Schaltfläche **Dateien suchen**, wählen Sie dann den Ordner oder die Datei aus, den oder die Sie bereitstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Klicken Sie im Feld **Webserver** auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie den Namen des Webserver aus, auf dem Sie den Ordner oder die Datei bereitstellen möchten.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Klicken Sie auf **Beenden**.

Anmerkung

- Wenn Ihr Webserver nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, um ihn dem Assistenten hinzuzufügen.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_ADDING;IDH_OVE
RVIEW")} [Siehe auch](#)

Veröffentlichen mit Drag & Drop

Sie können Ordner oder Dateien auf einem Webserver veröffentlichen, indem Sie auf dem Desktop eine Verknüpfung mit dem Microsoft Web-Publishing-Assistenten erstellen und anschließend Dateien mit der Maus auf das Symbol **Web-Publishing-Assistent** ziehen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen einzelnen Ordner oder eine Datei auf einem Webserver unter Verwendung von Drag & Drop bereitzustellen.

So veröffentlichen Sie einen Ordner oder eine Datei unter Verwendung von Drag & Drop

- 1 Erstellen Sie auf dem Desktop eine Verknüpfung mit dem Microsoft Web-Publishing-Assistenten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Microsoft Windows.
- 2 Wechseln Sie in Windows Explorer zum Verzeichnis, in dem sich der Ordner oder die Datei befindet, den oder die Sie veröffentlichen möchten.
- 3 Stellen Sie sicher, daß das Symbol des Assistenten angezeigt wird.
- 4 Klicken Sie auf den Ordner oder die Datei, und ziehen Sie ihn oder sie auf das Symbol **Web-Publishing-Assistent**.
- 5 Um Ihre Dateien zu veröffentlichen, folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

{button „AL("TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_PUBLISHING;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")"} [Siehe auch](#)

Veröffentlichen mehrerer Dateien auf dem Webserver

Sie können nicht direkt aus dem Microsoft Web-Publishing-Assistenten mehrere Dateien auswählen. Aus diesem Grund müssen Sie Windows Explorer verwenden, um mehrere Dateien zu veröffentlichen. Wählen Sie in Windows Explorer die Dateien aus, die Sie veröffentlichen möchten, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Dateien, zeigen Sie auf **Senden an**, und klicken Sie anschließend auf **Web-Publishing-Assistent**. Wenn Sie auf dem Desktop eine Verknüpfung mit dem Assistenten erstellt haben, können Sie die Dateien auch in Windows Explorer auswählen und anschließend mit der Maus auf das Symbol des Assistenten ziehen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Dateien auf einem Webserver bereitzustellen.

So veröffentlichen Sie mehrere Dateien

- 1 Öffnen Sie Windows Explorer.
- 2 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie bereitstellen möchten.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dateien, zeigen Sie dann auf **Senden an**, und klicken Sie anschließend auf **Web-Publishing-Assistent**.
- 4 Klicken Sie im Feld **Webserver** auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie den Namen des Webserver aus, auf dem Sie die Dateien bereitstellen möchten.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Klicken Sie auf **Beenden**.

Tips

- Um mehrere Dateien oder Ordner in Windows Explorer auszuwählen, halten Sie im Ordnerfenster die STRG-Taste gedrückt und klicken anschließend auf jedes Element, das Sie auswählen möchten:
Um alle Dateien oder Ordner im Fenster auszuwählen, klicken Sie im Menü **Bearbeiten** auf **Alles markieren**.
Um eine zusammenhängende Gruppe von Dateien in Windows Explorer auszuwählen, klicken Sie auf eine beliebige leere Stelle im Fenster. Anschließend wird ein Rahmen angezeigt, den Sie um die Dateien ziehen können, die Sie auswählen möchten.
- Wenn Ihr Webserver nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, um ihn dem Assistenten hinzuzufügen.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")
} [Siehe auch](#)

Hinzufügen eines Webservers

Wenn Sie dem Microsoft Web-Publishing-Assistenten noch keine Informationen zu Ihrem Webserver zur Verfügung gestellt haben, müssen Sie dies erledigen, bevor Sie zum ersten Mal Dateien oder Ordner bereitstellen. Der Assistent speichert den Pfad Ihres Webservers unter Verwendung des von Ihnen zur Verfügung gestellten Namens, damit Sie in der Zukunft einfach Dateien oder Ordner im gleichen Pfad bereitstellen können. Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Ihren Webserver dem Assistenten hinzuzufügen.

Bevor Sie einen Webserver hinzufügen können, müssen Sie den Assistenten starten. Wenn das Dialogfeld **Willkommen** angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**. Wenn Sie nicht bereits einen Ordner oder eine Datei ausgewählt haben, holen Sie dies nun nach und klicken anschließend auf **Weiter**.

So fügen Sie einen Webserver hinzu

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 2 Geben Sie im Feld **Name** einen Aliasnamen für Ihren Webserver ein, beispielsweise *Mein Webserver*. Diesen beschreibenden Namen können Sie beliebig wählen. Er wird verwendet, um Ihren Server in der Dropdown-Liste zu identifizieren. Klicken Sie bei Bedarf auf **Weitere Optionen**, um weitere Optionen anzuzeigen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie im Feld **URL oder Internetadresse** die Internetadresse ein, die Sie für den Zugriff auf den Webserver verwenden, auf dem Sie Ihre Dateien veröffentlichen.
- 5 Geben Sie im Feld **Lokales Verzeichnis** den Pfad für die Dateien auf Ihrem Computer ein, die Sie mit der ausgewählten URL-Adresse verknüpfen möchten.
- 6 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Klicken Sie auf **Beenden**.

{button ,AL("IDH_NAME_SERVER;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Der Microsoft Web-Publishing-Assistent im Überblick

Um Informationen im World Wide Web veröffentlichen zu können, müssen alle Web-Seiten auf einem Webserver gespeichert werden. Die meisten Internet-Dienstleister bieten Webspeichermöglichkeiten für die Web-Seiten ihrer Kunden an. Der Microsoft Web-Publishing-Assistent stellt Ihnen ein einfaches Verfahren für das Übertragen Ihrer persönlichen Web-Seiten auf den Webserver Ihres Internet-Dienstleisters oder auf einen Webserver in Ihrem LAN (Local Area Network) zur Verfügung. Sie müssen eine Verbindung zu Ihrem Internet-Dienstleister herstellen, bevor Sie den Assistenten für das Veröffentlichen Ihrer Dateien einsetzen können.

Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, daß folgendes vorhanden oder bekannt ist:

- Eine Verbindung zu Ihrem Internet-Dienstleister
- Das Protokoll, das Ihr Dienstleister verwendet, beispielsweise FTP, HTTP Post oder CRS
- Die URL (Uniform Resource Locator)-Adresse für den Webserver, den Sie für das Veröffentlichen Ihrer Dateien verwenden
- Der Name des Ordners auf dem Server, auf dem Sie die Dateien veröffentlichen

Wenn Ihnen diese Informationen nicht vorliegen, setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstleister oder Systemadministrator in Verbindung.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Auswählen eines Ordners oder einer Datei

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um einen einzelnen Ordner oder eine Datei anzugeben, den oder die Sie im Web veröffentlichen möchten. Die folgenden beiden Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Um einen Ordner auszuwählen, den Sie im Web veröffentlichen möchten, klicken Sie auf **Ordner suchen**, suchen den Ordner, den Sie veröffentlichen möchten, wählen ihn aus, und klicken dann auf **Öffnen**. Um alle Unterordner des ausgewählten Ordners ebenfalls zu veröffentlichen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unterordner einschließen**.
- Um eine Datei auszuwählen, die Sie im Web veröffentlichen möchten, klicken Sie auf **Dateien suchen**, suchen die Datei, die Sie veröffentlichen möchten, wählen sie aus, und klicken dann auf **Öffnen**.

Anmerkungen

- Wenn die Datei, die Sie veröffentlichen, Bezüge auf andere Dateien enthält, beispielsweise auf .gif-, .jpg- oder andere .htm-Dateien, stellen Sie sicher, daß Sie auch diese auf dem Webserver veröffentlichen.
- Wenn Sie einen Ordner veröffentlichen, werden alle Dateien in diesem Ordner veröffentlicht.
- Weitere Anleitungen zum Veröffentlichen von Ordnern und Dateien erhalten Sie, wenn Sie auf **Siehe auch** klicken.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Wählen Sie einen Ordner oder eine Datei aus

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um den Webserver auszuwählen, den Sie für das Veröffentlichen der ausgewählten Dateien verwenden möchten. Nachdem Sie einen Webserver ausgewählt haben, werden Informationen zu diesem Server auf dem Bildschirm angezeigt. Die folgenden beiden Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Wählen Sie in der Liste "Webserver" den Server aus, auf dem Sie die ausgewählten Dateien veröffentlichen möchten.
- Wenn der Server, den Sie verwenden möchten, nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Neu**, um einen neuen Webserverpfad einzurichten.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_NAME_SERVER;IDH_OVERVIEW"); [Siehe auch](#)}

Name des Webservers

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um einen beschreibenden oder Aliasnamen für Ihren Webserver anzugeben. Wenn Sie dann das nächste Mal Dateien im Web veröffentlichen, können Sie diesen Namen verwenden, um diesen Webserver aus einer Liste auszuwählen. Sie können jeden beliebigen Namen verwenden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie im Feld **Name** einen Aliasnamen für Ihren Webserver ein, beispielsweise *Mein Webserver*.
- Wenn Sie ein bestimmtes Protokoll für das Veröffentlichen auf dem Server Ihres Internet- oder Intranet-Diensteanbieters verwenden, klicken Sie auf **Weitere Optionen**, um den betreffenden Protokollanbieter aus der Liste auszuwählen. Wenn Sie den Namen Ihres Diensteanbieters nicht kennen, klicken Sie auf **Weiter**.

Anmerkung

- Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Webservers erhalten Sie, indem Sie auf **Siehe auch** klicken.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Wählen Sie Ihren Dienstanbieter

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um den Internet- oder Intranet-Dienstanbieter auszuwählen, den Sie für das Veröffentlichen von Dateien auf Ihrem Webserver verwenden. Wenn Sie Ihren Dienstanbieter nicht kennen, kann der Assistent versuchen, ihn für Sie herauszufinden. Die folgenden beiden Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Klicken Sie in der Liste "Dienstanbieter" auf den Namen Ihres Dienstanbieters.
- Wenn Sie nicht wissen, welchen Dienstanbieter Sie wählen sollen, klicken Sie auf **Dienstanbieter automatisch auswählen**.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Geben Sie die URL-Adresse und das lokale Verzeichnis an

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um die URL- (Uniform Resource Locator) oder Internetadresse zur Verfügung zu stellen, die der Microsoft Web-Publishing-Assistent verwendet, um Dateien auf Ihrem Webserver zu veröffentlichen. Geben Sie außerdem ein lokales Verzeichnis auf Ihrem Computer an, das Sie mit diesem Webserver verknüpfen möchten. Wenn Sie beispielsweise die Datei **c:\meinesite\bilder\gifs\ich.gif** von Ihrem Computer veröffentlichen, und Sie die URL-Adresse **http://www.server.com/meinname/meineseiten/** für Ihre Dateien auf dem Server auswählen, speichert der Assistent Dateien auf dem Webserver immer am richtigen Ort, nachdem Sie die Dateien oder Ordner ausgewählt haben, die Sie veröffentlichen möchten. Wenn Sie das Verzeichnis **c:\meinesite\bilder** als Ihr lokales Verzeichnis ausgewählt haben, lautet der verknüpfte relative Pfad der URL-Adresse **http://www.server.com/meineseiten/gifs/ich.gif**.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie im Feld **URL oder Internetadresse** den Pfad Ihres Webservers ein, einschließlich aller Ordner auf dem Server, die für die Verwendung durch Sie eingerichtet wurden. Wenn Ihnen Ihr Internet-Dienstanbieter oder Systemadministrator beispielsweise einen Ordner namens **meinname/meineseiten** auf dem Webserver **www.server.com** zugewiesen hat, geben Sie **http://www.server.com/meinname/meineseiten/** ein. Benutzer verwenden diese URL-Adresse, um die von Ihnen im Web veröffentlichten Seiten anzuzeigen.
- Wenn Sie einen bestimmten Ordner oder eine Datei auf Ihrem Computer mit diesem Webserver verknüpfen möchten, geben Sie den Namen des Verzeichnisses oder Ordners im Feld **Lokales Verzeichnis** ein; beispielsweise **c:\meinesite\bilder\gifs**. Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei für die Veröffentlichung auswählen, zeigt das Feld **Lokales Verzeichnis** automatisch den Namen des Verzeichnisses oder Ordners an.

```
{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_FTPSERVER_WEBURL;IDH_ISP_SERVERINFO;IDH_OVERVIEW")}
```

[Siehe auch](#)

Dateien bereitstellen

Der Microsoft Web-Publishing-Assistent hat alle benötigten Informationen gesammelt, um Ihre Dateien oder Ordner auf dem ausgewählten Webserver zu veröffentlichen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Um Ihre Dateien zu veröffentlichen und den Assistenten zu schließen, klicken Sie auf **Beenden**.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW;TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_PUBLISHING_D
RAG_DROP;IDH_USING")} [Siehe auch](#)

Auswählen eines bestimmten Dienstbieters

Der Microsoft Web-Publishing-Assistent kann den Dienstbieter nicht automatisch bestimmen, der für das Veröffentlichen Ihrer Web-Seiten verwendet werden soll.

Um fortzufahren, müssen Sie einen bestimmten Dienstbieter auswählen und weitere Informationen zu Ihrem Webserver zur Verfügung stellen. Wenn Ihnen die vom Assistenten benötigten Informationen nicht vorliegen, setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstbieter oder Systemadministrator in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf **Weiter**, um zum Bildschirm **Name des Webservers** zurückzukehren und einen Dienstbieter auszuwählen. Beachten Sie, daß Sie nicht die Option **Dienstbieter automatisch auswählen** verwenden sollten.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW;IDH_SELECT_PROVIDER"); [Siehe auch](#)

Auswählen des CRS (Content Replication System)-Diensteanbieters

Der CRS (Content Replication System)-Diensteanbieter kann in Ihrem System nicht veröffentlicht werden. Sie müssen den CRS-Server- und die CRS-Projektname eingeben. Setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Diensteanbieter oder Systemadministrator in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie im Feld **CRS-Servername** den Namen Ihres CRS-Servers ein.
- Geben Sie im Feld **CRS-Projektname** den Namen Ihres CRS-Projekts ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Optionen**, um weitere CRS-Optionen zu konfigurieren.

{button ,AL("IDH_CRS_CONFIGURATION;IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Konfigurieren Sie den CRS (Content Replication System)-Dienstanbieter

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um die CRS (Content Replication System)-Dienstanbieterkonfiguration anzugeben, die Sie für die Verbindung zu Ihrem Webserver verwenden. Setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstanbieter oder Systemadministrator in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie **Vollsynchronisierung**, um auf dem Webserver nur die neuen und aktualisierten Dateien Ihres lokalen Verzeichnisses zu veröffentlichen.
- Wählen Sie **Erzwingen**, um die Veröffentlichung aller Dateien Ihres lokalen Verzeichnisses zu erzwingen, selbst wenn sich die Dateien seit der letzten Veröffentlichung nicht geändert haben.
- Wählen Sie **Frame (Internet)**, um Dateien mit größerer Sicherheit zu veröffentlichen oder über eine unzuverlässige Verbindung zu veröffentlichen.
- Wählen Sie **Schnellmodus (LAN)**, um Dateien über eine zuverlässigere Verbindung zu veröffentlichen. Dieses Vorgehen wird empfohlen, wenn Sie in Ihrem Intranet veröffentlichen.

{button ,AL("IDH_CRS_PROVIDER;IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Wählen Sie den FTP-Server und Unterordner aus

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um den Namen des FTP-Servers und des Web-Seiten-Unterordners anzugeben. Setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Diensteanbieter oder Systemadministrator in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie im Feld **Name des FTP-Servers** den Namen des FTP-Servers ein, auf dem Sie Ihre Dateien bereitstellen. Klären Sie mit Ihrem Internet-Diensteanbieter oder Systemadministrator ab, ob Ihr Server ein FTP-Protokoll verwendet. Beachten Sie, daß der Name des FTP-Servers sich von der zuvor ausgewählten URL-Adresse unterscheiden kann. Stellen Sie sicher, daß Sie die Informationen genau so eingeben, wie von Ihrem Internet-Diensteanbieter angegeben.
- Geben Sie den Ordnernamen, den Ihnen Ihr Internet-Diensteanbieter für das Veröffentlichen von Webdateien zugewiesen hat, im Feld **Im Unterordner enthaltene Web-Seiten** ein. Geben Sie beispielsweise *meinname/meineseiten* ein. Benutzer greifen auf diesen Unterordner zu, um Ihre Web-Seiten anzuzeigen.
- Die von Ihnen zuvor ausgewählte URL-Adresse wird angezeigt.

{button ,AL("IDH_ISP_SERVERINFO;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW"); [Siehe auch](#)

Wählen Sie den HTTP-Bereitstellungsdiensteanbieter aus

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um den vom Server, auf dem Sie Ihre Webdateien veröffentlichen möchten, verwendeten Servernamen und den Bereitstellungsbehl anzugeben. Setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Diensteanbieter oder Systemadministrator in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie im Feld **Servername** den Namen des Servers ein, auf dem Sie Ihre Webdateien veröffentlichen möchten.
- Geben Sie im Feld **Befehl zur Bereitstellung** den Namen des Bereitstellungsbehl ein, der von dem Server verwendet wird, auf dem Sie Ihre Webdateien veröffentlichen möchten.
- Wählen Sie bei Bedarf **SSL (Secure Sockets Layer) verwenden**.
- Wählen Sie bei Bedarf **Nachverarbeitung erforderlich**.
- Wenn Sie **Nachverarbeitung erforderlich** gewählt haben, geben Sie die URL-Adresse des Nachverarbeitungsbehl ein, der verwendet werden soll, nachdem Sie Ihre Webdateien veröffentlicht haben.

{button ,AL("IDH_FTPSERVER_WEBURL;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW")} [Siehe auch](#)

Ratgeber zum Microsoft Web-Publishing-Assistenten

Dieser Ratgeber unterstützt Sie beim Beheben von Problemen, die beim Bereitstellen Ihrer Web-Seiten auftreten können. Die meisten Probleme entstehen normalerweise durch Informationen, die nicht richtig in den Assistenten eingegeben wurden, oder durch geänderte Einstellungen oder Probleme des Systems des Internet-Diensteanbieters. In den meisten Fällen müssen Sie sich wahrscheinlich mit Ihrem Internet-Diensteanbieter in Verbindung setzen, um das Problem zu beheben.

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, und führen Sie anschließend die vorgeschlagenen Schritte durch, um das Problem zu beheben.

Wo liegt das Problem?

{button ,JI(>proc4,'WIZARD_TRB')} Es ist ein interner Fehler, ein Fehler beim Start oder beim Bereitstellen aufgetreten.

{button ,JI(>proc4,'SERVER_TRB')} Es ist ein Server-, FTP- oder URL-Fehler aufgetreten.

{button ,JI(>proc4,'SERVICE_PROVIDER_TRB')} Es ist ein Problem mit dem Diensteanbieter aufgetreten.

{button ,JI(>proc4,'CRS_TRB')} Es ist ein CRS-Fehler aufgetreten.

Wie lautet die Fehlermeldung?

- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Ein unbekannter Fehler trat im Web-Publishing-Assistenten auf.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Während der Initialisierung des Web-Publishing-Assistenten ist ein Fehler aufgetreten.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Ein Fehler ist aufgetreten, als der Web-Publishing-Assistenten versuchte, die angeforderten Dateien bereitzustellen.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_UNINSTALL')} Der Web-Publishing-Assistent wurde nicht korrekt installiert. Deinstallieren Sie und installieren Sie den Assistenten erneut.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Web-Publishing-Assistent erweiterter Fehler.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Ein erweiterter Fehler ist im Web-Publishing-Assistenten aufgetreten. Der Abruf der Fehlermeldung ist aber fehlgeschlagen.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Ein interner Fehler (0x2006) ist im Web-Publishing-Assistenten aufgetreten.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Ein interner Fehler (0x2007) ist im Web-Publishing-Assistenten aufgetreten.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_FILES_ON_COMPUTER')} Die von Ihnen zur Bereitstellung ausgewählten Dateien konnten nicht gefunden werden.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_CONTACT_MICROSOFT')} Die Initialisierung des Sicherheitspakets ist fehlgeschlagen.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Der Webserver gab den folgenden Fehler zurück: <Text der Fehlermeldung>.
- {button ,JI(>proc4', 'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Der Webserver reagierte entweder nicht oder gab eine unbekannte Meldung zurück.

Wie lautet die Fehlermeldung?

- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Der Web-Publishing-Assistent konnte nicht alle erforderlichen Informationen über den Webserver abrufen.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Bei der vom Web-Publishing-Assistenten durchgeführten Auflistung der Webserver, die Sie bisher zur Bereitstellung benutzt haben, ist ein Fehler aufgetreten.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_DUPLICATE_NAMES')} Der Web-Publishing-Assistent konnte den angeforderten Namen nicht für diesen Webserver verwenden, da ein anderer Webserver bereits denselben Namen benutzt.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Beim Speichern der Informationen über den spezifizierten Webserver ist ein Fehler aufgetreten.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Das System enthält keine Informationen über den von Ihnen gewählten Webserver.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Beim Entfernen von Informationen über den spezifizierten Webserver ist ein Fehler aufgetreten.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Der Webserver gab den folgenden Fehler zurück: <Text der Fehlermeldung>.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Der Webserver reagierte entweder nicht oder gab eine unbekannte Meldung zurück.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Dieser Dienstanbieter benötigt eine PostInfo-Datei auf dem Server. Es ist keine vorhanden.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Die PostInfo-Datei ist ungültig auf dem von Ihnen gewählten Server.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Das (Die) vom Server angeforderte(n) Sicherheitspaket(e) konnte(n) nicht auf Ihrem Computer gefunden werden.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CHECK_CONNECTION')} Der FTP-Dienstanbieter konnte keine Verbindung mit Internet herstellen.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CHECK_PASSWORD')} Der FTP-Dienstanbieter konnte sich nicht am FTP-Server anmelden.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_RETYPE')} Der von Ihnen gewählte URL, <URL-Name>, ist ungültig.

Wie lautet die Fehlermeldung?

- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Der Web-Publishing-Assistent konnte den Dienstanbieter nicht finden, der für die Übertragung der Dateien auf den Webserver zuständig ist.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Der Web-Publishing-Assistent konnte nicht alle erforderlichen Informationen über den Dienstanbieter abrufen.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Das Web-Publishing-API konnte die DLL-Datei des angeforderten Dienstanbieters nicht finden.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Die Dateien für den angeforderten Dienstanbieter sind entweder beschädigt oder überholt.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Bei der vom Web-Publishing-Assistenten durchgeführten Auflistung der Dienstanbieter im System ist ein Fehler aufgetreten.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_UNINSTALL')} Der Web-Publishing-Assistent konnte die vom angeforderten Dienstanbieter exportierte Schnittstelle nicht bestimmen.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CHOOSE_SPECIFIC_PROVIDER')} Das Web-Publishing-API konnte nicht automatisch feststellen, welcher Dienstanbieter für diesen Webserver zuständig ist.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_UNINSTALL')} Der Web-Publishing-Assistent konnte keinen gültigen Zeiger auf den angeforderten Dienstanbieter finden.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Der Server, den Sie zur Bereitstellung gewählt haben, unterstützt den von Ihnen angeforderten Dienstanbieter nicht.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_UNINSTALL')} Der Web-Publishing-Assistent konnte nicht ausgeführt werden, da keine Dienstanbieter installiert wurden.
- {button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Dieser Dienstanbieter benötigt eine PostInfo-Datei auf dem Server. Es ist keine vorhanden.

Wie lautet die Fehlermeldung?

{button ,JI(>proc4,'IDH_CRS_PROJECT')} Das von Ihnen gewählte CRS-Projekt hat keinen MAPURL.

{button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Der CRS-Server reagiert nicht.

{button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Sie verfügen nicht über ausreichende Zugriffsrechte, um auf diesem CRS-Server zu veröffentlichen.

{button ,JI(>proc4,'IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} Der CRS-Dienstanbieter konnte keine Verbindung mit dem CRS-Server herstellen.

{button ,JI(>proc4,'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Der CRS-Dienstanbieter konnte nicht alle erforderlichen Informationen von der PostInfo-Datei auf dem Server abrufen.

Geben Sie einen anderen beschreibenden Namen ein

- ▶ Geben Sie einen anderen beschreibenden Namen für Ihren Webserver ein.

Wurde das Problem behoben?

{button ,CW("proc4")} Ja. Ratgeber schließen

{button ,JI('>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')} Nein. Welche Ursache kann sonst vorliegen?

Geben Sie die Informationen von Ihrem Dienstanbieter erneut ein

- ▶ Geben Sie die entsprechenden Daten genau wie von Ihrem Dienstanbieter angegeben ein. Stellen Sie sicher, daß die Syntax und Groß- und Kleinschreibung genau beachtet wird. Wenn Sie die entsprechenden Daten nicht in alle erforderlichen Felder eingegeben haben, holen Sie dies jetzt nach.

Überprüfen Sie die physische Internetverbindung

► Möglicherweise haben Sie sich bei Ihrem Internet-Dienstanbieter nicht richtig eingewählt, es kann ein Modemproblem vorliegen, oder Ihr LAN-Kabel ist nicht angeschlossen oder fehlerhaft. Überprüfen Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für die physische Verbindung Ihres Computers mit dem Internet verwenden.

Wurde das Problem behoben?

{button ,CW("proc4")} Ja. Ratgeber schließen.

{button ,JI('>proc4','IDH_CONTACT_PROVIDER')} Nein. Welche Ursache kann sonst vorliegen?

Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort

- ▶ Stellen Sie sicher, daß Ihr Benutzername und das Kennwort richtig eingegeben werden. Wenn der Benutzername und das Kennwort richtig sind und dieser Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstanbieter oder Webserveradministrator in Verbindung.

Stellen Sie sicher, daß sich die Dateien auf Ihrem Computer befinden

Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie folgendes sicher:

- Sie haben Dateien ausgewählt, die sich auf Ihrem Computer, in Ihrem Netzwerk oder auf anderen Medien befinden.
- Sie haben den richtigen Pfad für die Dateien ausgewählt, die Sie bereitstellen möchten.
- Sie besitzen die entsprechenden Berechtigungen, um auf die Dateien zugreifen zu können, die Sie bereitstellen möchten.

Wurde das Problem behoben?

{button ,CW("proc4")} Ja. Ratgeber schließen.

{button ,JI(">proc4', 'IDH_CONTACT_PROVIDER')} Nein. Welche Ursache kann sonst vorliegen?

Wählen Sie einen bestimmten Dienstanbieter

Der Microsoft Web-Publishing-Assistent ist nicht in der Lage, den Dienstanbieter automatisch auszuwählen, der für das Bereitstellen Ihrer Web-Seiten verwendet werden soll.

Um fortzufahren, müssen Sie einen bestimmten Dienstanbieter auswählen sowie weitere Informationen zu Ihrem Webserver zur Verfügung stellen. Wenn Ihnen die vom Assistenten benötigten Informationen zu Ihrem Webserver nicht bekannt sind, setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstanbieter oder Systemadministrator in Verbindung.

{button ,CW("proc4")} Ja. Ratgeber schließen.

{button ,JI('>proc4','IDH_CONTACT_PROVIDER')} Nein. Welche Ursache kann sonst vorliegen?

Wählen Sie ein anderes CRS-Projekt

Der Microsoft Web-Publishing-Assistent ist nicht in der Lage, Ihre Seiten bereitzustellen, da der von Ihnen eingegebene CRS-Projektname nicht richtig ist, oder das CRS-Projekt wurde von Ihrem Internet-Dienstleister nicht richtig eingerichtet. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Geben Sie den CRS-Projektnamen neu ein.
- Geben Sie einen neuen CRS-Projektnamen ein.
- Setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstleister oder Systemadministrator in Verbindung, um festzustellen, ob das CRS-Projekt richtig eingerichtet wurde.

Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung

Sie sind auf ein Problem gestoßen, bei dessen Behebung Ihnen dieser Ratgeber nicht helfen kann. Wahrscheinlich ist ein Fehler im Microsoft Web-Publishing-Assistenten aufgetreten. Setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung. Stellen Sie sicher, daß Sie Microsoft den genauen Text der Fehlermeldung des im Assistenten aufgetretenen Fehlers nennen können.

{button ,JI('>proc4', `IDH_TRB')} Zurück an den Anfang dieses Ratgebers.

{button ,CW("proc4")} Ratgeber schließen.

Beenden Sie den Assistenten, und versuchen Sie es anschließend nochmals

► Der Microsoft Web-Publishing-Assistent hat einen Fehler entdeckt. Beenden Sie den Assistenten. Um fortzufahren, starten Sie den Assistenten, und geben Sie die Informationen ein, die erforderlich sind, um Ihre Dateien zu übertragen.

Wurde das Problem behoben?

{button ,CW("proc4")} Ja. Ratgeber schließen.

{button ,JI('>proc4',`IDH_RESTART`)} Nein. Welche Ursache kann sonst vorliegen?

Starten Sie den Computer erneut, und versuchen Sie es anschließend nochmals

- 1 Beenden Sie den Microsoft Web-Publishing-Assistenten sowie alle anderen geöffneten Anwendungen.
- 2 Klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Beenden**.
- 3 Klicken Sie auf **Computer neu starten**.
- 4 Klicken Sie auf **Ja**.
 - Starten Sie den Assistenten.
 - Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um Ihre Dateien bereitzustellen.

Wurde das Problem behoben?

{button ,CW("proc4")} Ja. Ratgeber schließen.

{button ,JI('>proc4', 'IDH_UNINSTALL')} Nein. Welche Ursache kann sonst vorliegen?

Deinstallieren Sie den Microsoft Web-Publishing-Assistenten, und installieren Sie ihn anschließend nochmals

- 1 Klicken Sie auf **Start**, und zeigen Sie dann auf **Einstellungen**.
- 2 Klicken Sie auf **Systemsteuerung**.
- 3 Klicken Sie auf **Software**.
- 4 Wählen Sie **Microsoft Web-Publishing-Assistent** aus.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen/Entfernen**.
 - Starten Sie den Computer erneut.
 - Installieren Sie den Assistenten erneut.
 - Starten Sie den Assistenten.
 - Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um Ihre Dateien bereitzustellen.

Wurde das Problem behoben?

{button ,CW("proc4")} Ja. Ratgeber schließen.

{button ,JI(">proc4','IDH_CONTACT_PROVIDER')} Nein. Welche Ursache kann sonst vorliegen?

Setzen Sie sich mit Ihrem Internet-Dienstanbieter in Verbindung

Sie sind auf ein Problem gestoßen, bei dessen Behebung Ihnen dieser Ratgeber nicht helfen kann. Wahrscheinlich sind die Informationen nicht richtig, die Sie in den Assistenten eingegeben haben, oder Ihr Internet-Dienstanbieter hat die Einstellungen seines Servers geändert, oder Ihr Internet-Dienstanbieter hat Schwierigkeiten mit seinem System.

Um mit dem Bereitstellen von Dateien mit dem Microsoft Web-Publishing-Assistenten fortfahren zu können, muß der Webserver funktionieren, auf dem Sie Dateien bereitstellen möchten, Sie müssen auf diesem Webserver die entsprechenden Berechtigungen besitzen, und Sie müssen spezifische, genaue Informationen über Ihren Dienstanbieter und Webserver zur Verfügung stellen.

Wenn alle Bemühungen, den Fehler zu beheben, gescheitert sind, setzen Sie sich mit dem Administrator des Webservers in Verbindung, auf dem Sie versuchen, Ihre Dateien bereitzustellen. Es handelt sich dabei entweder um Ihren Internet-Dienstanbieter oder Ihren Systemadministrator. Stellen Sie sicher, daß Sie den Internet-Dienstanbieter über die Fehler informieren, die aufgetreten sind.

Wenn sich der aufgetretene Fehler auf den Assistenten bezieht, setzen Sie sich mit dem Microsoft Software Service in Verbindung.

{button ,JI('>proc4', 'IDH_TRB')} Zurück an den Anfang dieses Ratgebers.

{button ,CW("proc4")} Ratgeber schließen.

Dies ist ein interner Fehler.

