


Aby skorzystać z Pomocy po uruchomieniu Instalatora, kliknij , a następnie kliknij pole lub przycisk, o którym chcesz dowiedzieć się więcej.

Wpisz imię i nazwisko.

Wpisz nazwę firmy lub instytucji.

Zmień imię i nazwisko lub nazwę instytucji.

Wpisz CD Key dostarczony wraz z produktem.

Wyświetla numer identyfikacyjny produktu. Numer identyfikacyjny produktu znajduje się również w Certyfikacie autentyczności.

Umożliwia zainstalowanie programu w innym folderze niż wyświetlony w polu **Folder**.

Aby zainstalować program w innej lokalizacji, kliknij odpowiedni folder w polu **Foldery**.

Aby utworzyć nowy folder, wybierz lokalizację, w której chcesz go utworzyć. W tym celu kliknij odpowiedni dysk w polu **Dyski** oraz folder w polu **Foldery**, a następnie w polu **Ścieżka** dopisz nazwę nowego folderu na końcu ścieżki.

Aby zainstalować program w innej lokalizacji, kliknij odpowiedni folder w polu **Foldery**.

Aby zainstalować program na innym dysku, kliknij odpowiedni dysk w polu **Dyski**.

Aby zainstalować tylko pliki potrzebne do uruchomienia programu z dysku CD-ROM lub z sieci, kliknij przycisk **Uruchom z dysku CD-ROM** lub przycisk **Uruchom z sieci**.

Aby zainstalować wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Aby usunąć dany element z listy instalowanych elementów, w polu **Opcje** wyczyść pole wyboru przy nazwie tego elementu.

Aby zainstalować tylko wybrane składniki pojedynczego elementu, w polu **Opcje** wybierz element, dla którego chcesz zmienić opcje instalacji, a następnie kliknij przycisk **Zmień opcje**.

Aby wyświetlić dodatkowe opcje dla elementu wybranego w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zmień opcje**. Przycisk **Zmień opcje** jest niedostępny, jeśli dla zaznaczonego elementu nie istnieją dodatkowe opcje.

Aby zainstalować w innej lokalizacji elementy wybrane w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zmień folder**. Przycisk **Zmień folder** jest dostępny tylko dla elementów, które mogą być zainstalowane w innym miejscu.

Aby utworzyć nową grupę dla programu, wpisz nazwę w polu **Grupa programów**.

Aby wyświetlić ikonę programu w istniejącej już grupie programów, kliknij tę grupę.

Aby w polu **Wymagane** pokazać ilość miejsca na dysku koniecznego do zainstalowania zaznaczonych opcji, kliknij odpowiedni dysk w polu **Dysk**. Liczba w polu **Dostępne** jest ilością miejsca dostępnego na dysku. Jeśli ilość miejsca na dysku jest niewystarczająca, to liczba w polu **Brakuje** jest ilością dodatkowego miejsca na dysku potrzebnego do kontynuowania instalacji.

Aby uzyskać wystarczającą do zainstalowania programu ilość miejsca na dysku, zredukuj liczbę instalowanych opcji lub przygotuj więcej miejsca w lokalizacji, w której chcesz zainstalować program. Aby zmienić opcje instalacji, kliknij przycisk **Zmień opcje**.

Instaluje program zgodnie z zaznaczonymi opcjami.

Aby zainstalować w innej lokalizacji pliki współużytkowane z innymi programami, kliknij przycisk **Zmień folder**.

Wyświetla lokalizację plików programu współużytkowanych w sieci z innymi użytkownikami.

Aby skorzystać z istniejącego serwera i ścieżki, kliknij przycisk **Kontynuuj**.

Aby podłączyć użytkowników sieci do współużytkowanych plików znajdujących się w innej lokalizacji, wpisz nazwę nowego serwera w polu **Serwer** i ścieżkę, z której chcesz korzystać, w polu **Ścieżka**, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.

Znajduje pliki współużytkowane korzystając z nazwy serwera.

Znajduje pliki współużytkowane korzystając z nazwy dysku.

Aby wybrać dysk, na którym umiejscowione będą pliki współużytkowane, kliknij nazwę dysku w polu **Dysk**.

Umożliwia użytkownikom wybór sposób odnalezienia plików współużytkowanych. Pliki są odnajdywane na podstawie nazwy serwera lub na podstawie nazwy dysku.

Instaluje pliki współużytkowane na serwerze, gdzie później z nich korzysta.

Instaluje pliki współużytkowane na dysku twardym komputera.

Umożliwia użytkownikom wybór miejsca do przechowywania plików współużytkowanych. Pliki mogą być przechowywane na serwerze lub na dyskach twardych komputerów użytkowników.

Instaluje program tak, aby można go było uruchomić z serwera.


Korzysta z plików współużytkowanych serwera. Wybór tej opcji pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku twardym komputera, ale zmniejsza prędkość wykonywania operacji.

Korzysta z plików współużytkowanych na dysku twardym. Włączenie tej opcji zwiększa prędkość wykonywania operacji, ale powoduje zajęcie większej ilości miejsca na dysku twardym komputera.

Aby zainstalować wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Aby zainstalować lub usunąć opcję, zaznacz lub wyczyść pole wyboru przy nazwie elementu.

Jeśli zaznaczenie elementu w polu **Opcje** jest niemożliwe - element ten jest niedostępny - to element ten został już zainstalowany przy instalacji innego programu. Takiego elementu nie można ponownie zainstalować ani usunąć.

Żaden temat pomocy nie jest związany z tym obszarem. Ponownie kliknij przycisk , a następnie kliknij odpowiednie pole lub przycisk.

Instaluje wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**.

Połącz się z dyskiem lub przełącz na dysk sieciowy, na którym zamierzasz zainstalować program.

Wyświetla ilość miejsca na dysku potrzebnego do zainstalowania programu i ilość dostępnego miejsca. Przy obliczaniu wymaganego miejsca nie są uwzględniane pliki, które mogą zostać usunięte lub zastąpione podczas instalacji.

Instaluje wszystkie pliki najczęściej wykorzystywane przy uruchamianiu aplikacji pakietu Microsoft Office 97. Typowa instalacja zawiera pliki programów pakietu Microsoft Office dla Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, i Microsoft Outlook oraz narzędzia pakietu Office – na przykład system sprawdzania pisowni, narzędzia korekty gramatycznej, słownik wyrazów bliskoznacznych, programy Microsoft Graph 8.0, Clip Gallery , Data Access oraz Find Fast – współpracujące z programami pakietu Office. Typowa instalacja nie zawiera takich narzędzi, jak pasek skrótów pakietu Office, WordArt, Microsoft Map, dodatek Microsoft Query, Pomoc dla Visual Basic for Applications oraz program Microsoft Organizational Chart.

Aby przejrzeć lub zainstalować elementy nie ujęte w typowej instalacji, kliknij przycisk **Niestandardowe**. Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Instaluje wszystkie pliki najczęściej wykorzystywane przy uruchamianiu aplikacji Microsoft Access 97. Typowa instalacja zawiera pliki aplikacji Microsoft Access, większość kreatorów, program Microsoft Graph 8.0 oraz program Microsoft Briefcase Replication. Typowa instalacja nie zawiera: narzędzi programistycznych, formantów Microsoft OLE, sterowników ODBC, Pomocy online dla Visual Basic for Applications, obiektów SQL, obiektów Data Access oraz przykładowych baz danych "Zamówienia" i "Rozwiązania".

Aby przejrzeć lub zainstalować elementy nie ujęte w typowej instalacji, kliknij przycisk **Niestandardowe**. Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Instaluje wszystkie pliki najczęściej wykorzystywane przy uruchamianiu aplikacji Microsoft Excel 97. Typowa instalacja zawiera pliki aplikacji Microsoft Excel, szablony arkuszy kalkulacyjnych, przykładowe pliki oraz system sprawdzania pisowni. Typowa instalacja nie zawiera programu Microsoft Map, dodatku Microsoft Query, Menedżera raportów, programu Microsoft Solver ani Pomocy online dla Visual Basic for Applications.

Aby przejrzeć lub zainstalować elementy nie ujęte w typowej instalacji, kliknij przycisk **Niestandardowe**. Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Instaluje wszystkie pliki najczęściej wykorzystywane przy uruchamianiu aplikacji Microsoft PowerPoint 97. Typowa instalacja zawiera pliki aplikacji Microsoft PowerPoint, program Microsoft Graph 8.0, Clip Gallery i najczęściej stosowane filtry graficzne oraz translatory prezentacji dla poprzednich wersji programu Microsoft PowerPoint.

Aby przejrzeć lub zainstalować elementy nie ujęte w typowej instalacji, kliknij przycisk **Niestandardowe**. Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Instaluje wszystkie pliki najczęściej wykorzystywane przy uruchamianiu aplikacji Microsoft Outlook. Typowa instalacja zawiera pliki aplikacji Microsoft Outlook, układy wydruków, formaty papieru oraz przykładowe formularze. Typowa instalacja nie zawiera obsługi importu do ACT, ECCO lub MSMail, usług Timex Datalink Watch ani Pomocy online dla Visual Basic.

Aby przejrzeć lub zainstalować elementy nie ujęte w typowej instalacji, kliknij przycisk **Niestandardowe**. Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Instaluje wszystkie pliki najczęściej wykorzystywane przy uruchamianiu aplikacji Microsoft Word 97. Typowa instalacja zawiera pliki aplikacji Microsoft Word, program Microsoft Graph 8.0, Clip Gallery, system sprawdzania pisowni i narzędzia korekty gramatycznej. Typowa instalacja nie zawiera programu WordArt ani narzędzi do tworzenia stron WWW.

Aby przejrzeć lub zainstalować elementy nie ujęte w typowej instalacji, kliknij przycisk **Niestandardowe**. Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Aby wybrać pliki, które chcesz zainstalować, zaznacz pole wyboru obok nazwy odpowiedniego elementu w polu **Opcje**, a następnie kliknij przycisk **Zmień opcje**.

Aby zainstalować wszystkie pliki wszystkich aplikacji pakietu Office, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Aby wybrać pliki, które chcesz zainstalować, zaznacz pole wyboru obok nazwy odpowiedniego elementu w polu **Opcje**, a następnie kliknij przycisk **Zmień opcje**. Aby zainstalować wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Aby wybrać pliki, które chcesz zainstalować, zaznacz pole wyboru obok nazwy odpowiedniego elementu w polu **Opcje**, a następnie kliknij przycisk **Zmień opcje**. Aby zainstalować wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Aby wybrać pliki, które chcesz zainstalować, zaznacz pole wyboru obok nazwy odpowiedniego elementu w polu **Opcje**, a następnie kliknij przycisk **Zmień opcje**. Aby zainstalować wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Aby wybrać pliki, które chcesz zainstalować, zaznacz pole wyboru obok nazwy odpowiedniego elementu w polu **Opcje**, a następnie kliknij przycisk **Zmień opcje**. Aby zainstalować wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

Aby wybrać pliki, które chcesz zainstalować, zaznacz pole wyboru obok nazwy odpowiedniego elementu w polu **Opcje**, a następnie kliknij przycisk **Zmień opcje**. Aby zainstalować wszystkie elementy wyszczególnione w polu **Opcje**, kliknij przycisk **Zaznacz wszystko**.

Elementy wybrane domyślnie dla instalacji niestandardowej są instalowane automatycznie podczas instalacji typowej.

