

Microsoft Web Yayýnlama Sihirbazý'ný Kullanma

Microsoft Web Yayýnlama Sihirbazý, HTML sayfalarý, grafik dosyalarý ve proje klasörleri gibi istediðiniz Web klasörlerini veya dosyalarýný yayýnlamanýza yardým eder.

Ýpuçlarý

- Web sayfalarýnýzý doðrudan Windows Gezgini içinden de yayýnlayabilirsiniz. Yayýnlamak istediðiniz klasörü veya dosyayý sað fare düðmesi ile týklatýn, **Gönder** komutunu iparet edin ve sonra **Web Yayýnlama Sihirbazý'ný** týklatýn.
- Microsoft Web Yayýnlama Sihirbazý hakkýnda genel bilgiler için aþaðýdaki **Ýlgili Konular**'ý týklatýn.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW")}[Ýlgili Konular](#)

Tek bir klasör veya dosyayı Web sunucusuna yayınlama

Tek bir klasörü veya dosyayı bir Web sunucusuna üç farklı şekilde yayınlatabilirsiniz. Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı'nın **Bağlat** menüsünden bağlatabilir ve sihirbaz tarafından istendiğinde dosyayı seçebilirsiniz; Windows Gezgini içinde seçili bir dosyayı sağ fare düğmesi ile tıklayabilir, **Gönder** komutunu iparet edebilir ve **Web Yayınlama Sihirbazı**'nı tıklayabilirsiniz veya masaüstünde sihirbaz için bir kısayol oluşturabilir ve dosyaları Web Yayınlama Sihirbazı simgesine sürükleyebilirsiniz. Tek bir klasörü veya dosyayı bir Web sunucusuna postalamak için aşağıdaki adımları kullanın.

Tek bir klasörü veya dosyayı yayınlamak için

- 1 Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı'nı bağlatın.
- 2 **Hoş Geldiniz** iletişim kutusu görüntülendiğinde **Yeri**'yi tıklayın.
- 3 **Klasörlere Gözet** düğmesini veya **Dosyalara Gözet** düğmesini tıklayın, postalamak istediğiniz klasörü veya dosyayı seçin ve **Aç**'ı tıklayın.
- 4 **Yeri**'yi tıklayın.
- 5 **Web sunucusu** kutusu içinde aşağı açılan oku tıklayın ve klasörü veya dosyayı postalamak istediğiniz Web sunucusunun adını seçin.
- 6 **Yeri**'yi tıklayın.
- 7 **Bitti**'yi tıklayın.

Not

- Web sunucunuz açılan listede görünmezse, onu sihirbaza eklemek için **Yeni** düğmesini tıklayın.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Ylgili Konular](#)

Sürükle ve býrak kullanarak yayýnlama

Microsoft Web Yayýnlama Sihirbazýna bir masaüstü kýsayolu oluþturarak ve dosyalarý Web Yayýnlama Sihirbazý simgesine sürükleyerek, klasörleri veya dosyalarý bir Web sunucusuna postalayabilirsiniz. Tek bir klasör veya dosyayý sürükle ve býrak kullanarak bir Web sunucusuna postalamak için aþaðýdakiler yapýn.

Sürükle ve býrak kullanarak bir klasörü veya dosyayý yayýnlamak için

- 1 Microsoft Web Yayýnlama Sihirbazý'na bir masaüstü kýsayolu oluþturun. Daha fazla bilgi için Microsoft Windows anýnda Yardým'a bakýn.
- 2 Windows Gezginini içinde yayýnlamak istediðiniz klasörün veya dosyanýn bulunduðu dizine gidin.
- 3 Sihirbaz simgesinin görüldüðünden emin olun.
- 4 Klasörü veya dosyayý týklatýn ve Web Yayýnlama Sihirbazý simgesine sürükleyin.
- 5 Dosyalarýnýz yayýnlamak için, sihirbaz içindeki ekran yönergelerini izleyin.

{button ,AL("TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_PUBLISHING;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Ýlgili Konular](#)

Birden fazla dosyayı Web sunucusuna yayınlama

Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı için birden fazla dosyayı doğrudan seçemezsiniz. Birden fazla dosyayı postalamak için Windows Gezgini'ni kullanmalısınız. Windows Gezgini içinde postalamak istediğiniz dosyaları seçin, dosyaları sağ fare düğmesi ile tıklayın, **Gönder**'i iparet edin ve **Web Yayınlama Sihirbazı**'nı tıklayın. Sihirbaz için bir masaüstü kısayolu oluşturun, dosyalarınızı Windows Gezgini içinde seçip bunları sihirbaz simgesine sürükleyerek de postalayabilirsiniz. Birden fazla dosyayı bir Web sunucusuna postalamak için aşağıdaki adımları kullanın.

Birden fazla dosya yayınlamak için

- 1 Windows Gezgini'ni açın.
- 2 Postalamak istediğiniz dosyaları seçin.
- 3 Seçilen dosyaları sağ fare düğmesi ile tıklayın, **Gönder**'i iparet edin ve **Web Yayınlama Sihirbazı**'nı tıklayın.
- 4 **Web sunucusu** kutusu içinde, aşağı açılan oku tıklayın ve dosyaları postalamak istediğiniz Web sunucusunun adını seçin.
- 6 **Yeri**'yi tıklayın.
- 7 **Bitti**'yi tıklayın.

Ypuçları

- Windows Gezgini içinde birden fazla dosya ve klasör seçmek için, klasör penceresi içinde CTRL tuşunu basılı tutarken seçmek istediğiniz her öğeyi tıklayın:
Pencere içindeki tüm dosyaları ve klasörleri seçmek için, **Düzen** menüsünden **Tümünü Seç**'i tıklayın.
Windows Gezgini içinde yan yana olan bir grup dosyayı seçmek için, pencerenin boş alanında herhangi bir yeri tıklayın. Seçmek istediğiniz dosyaları sürükleyebileceğiniz bir kutu görüntülenir.
- Açılan listede Web sunucunuz yoksa, onu sihirbaza eklemek için **Yeni** düğmesini tıklayın.

{button „AL("TASK_PUBLISHING;TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")"} [İlgili Konular](#)

Web sunucusu ekleme

Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı'na henüz Web sunucunuzla ilgili bilgileri vermediyseniz, ilk kez postalama yapmadan önce bunu yapmanız gerekecektir. Sihirbaz verdiğiniz adı kullanarak Web sunucunuzun konumunu kaydeder, böylece gelecekteki postalamaları kolayca aynı konuma yapabilirsiniz. Web sunucunuzu sihirbaza eklemek için aşağıdaki bilgileri kullanın.

Bir Web sunucusunu ekleyebilmeniz için sihirbazı başlatmanız gerekir. **Hoş Geldiniz** iletişim kutusu görüntülendiğinde **Yeri**'yi tıklayın. Henüz yapmadıysanız yayınlamak istediğiniz klasörü veya dosyayı seçin ve **Yeri**'yi tıklayın.

Web sunucusu eklemek için

- 1 **Yeni** düğmesini tıklayın.
- 2 **Tanımlayıcı ad** kutusu içine Web sunucunuz için kolay bir ad yazın, örneğin, *Web Sunucumuz*. Tanımlayıcı ad istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Aşağı açılır listede sunucunuzu tanımlamak için kullanılır. Gerekirse daha fazla seçenek için **Gelişmiş**'i tıklayın.
- 3 Bitirdiğinizde **Yeri**'yi tıklayın.
- 4 **URL veya Internet adresi** kutusuna, dosyalarınızı yayınlayacağınız Web sunucusuna erişmek için kullandığınız Internet adresini yazın.
- 5 **Yerel dizin** kutusuna, seçtiğiniz URL ile ilişkilendirmek istediğiniz bilgisayarınızda bulunan dosyaların yolunu yazın.
- 6 Bitirdiğinizde **Yeri**'yi tıklayın
- 7 **Bitti**'yi tıklayın.

{button ,AL("IDH_NAME_SERVER;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW")} [Ylgili Konular](#)

Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı'na Genel Bakış

World Wide Web üzerinde bilgi yayınlamak için, tüm Web sayfalarının bir Web sunucusu üstünde saklanması gerekir. Bir çok Internet hizmet sağlayıcı (ISP) müşterilerinin Web sayfaları için Web sunucusu hizmeti sunar. Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı kişisel Web sayfalarınızın Internet hizmet sağlayıcınızın Web sunucusuna veya yerel alan ağındaki (LAN) bir Web sunucusuna aktarmanız için size kolay bir yol sağlar. Dosyalarınızı yayınlamak için sihirbazı kullanabilmeniz için önce Internet hizmet sağlayıcınıza bir bağlantı başvurulmalıdır.

Başlamadan önce aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Internet hizmet sağlayıcınıza bir bağlantı
- FTP, HTTP Post veya CRS gibi hizmet sağlayıcınızın kullandığı iletişim kuralları
- Dosyalarınızı yayınlamak için kullandığınız Web sunucusu için URL (Uniform Resource Locator)
- Dosyaları yayınlayacağınız sunucu üstündeki klasörün adı

Bu bilgilere sahip değilseniz, Internet hizmet sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Ylgili Konular](#)

Klasör veya dosya seçin

Web'e yayınlamak istediğiniz bir klasörü veya dosyayı belirlemek için bu ekranı kullanın. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Web'e yayınlanacak bir klasör seçmek için **Klasörlere Gözet**'ı tıklayın, yayınlamak istediğiniz klasörü bulup seçtikten sonra **Aç**'ı tıklayın. Seçtiğiniz bir klasördeki tüm alt klasörleri yayınlamak için, **Alt klasörleri dahil et** onay kutusunu seçin.
- Web'e yayınlanacak bir dosya seçmek için, **Dosyalara Gözet**'ı tıklayın, yayınlamak istediğiniz dosyayı bulup seçtikten sonra **Aç**'ı tıklayın.

Notlar

- Yayınlamakta olduğunuz dosya, .gif, .jpg veya diğer .htm dosyaları gibi başka dosyalara başvurular içeriyorsa, bu dosyaları da Web sunucusuna yayınladığınızdan emin olun.
- Bir klasörü yayınladığınızda klasörün içindeki tüm dosyalar da yayınlanır.
- Klasörleri ve dosyaları yayınlama hakkında daha fazla bilgi için **İlgili Konular**'ı tıklayın.

{button ,AL("TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;IDH_OVERVIEW")} [İlgili Konular](#)

Web sunucusunu sein

Setiđiniz dosyaları yayınlamak iin kullanmak istediđiniz Web sunucusunu semek amacıyla bu ekranı kullanın. Bir Web sunucusu setikten sonra, ekranda bu sunucunun bilgileri grntlenir. Ađadıdakilerden birini yapın:

- **Web sunucusu** listesinden setiđiniz dosyaları yayınlamak istediđiniz sunucuyu sein.
- Kullanmak istediđiniz sunucu listede yoksa, yeni bir Web sunucusu konumu belirlemek iin **Yeni**'yi tıklatın.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_NAME_SERVER;IDH_OVERVIEW")} [Ylgili Konular](#)

Web sunucusunu adlandýrýn

Web sunucunuz için açýklayýcý veya kolay bir ad belirlemek için bu ekraný kullanýn. Dosyalarý bir sonraki sefer Web sunucusuna yayýnladýđýnýzda, listeden Web sunucusunu seçmek için bu adý kullanabilirsiniz. Ýstediđiniz herhangi bir adý kullanabilirsiniz. Aþaðýdakileri yapýn:

- **Açýklayýcý ad** kutusuna Web sunucunuz için kolay bir ad yazýn. Örneđin *Web Sunucumuz*.
- Internet veya intranet sađlayýcýnýzýn sunucusuna yayýn yapmak için belirli özel iletiþim kurallary kullanýyorsanýz, bu iletiþim kurallary sađlayýcýsýný listeden seçmek için **Geliþmip**'i týklatýn. Sađlayýcýnýzýn adýný bilmiyorsanýz **Ýleri**'yi týklatýn.

Not

- Web sunucusu eklemek hakkýnda daha fazla bilgi için **Ýlgili Konular**'ý týklatýn.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_OVERVIEW")} [Ýlgili Konular](#)

Hizmet sađlayıcınız seçin

Dosyaları Web sunucunuza yayınlamak için kullandığınız Internet veya intranet hizmet sađlayıcıyı seçmek amacıyla bu ekranı kullanın. Hizmet sađlayıcınız bilmiyorsanız, sihirbaz bunu sizin için belirlemeye çalışır. aşağıdakilerden birini yapın:

- **Hizmet sađlayıcı** listesinden sađlayıcınızın adını tıklayın.
- Hangi sađlayıcının seçileceđini bilmiyorsanız **Hizmet Sađlayıcıyı Otomatik Seç**'i tıklayın

{button ,AL("IDH_OVERVIEW") } [İlgili Konular](#)

URL'yi ve yerel dizini belirleyin

Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı'nın dosyalarını Web sunucunuza yayınlamak için kullandığı URL (Uniform Resource Locator) veya Internet adresini sağlamak için bu ekranı kullanın. Ayrıca, bilgisayarınızdan bu Web sunucusuyla ilişkilendirmek istediğiniz yerel bir dizin belirleyin. Örneğin, bilgisayarınızdan c:\bölge\resimler\gifs\ben.gif dosyasını yayınlıyorsanız ve Web sunucusundaki dosyalarını için http://www.sunucu.com/adım/sayfalarım/ URL adresini seçtiyseniz, yayınlamak istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçtikten sonra, sihirbaz dosyaları her zaman Web sunucusu üstündeki uygun yere koyar. Yerel dizininiz olarak c:\bölge\resimler seçtiyseniz, URL'nin ilişkilendirilen göreceli yolu http://www.sunucu.com/sayfalarım/gifs/ben.gif olur.

Şunları yapın:

- **URL veya Internet adresi** kutusuna Web sunucunuzun konumunu ve sunucu üstünde kullanılmı için belirlenmiş klasörleri yazın. Örneğin, Internet hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz size www.sunucu.com Web sunucusu üstünde adım/sayfalarım adlı bir klasör atamıysa, <http://www.sunucu.com/adım/sayfalarım/> yazabilirsiniz. Diğer kipler Web'e yayınladığınız sayfaları görmek için bu URL'yi kullanırlar.
- Bilgisayarınızdaki belirli bir dizini veya klasörü bu Web sunucusuyla ilişkilendirmek isterseniz, **Yerel dizin** kutusuna bu dizin veya klasörün adını yazın; örneğin, c:\bölge\resimler\gifs. Yayınlama için bir klasör veya dosya seçerseniz, **Yerel dizin** kutusu otomatik olarak dizinin veya klasörün adını görüntüler.

{button ,AL("TASK_ADDING;IDH_FTPSERVER_WEBURL;IDH_ISP_SERVERINFO;IDH_OVERVIEW")}[İlgili Konular](#)

Dosyalarýnýzy yayýnlayýn

Microsoft Web Yayýnlama Sihirbazý, dosyalarýnýzy veya klasörlerinizi seçtiðiniz Web sunucusuna yayýnlamak için gerekli tüm bilgileri elde etti. Þunu yapýn:

- Dosyalarýnýzy yayýnlamak ve sihirbazý kapatmak için **Bitti'**yi týklatýn.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW;TASK_PUBLISHING;TASK_POSTING_MULTIPLE;TASK_PUBLISHING_DRAG_DROP;IDH_US
ING") } [Ýlgili Konular](#)

Belirli bir hizmet sađlayıcysını seçin

Microsoft Web Yayınlama Sihirbazı, Web sayfalarını yayınlamak için kullanılacak hizmet sađlayıcyyı otomatik olarak belirleyemedi.

Devam etmek için belirli bir hizmet sađlayıcı seçmelisiniz ve Web sunucunuz hakkında daha fazla bilgi sađlamalısınız. Sihirbaz için gerekli olan Web sunucusu bilgilerine sahip deđilseniz, daha fazla bilgi için Internet hizmet sađlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun. Ėunu yapın:

- Hizmet sađlayıcyyı seçmek amacıyla **Hizmet Seçimi** ekranına geri dönmek için **Yeri**'yi tıklayın. **Hizmet Sađlayıcyyı Otomatik Seç**'i seçmemeniz gerektiđini unutmayın.

{button ,AL("IDH_OVERVIEW;IDH_SELECT_PROVIDER")} [Ylgili Konular](#)

CRS Web posta sađlayıcýsýný seęin

CRS (Content Replication System) Web posta sađlayıcýsý sisteminize nasýl yayýn yapýlacađýný belirleyemedi. CRS sunucusunun ve CRS projesinin adýný yazmalýsýnýz. Daha fazla bilgi ięin Internet hizmet sađlayıcýnýza veya sistem yöneticinize bařvurun. řunu yapýn:

- **CRS sunucusu** kutusuna CRS sunucunuzun adýný yazýn.
- **CRS projesi** kutusuna CRS projenizin adýný yazýn.
- Gelipmiř CRS seęeneklerini yapýlandýrmak ięin **Gelipmiř** düđmesini týklatýn.

{button ,AL("IDH_CRS_CONFIGURATION;IDH_OVERVIEW")} [Ýlgili Konular](#)

CRS Web posta sađlayıcysyny yapýlandýryn

Web sunucusuna bađlanmak için kullandýđýnız CRS Web posta sađlayıcysyny belirlemek için bu ekraný kullanýn. Daha fazla bilgi için Internet hizmet sađlayıcýnıza veya sistem yöneticinize bařvurun. Punu yapýn:

- Web sunucusuna yerel dizininizdeki yalnızca yeni ve güncelleştirilmiş dosyaları yayýnlamak için **Tam uyumlu**'yu seçin.
- Yerel dizininizdeki dosyalar son yayýnlamadan bu yana deđiřikliđe uđramamýř olsa bile tüm dosyaların yayýnlanmasýnı zorla sađlamak için **Zorla**'yı seçin.
- Dosyaları daha güvenli yayýnlamak veya güvensiz bir bađlantý üzerinden yayýnlamak için **Çerçeve kipi**'ni seçin.
- Dosyaları daha güvenli bir bađlantý üzerinden yayýnlamak için **Hýzly kip**'i seçin. Bu seçenek intranet içindeki yayýnlamalar için önerilir.

{button ,AL("IDH_CRS_PROVIDER;IDH_OVERVIEW")} [Ýlgili Konular](#)

FTP sunucusunu ve alt klasörü seçin

FTP sunucusunun adını ve Web sayfaları alt klasörünü sağlamak için bu ekranı kullanın. Daha fazla bilgi için İnternet hizmet sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun. Aşağıdakileri yapın:

- **FTP sunucusu adı** kutusuna dosyalarınızdaki posta adınızı FTP sunucusunun adını yazın. Sunucunuzun FTP iletişim kurallarını kullandığınız doğrulamak için İnternet hizmet sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun. FTP sunucusunun adı önceden seçtiğiniz URL'den farklı olabilir. İnternet hizmet sağlayıcınızın belirlediği bilgileri tam olarak yazdıңызdan emin olun.
- **Web sayfalarınızı içeren alt klasör** kutusuna İnternet hizmet sağlayıcınızın Web dosyalarını yayınlamanız için size atadığı klasörün adını yazın. Örneğin, *adım/sayfalarım* yazın. Bu, diğer kípilerin Web sayfalarınızı görmek için eriştikleri alt klasördür.
- Önceden seçtiğiniz URL görüntülenir.

{button ,AL("IDH_ISP_SERVERINFO;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW")} [İlgili Konular](#)

HTTP Posta Web Postalama Sađlayıcysıny Seçin

Sunucu adını ve Web dosyalarını yayınlamak istediđiniz sunucu tarafından kullanılan postalama komutunu belirlemek için bu ekranı kullanın. Daha fazla bilgi için İnternet hizmet sađlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun. Ğunları yapın:

- **Sunucu adı** kutusuna Web sayfalarını yayınlamak istediđiniz sunucunun adını yazın.
- **Postalama komutu** kutusuna Web sayfalarını yayınlamak istediđiniz sunucu tarafından kullanılan postalama komutunun adını yazın.
- Gerekirse **SSL Kullan'ı** (Secure Sockets Layer) seçin.
- Gerekirse **Sonradan iđleme gerekli'**yi seçin.
- **Sonradan iđleme gerekli'**yi seçerseniz, Web dosyalarını yayınladıktan sonra kullanılacak olan sonradan iđleme komutunun URL'sini yazın.

{button ,AL("IDH_FTPSERVER_WEBURL;IDH_URL_DIRECTORY;IDH_OVERVIEW") } [İlgili Konular](#)

Microsoft Web'de Yayýmlama Sihirbazý Sorun Gidericisi

Bu sorun giderici Web sayfalarýnýzý yayýmlarken karpýlaþtýðýnýz sorunlarý çözenizde yardýmcý olur. Genelde, çoðu sorun sihirbaza uygun þekilde girilmemiþ bilgilerden veya Internet hizmet saðlayýcýsýnýn sistemindeki deðiþen ayarlardan veya sorunlardan kaynaklanýr. Çoðu zaman, sorunu çözmek için Internet hizmet saðlayýcýsýna baþvurmanýz gerekecektir.

Uygun düðmeyi týklatýn ve sonra sorunu düzeltmek için önerilen adýmlarý yürütün.

Sorun nedir?

{button ,JI(` >proc4', `WIZARD_TRB')} _____ Sihirbaz bir baþlangýç, iç veya yayýmlama hatasý oluþturdu.

{button ,JI(` >proc4', `SERVER_TRB')} _____ Sihirbaz, bir sunucu, FTP veya URL hatasý oluþturdu.

{button ,JI(` >proc4', `SERVICE_PROVIDER_TRB')} _____ Sihirbaz, bir hizmet saðlayýcý hatasý oluþturdu.

{button ,JI(` >proc4', `CRS_TRB')} _____ Sihirbaz, bir CRS hatasý oluþturdu.

Hata iletisi nedir?

- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý'nda bilinmeyen bir hata oldu.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý'ný baþlatma denenirken bir hata oldu.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý dosyalarýný yayýmlamayý denerken bir hata oldu.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_UNINSTALL')} _____ The Web Publishing Wizard is not installed correctly. Lütfen sihirbazý kaldýrýn ve sonra yeniden yükleyin.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý geliþmib hatasý.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý'nda bir uzatýlmýþ hata oldu, ancak hata iletisi alýnamadý.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý'nda bir iç hata (0x2006) oldu.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý'nda bir iç hata (0x2007) oldu.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_FILES_ON_COMPUTER')} _____ Yayýmlamak için seçtiðiniz dosyalar bulunamadý.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_CONTACT_MICROSOFT')} _____ Güvenlik paketinin baþlatýlmasý başarýsýz oldu.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} _____ Web sunucusu þu hatayý döndürdü: <hata iletisi metni>.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web sunucusu yanýt vermiyor ya da tanýnmayan bir yanýt döndürdü.

Hata iletisi nedir?

- {button ,JI(`>proc4',`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, Web sunucunuz hakkýnda gerekli bilgileri alamadý.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, daha önce yayýmladýðýnýz Web sunucularýný numaralandýrýrken bir hata oluþtu.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_DUPLICATE_NAMES')}_ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, bir baþka Web sunucusu zaten ayný tanýmlayýcý adý kullandýðýndan istenen adý kullanamadý.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, Web sunucusu hakkýnda bilgileri kaydederken bir hata oluþtu.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Bilgisayarýnýz, seçtiðiniz Web sunucu hakkýnda herhangi bir bilgi içermiyor.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, Web sunucusu hakkýnda bilgileri silerken bir hata oluþtu.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ Web sunucusu bu hatayý döndürdü: <hata iletisi metni>.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ Web sunucusu yanýt vermiyor ya da tanýnmayan bir yanýt döndürdü.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ Hizmet saðlayýcýnýz, sunucuda bir PostInfo dosyasýnýn bulunmasýný gerektirir. PostInfo dosyasý bulunamadý.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ Seçtiðiniz sunucuda PostInfo dosyasý geçersiz.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ Sunucu için gereken güvenlik paketleri bilgisayarýnýzda bulunamadý.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_CHECK_CONNECTION')}_ FTP saðlayýcýsý, Internet'e baðlanamadý.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_CHECK_PASSWORD')}_ FTP saðlayýcýsý FTP sunucusunda oturum açamadý.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH_RETYPE')}_ Seçtiðini URL, <URL adý> geçersiz.

Hata iletisi nedir?

- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, Web sunucunuza dosya aktarmada kullanýlan hizmet sađlayýcýsýný bulamadý.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, bu hizmet sađlayýcýsý hakkýnda gerekli tüm bilgileri alamadý.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, istenen hizmet sađlayýcýsý için gerekli dosyaları bulamadý.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Ýstenen hizmet sađlayýcýsý dosyaları ya bozuk ya da çok eski.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, bu sistemdeki hizmet sađlayýcýlarıný numaralandýrýrken bir hata oluþtu.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_UNINSTALL')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, hizmet sađlayýcýnýn sýrüm numarasýný belirleyemedi.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_CHOOSE_SPECIFIC_PROVIDER')} _____ Hizmet sađlayýcý Web sunucunuz için otomatik olarak seçilemedi.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_UNINSTALL')} _____ Web'de Yayýmlama Sihirbazý, istenen hizmet sađlayýcýsýna geçerli bir iparetçi elde edemedi.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} _____ Seçtiðiniz Web sunucu, seçtiðiniz hizmet sađlayýcý için destek belirtmiyor.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_UNINSTALL')} _____ Yüklü hizmet sađlayýcý olmadýðýndan Web'de Yayýmlama Sihirbazý çalıþmamadý.
- {button ,JI(>proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} _____ Hizmet sađlayýcýnýz, sunucuda bir PostInfo dosyasýnýn bulunmasýný gerektirir. PostInfo dosyasý bulunamadý.

Hata iletisi nedir?

{button ,JI(` >proc4', `IDH_CRS_PROJECT')}_ Seçtiđiniz CRS projesinde MAPURL yok.

{button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ CRS sunucusu yanıt vermiyor.

{button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ Bu CRS sunucusuna yayımlamak için gerekli erişim ayrıcalıklarıınız yok.

{button ,JI(` >proc4', `IDH_EXIT_TRY_AGAIN')}_ CRS sağlayıcısı, CRS sunucusuna bağlanamadı.

{button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')}_ CRS sağlayıcısı, sunucudaki PostInfo dosyasından gerekli tüm bilgileri alamadı.

Farklý bir tanýmlayýcý ad deneyin

- Web sunucunuz için baþka bir tanýmlayýcý ad yazýn.

Bu sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')} Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir?

Hizmet sađlayıcınýzdan bilgileri yeniden yazın

► İlgili verileri tam olarak hizmet sađlayıcınýzın belirttiđi gibi yazın. Sözdiziminin ve büyük küçük harflerin tamamen aynı olduđundan emin olun. Gereklí alanların tümüne ilgili veriler yazmadıysanız, bunları şimdi yazın.

Fiziksel Internet bađlantýnýzý denetleyin

► Internet hizmet sađlayýcýnýza düzgün biçimde bađlanmamýb olabilirsiniz, bir modem sorununuz olabilir, yerel ađ kablonuz takýlý olmayabilir veya sorunlu olabilir. Bilgisayarýnýzý Internet'e fiziksel olarak bađlayan tüm donanımları denetleyin.

Bu sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')} Hayır. Başka ne yanlýb olabilir?

Kullanıcı adınız ve parolanız denetleyin

► Kullanıcı adınızın ve parolanızın dođru olarak girildiđinden emin olun. Kullanıcı adınız ve parolanız dođruysa, ancak bu hatayı almaya devam ederseniz, İnternet hizmet sağlayıcınıza veya Web sunucusu yöneticinize başvurun.

Dosyaların bilgisayarınızda olduğundan emin olun

Bu sorunu gidermek için şunlardan emin olun:

- Bilgisayarınızda, ağınızda veya diğer ortamlarda varolan dosyaları seçin.
- Yayınlamak istediğiniz dosyalar için uygun yolu seçin.
- Yayınlamak istediğiniz dosyalara erişmek için gerekli izinlere sahip olun.

Bu sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4',`IDH_CONTACT_PROVIDER')} Hayır. Başka ne yanlıp olabilir?

Belirli bir hizmet sađlayıcýsý seçin

Microsoft Web'de Yayýmlama Sihirbazý, Web sayfalarýnýzý yayýmlamakta kullanýlacak hizmet sađlayıcýsýný otomatik olarak belirleyemedi.

Devam etmek için belirli bir hizmet sađlayıcý seçmeli ve Web sunucunuz hakkýnda ek bilgiler vermelisiniz. Sihirbazýn gerek duyduđu Web sunucusu bilgilerine sahip deđilseniz, Internet hizmet sađlayıcýsýna veya sistem yöneticisine bařvurun.

{button ,CW("proc4")} ___Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(`>proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} ___Hayır. Bařka ne yanlýp olabilir?

Farklý bir CRS projesi seçin

Girdiðiniz CRS proje adý yanlýp olduðundan veya CRS projesi Internet hizmet saðlayýcýnýz tarafýndan doðru biçimde kurulmadýðýndan, Microsoft Web'de Yayýmlama Sihirbazý sayfalarýnýzý yayýmlayamadý. Bunlarý yapýn:

- CRS proje adýný yeniden yazýn.
- Yeni bir CRS proje adý yazýn.
- CRS projesinin doðru biçimde kurulup kurulmadýðýný belirlemek için Internet hizmet saðlayýcýnýza veya sistem yöneticinize baþvurun.

Microsoft Teknik Desteđi'ne bařvurun

Bu Sorun Giderici'nin özmekte yardımcı olamadıđı bir sorun ile karřılařtınyz. Büyük olasılıkla, Microsoft Web'de Yayınlama Sihirbazı'nda bir hata oldu. Microsoft Teknik Desteđi'ne bařvurun. Microsoft'a, sihirbazda karřılařtıđınyz hataların tam metinlerini söyledinizden emin olun.

{button ,JI(` >proc4', `IDH_TRB')} [Bu sorun gidericinin babına dönün.](#)

{button ,CW("proc4")} [Bu Sorun gidericiyi kapat.](#)

Sihirbazdan ykın ve yeniden deneyin

► Microsoft Web'de Yayınlama Sihirbazı bir hata ile karşılaştı. Sihirbazdan ykın. Devam etmek için, sihirbazı kapatın ve dosyalarınızı yayımlamak için ilgili bilgileri girin.

Bu sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(">proc4', `IDH_RESTART')} Hayır. Başka ne yapılabiliyor?

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve yeniden deneyin

1 Microsoft Web'de Yayınlama Sihirbazı'ndan ve diğer tüm açık programlardan çıkın.

2 **Başlat**'ı tıklayın ve sonra **Oturum Kapat**'ı tıklayın.

3 **Bilgisayarınızı yeniden başlat**'ı tıklayın.

4 **Evet**'i tıklayın.

- Sihirbazı başlatın.
- Dosyalarınızı yayımlamak için uygun bilgileri girin.

Bu sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(">proc4','IDH_UNINSTALL')} Hayır. Başka ne yanlıp olabilir?

Microsoft Web'de Yayýmlama Sihirbazý'ný kaldýrma ve yeniden yükleme

- 1 **Baþlat'**ý týklatýn ve sonra **Ayarlar'**ý seçin.
- 2 **Denetim Masasý'**ný týklatýn.
- 3 **Program Ekle/Kaldýr'**ý týklatýn.
- 4 **Microsoft Web'de Yayýmlama Sihirbazý'**ný seçin.
- 5 **Ekle/Kaldýr'**ý týklatýn.
 - Bilgisayarý yeniden baþlatýn.
 - Sihirbazý yeniden yükleyin.
 - Sihirbazý baþlatýn.
 - Dosyalarýnýz yayýmlamak için uygun bilgileri girin.

Bu sorunu giderdi mi?

{button ,CW("proc4")} Evet. Sorun gidericiyi kapat.

{button ,JI(` >proc4', `IDH_CONTACT_PROVIDER')} Hayýr. Baþka ne yanlýþ olabilir?

Internet hizmet sađlayıcınyza bařvurma

Bu Sorun Giderici'nin çözmekte yardımcı olamadıđy bir sorun ile karřılařtınyz. Büyük bir olasılıkla, sihirbazda girilen bilgiler yanlıřdır, Internet hizmet sađlayıcınyz sunucularındaki ayarları deđiřtirdiler veya Internet hizmet sađlayıcınyzn sisteminde sorunla karřılařtılar.

Microsoft Web'de Yayınlama Sihirbazı'ny kullanarak yayımlamaya devam etmek için, yayımlamak istediđiniz Web sunucusunun çalıřıyor olması, Web sunucusunda uygun haklarınyzn olması ve hizmet sađlayıcınyz ve Web sunucusu hakkında belirgin ve geçerli bilgileri sađlamanız gereklidir.

Tüm sorun giderme çabaları bařarısız olursa, dosyalarınyzy yayımlamaya çalıřtıđınyz Web sunucusunun yöneticisine bařvurun. Bu kiři ya Internet hizmet sađlayıcınyz ya da sistem yöneticinizdir. Internet hizmet sađlayıcınyza karřılařtıđınyz hataları söylediđinizden emin olun.

Karřılařtıđınyz hata sihirbaza özelse, Microsoft Teknik Desteđi'ne bařvurun.

{button ,JI(' >proc4', `IDH_TRB')} [Bu sorun gidericinin bařına dönün.](#)

{button ,CW("proc4")} [Bu sorun gidericiyi kapatın.](#)

Bu bir iç hata.

