

Miejsce na wpisanie nowej nazwy tożsamości.

Określa, czy trzeba wprowadzić hasło, aby korzystać z tego konta.

Miejsce na wpisanie hasła.

Miejsce na potwierdzenie hasła.

Kliknij tutaj, aby zmienić hasło.

Miejsce na wpisanie starego hasła.

Miejsce na wpisanie nowego hasła.

Wyświetla listę dostępnych tożsamości.

Usuwa zaznaczoną tożsamość. Nie można usunąć tożsamości, która posłużyła do zalogowania się.

Miejsce na wpisanie hasła tożsamości, która ma być edytowana lub usunięta.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić zmiany w istniejącej tożsamości, dodać nową tożsamość lub zmienić domyślną tożsamość startową.

Kliknij tutaj, aby dodać nową tożsamość.

Kliknij tutaj, aby zmienić nazwę lub hasło tożsamości.

Określa, czy zaznaczona tożsamość ma zostać użyta, gdy zostanie uruchomiony pierwszy program rozpoznający tożsamość.

Programy mogą używać tożsamości domyślnej do różnych celów; więcej informacji można znaleźć w Pomocy określonego programu.

Określa, która tożsamość ma zostać użyta, gdy zostanie uruchomiony pierwszy program rozpoznający tożsamość.

[Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat używania hasła z daną tożsamością.](#)

Określa tożsamość, która ma być używana, gdy uruchamiany jest program, który nie rozpoznaje tożsamości.

Wylogowuje bieżącą tożsamość i zamyka wszystkie programy rozpoznające tożsamość.

Hasła tożsamości

Użytkownik może skonfigurować swoją tożsamość na monitowanie o hasło, gdy loguje się lub gdy przełącza się z innej tożsamości. Zapobiega to podszywaniu się pod inne osoby. Hasło trzeba również wprowadzić, aby usunąć tożsamość lub zmienić ustawienia tożsamości.

Dodanie przez użytkownika hasła do tożsamości utrudnia innym osobom oglądanie plików tego użytkownika; jednak poziom zabezpieczeń, jaki oferuje hasło jest minimalny. Nawet jeśli użytkownik używa hasła, uzyskanie dostępu do jego plików przez inne osoby jest możliwe.

