

Analiza periodyczna AVK

Analiza periodyczna AVK to nowy moduł programu AntiVirenKit 8. Możemy w nim ustalić periodyczne przeszukiwanie naszego komputera, czyli zaplanować automatyczne sprawdzanie określonych dysków i katalogów w określonym czasie (np. w poniedziałki o godz. 14:00).

Analiza periodyczna AVK zarządza dowolną ilością takich zadań - tzw. "Uruchomień" – można więc ustawić osobne analizy każdego napędu i katalogu.

Ustawienie Analizy periodycznej AVK jest bardzo proste. Znajdziemy ją jako pozycję grupy programowej AVK 8. Raz ustawiona pomaga chronić nasz komputer przed niespodziankami a my nie musimy zaprzętać sobie głowy częstym uruchamianiem analizy.

Ustawienie Analizy periodycznej AVK

Wywołujemy ją z grupy programowej AntiVirenKit 8. Ukazuje się lista ustawionych warunków przeszukiwania. Pokazane są tu ukazane z nazwami, katalogami, czasem rozpoczęcia, terminem następnego startu i terminem ostatniej analizy. Opcją “Widok” możemy ustawić następnny start w formie daty, lub jako Countdown.

Z tej płaszczyzny możemy:

- ustawić nowy warunek przeszukiwania
- zmienić warunek przeszukiwania
- usunąć warunek przeszukiwania
- uruchomić przeszukiwanie
- wyłączyć czasowo przeszukiwanie

“Zakończ” zamyka listę, ale nie wyłącza ANALIZY PERIODYCZNEJ!! Jest ona zawsze aktywna i przeprowadza analizy punktualnie.

Ustawienie nowego warunku poszukiwania

Wybieramy funkcję “nowy” w menu “Uruchom”. Najpierw nanosimy nazwę warunków przeszukiwania. Radzimy używać sensownych nazw, żeby później je rozpoznać, gdyż nie będziemy jej zbyt często widzieć.


Np.:


“Rutynowa kontrola C:”,


“Comiesięczna kontrola wszystkich plików” lub

“Ciągła analiza danych ładowanych z internetu”

Dalsze funkcje dostępne są pod:

 Parametr przeszukiwania...

 Parametr czasu...

 powrót do menu

Ustawienie parametru przeszukiwania

Po naciśnięciu przycisku “Parametr przeszukiwania...” udajemy się do menu “Ustawienie parametru przeszukiwania”. Ustawiamy tu tak jak w opcjach analizy okna głównego AVK ścieżkę dostępu, obiekty do analizy, reakcje, sprawdzanie referencji i protokół.

Dodatkowo w oknie “Przebieg” ustawiamy, czy analiza ma się odbywać w tle, czy na wierzchu.

Przy ustawieniu “Analiza na wierzchu” wybieramy, czy po przeprowadzeniu analizy, AVK ma zostać wyłączony, nie wyłączony, czy nie wyłączony w przypadku znalezienia wirusa.

Po potwierdzeniu “Ok” wracamy.

Ustawienia parametru czasu

W menu "Ustawienie parametrów czasu". W oknie "Wywołanie" ustawiamy, czy analiza ma być uruchamiana:

- raz,
- co godzinę,
- co dzień,
- co tydzień
- co miesiąc
- po każdym starcie

Po dokonaniu wyboru, wybieramy opcję "Czas" i ustawiamy czas analizy.

Znajduje się tu też opcja "Komputer w stanie spoczynku ". Po jej włączeniu, komputer uruchomi analizę gdy będzie w stanie spoczynku. Plusem tej opcji jest to, że komputer nie przeciąża się podczas analizy.

Wracamy po potwierdzeniu "Ok".

Zmiana warunków przeszukiwania

Wybieramy z listy za pomocą myszki warunki przeszukiwania, który chcemy zmienić. Wybieramy przycisk “Zmień” lub funkcję “Zmień...” w menu “Uruchom”.

Tu możemy zmienić nazwę warunków przeszukiwania. Dalsze ustawienia zmieniamy przez opcje ustawienia:

Parametr przeszukiwania...


Parametr czasu...

powrót do menu

Usunięcie warunków przeszukiwania

Wyberzmy warunki przeszukiwania z listy za pomocą myszki.

Wyberzmy opcję “Usuń” lub funkcję “usuń” w menu “Edycja”.

 powrót do menu


Uruchomienie warunków przeszukiwania

Wybieramy warunki przeszukiwania z listy a potem funkcję “uruchom teraz” w menu “Uruchom”. Analiza rozpoczyna się natychmiast (ewentualnie po przejściu w stan spoczynku).

 [powrót do menu](#)

Włączanie / wyłączanie przeszukiwania

Wybierzmy z listy warunki przeszukiwania. Możemy je włączyć i wyłączyć klikając na pole "Nazwa" warunków przeszukiwania lub w opcji "Zmień" w menu "Edytuj przeszukiwanie" funkcją "Włącz/wyłącz".

 [powrót do menu](#)

